



Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

[Geanonimiseerd]

Datum

Zie documentenlijst

Onderwerp

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor Ametisthorst 20

Uw brief van

Ons kenmerk

201823108/7034632

Contactpersoon

[Geanonimiseerd]

Telefoonnummer

[Geanonimiseerd]

E-mailadres

[Geanonimiseerd]

Aantal bijlagen

Zie documentenlijst

Geachte [Geanonimiseerd],

Op 23 november 2018 ontvingen wij uw aanvraag, namens [Geanonimiseerd], voor een omgevingsvergunning voor het kappen van 2 zuileiken (stamomtrekken 44 - 63 cm), staande op het achtererf van het perceel Ametisthorst 20.

Uw aanvraag omvat de activiteit 'Kappen' waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat, op basis van de beoordeling en het ingewonnen advies, de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteit kan worden verleend. Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij u naar de bij deze beschikking behorende bijlage, waarin de beoordeling, de advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlage moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd en is door ons meegenomen in de onderstaande beslissing.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de artikelen 2:87 en 2:88 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag hebben wij besloten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 2 zuileiken.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
Namens dezen:

[Geanonimiseerd]

Deze omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na de termijn (i.c. zes weken na bekendmaking) voor het indienen van een bezwaarschrift.

[Geanonimiseerd] Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U hebt hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en emailadres;
- de datum en handtekening;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
- de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.

Beoordeling activiteit

Aanvraag

De aanvraag betreft de volgende bomen: 2 zuileiken.

De aanvrager wil de bomen kappen, omdat de bomen te dicht op het pand staan. De takken schuren tegen de beglazing. In geval van harde wind vreest men voor beschadiging aan het pand, zoals ruitbreuk.

Advies groenbeheerder

Op 8 januari 2019 is het advies van de groenbeheerder van de Gemeente Den Haag ontvangen.

De toekomstverwachting van de bomen is slecht. De natuur-, educatieve en milieuwaarden van de bomen zijn niet van bijzonder belang. De belevings- en gebruikswaarden van de bomen zijn van bijzonder belang, omdat de bomen zichtbaar zijn vanaf de openbare straat.

De groenbeheerder constateert dat de bomen van belang zijn voor het straatbeeld, maar er in de directe omgeving en de openbare ruimte ook andere straatbomen staan. De groenbeheerder beschouwt de locatie van de bomen als de voortuin gezien de zichtbaarheid van de openbare weg. Een zuileik is een boom van de 1^e grootte die in Nederland circa 20 meter hoog en circa 3 à 4 m breed wordt.

De zuileiken staan in een voortuin waarvan de afstand van de gevel tot de erfgrans 1 meter bedraagt. De afstand tussen de zuileiken en de gevel bedraagt circa 0,5 meter. De zuileik bedekt de gehele breedte van de voortuin en hangt ook over het openbaar gebied en kan zich nog verder ontwikkelen.

De ruimte die de kroon van een volwassen zuileik nodig heeft is meer dan in de voortuin beschikbaar is. Uit het bovenstaande blijkt dat er op de standplaats van de zuileiken onvoldoende ruimte is voor een volwassen zuileik. Door de geringe afstand tot de gevel is het aannemelijk dat hierdoor schade kan ontstaan. Dit argument wordt nog versterkt doordat uit de aangeleverde foto's bij de aanvraag blijkt dat de zuileiken de gevel raken ongeacht de weersomstandigheden.

Het snoeien van de zuileiken is reeds maximaal uitgevoerd. Verder snoeien kan niet meer zo worden gedaan dat de overlast kan worden weggenomen zonder dat de natuurlijke habitus en schoonheid van de bomen wordt aangetast. Daarom adviseert de groenbeheerder de bomen niet meer te snoeien, maar te verwijderen. De afstand tussen de gevel en de rooilijn bedraagt slecht 1 meter. De fysieke ruimte van tuin is dusdanig gering dat er geen herplantplicht wordt geadviseerd.

Eindoordeel activiteit

Gelet op het voormelde weegt het belang van de aanvrager om de bomen te kappen zwaarder dan de waarden die de bomen vertegenwoordigen.

Op basis van de beoordeling van de aanvraag en het ingewonnen advies, bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen.

Voorschriften te verbinden aan de beschikking

Van deze omgevingsvergunning mag geen gebruik worden gemaakt tijdens het broedseizoen van **15 maart tot 15 juli**.

Gemeente Den Haag

Ons kenmerk

201823108/7034632

Deze vergunning vervalt indien hier niet binnen maximaal **18 maanden** na het onherroepelijk zijn hiervan gebruik is gemaakt.

Ter kennisneming

Wij maken u erop attent dat u pas tot het kappen van de bomen mag overgaan als er **zes weken na bekendmaking van het besluit** zijn verstreken. Dit is de termijn waarbinnen belanghebbenden een bezwaarschrift kunnen indienen.

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Algemene informatie:

Dossier:201823108

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het kappen van 2 eiken (stamomtrekken 44 - 63 cm), staande op het achtererf van het perceel Ametisthorst 20

Adres: Ametisthorst 20

Datum Besluit (P) (GG): 09-01-2019

Documenten bij besluit:

Document: Besluit (P)

Bestandsnaam: A7034632.out.pdf

Documentid: 33833180

Bestandsgrootte: 68016