

besluit van GS van Utrecht

Datum	11 januari 2019	Contactpersoon	De heer R. Abbas
Zaaknummer	Z-WABO-2018-1521	Telefoonnummer	030-7023102
Briefnummer	Z/18/631035 - 703724	E-mailadres	r.abbas@rudutrecht.nl
Uw nummer	-	Bijlage(n)	1
Onderwerp	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); (ontwerp) besluit	Pagina	1 van

BESLUIT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN

Onderwerp

Op 17 oktober 2006 is aan Gebr. Beijer v.o.f., gevestigd aan de Zuidergracht 57 te Soest een omgevingsvergunning verleend voor de volgende activiteiten:

- containerverhuur en –transport alsmede inname van afvalstoffen;
- inname van afvalstoffen van particulieren en bedrijven;
- sorteren van bouw- en sloopafval en bedrijfsafval;
- op- en overslag van gesorteerd bouw- en sloopafval, bedrijfs-, kantoor-, winkel- en dienstenafval en monstroken;
- op- en overslag alsmede verkleinen van houtafval en groenafval (snoeihout);
- op- en overslag van asbesthoudende afvalstoffen in containers;
- het trommelen/ zeven van grond;
- opslag van her te gebruiken materiaal zoals hout of metalen afkomstig van sloopwerken;
- op- en overslag van zand, grind, grond en bestratingsmateriaal, zoals sierbestrating;
- opslag materiaal en materieel voor gladheidbestrijding.

Dit besluit betreft de Zuidergracht 57 te Soest. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder kenmerk 2006WEM004225i.

Wij zijn voornemens deze omgevingsvergunning gedeeltelijk te wijzigen. Reden voor de wijziging is het Landelijk Afvalbeheersplan 3 (LAP3), welke per 28 december 2017 in werking is getreden. In artikel 2.30 lid 2 van de Wabo en artikel 5.10 lid 2 onder a en b van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is een verplichting voorgeschreven voor het bevoegd gezag om:

- na te gaan of de vergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheersplan en, indien nodig,
- de vergunning(voorschriften) te actualiseren.


Besluit

Wij zijn voornemens te besluiten, gelet op artikel 2.31, lid 2 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de voorschriften van) de omgevingsvergunning van Gebr. Beijer v.o.f. van 17 oktober 2006, kenmerk 2006WEM004225i te wijzigen. De wijziging omvat de minimumstandaard voor het verwerken van afvalstoffen.

- Voorschrift 3.2.3 van de omgevingsvergunning van Gebr. Beijer v.o.f. van 17 oktober 2006, kenmerk 2006WEM004225i in te trekken en te vervangen door voorschrift 3.2.2(nieuw) van dit besluit;
- De voorschriften 1.3.4, 1.3.5 en 3.2.5 t/m 3.6.3 van dit besluit toe te voegen aan de omgevingsvergunning van Gebr. Beijer v.o.f. van 17 oktober 2006, kenmerk 2006WEM004225i.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



mr. H. Vicino
Teamleider Vergunningverlening bedrijven
RUD Utrecht

Afschriften

Het origineel van dit besluit te zenden aan:

- Gebr. Beijer v.o.f., Zuidergracht 57, 3763 LT te Soest;
- Adviesbureau vd Pas Consultancy B.V., Postbus 37, 5400 AA Uden.

Een afschrift van dit besluit te zenden aan:

- burgemeester en wethouders van de gemeente Soest.

Rechtsbescherming en in werkingtreding

Beroep

Indien u zich niet kunt verenigen met deze beschikking, kunt u een beroepsschrift indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, o.v.v. bodemzaken. De termijn voor het indienen van een beroepsschrift bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een beroepsschrift kan ook digitaal ingediend worden bij 'het digitale loket rechtspraak'. Voor het indienen van een beroepsschrift dient u griffierecht te betalen.

Het beroep kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:1 juncto artikel 7:1 van de Awb worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten of door belanghebbenden die zich niet kunnen vinden in de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Het beroepsschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep (de motivering).

Voorlopige voorziening/schorsing

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken. Het instellen van beroep schorst de werking van de beschikking niet. Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u naast het instellen van beroep een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen. In dat geval treedt de beschikking niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal ingediend worden bij 'het digitale loket rechtspraak'. Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn afzonderlijke kosten verbonden.

Inhoudsopgave

VOORSCHRIFTEN MILIEU.....	5
1.3 Procedures; acceptatie en verwerking.....	5
3.1 Scheiding in deelstromen conform het LAP/sturingsvoorschriften.....	6
1 PROCEDURELE ASPECTEN	8
1.1 Projectbeschrijving.....	8
1.2 Huidige vergunnings situatie	8
1.3 Bevoegd gezag	8
1.4 Procedure en zienswijze uitgebreide procedure.....	8
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEUASPECTEN	9
1 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	10
1.5 Toetsingskader bij ambtshalve wijziging.....	10
1.6 Overwegingen activiteiten en aspecten	10
1.7 Conclusie	11

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1.3 Procedures; acceptatie en verwerking

1.3.4

Het A&V-beleid en de AO/IC dient met de volgende onderdelen te worden aangepast danwel aangevuld:

- Dakafval PAK-rijk en PAK-arm;
- Onverhoopt aangetroffen mengvrachten dakafval;
- Dakafval in bouw- en sloopafval dat niet te scheiden is in PAK-rijk en PAK-arm dakafval;

1.3.5

De in voorschrift **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** bedoelde wijzigingen moeten binnen een maand na inwerking treden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn voorgelegd en mogen pas worden doorgevoerd als deze door het bevoegd gezag zijn goedgekeurd.

3.1 Scheiding in deelstromen conform het LAP/sturingsvoorschriften

3.2.2(nieuw)

PAK-rijk zeefzand dient afgevoerd te worden uit de inrichting ten behoeve van reiniging.

3.2.3(nieuw)

Bouw en sloopafval moet ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:

- a) als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst, voor zover deze stoffen niet in de onderdelen b tot en met j van dit lid zijn opgenomen;
- b) teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
- c) teerhoudend asfalt;
- d) bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
- e) niet-teerhoudend asfalt;
- f) vlakglas, al dan niet met kozijn;
- g) gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
- h) dakgrind;
- i) armaturen;
- j) gasontladingslampen;
- k) steenachtig materiaal;
- l) a- en b-hout, c-hout en verpakkingshout die voldoet aan de definitie van a- en b-hout;
- m) kunststof,
- n) metaal,
- o) zeefzand,

alsook als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen anders dan bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst uit de Regeling Europese afvalstoffenlijst.

Indien niet in alle hierboven genoemde fracties gesorteerd wordt dan dient vergunninghouder de restfractie af te voeren naar een bedrijf die al de nog niet verwijderde fracties alsnog uitsorteert.

3.2.5

De vergunninghouder dient PAK-rijk dakafval gescheiden op te slaan van PAK-arm dakafval.

3.2.6

PAK-rijk dakafval (teerhoudend dakafval, bitumineus dakafval en composieten welke PAK-rijk zijn) dient te worden afgevoerd naar een inrichting die deze afvalstroom kan recyclen, waarbij de energie-inhoud nuttig wordt toegepast en waarbij de aanwezige PAK voorafgaand of tijdens deze verwerking wordt vernietigd.

3.2.7

Geaccepteerd gemengd dakafval dient te worden behandeld als PAK-rijk dakafval.

3.2.8

PAK-arm dakafval dient te worden afgevoerd naar een inrichting die deze afvalstroom recycled.

3.2.9

Dakgrind wat verkleefd is met teer of bitumen dient afgevoerd te worden ten behoeve van recycling van het grind, waarbij aanwezige teer en/of bitumen wordt verbrand.

3.2.10

Indien de vergunninghouder composiet dakafval met meer dan 10% (v/v) 'dakbedekking vreemd' materiaal niet zelf verder uitsorteert dan dient deze fractie afgevoerd te worden naar een inrichting welke de verdere uitsortering uitvoert.

3.2.11

Papier en karton dient zodanig te worden opgeslagen dat dit niet nat kan worden.

3.2.12

De schone kunststoffractie dient aangeboden te worden ten behoeve van recycling of andere nuttige toepassing.

3.2.13

De verontreinigde kunststoffractie dient aangeboden te worden ten behoeve van verbranding.

3.6.3

Autobanden die voor recycling geschikt zijn en die niet vallen onder het Besluit beheer autowrakken dienen afgevoerd te worden naar een inrichting die deze afvalstroom recycled.

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Projectbeschrijving

Gebr. Beijer v.o.f. heeft vergunning voor de volgende activiteiten:

- Containerverhuur en –transport alsmede inname van afvalstoffen;
- Inname van afvalstoffen van particulieren en bedrijven;
- Sorteren van bouw- en sloopafval en bedrijfsafval;
- Op- en overslag van gesorteerd bouw- en sloopafval, bedrijfs-, kantoor-, winkel- en dienstenafval en monostromen;
- Op- en overslag alsmede verkleinen van houtafval en groenafval (snoeihout);
- Op- en overslag van asbesthoudende afvalstoffen in containers;
- Het trommelen/ zeven van grond;
- Opslag van her te gebruiken materiaal zoals hout of metalen afkomstig van sloopwerken;
- Op- en overslag van zand, grind, grond en bestratingsmateriaal, zoals sierbestrating;
- Opslag materiaal en materieel voor gladheidbestrijding.

De activiteiten worden genoemd in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) en wel in categorie categorie 5.3 onder a ten 2^e en ten 3^e (De verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van fysisch-chemische behandeling en voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding).

Wij hebben de omgevingsvergunning van Gebr. Beijer v.o.f. getoetst aan het Landelijk Afvalbeheerplan 3. Deze toetsing geeft aanleiding tot het aanpassen van de eerder verleende vergunning(en).

1.2. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisie vergunning	17 oktober 2006	2006WEM004225i	Gehele inrichting
Veranderingsvergunning	9 augustus 2011	80948F89	Ingebruikname deel van de inrichting Zuidergracht 62
Veranderingsvergunning	9 december 2013	80F0181B	Uitbreiding overkapping en ingebruikname zoutdepot
Milieuneutrale verandering	16 november 2017	Z-WABO_2017-2559	Inpandige veranderingen

1.3. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 eerste lid onder b van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 onder c ten eerste van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3 onder a ten 2^e en ten 3^e van de Richtlijn industriële emissies.

1.4. Procedure en zienswijze uitgebreide procedure

De vigerende omgevingsvergunning met kenmerk 2006WEM004225i is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet op artikel 3.15, derde lid, van de Wabo dient de wijziging te worden voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Tussen 31 oktober 2018 en 12 december 2018 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt door vd PAS Consultancy namens de aanvrager.

Samengevat betreft het de volgende zienswijze.

- Op bladzijde 9 van de overwegingen wordt onder het kopje "kunststoffen" gesteld dat de schone mengfractie afgevoerd dient te worden ten behoeve van recycling of andere nuttige toepassing. In voorschrift 3.2.12 wordt echter alleen gesproken over "recycling". Dit is niet in overeenstemming met de minimumstandaard uit sectorplan 11 waarbij naast recycling tevens nuttige toepassing mogelijk is. Aanvrager verzoekt om het voorschrift aan te passen waarbij na het woord "recycling" wordt opgenomen "of andere nuttige toepassing".

Onze reactie:

Aanvrager heeft gelijk. Wij zullen het voorschrift overeenkomstig aanpassen. De zienswijze is gegrond.

Wij overwegen hierbij het volgende.

Kunststof afvalstromen welke uitsluitend bestaan uit thermoplasten moeten tevens afgevoerd worden uit de inrichting ten behoeve van recycling. Afvoer van thermoplastische kunststoffen ten behoeve van overige nuttige toepassing (naar een verbrandingsinstallatie waarbij de energie inhoud nuttig wordt toegepast) is tevens toegestaan. Recycling hoeft alleen als de kosten voor verwerking meer zouden bedragen dan (op dit moment) 205,- euro/ton. Op voorhand is dit dus niet vast te stellen, maar is afhankelijk van de situatie in de markt.

In sectorplan 11 staat verder dat kunststof afvalstromen welke *uitsluitend* bestaan uit thermoharders of elastomeren moeten worden afgevoerd uit de inrichting ten behoeve van recycling of andere nuttige toepassing (waaronder hoofdgebruik als brandstof). Afvoer van deze afvalstroom naar een verbrandingsinstallatie (met nuttige toepassing van de energie-inhoud) is eveneens toegestaan indien de kosten van afgifte voor recycling meer zouden bedragen dan 205,- euro/ton.

1.5. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn de volgende wijzigingen aangebracht.

-Voorschrift 3.2.3 (nieuw) is aangepast op de volgende wijze. In het ontwerp werd nog voorgeschreven dat indien de vergunninghouder bouw- en sloopafval niet in alle in voorschrift 3.2.3 (nieuw) genoemde fracties zou uitsorteren, de restfractie afgevoerd zou moeten worden naar een bedrijf wat vervolgens deze fractie *volledig* zou uitsorteren. Dit moest blijken uit een schriftelijke overeenkomst tussen aanvrager en verwerker. Na overleg met de opstellers van het LAP komen wij tot een andere conclusie. Wij zijn van mening dat dit voorschrift onnodig belastend is voor de vergunninghouder, en dat het voorschrift daarnaast een te stringente uitleg geeft van de doelstellingen van het sectorplan voor bouw- en sloopafval. Indien vergunninghouder een nog niet geheel uitgesorteerde reststroom aanlevert bij een ander bedrijf wat vervolgens de verdere sortering voor zijn rekening neemt, dan kan worden voldaan aan de minimumstandaard. Een overeenkomst heeft dan geen toegevoegde waarde, en is onnodig belastend voor de vergunninghouder. Een sturingsvoorschrift is dan meer voor de hand liggend.

Wij zullen de bepaling in het voorschrift herformuleren op de volgende wijze:

Indien niet in alle hierboven genoemde fracties gesorteerd wordt dan dient vergunninghouder de restfractie af te voeren naar een bedrijf die al de nog niet verwijderde fracties alsnog uitsorteert.

-Voorschrift 3.2.12 is overeenkomstig de zienswijze aangepast.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEUASPECTEN

1 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1.1. Toetsingskader bij ambtshalve wijziging

Overeenkomstig artikel 2.30, lid 2 van de Wabo juncto artikel 5.10, tweede lid, onder a van het Bor toetst het bevoegd gezag of de omgevingsvergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan en actualiseert het bevoegd gezag op grond van artikel 5.10, tweede lid, onder b van het Bor indien noodzakelijk de vergunningvoorschriften.

Overeenkomstig artikel 2.31, eerste lid van de Wabo, moet en overeenkomstig artikel 2.31, tweede lid van de Wabo, kan het bevoegd gezag voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden wijzigen. De omstandigheden waaronder dit moet of kan gebeuren zijn eveneens vermeld in dit artikel. In dit geval is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2.31, tweede lid, onder b.

Artikel 2.31.a eerste lid geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om, ter bescherming van het milieu, andere technieken voor te schrijven dan in de aanvraag zijn opgenomen en daarmee de grondslag van de aanvraag te verlaten. Op grond van artikel 2.31.a, tweede lid is de vergunninghouder verplicht desgevraagd gegevens aan het bevoegd gezag te overleggen die nodig zijn voor de beoordeling of alle relevante BBT-maatregelen worden toegepast.

Reden voor de wijziging is het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP 3) welke per 28 december 2017 in werking is getreden. In artikel 5.10 lid 2 onder a en b van het Besluit omgevingsrecht is een verplichting voorgeschreven voor het bevoegd gezag om:

- na te gaan of de vergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan en, indien nodig,
- de vergunning(voorschriften) te actualiseren.

1.2. Overwegingen activiteiten en aspecten

Het LAP3 omvat de doelstelling van het afvalbeleid in Nederland en het beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer. De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Het vaststellen van een minimumstandaard voorkomt dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is.

Voor Gebr Beijer v.o.f. is beoordeeld voor welke afvalstromen een actualisatie noodzakelijk is aan de hand van de minimumstandaard die voor de betreffende afvalstroom is vastgesteld. Binnen het bedrijf betreft dit de volgende afvalstromen met bijbehorend sectorplan.

Papier en karton, sectorplan 4

Binnen de inrichting wordt papier en karton als afvalstof opgeslagen. De minimumstandaard voor het verwerken van papier en karton is recycling. Afhankelijk van het gebruik van papier en karton en de wijze waarop dit vervolgens in de afvalfase komt, kan het voorkomen dat verwerken volgens de minimumstandaard niet mogelijk is.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij partijen die te nat zijn of te vervuild. Om te voorkomen dat recycling niet meer mogelijk is dient het ingezamelde papier en karton droog te worden opgeslagen. Hiertoe is een voorschrift voorschrift 3.2.11) in deze vergunning opgenomen.

Kunststof sectorplan 11

Binnen de inrichting wordt kunststof als afval geaccepteerd. De minimumstandaard voor kunststof is het sorteren of anderszins verwerken met als doel thermoplasten, thermoharders, elastomeren van elkaar te scheiden t.b.v. verdere

verwerking volgens de respectievelijke minimumstandaarden beschreven in sectorplan 11 van het LAP 3. Ten behoeve van deze scheiding worden voorschriften (voorschrift 3.2.12 en 3.2.13) aan de vergunning verbonden.

Gemengd bouw- en sloopafval en gemengde fracties, sectorplan 28

Binnen de inrichting wordt bouw- en sloopafval geaccepteerd en verder gesorteerd. In de vergunning van 17 oktober 2006 is in voorschrift 3.2.3 opgenomen dat de geaccepteerde afvalstromen in de volgende deelstromen wordt gescheiden:

- steenachtig materialen;
- bitumineus afval;
- glas;
- houtafval;
- papier en karton;
- kunststoffen;
- metalen.

Deze scheiding komt niet overeen met de minimumstandaard voor afvalscheiding zoals deze is opgenomen in sectorplan 28 van het LAP3. Zodoende wordt voorschrift 3.2.3 van de revisievergunning van 17 oktober 2006 ingetrokken en vervangen door een nieuw voorschrift (voorschrift 3.2.3 nieuw) waarin de uitgebreide scheiding in is opgenomen.

Dakafval, sectorplan 33

In het LAP3 wordt onderscheid gemaakt tussen PAK rijk en PAK arm dakafval. Er sprake van PAK rijk afval indien het afval een PAK gehalte van 75 mg/kg bevat. De essentie van de minimumstandaard voor deze deelstroom is het vernietigen van de PAK. In praktijk is dit een thermisch proces (verbranding).

Binnen de inrichting wordt dakafval geaccepteerd met euralcodes 17.03.01* en 17.03.02. Deze afvalstroom is afkomstig van zowel bedrijven als particulieren. Bij de aanvraag voor de revisievergunning van 17 oktober 2006 is een AV beleid bijgevoegd. In dit AV beleid is aangegeven dat een visuele controle plaatsvindt van het aangeleverde afval. Niet duidelijk is op welke wijze wordt vastgesteld of sprake is van PAK rijk of PAK arm afval, op welke wijze dit gescheiden wordt gehouden, en op welke wijze het PAK rijke en PAK arme afval verder wordt verwerkt.

Derhalve verbinden wij een aantal voorschriften aan de vergunning (voorschrift 3.2.5 t/m 3.2.9) waarin wordt aangegeven op welke wijze de vergunninghouder dient om te gaan met PAK-rijk en PAK-arm dakafval. Tevens is een voorschrift opgenomen om het AV en AO/IC beleid hierop aan te passen/aan te vullen.

Autobanden, sectorplan 52

De minimumstandaard voor banden, waaronder autobanden is recycling, voor zover deze banden niet onder het Besluit beheer autobanden vallen, en andere nuttige toepassing, bijvoorbeeld hoofdgebruik als brandstof, indien ze niet geschikt zijn voor recycling doordat ze vervuild zijn of te zeer beschadigd. Bij Beijer worden autobanden ingenomen en opgeslagen binnen de inrichting. Onduidelijk is of een dergelijk onderscheid wordt gemaakt bij afvoer uit de inrichting. Wij nemen een voorschrift op (voorschrift 3.6.3) waarbij deze afvalstroom gerecycled dient te worden voor zover de conditie van de band dit toelaat.

1.3. Conclusie

De op 17 oktober 2006 aan Gebr. Beijer v.o.f. verleende omgevingsvergunning (2006WEM004225i) reguleert onvoldoende de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in LAP3. Door het ambtshalve wijzigen van de omgevingsvergunning en het toevoegen van sturingsvoorschriften wordt in deze tekortkoming voorzien.