



Vereniging Natuurmonumenten

Datum
28 februari 2019

Kenmerk
DMS2019-0008960

Zaaknummer
WN2019-000640

Watervergunning

voor het dempen van 24 m² oppervlaktewater en het verbreden en natuurvriendelijk inrichten van een secundaire watergang

Uw kenmerk/projectcode:
- Derkx keur

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11

Samenvatting

Op 24 januari 2019 en aanvullend op 14 en 19 februari 2019 ontvingen wij een aanvraag voor een vergunning (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)) van Vereniging Natuurmonumenten, Meerkade 2, 1412 AB Naarden.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2019-000640.

De aanvraag betreft het dempen van een gedeelte van een doorlopende secundaire watergang, waarbij 24 m² oppervlaktewater verdwijnt, en het verbreden en natuurlijkvriendelijk inrichten van een secundaire watergang over een lengte van 50 meter met 0,5 meter tot minimaal 2,15 meter breedte, ter hoogte van Naardermeer 5 in Naarden.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Vereniging Natuurmonumenten, Meerkade 2, 1412 AB Naarden, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:

- het dempen van 24 m² oppervlaktewater;

in verband met het verplaatsen van de bestaande parkeerplaatsen, vooruitlopend op de aanleg van de Voormeerpassage en het nieuwe fietspad, ter hoogte van Naardermeer 5 in Naarden.

- II. De volgende documenten maken deel uit van deze vergunning:

- overzichtstekening Dura Vermeer – Parkeren en toegangsweg Naardermeer 5 – met nummer 1706445 / 05820 van 12-10-2018 met kenmerk DMS2019-0009040;
- reactie NM van 19-02-2019 – Verbreden watergang ter compensatie waterdemping met kenmerk DMS2019-0008778.

- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen

in verband met geautomatiseerde verwerking is dit besluit niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente Wijdmeren geïnformeerd over dit besluit. Een afschrift hebben wij gestuurd naar:

- Dura Vermeer, de heer P.D. Mulder, Postbus 470, 2130 LS Hoofddorp.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), team Water en Omgeving.
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een e-mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2019-000640.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 Dempen oppervlaktewater en vervangende waterberging

- 6.1 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 6.2 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 6.3 Er mag niet meer dan 24 m² oppervlaktewater worden gedempt. De locatie van de demping staat op de overzichtstekening Dura Vermeer – Parkeren en toegangsweg Naardermeer 5 – met nummer 1706445 / 05820 van 12-10-2018 met kenmerk DMS2019-0009040, die deel uit maakt van deze vergunning.
- 6.4 Per 1 m² te dempen oppervlaktewater, moet ten minste 1 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven. De locatie waar het oppervlaktewater wordt gecreëerd staat op de reactie NM van 19-02-2019 – Verbreden watergang ter compensatie waterdemping met kenmerk DMS2019-0008778, die deel uit maakt van deze vergunning.
- 6.5 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 6.6 Bij het creëren van oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem altijd worden voorkomen.
- 6.7 De te verbreden secundaire watergang moet een minimale breedte van 2,15 meter krijgen, gerekend vanuit de beide oeverlijnen op het laagste waterpeil van NAP – 1,10 m, en worden verbreed over een minimale lengte van 50 meter met een waterbodemdiepte van 0,4 meter in het midden van de watergang.
- 6.8 De natuurvriendelijke grondtaluds (onder en boven water) mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 (hoogte) op 3 (breedte) of flauwer.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

De aanvraag betreft het dempen van een gedeelte van een doorlopende secundaire watergang, waarbij 24 m² oppervlaktewater verdwijnt, en het verbreden en natuurlijkvriendelijk inrichten van een secundaire watergang over een lengte van 50 meter met 0,5 meter tot minimaal 2,15 meter breedte, ter hoogte van Naardermeer 5 in Naarden.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het dempen van 24 m² oppervlaktewater;
- het verbreden van een secundaire watergang;
- het verflauwen (veranderen) van het talud van een secundaire watergang;

in verband met het verplaatsen van de bestaande parkeerplaatsen, vooruitlopend op de aanleg van de Voormeerpassage en het nieuwe fietspad, ter hoogte van Naardermeer 5 in Naarden.

Voor het dempen van water is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.10, lid 1 onder a, van de Keur AGV 2017.

Het verbreden van water is niet vergunningplichtig, maar meldingplichtig op grond van het Keurbesluit Vrijstellingen van de Keur AGV 2017. De aanvraag voor deze activiteiten is gelezen als een melding. Voor het uitvoeren van de activiteiten gelden de voorwaarden uit de artikelen 2.1 en 2.3 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De wateren waarin en waarbij deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 meter vanuit de insteek van de taluds. Deze locatie ligt in Polder Naardermeer (gebied 20-4) met een flexibel waterpeil van NAP – 0,80 m tot NAP – 1,10 m.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd. De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staat de beleidsregel waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
Dempen van wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 11.1	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 11, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het dempen van 24 m² oppervlaktewater als:

- het verlies aan open-waterberging door de demping volledig wordt gecompenseerd, waarbij de omvang van de compensatie ten minste gelijk is aan het verlies aan berging door de demping;
- de compensatie overeenkomstig artikel 2.1 van het Keurbesluit Vrijstellingen plaatsvindt;
- de schade aan de ecologische waarde door de demping in een groene oeverzone volledig wordt gecompenseerd waarbij:
 - de verminderde oeverlengte wordt hersteld tot de oorspronkelijke oeverlengte;
 - de vorm van de nieuw aan te leggen oever is minimaal gelijk aan de oorspronkelijke oever;
 - de compensatie vindt plaats in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam.
- de afwatering en watertoevoer van in de nabijheid gelegen percelen wordt gewaarborgd.

De minimaal vereiste onderhoudsdiepte van 0,40 meter, ten opzichte van het flexibele waterpeil van NAP – 0,80 m tot NAP – 1,10 m, is vastgelegd in de voorschriften van dit besluit als ook de minimale taludhelling van de te verbreden watergang. De bestaande en de te verbreden secundaire watergang ligt in het perceel van Natuurmonumenten. De te verbreden watergang heeft een gemiddelde breedte van 1,65 meter en wordt verbreed met 0,5 meter tot 2,15 meter over een lengte van 50 meter.

Hierdoor wordt 25 m² oppervlaktewater gegraven ter compensatie van de waterdemping van 24 m². De taludhelling van het oevertalud wordt minimaal 1:3 en wordt op het perceel van Natuurmonumenten aangelegd. De onderhoudsverplichting van deze watergang ligt bij Natuurmonumenten. Door te voldoen aan de onderhoudsverplichtingen van artikel 3.5 van de Keur AGV 2017 zijn het onderwaterprofiel en de oevers voldoende stabiel. De te verbreden secundaire watergang kan eenzijdig regulier worden onderhouden.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregel en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 24 januari 2019 via OLO 4165099 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Gooise Meren van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier vergunning OLO 4165099 van 24-01-2019 met kenmerk DMS2019-0004356;
- Publiceerbaar aanvraagformulier OLO 4165099 van 24-01-2019 met kenmerk DMS2019-0004357;
- Overzichtstekening – dempen en graven wateroppervlak – Naardermeer 5 in Naarden van 09-07-2018 met kenmerk DMS2019-0004355.

De aanvraag is op 14 en 19 februari 2019 aangevuld met:

- Reactie NM van 14-02-2019 - Reactie op vervangende waterberging met kenmerk DMS2019-0009038;
- Aangepaste overzichtstekening met toevoegingen met kenmerk DMS2019-0009039;
- Overzichtstekening Dura Vermeer – Parkeren en toegangsweg Naardermeer 5 – met nummer 1706445 / 05820 van 12-10-2018 met kenmerk DMS2019-0009040;
- Foto dijksloot voor het huis Derkx tot toegangsdam met kenmerk DMS2019-0009051;
- Foto einde dijksloot tot toegangsdam met kenmerk DMS2019-0009052;
- Reactie NM van 19-02-2019 – Verbreden watergang ter compensatie waterdemping met kenmerk DMS2019-0008778;
- Foto – sloot achter huis in noordelijke richting - met kenmerk DMS2019-0008779;
- Foto – sloot achter huis - met kenmerk DMS2019-0008780.

De aanvrager is telefonisch en per e-mail van 14 en 18 februari 2019 (kenmerk: DMS2019-0007743 en DMS2019-0008019) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De laatste ontbrekende gegevens zijn op 19 februari 2019 ontvangen en geregistreerd.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de Keur AGV 2017 en het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- Het te dempen gedeelte van de secundaire watergang en het resterende deel van de secundaire watergang blijft deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.