



Verslag behandeling zienswijzen

ZWV-OC201826-190306

Inhoudsopgave

Informatie	3
Aanwijzingsbesluit: OC201826-ZU050R.....	4
Aanwijzingsbesluit: OC201826-ZU055R.....	4
Aanwijzingsbesluit: OC201826-ZU091R.....	5
Aanwijzingsbesluit: OC201826-ZU097R.....	6
Aanwijzingsbesluit: OC201826-ZU099R.....	7
Aanwijzingsbesluit: OC201826-ZU100R.....	8
Aanwijzingsbesluit: OC201826-ZU103R.....	9

Informatie

Omgekeerd inzamelen

Onderliggend document betreft het verslag zienswijzen met betrekking tot de ontwerp-aanwijzingsbesluiten in Staatslieden-, Landstraten-, Emmakwartier, Oud-Rochdale, Nassaukwartier en Hout. Dit verslag zienswijzen heeft als kenmerk ZWV-OC201826-190306.

In het zienswijzenverslag zijn de ontvangen zienswijzen behandeld. Tevens vindt er een ambtshalve wijziging plaats. Het betreft de ontwerp-aanwijzingsbesluiten met kenmerk OC201826- gevolgd door: ZU050R, ZU055R, ZU056R_ZU057R, ZU091R, ZU097R, ZU099R, ZU100R, ZU103R

Publicatiedatum ontwerp-aanwijzingsbesluiten: donderdag 15 november 2018

Sluiting reactietermijn zienswijzen: donderdag 27 december 2018

Er zijn in totaal 9 zienswijzen ontvangen. Deze zijn als volgt genummerd: ZW335, ZW336 ZW337, ZW339, ZW341, ZW343, ZW344, ZW346, ZW348.

Aanwijzingsbesluit: OC201826-ZU050R

Er is een zienswijze ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW346.

In de zienswijze met registratienummer **ZW346** wordt aangegeven:

- De betrokkene geeft aan te vermoeden dat de aanwijzing is gebaseerd op de afstand tot de woning in vogelvlucht. De woning en erf hebben geen ontsluiting aan de zuidwestzijde, slechts aan de Blekerslaan.
- De naar de container af te leggen afstand naar de aangewezen container is hierdoor een veelvoud van de veronderstelde afstand.

Er wordt geen alternatieve locatie aangedragen.

Reactie Stadswerk072

Naar aanleiding van de zienswijze heeft er een gesprek op locatie met de betrokkene plaatsgevonden. Hierin heeft de betrokkene de gelegenheid gekregen de zienswijze toe te lichten. Tijdens het gesprek is ZU091R (hoek Varnebroek / Kennemerstraatweg) naar voren gekomen als geschikt alternatief.

Huishoudens zijn aangewezen op een specifieke locatie om te komen tot een evenwichtige capaciteitsverdeling gericht op een efficiënte inzameling. Een huishouden krijgt alleen toegang tot de restafvalcontainer waarop deze is aangewezen. De aangewezen locatie is zoveel als mogelijk de locatie die het meest nabij is gelegen. Afwijken van de aangewezen locatie voor wat betreft het restafval wordt beperkt toegestaan zolang dit niet tot grote verschuivingen leidt in de benodigde inzamelcapaciteit. Bij nadere beschouwing is gebleken dat een aanwijzing op ZU091R leidt tot een meer evenwichtige capaciteitsverdeling. Tevens betreft de ZU091R een aanzienlijk kortere loopafstand vanaf de woning.

Naar aanleiding van de zienswijze vindt er een wijziging plaats in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het huishouden van de betrokkene wordt aangewezen op ZU091R in plaats van op locatie ZU050R.

Ambtshalve wijziging

Het huishouden Blekerslaan 24 is in het ontwerp-aanwijzingsbesluit aangewezen op locatie ZU050R. Ambtshalve is gebleken dat een aanwijzing op ZU091R leidt tot een meer evenwichtige capaciteitsverdeling. Tevens betreft de ZU091R een aanzienlijk kortere loopafstand vanaf de woning. De Blekerslaan 24 wordt in het definitieve aanwijzingsbesluit aangewezen op de locatie ZU091R.

Conclusie

De huishoudens Blekerslaan 12 en 24 worden in het definitieve aanwijzingsbesluit aangewezen op locatie ZU091R. Dit betekent dat de aanwijzingen op ZU050R komt te vervallen.

Het definitieve aanwijzingsbesluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

Aanwijzingsbesluit: OC201826-ZU055R

Er zijn twee zienswijzen ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW336 en ZW341.

Zienswijze ZW336

In de zienswijze met registratienummer **ZW336** wordt aangegeven:

- De betrokkene wilt graag aangewezen worden op locatie ZU050R (Tesselschadestraat).
- De voorkeurslocatie ligt op de looproute en is dichterbij gelegen dan de aangewezen locatie.
- De betrokkene geeft aan dat de aangewezen containerlocatie niet op de looproute is en te ver om met eventueel zware vuilniszakken naar toe te lopen.

Reactie Stadswerk072

Naar aanleiding van de zienswijze heeft een telefonisch gesprek met betrokkene plaatsgevonden. Hierin heeft de betrokkene de gelegenheid gekregen de zienswijze toe te lichten.

De betrokkene geeft aan gebruik te willen maken van een nabijgelegen locatie ZU050R, zijnde de locatie bij de Tesselschadestraat. Huishoudens zijn aangewezen op een specifieke locatie om te komen tot een evenwichtige capaciteitsverdeling gericht op een efficiënte inzameling. Een huishouden krijgt alleen toegang tot de restafvalcontainer waarop deze is aangewezen. De aangewezen locatie is zoveel als mogelijk de locatie die het meest nabij is gelegen. Afwijken van de aangewezen locatie voor wat betreft het restafval wordt beperkt toegestaan zolang dit niet tot grote verschuivingen leidt in de benodigde inzamelcapaciteit.

De toegangspas van de betrokkene wordt (bij invoering omgekeerd inzamelen) ook geautoriseerd op de bovengenoemde locatie, te weten ZU050R.

Zienswijze ZW341

In de zienswijze met registratienummer **ZW341** wordt aangegeven:

- De betrokkene geeft aan dat de locatie ZU055R onvoldoende is voor het aantal huishoudens dat hierop aangewezen is.
- De betrokkene wilt dat er meer containers komen en beter verdeeld in de wijk. In de vorige woonwijk had betrokkene zes containers die regelmatig overvol waren.

Reactie Stadswerk072

Naar aanleiding van de zienswijze heeft een telefonisch gesprek met betrokkene plaatsgevonden. Hierin heeft de betrokkene de gelegenheid gekregen de zienswijze toe te lichten.

Bij goed scheiden van de herbruikbare bestanddelen blijft er slechts een kleine hoeveelheid restafval over. Er hoeft dan nog maar weinig naar de ondergrondse container te worden gebracht. De hoeveelheid restafval die bewoners aanbieden zal daardoor ook beperkt zijn.

Er is rekening gehouden met het aantal huishoudens welke zijn aangewezen op de ondergrondse container voor restafval. Extra ondergrondse containers voor restafval is gezien de capaciteit van de container en het aantal huishoudens dat is aangewezen op de locatie ZU055R niet nodig. Op basis van het logistieke- en financiële aspect worden er geen extra ondergrondse restafvalcontainers geplaatst voor deze huishoudens.

Conclusie

Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

Aanwijzingsbesluit: OC201826-ZU091R

Er is een zienswijze ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW344.

In de zienswijze met registratienummer **ZW344** wordt aangegeven:

- Het huishouden van de betrokkene is sinds 29 maart 2017 aangewezen op locatie ZU091R voor het wegbrengen van restafval.
- Echter, momenteel biedt de betrokkene restafval nog steeds aan door middel van de grijze rolcontainer.
- De betrokkene wenst gebruik te maken van de ondergrondse containerlocatie met kenmerk CT051R (Emmabrug).

Reactie Stadswerk072

Naar aanleiding van de zienswijze heeft een telefonisch gesprek met betrokkene plaatsgevonden. Hierin heeft de betrokkene de gelegenheid gekregen de zienswijze toe te lichten.

De betrokkene geeft aan gebruik te willen maken van een nabijgelegen locatie CT051R, zijnde de locatie bij de Emmabrug. Huishoudens zijn aangewezen op een specifieke locatie om te komen tot een evenwichtige capaciteitsverdeling gericht op een efficiënte inzameling. Een huishouden krijgt alleen toegang tot de restafvalcontainer waarop deze is aangewezen. De aangewezen locatie is zoveel als mogelijk de locatie die het meest nabij is gelegen. Afwijken van de aangewezen locatie voor wat betreft het restafval wordt beperkt toegestaan zolang dit niet tot grote verschuivingen leidt in de benodigde inzamelcapaciteit.

De toegangspas van de betrokkene wordt (bij invoering omgekeerd inzamelen) ook geautoriseerd op de bovengenoemde locatie, te weten CT051R.

Ambtshalve wijziging

Het huishouden Blekerslaan 24 is in het ontwerp-aanwijzingsbesluit aangewezen op locatie ZU050R. Ambtshalve is gebleken dat een aanwijzing op ZU091R leidt tot een meer evenwichtige capaciteitsverdeling. Tevens betreft de ZU091R een aanzienlijk kortere loopafstand vanaf de woning. De Blekerslaan 24 wordt in het definitieve aanwijzingsbesluit aangewezen op de locatie ZU091R.

Zienswijze nabijgelegen locatie

Naar aanleiding van de zienswijze ZW346 binnengekomen op locatie ZU050R vindt er een wijziging plaats in het betreffende aanwijzingsbesluit.

Conclusie

De huishoudens Blekerslaan 12 en 24 worden in het definitieve aanwijzingsbesluit aangewezen op locatie ZU091R. Dit betekent dat de aanwijzingen op ZU050R komt te vervallen.

Het definitieve aanwijzingsbesluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

Aanwijzingsbesluit: OC201826-ZU097R

Er is een zienswijze ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW343.

In de zienswijze met registratienummer **ZW343** wordt aangegeven:

- De betrokkene geeft aan dat de aangewezen locatie geplaatst zal worden tegenover de woning van de betrokkene en de buurman.
- De betrokkene verwacht overlast te ondervinden en wilt daarom graag weten waarom de aangewezen locatie is toegewezen.

Er wordt één alternatieve locatie aangedragen. Namelijk circa 10 meter verderop op de hoek van de Blekerskade en de Nieuwlandersingel, tegenover de school. De betrokkene geeft aan dat niemand hier overlast van zal ondervinden en de loopafstand nagenoeg gelijk blijft.

Reactie Stadswerk072

Naar aanleiding van de zienswijze heeft een telefonisch gesprek met betrokkene plaatsgevonden. Hierin heeft de betrokkene de gelegenheid gekregen de zienswijze toe te lichten.

Mogelijk geluidsoverlast wordt beperkt door de aanwezigheid van rubberen stootkussens. Deze dempen voor een belangrijk deel het geluid dat kan ontstaan bij het openen en sluiten van de inwerptrommel van de ondergrondse containers. Het geluid dat ontstaat bij het legen van de ondergrondse containers in de laadbak van het inzamelvoertuig is lastig te voorkomen. Verwacht wordt dat gemiddeld slechts 1 à 2 keer per week de ondergrondse container geleegd zal moeten

worden en het legen zal plaatsvinden binnen de normale werkuren van de inzameldienst. De eventuele overlast van dit geluid wordt hierdoor beperkt.

De container heeft een afgesloten inwerptrommel waardoor de container nooit open kan blijven staan. Hierdoor wordt stank voorkomen c.q. beperkt en hebben dieren geen toegang. Daarnaast is de opslag van het afval diep in de grond en is er minder c.q. geen sprake van beïnvloeding door weersomstandigheden. Ondergrondse containers worden regelmatig schoongemaakt en onderhouden. Restafval mag volgens het Uitvoeringsbesluit 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016 alleen worden aangeboden in afgesloten vuilniszakken. In hetzelfde uitvoeringsbesluit staat dat de gebruiker verplicht is de inzamelvoorziening zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt.

Bij het bepalen van een aanbiedlocatie wordt aan de locatiecriteriën getoetst zoals de bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig, de verkeersveiligheid, de aanwezigheid van kabels en leidingen en bomen en beperken van de overlast voor de omgeving. Uitgaande van de locatiecriteriën wordt er een totale afweging gemaakt.

De voorgestelde alternatieve locatie is onderzocht en voldoet niet beter aan de locatiecriteriën met name met betrekking tot de bereikbaarheid van het inzamelvoertuig en de aanwezigheid van kabels en leidingen en de verkeersveiligheid. De voorgestelde alternatieve locatie zal door de aanwezigheid van kabels en leidingen dicht op de weg komen, hierdoor zal het inzamelvoertuig de op de rijbaan staan en de doorgang blokkeren. Op de oorspronkelijke locatie kan het inzamelvoertuig een stukje de stoep oprijden waardoor een doorgang mogelijk is voor het achterliggende verkeer.

Conclusie

Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

Aanwijzingsbesluit: OC201826-ZU099R

Er is een zienswijze ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW348.

In de zienswijze met registratienummer **ZW348** wordt aangegeven:

- De betrokkene geeft aan dat de aangewezen locatie (ZU099R) voor u niet handig is omdat de betrokkene de locatie niet passeert bij het verlaten van de wijk.
- De betrokkene wenst aangewezen te worden op locatie ZU048R (Overdiepad) of hier gebruik van te kunnen maken.
- Aanvullend op de locatie ZU048R (Overdiepad) wenst de betrokkene gebruik te maken van containerlocatie ZU100R (Dr. Schaepmanplein).

Reactie StadsWerk072

Naar aanleiding van de zienswijze heeft een telefonisch gesprek met betrokkene plaatsgevonden. Hierin heeft de betrokkene de gelegenheid gekregen de zienswijze toe te lichten.

De betrokkene geeft aan gebruik te willen maken van een nabijgelegen locatie ZU048R, zijnde de locatie bij het Overdiepad. Huishoudens zijn aangewezen op een specifieke locatie om te komen tot een evenwichtige capaciteitsverdeling gericht op een efficiënte inzameling. Een huishouden krijgt alleen toegang tot de restafvalcontainer waarop deze is aangewezen. De aangewezen locatie is zoveel als mogelijk de locatie die het meest nabij is gelegen. Afwijken van de aangewezen locatie voor wat betreft het restafval wordt beperkt toegestaan zolang dit niet tot grote verschuivingen leidt in de benodigde inzamelcapaciteit.

De toegangspas van de betrokkene wordt (bij invoering omgekeerd inzamelen) ook geautoriseerd op de genoemde locatie, te weten ZU100R. Een autorisatie op locatie ZU048R kan in het kader van een evenwichtige capaciteitsverdeling niet gehonoreerd worden.

Conclusie

Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

Aanwijzingsbesluit: OC201826-ZU100R

Er zijn twee zienswijzen ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW337 en ZW339.

Zienswijze ZW337

In de zienswijze met registratienummer **ZW337** wordt aangegeven:

- De betrokkene geeft aan dat de voorgenomen locatie afdoet aan de kwaliteit van de wijk en de beleving van het nabijgelegen monument.
- Dat afval inzamelen op de voorgestelde methode leidt tot een volle schuur en onprettig uitzicht op de voortuin van de burens.
- De betrokkene geeft aan er tegenop te zien om dagelijks restafval te brengen naar de ondergrondse containerlocatie in plaats van eens in de 2-4 weken de rolcontainer aan de weg te zetten.
- Dat de betrokkene zelf plastic afval scheidt door middel van een gratis zak van de HVC die straks door het omgekeerd inzamelen niet meer verstrekt zal worden.
- Dat de betrokkene huisvuil en plastic tegelijk in de container op het plein zal gaan brengen.
- De betrokkene geeft aan kleine rolcontainers gezien te hebben die beter geschikt zijn voor een tweepersoonshuishouden.

Er wordt één alternatieve locatie aangedragen. Namelijk in de tegenoverliggende groenstrook, achter de Abri van de bushalte. De betrokkene geeft aan dat de deze locatie verkeerstechnisch een meer gunstige ligging heeft omdat deze om de hoek ligt en niet in de hoek.

Reactie StadsWerk072

Naar aanleiding van de zienswijze heeft een telefonisch gesprek met betrokkene plaatsgevonden. Hierin heeft de betrokkene de gelegenheid gekregen de zienswijze toe te lichten.

Tegenwoordig is een ondergrondse container een normaal object in de openbare ruimte, zoals een meterkast, lantaarnpaal of bankje. Bovendien is de inwerpzuil, die boven de grond uitkomt, beperkt van afmeting. De afmetingen zijn ca. 110 cm hoog, 80 cm breed en 80 cm lang.

Bij goed afval scheiden neemt de hoeveelheid restafval flink af. De frequentie waarmee de bewoners hun restafval aanbieden zal daardoor ook beperkt zijn.

Het is inefficiënt om verschillende inzamelmiddelen te handhaven, daarom worden in heel Alkmaar dezelfde containertypes gebruikt. Tevens is het werken met een lager formaat container niet in overeenstemming met de Arbowetgeving.

De voorgestelde alternatieve locatie is onderzocht en voldoet niet beter aan de locatiecriteriën met name met betrekking tot de bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig, de verkeersveiligheid en de aanwezigheid van kabels en leidingen. De alternatieve locatie is slecht bereikbaar voor het inzamelvoertuig. Het voertuig moet bij leggen van de ondergrondse container op of voor het fietspad staan waarmee de alternatieve locatie niet beter voldoet aan de verkeersveiligheid.

Zienswijze ZW339

In de zienswijze met registratienummer **ZW339** wordt aangegeven:

- De betrokkene geeft aan aangewezen te zijn op een ondergrondse container locatie die op circa 250 meter afstand van de woning ligt.
- De betrokkene wil graag aangewezen worden op locatie ZU101R (Blekerskade).

- De voorkeurslocatie is gemakkelijker en dichterbij te bereiken dan de aangewezen locatie.

Reactie Stadswerk072

Naar aanleiding van de zienswijze heeft een telefonisch gesprek met betrokkene plaatsgevonden. Hierin heeft de betrokkene de gelegenheid gekregen de zienswijze toe te lichten.

De betrokkene geeft aan gebruik te willen maken van een nabijgelegen locatie ZU101R, zijnde de locatie bij de Blekerskade. Huishoudens zijn aangewezen op een specifieke locatie om te komen tot een evenwichtige capaciteitsverdeling gericht op een efficiënte inzameling. Een huishouden krijgt alleen toegang tot de restafvalcontainer waarop deze is aangewezen. De aangewezen locatie is zoveel als mogelijk de locatie die het meest nabij is gelegen. Afwijken van de aangewezen locatie voor wat betreft het restafval wordt beperkt toegestaan zolang dit niet tot grote verschuivingen leidt in de benodigde inzamelcapaciteit.

De toegangspas van de betrokkene wordt (bij invoering omgekeerd inzamelen) ook geautoriseerd op bovengenoemde de locatie, te weten ZU101R.

Conclusie

Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

Aanwijzingsbesluit: OC201826-ZU103R

Er is één zienswijze ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW335.

In de zienswijze met registratienummer ZW335 wordt aangegeven:

- De aangewezen locatie is voor oudere bewoners te ver.
- De aangewezen locatie is in de winter niet veilig omdat er op de locatie niet gestrooid wordt bij gladheid.
- De betrokkene geeft aan dat dit gedeelte van de Blekerskade een zogeheten woonerf is waar men stapvoets dient te rijden.
- De betrokkene geeft aan dat het gedeelte in het besluit wordt gebruikt als doorgaand verkeer en de maximale snelheid vaak overschreden wordt.

Er worden twee alternatieve locaties aangedragen. De betrokkene geeft aan dat de voorgestelde locaties veiliger zijn voor de bewoners. Het gaat om de volgende twee alternatieve locaties:

- Als aanvulling op de bestaande locatie een extra ondergrondse containerlocatie aan de Blekerskade ter hoogte van de kruising met de Karl Marxstraat.
- Ter vervanging van de aangewezen locatie een ondergrondse containerlocatie ter hoogte van Blekerskade 31 of 26.

Reactie Stadswerk072

Naar aanleiding van de zienswijze heeft een telefonisch gesprek met betrokkene plaatsgevonden. Hierin heeft de betrokkene de gelegenheid gekregen de zienswijze toe te lichten. Daarnaast is de regeling voor ouderen en/of bewoners met een fysieke beperking toegelicht.

De gemeente Alkmaar heeft in het beleid rekening gehouden met huishoudens die slechts bewoond worden door ouderen (boven de leeftijd van 75 jaar) en/of voor bewoners met een fysieke beperking (dat dient te worden aangetoond door een medische verklaring afgegeven door een onafhankelijk medisch deskundige). Indien de betrokkene woonachtig is op een perceel waarbij de loopafstand groter is dan 125 meter tot de ondergrondse restafvalcontainer en de betrokkene voldoet aan de gestelde criteria, wordt er een alternatieve wijze voor het aanbieden van huishoudelijk restafval mogelijk gemaakt. Dit is vastgelegd in het beleid 'inzameling huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel' in artikel 4; loopafstand groter dan 125 meter.

Bij het plaatsen van de containers wordt er rekening gehouden met de toegankelijkheid van de ondergrondse containers voor de bewoners.

De locatie is gesitueerd aan de Blekerskade. De verkeersveiligheid is beoordeeld door een verkeersdeskundige van de gemeente Alkmaar. Uit zijn bevindingen komt naar voren dat de verkeersveiligheid minimaal wordt aangetast door de plaatsing van de ondergrondse container en de aanwezigheid van een inzamelvoertuig.

Voor het nemen van een aanwijzingsbesluit wordt uitgegaan van normaal verkeersgedrag. Bij het opstellen van een locatiekeuze hoeft geen rekening gehouden te worden met verkeersgedrag dat strijdig is met de verkeersregels.

De aangedragen alternatieven zijn nader onderzocht. De alternatieven bevinden zich in beide in hetzelfde woonerf gebied.

De aanvullende locatie ter hoogte van de kruising met de Karl Marxstraat voldoet niet beter aan de locatiecriteriën met name met betrekking tot het logistieke- en financiële aspect en de aanwezigheid van bomen.

De locatie ter hoogte van Blekerskade 31 of 26 voldoet niet beter aan de locatiecriteriën met name met betrekking tot de fysieke mogelijkheid tot plaatsing, de bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig en de aanwezigheid van bomen. De straat is hier te smal om zowel te plaatsen als te legen.

Conclusie

Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.