

Leggerstaat bij de legger primaire wateren en daarin
aanwezige werken van het Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht



Leggerstaat bij de legger primaire wateren en daarin aanwezige werken van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Juridisch kader

Op grond van artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet stelt het algemeen bestuur de legger vast waarin de onderhoudsplichtigen aangewezen of onderhoudsverplichtingen vastgesteld worden. Artikel 5.1 van de Waterwet verplicht het algemeen bestuur een legger vast te stellen waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging en dimensie moeten voldoen.

Begripsomschrijvingen

Hieronder staan de begripsbepalingen van deze legger. Het sluit aan op de Keur AGV 2017. Voor de gebezigde begrippen in de legger die hier niet worden benoemd, wordt verwezen naar de Keur AGV 2017 en de daarbij behorende beleidsregels.

In deze legger wordt verstaan onder:

Bodemhoogte: de hoogte van de waterbodem in m t.o.v. N.A.P.

Leggertabel: de bij deze legger behorende tabel waarin de dimensies van de watergang beschreven zijn.

Leggerprofiel: zie stromingsprofiel.

Plasberm: Verondieping van de watergang aan een of beide zijden van het stromingsprofiel.

Referentiepeil: zie streefpeil.

Werken: gemalen, duikers, stuwen, sluizen en waterkerende kunstwerken in de watergang.

De onderstaande begrippen worden in deze legger gebruikt en zijn afkomstig uit de Keur AGV 2017:

Boezemwater: wateren met een hoger waterpeil dan in de omliggende polders en droogmakerijen, daarvan gescheiden door (boezem)waterkeringen (dijken).

Drijvende inrichting: een drijvend bouwsel, dat vanwege zijn bestemming in de regel niet wordt verplaatst (zie ook artikel 1.01 sub d Binnenvaart Politiereglement).

Legger: openbaar register, als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78 tweede lid van de Waterschapswet, waarin ligging, richting, vorm, afmetingen en onderhoudsplichtigen van wateren, waterkeringen en andere waterstaatkundige werken staan aangegeven

Minimale (water)diepte: de te allen tijde minimaal vereiste diepte van een water over een breedte die afhankelijk is van het vereiste of gewenste oevertalud onder de waterlijn.

Oevertalud (talud): hellend oppervlak gelegen tussen de waterbodem en de waterlijn.

Onderhoudsplichtigen: natuurlijke- of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van waterkeringen, wateren, oevers, werken, ligplaatsen, of bergingsvoorzieningen voor water of regenwater.

Primaire wateren: wateren waaraan het waterschap een belangrijke functie toekent in de aan- en afvoer van water en waterberging.

Streefpeil: het oppervlaktewaterpeil dat door het waterschap zoveel mogelijk wordt gehandhaafd.

Stromingsprofiel: het deel van het profiel van wateren dat vrij moet blijven van obstructies om voldoende water aan- en af te kunnen voeren.

Waterlijn: de overgang van het natte naar het droge profiel bij het streefpeil of winterpeil dat in het peilbesluit wordt opgenomen of praktisch wordt toegepast.

Woonschip: een drijvende inrichting of schip bestemd en/of in gebruik om op te wonen.



Leggerstaat bij de legger primaire wateren en daarin aanwezige werken van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Uitleg leggerstatenboek

In de nieuwe legger staan de hoofdwatgangen en boezemwatgangen, samen de primaire wateren. De legger van de primaire wateren en daarin aanwezige werken bestaat uit 111 kaarten en een leggerstatenboek. Daar waar watgangen samenkomen, ontstaat een segment. Per segment is een profiel gedefinieerd dat groot genoeg moet zijn om het water af te voeren. Dit profiel wordt vanuit het midden van de watgang bepaald. Aan de segmenten zijn een leggernummer, een onderhoudsplichtige en onderhoudsverplichtingen toegekend. In het leggerstatenboek is per leggernummer aangegeven wat het profiel van de watgang is in een bepaald segment. Verder geeft de kaart aan wie verantwoordelijk is voor het onderhoud in het segment, wat dat onderhoud inhoudt en welke kunstwerken (sluizen, gemalen e.d.) er zijn. Het Waterschap onderhoudt in beginsel het leggerprofiel van de wateren. Het onderhoud van het water onder woonschepen, (drijvende) steigers, of drijvende inrichtingen is een verantwoordelijkheid van de gerechtigde van het object.

Het leggernummer is een identificatienummer van het segment, dat zowel intern als extern gebruikt kan worden om over primaire watgangen te corresponderen.


Maatvoering

De primaire watgangen laten zich vastleggen met 3 verschillende type profielen, zoals hieronder omschreven. Het waterpeil (ook genoemd streefpeil) is vastgelegd in de peilbesluiten en indicatief meegenomen in de legger.

Maatvoering hoofdwatgangen:

Het profiel van een hoofdwatgang laat zich vastleggen met vier maten, zie figuur 1. Het zijn:


- Breedte op de waterlijn (m)
- Talud (1: ...)
- Breedte van de bodem (m)
- waterdiepte (m t.o.v. streefpeil (winterpeil))



Maatvoering boezemwatgangen buiten Amsterdam:

De leggerprofielen laten zich vastleggen met vijf maten, zie figuur 2. Het zijn:


- Breedte op de waterlijn (m)
- Talud 1 (van de oever) (1: ...)
- Diepte op 1/6 van de oever (m)
- Talud 2 (van de bodem) (1: ...)
- Waterdiepte (m t.o.v. streefpeil)



Maatvoering boezemwatgangen Amsterdam:

De leggerprofielen laten zich vastleggen met een negental maten, zie figuur 3. Het zijn:

- Breedte op de waterlijn (m)
- Streefpeil (m t.o.v. N.A.P.)
- Plasbermhoogte links (m t.o.v. N.A.P.)
- Plasbermhoogte rechts (m t.o.v. N.A.P.)
- Plasbermbreedte links (m)
- Plasbermbreedte rechts (m)
- Talud (1: ...)
- Bodemhoogte (m t.o.v. N.A.P.)
- Breedte van de bodem (m)



Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2000_01	primair	Vastgesteld	Boezemvak		685	-3,96	3,56	0	100	-0,4	7	7	24	24	-2,58	-2,58					Provincie	Provincie	Gemeente / Stadsdeel
2000_01	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		685	-3,96	3,56	0	100	-0,4	7	7	24	24	-2,58	-2,58					Provincie	Provincie	Gemeente / Stadsdeel
2000_02	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		783	-4,32	3,92	0	75	-0,4	5	5	15	15	-2,69	-2,69					Provincie	Provincie	Gemeente / Stadsdeel
2000_03	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1633	-4,38	3,98	0	59,17	-0,4	4	4	12	12	-2,72	-2,72					Provincie	Provincie	Gemeente / Stadsdeel
2000_04	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		396	-4,13	3,73	0	45	-0,4	2	2	17	17	-3,22	-3,22					Provincie	Provincie	Provincie
2000_05	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		102	-5,02	4,62	0	78,46	-0,4	5	5	11	11	-2,71	-2,71					Provincie	Provincie	Provincie
2000_06	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		2571	-4,01	3,61	0	45,29	-0,4	3	3	13	13	-2,82	-2,82					Provincie	Provincie	Provincie
2000_07	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		2531	-3,62	3,22	0	49,59	-0,4	3	3	15	15	-2,54	-2,54					Provincie	Provincie	Provincie
2000_08	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		587	-3,74	3,34	0	50	-0,4	4	4	10	10	-2,13	-2,13					Provincie	Provincie	Provincie
2000_09	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		849	-3,6	3,2	0	50	-0,4	4	4	12	12							Provincie	Provincie	Provincie
2000_10	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		2971	-3,34	2,94	0	44	-0,4	4	4	12	12	-2,13	-2,13					Provincie	Provincie	Provincie
2000_11	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1507	-3,44	3,04	0	26	-0,4	2	2	9	9	-2,5	-2,5					Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2000_12	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		489	-3,26	2,86	0	15	-0,4	1	1	6	6	-2,43	-2,43					Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2000_13	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1000	-3,21	2,81	0	28,37	-0,4	2	2	11	11	-2,31	-2,31					Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2000_14	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		518	-2,17	1,77	0	19,61	-0,4	3	3	8	8	-1,37	-1,37					Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2000_15	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1346	-3,78	3,38	0	23,35	-0,4	1	1	10	10	-2,99	-2,99					Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2000_16	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		720	-3,52	3,12	0	35	-0,4	3	3	9	9	-2,21	-2,21					Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2000_17	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1638	-1,77	1,37	0	24	-0,4	5	5	13	13	-1,14	-1,14					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1763	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		18																		
2000_1764	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1696	-3,3	2,9	0	44	-0,4	4	4	12	12	-2,13	-2,13					Provincie	Provincie	Provincie
2000_1781	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		25																		
2000_1783	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		18																		
2000_1784	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		360	-3,34	2,94	0	44	-0,4	4	4	12	12	-2,13	-2,13					Provincie	Provincie	Provincie
2000_1785	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1144	-3,34	2,94	0	44	-0,4	4	4	12	12	-2,13	-2,13					Provincie	Provincie	Provincie
2000_18	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		249	-1,96	1,56	0	16,4	-0,4	3	3	8	8	-1,29	-1,29					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1814	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		46																		
2000_1815	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		194	-3,6	3,2	0	50	-0,4	4	4	14	14	-2,4	-2,4					Provincie	Provincie	Provincie
2000_1816	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		68																		
2000_1817	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1708	-3,6	3,2	0	50	-0,4	4	4	14	14	-2,4	-2,4					Provincie	Provincie	Provincie
2000_1831	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		35																		
2000_1832	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		322	-3,6	3,2	0	50	-0,4	4	4	14	14	-2,4	-2,4					Provincie	Provincie	Provincie
2000_1834	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		54																		
2000_1835	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		63	-3,7	3,3	0	50	-0,4	4	4	10	10	-2,13	-2,13					Provincie	Provincie	Provincie
2000_1836	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		718	-3,7	3,3	0	50	-0,4	4	4	10	10	-2,13	-2,13					Provincie	Provincie	Provincie
2000_1837	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		29																		
2000_1842	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		737	-3,7	3,3	0	50	-0,4	4	4	10	10	-2,13	-2,13					Provincie	Provincie	Provincie
2000_1843	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		43																		
2000_1846	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		172	-3,6	3,2	0	49,6	-0,4	3	3	15	15	-2,54	-2,54					Provincie	Provincie	Provincie
2000_1854	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		24																		
2000_1855	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		954	-4	3,6	0	45,3	-0,4	3	3	13	13	-2,82	-2,82					Provincie	Provincie	Provincie
2000_1869	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		344	-1,1	0,7	7,4	9,5	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1871	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		77																		
2000_1872	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		341	-2,9	2,5	0	38	-0,4	4	4	11	11	-1,73	-1,73					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1873	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 kunstwerkvak		13																		
2000_1874	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		258	-2,4	2	7	13	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1875	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		15																		
2000_1876	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		86	-3,1	2,7	0	29,3	-0,4	2	2	10	10	-2,11	-2,11					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1878	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		44																		
2000_1879	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		503	-2,6	2,2	0	62,7	-0,4	9	9	19	19	-1,51	-1,51					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1885	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		81																		
2000_1886	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		56	-2,6	2,2	0	62,7	-0,4	9	9	19	19	-1,51	-1,51					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1893	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		39																		
2000_1895	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		17																		
2000_1896	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		234	-2,7	2,3	0	19,6	-0,4	2	2	10	10	-2,05	-2,05					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1897	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		18																		
2000_1898	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		512	-2,7	2,3	0	19,6	-0,4	2	2	10	10	-2,05	-2,05					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1899	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		14																		
2000_19	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1609	-1,96	1,56	0	16	-0,4	3	3	8	8	-1,3	-1,3					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1900	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		41	-2,7	2,3	0	19,6	-0,4	2	2	10	10	-2,05	-2,05					Waterschap	Waterschap	Waterschap

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2000_1903	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	54																		
2000_1904	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		308	-2,7	2,3	0	23,5	-0,4	2	2	9	9	-1,83	-1,83					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1906	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	24																		
2000_1907	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		117	-2,3	1,9	0	17	-0,4	2	2	8	8	-1,66	-1,66					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1908	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	13																		
2000_1911	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1034	-3,34	2,94	0	44	-0,4	4	4	12	12	-2,13	-2,13					Provincie	Provincie	Provincie
2000_1940	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		427	-1,2	0,8	0	9,5	-0,4	3	3	12	12	-0,93	-0,93					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1941	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		101	-2,26	1,86	0	25	-0,4	3	3	13	13	-1,64	-1,64					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1943	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	10																		
2000_1944	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		120	-1,96	1,56	0	22,03	-0,4	4	4	11	11	-1,26	-1,26					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1946	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	16																		
2000_1949	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		783	-2,73	2,33	0	21,58	-0,4	2	2	12	12	-2,11	-2,11					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1950	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	5																		
2000_1952	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		340	-2,05	1,65	0	12,45	-0,4	2	2	5	5	-1,26	-1,26					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1957	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	30																		
2000_1958	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		47	-2,93	2,53	0	38	-0,4	4	4	13	13	-1,98	-1,98					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1961	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	68																		
2000_1965	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	51																		
2000_1966	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		438	-1,54	1,14	0	14	-0,4	2	2	14	14	-1,21	-1,21					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1970	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		95	-2,04	1,64	0	22	-0,4	3	3	13	13	-1,49	-1,49					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1973	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	17																		
2000_1974	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		137	-2,07	1,67	0	22	-0,4	2	2	23	23	-1,74	-1,74					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1975	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	kunswerkvak	15																		
2000_1976	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	11																		
2000_1977	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1238	-2,17	1,77	0	19	-0,4	2	2	15	15	-1,75	-1,75					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1979	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	4																		
2000_1980	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	kunswerkvak	10																		
2000_1981	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	7																		
2000_1982	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		460	-1,61	1,21	0	12	-0,4	2	2	12	12	-1,26	-1,26					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1990	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	11																		
2000_1991	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		130	-1,92	1,52	0	23	-0,4	5	5	10	10	-1,16	-1,16					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1993	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	8																		
2000_1994	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		479	-2,01	1,61	0	13,2	-0,4	2	2	5	5	-1,19	-1,19					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1995	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	7																		
2000_1996	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		837	-1,94	1,54	0	13	-0,4	2	2	10	10	-1,5	-1,5					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_1999	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	17																		
2000_20	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		545	-1,84	1,44	0	21,14	-0,4	4	4	11	11	-1,18	-1,18					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2000	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1918	-2,17	1,77	0	32	-0,4	4	4	20	20	-1,63	-1,63					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		211	-2,7	2,3	0	23,5	-0,4	2	2	9	9	-1,83	-1,83					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	26																		
2000_2031	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		90	-1,73	1,33	0	12	-0,4	2	2	11	11	-1,35	-1,35					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2032	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		356	-1,73	1,33	0	12	-0,4	2	2	11	11	-1,35	-1,35					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2052	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		367	-3,52	3,12	0	35	-0,4	3	3	9	9	-2,21	-2,21					Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2000_2072	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		745	-2,17	1,77	0	19,6	-0,4	3	3	8	8	-1,37	-1,37					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2073	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		57	-2,17	1,77	0	19,6	-0,4	3	3	8	8	-1,37	-1,37					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2074	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	102																		
2000_2075	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	kunswerkvak	51																		
2000_2076	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	73																		
2000_2077	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	kunswerkvak	38																		
2000_2078	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		151	-2,17	1,77	0	19,6	-0,4	3	3	8	8	-1,37	-1,37					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2079	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	79																		
2000_2083	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		369	-2,17	1,77	0	19,61	-0,4	3	3	8	8	-1,37	-1,37					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2084	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	167																		
2000_2085	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	kunswerkvak	20																		
2000_2087	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		189	-3,21	2,8	0	28,4	-0,4	2	2	11	11	-2,31	-2,31					Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2000_2088	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		192	-3,21	2,8	0	28,4	-0,4	2	2	11	11	-2,31	-2,31					Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2000_2089	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	11																		
2000_2090	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	kunswerkvak	18																		
2000_2091	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		807	-3,78	3,38	0	23,4	-0,4	1	1	10	10	-3	-3					Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2000_2092	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	11																		
2000_2093	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	kunstwerkvak	73																		
2000_2094	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		953	-1,96	1,56	0	16,4	-0,4	3	3	8	8	-1,29	-1,29					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2096	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	12																		
2000_2097	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	kunstwerkvak	33																		
2000_21	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		599	-1,78	1,38	0	16,31	-0,4	4	4	7	7	-1,02	-1,02					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2104	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		112	-3,52	3,12	0	35	-0,4	3	3	9	9	-2,21	-2,21					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2105	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	59																		
2000_2107	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		750	-3,52	3,12	0	35	-0,4	3	3	9	9	-2,21	-2,21					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2108	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	39																		
2000_2109	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	kunstwerkvak	83																		
2000_2124	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		111	-1,42	1,02	0	16	-0,4	3	3	27	27	-1,22	-1,22					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2125	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	14																		
2000_2131	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		157	-2,26	1,86	0	51,52	-0,4	6	6	29	29	-1,67	-1,67					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2132	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		483	-2,26	1,86	0	51,52	-0,4	6	6	29	29	-1,67	-1,67					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2136	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		929	-2,26	1,86	0	41,87	-0,4	5	5	24	24	-1,69	-1,69					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2137	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	19																		
2000_2138	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	kunstwerkvak	19																		
2000_2142	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		70	-2,26	1,86	0	41,87	-0,4	5	5	24	24	-1,69	-1,69					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2143	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	38																		
2000_2150	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		417	-2,26	1,86	0	41,87	-0,4	5	5	24	24	-1,69	-1,69					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2151	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	29																		
2000_2152	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	kunstwerkvak	25																		
2000_2157	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		2104	-4,38	3,98	0	59,17	-0,4	4	4	12	12	-2,72	-2,72					Provincie	Provincie	Gemeente / Stadsdeel
2000_2165	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	6																		
2000_2166	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		835	-1,2	0,8	0	9,5	-0,4	3	3	12	12	-0,93	-0,93					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2168	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	11																		
2000_2169	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		232	-2,03	1,63	0	16	-0,4	2	2	9	9	-1,44	-1,44					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2171	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	10																		
2000_2172	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		164	-2,03	1,63	0	16	-0,4	2	2	9	9	-1,44	-1,44					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2179	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	9																		
2000_2180	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		56	-2,03	1,63	0	16	-0,4	2	2	9	9	-1,44	-1,44					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2181	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	4																		
2000_2182	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		130	-2,22	1,82	0	14	-0,4	1	1	8	8	-1,61	-1,61					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2184	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	7																		
2000_2185	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		54	-2,22	1,82	0	14	-0,4	1	1	8	8	-1,61	-1,61					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2188	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		98	-2,22	1,82	0	14	-0,4	1	1	8	8	-1,61	-1,61					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2189	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	7																		
2000_2190	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	6																		
2000_2191	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		44	-1,75	1,35	0	10	-0,4	1	1	7	7	-1,3	-1,3					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2192	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	5																		
2000_2193	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		96	-2,17	1,77	0	14	-0,4	2	2	7	7	-1,51	-1,51					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_22	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		168	-1,75	1,35	0	10	-0,4	1	1	7	7	-1,3	-1,3					Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2000_2210	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	6																		
2000_2211	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	6																		
2000_2212	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	6																		
2000_2213	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	7																		
2000_2214	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		26	-2,17	1,77	0	14	-0,4	2	2	7	7	-1,51	-1,51					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2215	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		32	-2,17	1,77	0	14	-0,4	2	2	7	7	-1,51	-1,51					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2216	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		17	-2,17	1,77	0	14	-0,4	2	2	7	7	-1,51	-1,51					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2220	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		361	-2,17	1,77	0	14	-0,4	2	2	7	7	-1,51	-1,51					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2222	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		377	-2,17	1,77	0	32	-0,4	4	4	20	20	-1,63	-1,63					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2223	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		211	-2,17	1,77	0	32	-0,4	4	4	20	20	-1,63	-1,63					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2235	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	7																		
2000_2236	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		71	-1,4	1	0	9,5	-0,4	2	2	7,9	7,9	-1	-1					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2239	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		475	-3,44	3,04	0	26	-0,4	2	2	9	9	-2,5	-2,5					Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2000_2240	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		314	-3,44	3,04	0	26	-0,4	2	2	9	9	-2,5	-2,5					Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2000_2241	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		444	-3,44	3,04	0	26	-0,4	2	2	9	9	-2,5	-2,5					Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2000_2242	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		330	-3,44	3,04	0	26	-0,4	2	2	9	9	-2,5	-2,5					Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2000_2243	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		372	-3,96	3,56	0	100	-0,4	7	7	24	24	-2,58	-2,58					Provincie	Provincie	Gemeente / Stadsdeel
2000_2244	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		280	-3,96	3,56	0	100	-0,4	7	7	24	24	-2,58	-2,58					Provincie	Provincie	Gemeente / Stadsdeel
2000_2245	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		328	-3,96	3,56	0	100	-0,4	7	7	24	24	-2,58	-2,58					Provincie	Provincie	Gemeente / Stadsdeel
2000_2246	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	68																		
2000_2247	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	kunstwerkvak	45																		
2000_2248	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	58																		
2000_2249	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		252	-4,32	3,92	0	75	-0,4	5	5	15	15	-2,69	-2,69					Provincie	Provincie	Gemeente / Stadsdeel
2000_2250	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	58																		
2000_23	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		28	-2,17	1,77	0	14	-0,4	2	2	7	7	-1,51	-1,51					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_24	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		828	-2,17	1,77	0	32	-0,4	4	4	20	20	-1,63	-1,63					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2487	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	12																		
2000_2488	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	58																		
2000_2489	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		35	-1,84	1,44	0	12,15	-0,4	1	1	11	11	-1,46	-1,46					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2490	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		512	-1,62	1,22	0	17,5	-0,4	4	4	10	10	-1	-1					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_25	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		527	-2,26	1,86	0	51,52	-0,4	6	6	29	29	-1,67	-1,67					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_2500	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		117	-2,04	1,64	0	22	-0,4	3	3	13	13	-1,49	-1,49					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_26	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		122	-2,26	1,86	0	41,87	-0,4	5	5	24	24	-1,69	-1,69					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_27	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		479	-2,98	2,58	0	24	-0,4	2	2	10	10	-2,22	-2,22					Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2000_28	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		626	-2,02	1,62	0	24	-0,4	5	5	9	9	-1,17	-1,17					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_29	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		104	-2,04	1,64	0	17,49	-0,4	2	2	9	9	-1,42	-1,42					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_30	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		370	-1,92	1,52	0	23	-0,4	5	5	10	10	-1,16	-1,16					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_31	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		185	-1,92	1,52	0	11,26	-0,4	2	2	7	7	-1,36	-1,36					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_32	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		513	-2,01	1,61	0	13,2	-0,4	2	2	5	5	-1,19	-1,19					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_3213	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	58																		
2000_3216	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	51																		
2000_3235	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	158																		
2000_3285	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	19																		
2000_33	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1108	-1,82	1,42	0	11,16	-0,4	2	2	6	6	-1,21	-1,21					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_3339	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	34																		
2000_34	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		754	-2,01	1,61	0	9,06	-0,4	1	1	4	4	-1,22	-1,22					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_35	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		405	-1,84	1,44	0	12,15	-0,4	1	1	11	11	-1,46	-1,46					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_36	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1503	-1,66	1,26	0	11,49	-0,4	2	2	14	14	-1,38	-1,38					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_37	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1163	-1,73	1,33	0	12,96	-0,4	2	2	13	13	-1,41	-1,41					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_3752	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		305	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_38	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1261	-1,94	1,54	0	13	-0,4	2	2	10	10	-1,5	-1,5					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_3809	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	23																		
2000_3813	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	21																		
2000_3818	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	6																		
2000_39	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		409	-2,13	1,73	0	10,79	-0,4	1	1	5	5	-1,36	-1,36					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_3966	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		69	-2,1	1,7	3,4	8,5	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_3970	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		172	-2,35	1,95	0	10	-0,4	1	1	6	6	-1,9	-1,9					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_40	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		440	-1,2	0,8	0	9,5	-0,4	3	3	12	12	-0,93	-0,93					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_41	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		746	-1,62	1,22	0	17,5	-0,4	4	4	10	10	-1,01	-1,01					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_4119	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	17																		
2000_4120	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		88	-2,98	2,58	0	24	-0,4	2	2	10	10	-2,22	-2,22					Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2000_42	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		289	-2,01	1,61	0	21	-0,4	3	3	12	12	-1,42	-1,42					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_43	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		422	-1,91	1,51	0	18	-0,4	3	3	11	11	-1,34	-1,34					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_4368	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	26																		
2000_4369	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	kunstwerkvak	47																		
2000_44	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		325	-2,03	1,63	0	16	-0,4	2	2	9	9	-1,44	-1,44					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_45	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		51	-2,22	1,82	0	14	-0,4	1	1	8	8	-1,61	-1,61					Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2000_46	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		489	-2,26	1,86	0	25	-0,4	3	3	13	13	-1,64	-1,64					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_47	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		21	-1,96	1,56	0	22,03	-0,4	4	4	11	11	-1,26	-1,26					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_48	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1650	-2,03	1,63	0	16,58	-0,4	3	3	7	7	-1,23	-1,23					Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_4831	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak																			
2000_4892	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	kunstwerkvak																			
2000_4893	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	kunstwerkvak																			
2000_4896	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		344	-1,6	1,2	5,4	7,5	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2000_49	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		694	-1,69	1,29	0	9,56	-0,4	2	2	5	5	-1,08	-1,08					Waterschap	Waterschap	Waterschap

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2110_114	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	42																		
2110_115	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	5																		
2110_116	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		308	-3,07	0,6	1,2	3	-2,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_117	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		383	-3,07	0,6	1,2	3	-2,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_118	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		78	-3,07	0,6	1,2	3	-2,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_119	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		94	-3,07	0,6	1,2	3	-2,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_12	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	83																		
2110_121	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		53	-3,07	0,6	1,2	3	-2,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_122	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		21	-3,07	0,6	1,2	3	-2,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_124	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		296	-6,07	0,6	1,2	3	-5,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_126	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	31																		
2110_127	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		302	-6,27	0,8	4,6	7	-5,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_128	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		15	-6,27	0,8	4,6	7	-5,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_129	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		665	-6,57	1,1	5,2	8,5	-5,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_13	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		210	-4	1,6	6,2	11	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_130	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		326	-6,57	1,1	5,2	8,5	-5,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_131	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		222	-3,85	1,3	5,6	9,5	-2,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2110_132	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		376	-3,2	0,8	4,6	7	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2110_133	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		878	-3,4	1	5	8	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2110_134	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		279	-3,5	1,1	5,2	8,5	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2110_135	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1509	-4,1	1,7	6,4	11,5	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2110_136	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		402	-3,9	1,5	6	10,5	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_137	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		80	-3,2	0,8	4,6	7	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_138	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		146	-3,2	0,8	4,6	7	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_139	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		235	-3,2	0,8	4,6	7	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_14	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		147	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_140	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		177	-3,2	0,8	4,6	7	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_141	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		155	-3,2	0,8	4,6	7	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_142	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		159	-3,2	0,8	4,6	7	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_143	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		248	-3,2	0,8	4,6	7	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_144	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		241	-3,4	1	5	8	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_145	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		316	-4	1,6	6,2	11	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_146	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		507	-4	1,6	6,2	11	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_147	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		384	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_148	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		619	-6,07	0,8	4,6	7	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_149	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		59	-6,67	1,4	5,8	10	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_15	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		298	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_150	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		256	-6,07	0,6	1,2	3	-5,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_151	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		38	-6,27	0,8	4,6	7	-5,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_152	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	96																		
2110_153	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		389	-4	1,6	6,2	11	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2110_154	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		333	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_155	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	7																		
2110_156	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	11																		
2110_157	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	57																		
2110_158	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	68																		
2110_159	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		715	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_16	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	68																		
2110_160	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		141	-6,27	1	5	8	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_161	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		80	-6,07	0,6	1,2	3	-5,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_162	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	4																		
2110_163	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		151	-6,87	1,4	5,8	10	-5,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_164	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1251	-6,37	1,1	5,2	8,5	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_165	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	19																		
2110_166	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		75	-7,07	1,6	6,2	11	-5,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_167	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		520	-6,27	0,8	4,6	7	-5,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2110_169	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		281	-7,17	1,7	6,4	11,5	-5,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2110_17	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		248	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_170	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		770	-7,27	1,8	6,6	12	-5,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2110_171	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		260	-7,87	2,4	7,8	15	-5,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2110_18	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		303	-6,07	0,8	4,6	7	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_1849	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		77																		
2110_1850	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		69																		
2110_1858	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		72	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_1859	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		32																		
2110_2	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		29	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_20	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		337	-4	1,6	6,2	11	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_2019	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		15	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_21	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		97	-3	0,6	1,2	3	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_2127	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		37																		
2110_2161	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		48																		
2110_2163	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		8																		
2110_22	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		46																		
2110_2252	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		154	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_2253	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		37																		
2110_2254	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		37																		
2110_2255	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		390	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_2256	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		81																		
2110_2257	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		81																		
2110_2258	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		71																		
2110_2259	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		71																		
2110_2260	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		56																		
2110_2261	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		23	-6,87	1,4	5,8	10	-5,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_2262	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		42																		
2110_2263	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		43																		
2110_2264	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		66	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_2265	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		14																		
2110_2266	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		14																		
2110_2267	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		96																		
2110_2268	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		95																		
2110_2269	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		125	-6,07	0,6	1,2	3	-5,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_2270	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		112																		
2110_2271	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		61	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_2272	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		261	-5,87	0,6	4,2	6	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_2273	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		73	-3,2	0,8	4,6	7	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_23	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		41																		
2110_24	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		347	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_25	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		34	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_26	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		40	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_27	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		151	-3	0,6	1,2	3	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_28	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		165	-3	0,6	1,2	3	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_29	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		65	-3	0,6	1,2	3	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_3	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		255																		
2110_30	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		51																		
2110_31	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		427	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_32	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		101	-3,2	0,8	4,6	7	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_33	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		51	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_34	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		43	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_35	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		13	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_36	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		27	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_37	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		192	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_38	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		217	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_39	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		11																		
2110_3915	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		550	-3,15	0,6	13,5	15,4	-2,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_3984	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		67																		
2110_3985	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		147																		
2110_3986	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		259																		
2110_3987	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		73																		

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2110_3988	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	303																		
2110_4	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		137	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_40	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		281	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_41	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		393	-6,07	0,8	4,6	7	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_4148	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		282	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_4149	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	75																		
2110_4150	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		17	-6,27	1	7	10	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_4151	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	17																		
2110_4152	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		76	-5,87	0,6	2,2	4	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_4153	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	15																		
2110_4154	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		83	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_4155	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		490	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_4156	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	63																		
2110_4157	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		156	-5,87	0,6	0,6	2,4	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_4158	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		285	-5,87	0,6	0,6	2,4	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_4159	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		245	-5,87	0,6	0,6	2,4	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_4160	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	31																		
2110_4161	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	51																		
2110_4162	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	49																		
2110_4163	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		129	-5,87	0,6	0,6	2,4	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_4164	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	60																		
2110_4165	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		66	-6,27	1	1	4	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_4166	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	25																		
2110_4167	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		62	-3,4	1	3	6	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_4168	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	41																		
2110_4169	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		217	-3,4	1	3	6	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_4170	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	28																		
2110_4171	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		53	-3	0,6	0,4	2,2	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_4172	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	20																		
2110_4173	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		41	-3,2	0,8	4,6	7	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_42	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		181	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_4261	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	56																		
2110_4284	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	111																		
2110_4285	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		38	-6,17	0,9	4,8	7,5	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_43	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		193	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_44	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	10																		
2110_45	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		190	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_46	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		31	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_47	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	3																		
2110_4707	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		174	-5,97	0,7	4,4	6,5	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_4708	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
2110_4709	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
2110_4710	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		722	-6,17	0,9	4,8	7,5	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_4711	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		722	-6,17	0,9	4,8	7,5	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_4712	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
2110_4713	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
2110_4714	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		722	-6,17	0,9	4,8	7,5	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_4716	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
2110_4717	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
2110_48	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		41	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_4809	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		445	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_4810	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		445	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_4811	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
2110_49	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		36	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_5	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	39																		
2110_50	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		188	-6,07	0,8	4,6	7	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_51	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	28																		
2110_52	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		607	-6,07	0,8	4,6	7	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_53	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		172	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2110_54	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		135	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_55	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		421	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_56	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		307	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_57	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		123	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_58	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		186	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_59	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		50	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_6	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		247	-5,97	0,7	4,4	6,5	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_60	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		908	-4	1,6	6,2	11	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_62	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi	pseudovak	13																		
2110_63	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		140	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_64	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi	kunstwerkvak	66																		
2110_65	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		21	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_66	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		36	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_67	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		127	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_68	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		141	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_69	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		146	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_7	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		88	-5,97	0,7	4,4	6,5	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_70	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		151	-3,05	0,8	4,6	7	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_71	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		27	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_72	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		21	-3	0,6	1,2	3	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_73	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		38	-3	0,6	1,2	3	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_74	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		76	-3	0,6	1,2	3	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_75	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		202	-3	0,6	1,2	3	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_76	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		128	-3	0,6	1,2	3	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_77	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		132	-3	0,6	1,2	3	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_78	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		451	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_79	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		171	-3	0,6	1,2	3	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_8	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi	pseudovak	4																		
2110_80	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		57	-3	0,6	1,2	3	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_81	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		72	-3	0,6	1,2	3	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_82	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		280	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_83	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		23	-5,97	0,7	4,4	6,5	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_84	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi	pseudovak	6																		
2110_85	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		246	-6,07	0,6	1,2	3	-5,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_86	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		291	-6,07	0,6	1,2	3	-5,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_87	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		90	-6,07	0,6	1,2	3	-5,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_88	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		216	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_89	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		396	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_9	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		287	-6,47	1,2	5,4	9	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_90	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		422	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_91	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		685	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_92	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi	pseudovak	7																		
2110_93	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi	kunstwerkvak	116																		
2110_95	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		84	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_96	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		90	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_97	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		43	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_98	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		224	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2110_99	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		115	-5,87	0,6	1,2	3	-5,27	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_172	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		357	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_173	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		10	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_174	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		86	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_1747	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi	pseudovak	20																		
2120_1748	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi	kunstwerkvak	100																		
2120_1749	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi	kunstwerkvak	64																		
2120_175	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		242	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_176	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		56	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_177	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		158	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_178	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		68	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_179	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		109	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2120_180	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		96	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_181	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		241	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_182	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		271	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_1828	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		316	-6,8	0,9	1,8	4,5	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_183	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1027	-2,9	0,6	1,2	3	-2,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_184	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		187	-2,9	0,6	1,2	3	-2,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_1844	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		233																		
2120_185	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		5																		
2120_1853	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		110																		
2120_1856	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		940	-6,5	0,6	1,2	3	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_1857	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		98																		
2120_186	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		47																		
2120_1860	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		31																		
2120_1864	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		739	-6,5	0,6	1,2	3	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_187	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		463	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_190	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		286	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_191	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		150	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_192	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		348	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_193	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		3																		
2120_194	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		104	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_195	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		211	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_196	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		280	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_197	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		225	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_198	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		31																		
2120_199	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		261	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_200	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		26																		
2120_2003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		9																		
2120_201	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		140	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_202	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		253	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_203	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		257	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_204	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		346	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_205	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		426	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_206	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		650	-6,07	0,7	1,4	3,5	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_2066	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		97	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_207	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		107	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_2074	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		119	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_208	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		76																		
2120_209	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		86	-2,9	0,6	1,2	3	-2,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_210	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		218	-2,9	0,6	1,2	3	-2,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_211	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		133																		
2120_213	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		358	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_214	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		536	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_215	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		402	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_216	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		20																		
2120_217	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		600	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_218	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		40																		
2120_219	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		43	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_220	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		310	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_221	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		88																		
2120_222	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		63	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_223	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		23	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_224	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		410	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_225	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		167	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_226	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		51	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_227	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		76	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_228	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		80	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_229	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		463	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_230	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		20																		
2120_231	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		169	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2120_232	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		249	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_233	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		362	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_234	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		5																		
2120_235	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		576																		
2120_236	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		124	-5,97	0,6	1,2	6	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_237	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		116	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_238	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		860	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_240	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		83																		
2120_242	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		44																		
2120_243	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		125	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_244	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		89																		
2120_245	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		206	-6,27	0,9	1,8	4,5	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_246	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		100	-6,07	0,7	1,4	3,5	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_247	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		84	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_248	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		96	-6,17	0,8	1,6	4	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_249	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		100	-6,57	1,2	2,4	6	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_250	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		554	-6,37	1	2	5	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_251	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		358	-6,17	0,8	1,6	4	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_252	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		416	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_253	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		238	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_254	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		792	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_255	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		562	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_256	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		60	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_257	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		52	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_260	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		69	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_261	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		77	-6,27	0,9	1,8	4,5	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_262	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		27	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_263	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		192	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_265	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		75	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_266	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		32	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_267	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		79	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_268	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		90	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_269	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		85	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_270	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		59																		
2120_271	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		82	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_272	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		63	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_273	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		86	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_274	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		70																		
2120_275	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		154	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_276	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		76	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_277	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		55	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_278	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		80	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_279	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		32	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_280	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		90	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_282	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		54	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_283	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		50	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_284	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		53	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_285	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		86	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_286	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		307	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_287	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		183	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_288	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		239	-6,27	0,9	1,8	4,5	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_289	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		16	-6,27	0,9	1,8	4,5	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_290	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		65																		
2120_291	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		654	-6,17	0,8	1,6	4	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_292	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		38	-6,17	0,8	1,6	4	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_293	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		45	-6,17	0,8	1,6	4	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_294	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		36	-6,17	0,8	1,6	4	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_295	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		55	-6,17	0,8	1,6	4	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_296	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		13	-6,17	0,8	1,6	4	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2120_297	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		304	-6,17	0,8	1,6	4	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_298	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi	pseudovak	7																		
2120_300	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		654	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_301	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		504	-6,87	1,5	5,5	10	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_302	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		375	-6,87	1,5	4,5	9	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_303	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		577	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_304	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		104	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_305	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		657	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_306	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		196	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_307	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		445	-6,5	0,6	1,2	3	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_308	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		220	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_309	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		240	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_310	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi	kunswerkvak	60																		
2120_311	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		190	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_312	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		480	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_313	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		219	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_314	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		91	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_315	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		179	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_317	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		58	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_318	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		341	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_319	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		365	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_320	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		354	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_321	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		512	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_3214	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi	kunswerkvak	49																		
2120_322	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi	kunswerkvak																			
2120_323	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		5	-3,12	0,6	1,2	3	-2,52	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_324	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		2701	-3,12	0,6	1,2	3	-2,52	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_325	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi	kunswerkvak	22																		
2120_326	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		599	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_327	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		343	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_328	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		273	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_329	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi	kunswerkvak	20																		
2120_330	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi	pseudovak	5																		
2120_331	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		923	-6,2	0,6	1,2	3	-5,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_332	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		169	-6,2	0,6	1,2	3	-5,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_333	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		483	-6,3	0,7	1,4	3,5	-5,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_335	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		220	-6,8	0,9	1,8	4,5	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_336	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		179	-6,5	0,6	1,2	3	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_338	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		464	-6,5	0,6	1,2	3	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_339	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1056	-6,5	0,6	1,2	3	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_340	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		3066	-3,12	0,6	1,2	3	-2,52	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_341	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		293	-6,8	0,9	1,8	4,5	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_342	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		227	-6,9	1	2	5	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_343	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1716	-6,5	0,6	1,2	3	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_344	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		169	-6,5	0,6	1,2	3	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_345	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		420	-6,6	0,7	1,4	3,5	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_346	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		774	-6,2	0,6	1,2	3	-5,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_347	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		15	-6,5	0,6	1,2	3	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_349	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		82	-6,5	0,6	1,2	3	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_350	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		435	-3,12	0,6	1,2	3	-2,52	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_351	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		332	-3,12	0,6	1,2	3	-2,52	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_352	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi	kunswerkvak	50																		
2120_354	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		211	-7,4	1,5	20,5	25	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_355	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		520	-7,4	1,5	20,5	25	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_356	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		343	-6,2	0,6	1,2	3	-5,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_357	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		541	-6,2	0,6	1,2	3	-5,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_358	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		660	-6,2	0,6	1,2	3	-5,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_359	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		877	-6,2	0,6	1,2	3	-5,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_360	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		7	-6,2	0,6	1,2	3	-5,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2120_361	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	21																		
2120_362	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		562	-7,4	1,5	3	7,5	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_363	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		561	-6,5	0,6	1,2	3	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_364	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		18	-7,4	1,5	4,5	9	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_365	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		288	-7,4	1,5	4,5	9	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_366	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		203	-7,4	1,5	4,5	9	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_367	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		282	-7,4	1,5	5,5	10	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_368	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		403	-6,85	0,6	1,2	3	-6,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_369	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		786	-6,5	0,6	1,2	3	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_370	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		670	-3,12	0,6	1,2	3	-2,52	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_3876	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	156																		
2120_3877	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	53																		
2120_3989	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	54																		
2120_3990	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	54																		
2120_3995	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1094	-7,15	0,9	1,7	4,2	-6,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_3996	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		87	-7,6	1,7	3,3	8,1	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_4174	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		22	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_4177	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	244																		
2120_4178	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		207	-5,97	0,6	1,7	3,5	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_4179	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		114	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_4180	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	7																		
2120_4181	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		202	-5,97	0,6	4,2	6	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_4182	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	15																		
2120_4183	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		80	-5,97	0,6	2,4	4,2	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_4184	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		198	-5,97	0,6	2,4	4,2	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_4185	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		67	-5,97	0,6	5,2	7	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_4186	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	102																		
2120_4187	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	18																		
2120_4188	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		67	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_4257	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	67																		
2120_4258	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		307	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_4263	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	74																		
2120_4264	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		153	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_4265	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		109	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2120_4307	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	27																		
2120_4308	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	66																		
2120_4327	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	10																		
2120_4328	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		420	-6,2	0,6	1,2	3	-5,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_4329	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	20																		
2120_4331	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		165	-6,5	0,6	1,2	3	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_4653	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		774	-6,5	0,6	1,2	3	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_4683	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		379	-5,9	0,6	1,2	3	-5,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_4684	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
2120_4685	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		379	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_4692	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		675	-6,5	0,6	1,2	3	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2120_4745	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	21																		
2130_1741	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		127	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_1742	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		82	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_1743	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		29	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_1744	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		618	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_1745	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		272	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_1746	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		6	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_1794	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	121																		
2130_1796	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	134																		
2130_1799	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		10	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_1800	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	74																		
2130_1802	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		627	-5,8	0,6	1,2	3	-5,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_1803	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		127	-6,25	0,6	1,2	3	-5,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_1804	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	34																		

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2130_1805	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	23																		
2130_1806	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	142																		
2130_1807	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	58																		
2130_1825	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	12																		
2130_1826	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	7																		
2130_1827	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	34																		
2130_1829	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	12																		
2130_1862	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	36																		
2130_2026	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	20																		
2130_2027	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	20																		
2130_2028	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	8																		
2130_2030	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		349	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_2061	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	69																		
2130_2065	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		646	-7,3	1,5	8,5	13	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_2069	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	18																		
2130_2126	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	45																		
2130_2322	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	74																		
2130_3209	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	277																		
2130_371	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		95	-2,7	0,6	1,2	3	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_372	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		571	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_373	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		350	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_382	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		22	-5,35	0,6	1,2	3	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_383	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	31																		
2130_384	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		346	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_385	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		226	-5,35	0,6	1,2	3	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_386	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		53	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_387	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		20	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_3879	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	289																		
2130_388	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		197	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_3880	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	18																		
2130_389	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	71																		
2130_390	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		393	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_391	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		13	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_392	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		43	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_393	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		165	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_394	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	29																		
2130_395	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		19	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_396	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		14	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_397	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		76	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_3971	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		268	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_398	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	31																		
2130_399	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		122	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_400	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		27	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_401	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		408	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_402	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		379	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_403	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		184	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_404	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		30	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_405	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		252	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_406	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		269	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_407	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		336	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_408	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		245	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_409	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		212	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_410	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		564	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_411	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		424	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_412	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		352	-5,45	0,6	1,2	3	-4,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_413	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		309	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_414	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		47	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_415	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		41	-6,37	1	2	5	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_416	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	47																		

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2130_417	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		411	-6,37	1	2	5	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4176	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		246																		
2130_418	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		9	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_419	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		8	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_420	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		38																		
2130_421	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		382	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4219	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		42	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_422	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		232	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4220	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		221	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4221	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		56																		
2130_4222	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		113	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4223	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		30																		
2130_4224	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		77																		
2130_423	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		123	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_424	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		25																		
2130_425	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		364	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_426	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		40	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_427	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		25	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4278	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		42																		
2130_428	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		33																		
2130_4281	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		154	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5	0	0							Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4282	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		95																		
2130_4283	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		271	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_429	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		3																		
2130_430	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		248	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4306	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		262	-2,5	0,6	1,2	3	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_431	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		100	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_432	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		227	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_433	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		180	-5,35	0,6	1,2	3	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_434	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		21	-5,35	0,6	1,2	3	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_436	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		229	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_438	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		159	-5,43	0,6	1,2	3	-4,83	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_439	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		591	-5,35	0,6	1,2	3	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_440	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		92	-5,35	0,6	1,2	3	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_441	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		100	-5,43	0,6	1,2	3	-4,83	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_442	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		80	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_443	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		220	-5,35	0,6	1,2	3	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_444	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		60	-5,35	0,6	1,2	3	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_445	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		8	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_446	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		9	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4465	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		58	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4466	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		161	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4467	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		72																		
2130_447	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		41																		
2130_448	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		551	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_449	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		461	-5,43	0,6	1,2	3	-4,83	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_450	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		321	-5,35	0,6	1,2	3	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_451	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		263	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4514	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		8	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_452	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		25	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_453	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		831	-6,5	0,7	1,4	3,5	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2130_454	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		252	-6,6	0,8	1,6	4	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2130_455	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		254	-6,7	0,9	1,8	4,5	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2130_456	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		404	-6,8	1	2	5	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2130_457	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		662	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2130_458	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		21																		
2130_459	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		16	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2130_460	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		676	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2130_4635	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		461	-5,43	0,6	1,2	3	-4,83	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2130_464	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1170	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2130_465	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		653	-6,5	0,7	1,4	3,5	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2130_466	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		424	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_467	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		519	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_468	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		60	-7,3	1,5	3	7,5	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_469	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		593	-7,3	1,5	3	7,5	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4690	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak																				
2130_4705	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		404	-6,25	0,6	1,2	3	-5,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4706	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak																				
2130_4707	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1024	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4708	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak																				
2130_471	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		31	-7,3	1,5	8,5	13	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4721	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		664	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4722	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		664	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4723	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1217	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4724	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1217	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_473	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		56	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4731	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		256	-5,35	0,6	1,2	3	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4732	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		256	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_474	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		139	-5,45	0,6	1,2	3	-4,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4749	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		391	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_475	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		39	-6,37	1	2	5	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4750	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		391	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4751	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak																				
2130_4752	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak																				
2130_4753	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		48																		
2130_476	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		278	-5,45	0,6	1,2	3	-4,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_477	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		333	-6,1	1	2	5	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_478	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		47																		
2130_480	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		11	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_481	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		9	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_482	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		801	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2130_483	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		175	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_484	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		123	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_485	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		358	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_486	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		143	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4865	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1362	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2130_4866	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1362	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2130_4867	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak																				
2130_4868	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak																				
2130_4869	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		48																		
2130_487	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		32	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4875	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		422	-6,25	0,6	1,2	3	-5,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4876	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak																				
2130_488	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		96	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_489	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1035	-5,35	0,6	1,2	3	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4897	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak																				
2130_490	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		287	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_4909	primair	Gewijzigd	af- en aanvoi kunstwerkvak																				
2130_491	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		106	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_492	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		26	-5,35	0,6	1,2	3	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_493	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		175	-5,35	0,6	1,2	3	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_494	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		440	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_495	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		38	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_496	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		61	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_497	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		25	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_499	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		44																		
2130_503	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		254	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_504	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		363	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2130_505	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		349	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_506	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		180	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_508	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		23																		
2130_509	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		254	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_510	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		270	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_511	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		414	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_512	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		684	-5,97	0,6	8,43	3	-5,37	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_513	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		360	-5,97	0,6	4,34	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_514	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		291	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2130_515	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		421	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_516	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		178	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_517	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		24	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_518	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		156	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_519	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		583	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_521	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		293	-5,98	0,6	1,6	3	-5,38	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_522	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		539	-6,25	0,6	1,2	3	-5,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_523	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		649	-6,25	0,6	1,2	3	-5,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_524	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		422	-6,25	0,6	1,2	3	-5,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_525	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		113	-6,25	0,6	1,2	3	-5,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_526	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		132	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_527	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		97	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_528	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		147	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_529	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		48																		
2130_530	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		211	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_531	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		329	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_532	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		587	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_533	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		330	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_534	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		143	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_535	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		352	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_536	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		437	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_537	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		805	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_538	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		348	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_539	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		348	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_540	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		372	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_541	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		340	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_542	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		323	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_543	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		320	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_544	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		161	-2,7	0,6	1,2	3	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_545	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		365	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_546	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		107	-2,7	0,6	1,2	3	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_547	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		11	-5,7	0,6	1,2	3	-5,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_548	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		330	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_549	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		300	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_550	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		85	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_551	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1001	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_552	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		272	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_553	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		15	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_554	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		31	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_555	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		287	-2,63	0,6	1,2	3	-2,03	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_556	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		501	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_557	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		231	-2,63	0,6	1,2	3	-2,03	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_558	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		228	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_559	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		204	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_560	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		273	-2,63	0,6	1,2	3	-2,03	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_561	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		139	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2130_562	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		10																		
2130_563	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		495	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_564	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		47																		
2130_565	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		561	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2130_566	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	4																		
2130_567	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		624	-7,3	1,5	10,5	15	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_568	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		518	-7,3	1,5	10,5	15	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_569	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		359	-7,3	1,5	12	16,5	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2130_571	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		296	-7,3	1,5	12,5	17	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2130_572	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		127	-7,3	1,5	12,5	17	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2130_573	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	11																		
2130_574	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		148	-5,43	0,6	1,2	3	-4,83	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2130_575	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		305	-5,85	0,6	1,2	3	-5,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_1750	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	28																		
2140_1760	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		66	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2140_1762	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	46																		
2140_1789	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	12																		
2140_1790	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		60	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_1870	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1143	-2,45	0,6	1,2	3	-1,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2140_2037	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1102	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2140_2038	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		76	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_2039	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		295	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_2040	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		75	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_2041	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		47	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_2042	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		180	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_2043	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		45	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_2044	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		27	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_2064	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	47																		
2140_2067	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		23	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_2068	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		20	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_2315	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		70	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_2323	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		56	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_2324	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		140	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_2325	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		42	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_2326	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		213	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_2327	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		52	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_3208	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		50	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_3878	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	272																		
2140_3895	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		473	-2,44	0,7	1,4	3,5	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2140_3896	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		376	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2140_4130	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	131																		
2140_4131	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	36																		
2140_4132	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		39	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_4133	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		46	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_4134	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	24																		
2140_4135	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	21																		
2140_4136	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	15																		
2140_4137	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	13																		
2140_4138	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	16																		
2140_4139	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	22																		
2140_4140	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	20																		
2140_4141	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	19																		
2140_4142	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	18																		
2140_4143	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	18																		
2140_4144	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	37																		
2140_4145	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	20																		
2140_4146	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	16																		
2140_4147	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	53																		
2140_4148	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		96	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_4260	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	35																		
2140_4320	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	10																		
2140_4629	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		77	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_4636	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		180	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2140_692	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		86	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_693	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		67	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_694	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		69	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_695	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		32	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_696	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		141	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_698	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		42	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_699	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		239	-2,45	0,6	1,2	3	-1,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2140_701	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		514	-2,45	0,6	1,2	3	-1,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2140_702	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		317	-3,25	1,4	2,8	7	-1,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2140_703	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		77	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_704	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		45	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_705	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		152	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_706	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		117	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_707	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		91	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_708	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		94	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_709	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		124	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2140_710	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		246	-2,34	0,6	1,2	3	-1,74	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_1751	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		22	-5,66	0,6	1,2	3	-5,06	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_1752	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		38	-5,66	0,6	1,2	3	-5,06	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_1753	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		36	-6,14	0,6	1,2	3	-5,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_1754	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		138	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_1755	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		215	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_1756	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		34	-6,14	0,6	1,2	3	-5,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_1757	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		64																		
2150_1758	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		81																		
2150_1809	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		155	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_1865	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		31																		
2150_1866	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		118	-5,93	0,6	1,2	3	-5,33	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_1867	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		42																		
2150_1868	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		160																		
2150_2063	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		14	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_2100	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		49	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_2101	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		398	-7,47	1,5	8	12,5	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_2102	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		55	-7,47	1,5	8	12,5	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_2499	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		80	-6,14	0,6	1,2	3	-5,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_3210	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		63																		
2150_3896	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		387	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_3897	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		58	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_3903	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		418	-6,57	0,6	0,8	2,6	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_3904	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		46	-6,6	0,6	0,8	2,6	-5,43	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_3905	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		31																		
2150_3906	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		225	-6,03	0,6	0,3	2,1	-5,43	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_3907	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		75	-6,03	0,6	0,3	2,1	-5,43	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_3908	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		212	-6,03	0,6	0,3	2,1	-5,43	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_3909	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		190	-6,03	0,6	0,3	2,1	-5,43	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_3910	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		125	-6,21	0,6	0,3	2,1	-5,61	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_3912	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		30																		
2150_3913	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		16																		
2150_4125	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		25	-6,21	0,6	0,3	2,1	-5,61	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_4126	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		18	-6,21	0,6	0,3	2,1	-5,61	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_4127	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		50	-6,21	0,6	0,3	2,1	-5,61	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_4128	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		121	-6,21	0,6	0,3	2,1	-5,61	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_4129	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		26																		
2150_4217	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		188																		
2150_4218	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		182																		
2150_4290	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		15																		
2150_4293	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		29	-6,9	0,5	1	2,5	-6,4	1,5	1,5	0	0							Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_4294	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		371	-6,9	0,5	1	2,5	-6,4	1,5	1,5	0	0							Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_4295	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		170	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2150_4563	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		121	-7,47	1,5	8	12,5	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_4681	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		138	-6,14	0,6	1,2	3	-5,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_4682	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		138																		
2150_4686	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		415	-6,14	0,6	1,2	3	-5,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_4687	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		415	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_4826	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak																				
2150_4851	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		610	-7,47	1,5	13	17,5	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_4852	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		610	-7,47	1,5	13	17,5	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_4882	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak																				
2150_4883	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		109	-5,66	0,6	1,2	3	-5,06	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_4884	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		188																		
2150_4896	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-7,02	1,05	0,9	5	-5,97	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_711	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		212	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_712	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		91	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_714	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		298	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_715	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		194	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_716	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		659	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_717	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		510	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_718	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		161	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_719	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		605	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_720	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		453	-6,77	0,8	1,6	4	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_721	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		309	-6,77	0,8	1,6	4	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_722	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		515	-6,77	0,8	1,6	4	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_723	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		488	-6,77	0,8	1,6	4	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_724	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		30																		
2150_725	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1436	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_726	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		196	-7,47	1,5	5,5	10	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_728	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		35	-6,14	0,6	1,2	3	-5,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_729	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		80	-6,14	0,6	1,2	3	-5,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_730	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		80	-6,14	0,6	1,2	3	-5,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_731	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		29	-6,14	0,6	1,2	3	-5,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_732	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		249	-7,47	1,5	8	12,5	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_733	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		194	-7,47	1,5	8	12,5	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_734	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		162	-6,57	0,6	3,6	3	-5,97	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_736	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		185	-6,14	0,6	1,2	3	-5,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_737	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		267	-6,14	0,6	1,2	3	-5,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_738	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		8																		
2150_739	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		73	-6,14	0,6	1,2	3	-5,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_740	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		287	-6,14	0,6	1,2	3	-5,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_741	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		467	-6,14	0,6	1,2	3	-5,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_742	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		109	-5,66	0,6	1,2	3	-5,06	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_743	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		549	-6,14	0,6	1,2	3	-5,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_744	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		46	-6,14	0,6	1,2	3	-5,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_745	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		80	-6,14	0,6	1,2	3	-5,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_746	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		26																		
2150_747	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		47	-6,14	0,6	1,2	3	-5,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_748	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		79	-6,14	0,6	1,2	3	-5,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_750	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		221	-6,14	0,6	1,2	3	-5,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_751	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		216	-6,14	0,6	1,2	3	-5,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_752	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		279	-5,66	0,6	1,2	3	-5,06	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_753	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		147	-5,97	0,6	1,2	3	-5,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_754	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		304	-6,14	0,6	1,2	3	-5,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_755	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		47	-6,14	0,6	1,2	3	-5,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_756	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		307	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_758	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		103	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_759	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		28	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_761	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		524	-7,47	1,5	10,5	15	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_762	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		557	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_763	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		21																		

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2150_764	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		193	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_765	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		204	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_766	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		88	-6,07	0,6	1,2	3	-5,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_767	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		39																		
2150_768	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		323	-6,07	0,6	1,2	3	-5,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_769	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		520	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_770	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		400	-7,47	1,5	7	11,5	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_771	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		396	-7,47	1,5	9	13,5	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_772	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		402	-7,47	1,5	10	14,5	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_773	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		12	-7,47	1,5	10,5	15	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_774	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		196	-7,47	1,5	10,5	15	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2150_777	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		286	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2150_778	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		219	-6,57	0,6	1,2	3	-5,97	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2220_2112	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		39																		
2220_2113	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		5	-2,98	0,6	1,2	3	-2,38	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2220_2114	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		125	-2,98	0,6	2,2	4	-2,38	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2220_2115	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		17																		
2220_2116	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		17																		
2220_799	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1322	-2,98	0,6	1,2	3	-2,38	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2220_800	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		744	-2,98	0,6	1,2	3	-2,38	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2220_801	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		50																		
2220_803	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		188	-2,98	0,6	1,2	3	-2,38	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2230_2217	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		23	-3,02	0,6	1,2	3	-2,42	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2230_2218	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		94	-3,02	0,6	1,2	3	-2,42	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2230_2219	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		108	-3,36	0,6	1,2	3	-2,76	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2230_2221	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		110	-3,6	0,6	1,2	3	-3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2230_2224	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		8																		
2230_2225	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		19	-4,1	1,1	5,2	8,5	-3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2230_2226	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		50	-3,54	0,6	2,7	4,5	-2,94	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2230_2227	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		28																		
2230_2228	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		65	-2,53	0,6	2,7	4,5	-1,93	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2230_2229	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		38	-2,53	0,6	2,7	4,5	-1,93	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2230_2230	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		19	-1,99	0,6	2,7	4,5	-1,39	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2230_2231	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		41	-1,99	0,6	1,2	3	-1,39	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2230_2232	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		6																		
2230_2233	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		5																		
2230_2234	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		13																		
2230_2237	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		99	-3,03	0,6	1,2	3	-2,43	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2230_2289	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		95	-2,25	0,6	1,2	3	-1,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2230_2290	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		16																		
2230_2291	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		14																		
2230_2292	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		58	-3,03	0,6	2,7	4,5	-2,43	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2230_2293	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		24																		
2230_2294	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		24																		
2230_2295	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		48	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2230_2296	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		19																		
2230_2297	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		19																		
2230_2298	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		15																		
2230_2299	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		15																		
2230_2300	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		40	-2,75	0,6	2,7	4,5	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2230_2301	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		134	-2,75	0,6	2,7	4,5	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2230_2302	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		16																		
2230_2303	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		16																		
2230_2304	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		28																		
2230_2305	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		8																		
2230_2306	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		112	-3,54	0,6	1,2	3	-2,94	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2230_2307	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		99	-3,54	0,6	1,2	3	-2,94	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2230_2308	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		29																		
2230_2309	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		28																		

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2270_3246	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		159	-3,6	1	5	8	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2270_3250	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		813	-3,2	0,6	1,2	3	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2270_3252	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		67	-3,2	0,6	4,2	6	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2270_3253	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		178	-3,2	0,6	3,7	5,5	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2270_3258	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		204	-3,5	0,9	4,8	7,5	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2270_3260	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		356	-3,2	0,6	4,2	6	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2270_3261	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		50	-3,2	0,6	3,2	5	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2270_3262	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		80	-3,7	1,1	5,2	8,5	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2270_3263	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		59	-3,7	1,1	5,2	8,5	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2270_3803	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		81	-3,2	0,6	1,2	3	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2270_3810	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		12	-3,2	0,6	1,2	3	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2270_3839	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		239	-3,1	0,6	1,2	3	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2270_3881	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		18																		
2270_3883	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		83																		
2270_4886	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		744	-3,2	0,6	1,2	3	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2270_4887	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		510	-3,1	0,6	1,2	3	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2290_3882	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		36																		
2290_4849	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		778	-6,15	0,6	1,2	3	-5,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2290_4850	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		778	-6,15	0,6	4,2	6	-5,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2300_3286	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		486	-2,5	0,6	1,8	3	-1,9	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2300_3811	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		18																		
2300_905	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		12																		
2300_906	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		155	-2,55	0,6	2,7	4,5	-1,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2300_907	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		108	-2,55	0,6	3,2	5	-1,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2300_908	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		773	-2,55	0,6	3,7	5,5	-1,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2300_909	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		408	-2,55	0,6	3,2	5	-1,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2300_910	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		333	-2,5	0,6	1,8	3	-1,9	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2300_912	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		251	-2,55	0,6	4,2	6	-1,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2300_913	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		13																		
2310_2046	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		13																		
2310_2047	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		20	-2,75	0,6	2,8	4	-2,15	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_2048	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		44	-2,95	0,6	3,8	5	-2,35	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_2049	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		124	-2,75	0,6	2,7	4,5	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2310_2050	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		36																		
2310_2053	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		158	-2,75	0,6	2,7	4,5	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2310_2054	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		16	-3	0,6	2,7	4,5	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2310_2055	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		326	-3	0,6	1,2	3	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2310_2056	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		62	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2310_2081	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		52	-3,1	0,6	3,3	4,5	-2,5	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_2103	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		120	-3,3	0,6	3,7	5,5	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_2110	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		34																		
2310_2111	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		12	-3,1	0,6	1,2	3	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_2317	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		69																		
2310_2318	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		262	-2,9	0,6	2,3	3,5	-2,3	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_2319	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		92	-2,9	0,6	3,3	4,5	-2,3	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_3212	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		30																		
2310_4729	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		256	-3,3	0,8	4,4	6	-2,5	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_4730	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		256	-3,5	0,8	4,4	6	-2,7	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_914	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		125	-3	0,6	2,8	4	-2,4	1	1									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2310_915	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		67	-2,95	0,6	2,8	4	-2,35	1	1									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2310_916	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		15	-2,95	0,6	3,3	4,5	-2,35	1	1									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2310_917	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		2																		
2310_919	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		262	-2,75	0,6	1,8	3	-2,15	1	1									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2310_920	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		8	-2,75	0,6	1,8	3	-2,15	1	1									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2310_921	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		493	-3	0,6	2,7	4,5	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2310_922	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		234	-2,75	0,6	2,7	4,5	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2310_923	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		212	-2,75	0,6	2,7	4,5	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2310_924	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		43	-2,75	0,6	2,7	4,5	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2310_925	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		163	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2310_926	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		947	-3,3	0,6	3,8	5	-2,7	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_927	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		11																		
2310_928	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		445	-3	0,6	1,2	3	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2310_929	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		133	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2310_930	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		43	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2310_931	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		4																		
2310_932	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		167	-3	0,6	3,7	5,5	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2310_933	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		12	-3,1	0,6	2,8	4	-2,5	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_934	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		63	-3,1	0,6	2,8	4	-2,5	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_935	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		68	-3,1	0,6	1,2	3	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_936	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		395	-2,75	0,6	2,8	4	-2,15	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_937	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		290	-2,95	0,6	2,3	3,5	-2,35	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_938	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		190	-2,95	0,6	2,7	4,5	-2,35	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2310_939	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		57	-3,1	0,6	3,2	5	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_940	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		604	-2,95	0,6	1,2	3	-2,35	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_941	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		63	-3,1	0,6	1,2	3	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_942	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		265	-3,1	0,6	1,2	3	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_943	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		62	-3,1	0,6	1,2	3	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_944	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		122	-3,7	1	5	7	-2,7	1	1									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2310_945	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		165	-2,9	0,6	3,3	4,5	-2,3	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_946	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		810	-3,1	0,6	3,8	5	-2,5	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_947	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		185	-3,2	0,7	4,1	5,5	-2,5	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_948	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		220	-3,2	0,7	4,1	5,5	-2,5	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_949	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		405	-3,6	0,9	4,7	6,5	-2,7	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_951	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		280	-3,3	0,8	4,4	6	-2,5	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_953	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		592	-3,2	0,7	4,1	5,5	-2,5	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_954	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		790	-3,1	0,6	2,8	4	-2,5	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_955	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		2	-3,1	0,6	1,8	3	-2,5	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_956	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		92	-3,7	1	5	8	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_957	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		16	-3,3	0,6	4,2	6	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2310_958	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		587	-3	0,6	3,7	5,5	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2330_1948	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		49	-3,29	0,6	1,1	3,5	-2,69	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2330_2170	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		16																		
2330_2173	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		16	-2,67	0,6	1,2	3	-2,07	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2330_2174	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		34	-2,67	0,6	1,2	3	-2,07	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2330_2175	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		20																		
2330_2176	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		45	-2,67	0,6	1,2	3	-2,07	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2330_2177	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		33																		
2330_2178	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		109																		
2330_2238	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		55	-2,87	0,8	3,3	6,5	-2,07	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2330_3873	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		12																		
2330_3937	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		90	-2,67	0,6	1,2	3	-2,07	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2330_3938	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		73	-2,67	0,6	1,2	3	-2,07	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2330_3939	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		398	-2,67	0,6	1,2	3	-2,07	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2330_4664	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-3,35	0,8	3,8	7	-2,55	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2330_4665	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		974	-3,49	0,8	3,8	7	-2,69	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2330_4683	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		308	-2,87	0,8	3,3	6,5	-2,07	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2330_4684	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		308	-2,87	0,8	3,3	6,5	-2,07	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2330_4685	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		308	-2,87	0,8	3,3	6,5	-2,07	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2330_980	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		199	-3,29	0,6	0,6	3	-2,69	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2330_981	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		415	-3,29	0,6	1,2	3	-2,69	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2330_982	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		57	-3,59	0,9	4,8	7,5	-2,69	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2330_985	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		444	-3,29	0,6	1,2	3	-2,69	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2330_986	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		7	-3,35	0,8	3,8	7	-2,55	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2330_987	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		24																		
2330_991	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		29																		
2330_992	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		365	-3,49	0,8	3,8	7	-2,69	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2330_993	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		80	-3,29	0,6	0,6	3	-2,69	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2330_994	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		434	-3,29	0,6	0,6	3	-2,69	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2400_1047	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		113	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_1048	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		446	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_1049	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		45	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_1050	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		50	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_1051	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		112	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_1052	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		159	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_1053	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		63	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_1054	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		11	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_1055	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		354	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_1056	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		89	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_1057	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		33	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_1058	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		27	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_1059	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		217	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_1060	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		169	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_1061	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		981	-4,13	1,1	2,2	5,5	-3,03	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1062	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		409	-4,54	1,4	2,8	7	-3,14	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1063	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		557	-3,43	0,6	1,2	3	-2,83	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_1064	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		715	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_1065	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		262	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_1066	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		135	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_1067	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		102	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_1068	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		294	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_1069	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		42	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_1070	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		116	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_1071	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		98	-3,43	0,6	1,2	3	-2,83	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1072	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		854	-3,43	0,6	1,2	3	-2,83	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1074	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		427	-3,43	0,6	1,2	3	-2,83	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1075	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		671	-3,53	0,7	1,4	3,5	-2,83	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1076	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		790	-3,71	0,8	1,6	4	-2,91	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1077	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		521	-3,81	0,9	1,8	4,5	-2,91	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1078	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		780	-3,51	0,6	1,2	3	-2,91	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1079	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		349	-3,51	0,6	1,2	3	-2,91	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1080	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		503	-3,61	0,7	1,4	3,5	-2,91	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1081	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		516	-3,81	0,9	1,8	4,5	-2,91	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1082	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		776	-4,11	1,2	2,4	6	-2,91	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1083	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		307	-4	1,2	2,4	6	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1084	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		8																		
2400_1085	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		623	-3,71	0,8	1,6	4	-2,91	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1086	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		268	-4,04	0,9	1,8	4,5	-3,14	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1087	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		555	-4,14	1	2	5	-3,14	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1088	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		629	-4,24	1,1	2,2	5,5	-3,14	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1089	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		342	-3,9	1,1	2,8	6	-2,8	4	4									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1090	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		886	-4,24	1,1	2,7	6	-3,14	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1091	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		598	-4,14	1	2	5	-3,14	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1093	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		25	-3,63	0,8	1,6	4	-2,83	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1094	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		461	-3,93	0,9	1,8	4,5	-3,03	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1095	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		76	-3,93	0,9	1,8	4,5	-3,03	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1096	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		179	-3,93	0,9	1,8	4,5	-3,03	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1097	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		462	-4,13	1,1	2,2	5,5	-3,03	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1098	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		3																		
2400_1099	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		374	-4,03	1	2	5	-3,03	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1100	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		457	-4,03	1	2	5	-3,03	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1987	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		259	-4,03	1	2	5	-3,03	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_1988	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		9																		
2400_1989	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		35																		
2400_2133	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		19																		
2400_2135	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		14																		
2400_2145	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		8	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_2146	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		236	-3,2	0,6	1,2	3	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2400_2147	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		167	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_2148	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		35																		
2400_2149	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		36	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_2153	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		62	-3,83	0,8	1,6	4	-3,03	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_2154	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		13	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_2155	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		137	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_2321	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		145	-3,61	0,7	1,4	3,5	-2,91	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2400_3812	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		17																		
2400_4118	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		75	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5	0	0							Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_4349	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		72																		
2400_4662	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		432	-3,2	0,6	1,2	3	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_4663	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		432	-3,2	0,6	1,2	3	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_4788	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		134	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2400_4789	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		134	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1101	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		341	-2,25	0,6	1,2	3	-1,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1102	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		12																		
2410_1104	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		180	-3,5	0,6	1,2	3	-2,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2410_1105	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		101																		
2410_1106	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		151	-3,5	0,6	1,2	3	-2,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1107	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		111	-3,5	0,6	1,2	3	-2,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1108	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		64	-3,5	0,6	1,2	3	-2,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1109	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		179	-3,5	0,6	1,2	3	-2,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1112	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		206	-3,15	0,6	1,2	3	-2,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2410_1113	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		377	-3,15	0,6	1,2	3	-2,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1114	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		15	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1115	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		37																		
2410_1116	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		7	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1117	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		16																		
2410_1118	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		42	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1119	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		42	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1120	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		231	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1121	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		2																		
2410_1122	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		126	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1123	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		103	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1124	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		6																		
2410_1125	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		63	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1126	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		52	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1127	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		34	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1128	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		13	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1129	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		33	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1130	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		7	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1131	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		12																		
2410_1132	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		35	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1133	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		2																		
2410_1134	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		285	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1135	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		238	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1136	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		388	-3,15	0,6	1,2	3	-2,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1137	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		78	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1138	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		92	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1139	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		209	-3,05	0,6	1,2	3	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1140	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		321	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1141	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		107	-3,05	0,6	1,2	3	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1142	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		137	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1143	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		199	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1144	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		154	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1145	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		119	-3,05	0,6	1,2	3	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1146	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		113	-3,05	0,6	1,2	3	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1147	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		22	-3,7	0,6	1,2	3	-3,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1148	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		37	-3,7	0,6	1,2	3	-3,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2410_1149	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		19	-3,7	0,6	1,2	3	-3,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1150	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		46	-3,7	0,6	1,2	3	-3,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1151	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		20																		
2410_1152	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		14																		
2410_1153	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		71	-3,7	0,6	1,2	3	-3,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_1154	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		91	-3,7	0,6	1,2	3	-3,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2410_1155	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		146																		
2410_1156	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		320	-4,5	1,2	2,4	6	-3,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2410_1157	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		86	-4,3	1	2	5	-3,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2410_1158	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		774	-4,3	1	2	5	-3,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2410_1159	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		612	-4,5	1,2	2,4	6	-3,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2410_1161	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		696	-3,9	0,6	1,2	3	-3,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2410_1162	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		245	-4	0,7	1,4	3,5	-3,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2410_1163	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		616	-4,2	0,9	1,8	4,5	-3,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2410_1164	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		350	-4,7	1,4	2,8	7	-3,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2410_1165	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		14																		
2410_1166	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		90	-3,5	0,6	1,2	3	-2,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2410_1167	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		381	-3,7	0,8	1,6	4	-2,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2410_1168	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		181	-5,1	1,8	3,5	8,9	-3,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2410_1997	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		424	-4,1	0,8	1,6	4	-3,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2410_1998	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		13																		
2410_2118	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		103	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_2119	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		33	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_2120	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		454	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_2121	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		501	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_2122	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		52	-2,73	0,6	1,2	3	-2,13	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_2167	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		19																		
2410_2186	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		23	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_2187	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		2																		
2410_2194	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		23	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_2195	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		35																		
2410_2196	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		62	-3,15	0,6	1,2	3	-2,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_2197	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		7																		
2410_2198	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		54	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_2199	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		5																		
2410_2200	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		22	-3,7	0,6	1,2	3	-3,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_2203	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		13																		
2410_2204	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		12																		
2410_2205	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		153	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_2206	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		24																		
2410_2207	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		35																		
2410_2208	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		14																		
2410_2209	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		40																		
2410_2274	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		30	-3,4	0,6	1,2	3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_2275	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		30	-3,05	0,6	1,2	3	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_2276	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		13																		
2410_2277	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		13																		
2410_2278	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		19																		
2410_2279	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		19																		
2410_2282	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		41	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2410_2283	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		24																		
2410_2284	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		24																		
2410_2285	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		29																		
2410_2286	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		30																		
2410_2287	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		30																		
2410_2288	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		30																		
2410_3814	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		35																		
2410_3815	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		6																		
2410_3816	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		64																		

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2500_1217	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		192	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2500_1218	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		23																		
2500_1219	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		66	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2500_1221	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		2372	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_1223	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		552	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2500_1224	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		990	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_1225	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1255	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2500_1226	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		310	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_1227	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		338	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_1229	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1166	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2500_1230	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		498	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_1231	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1403	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_1232	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		74	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_1233	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		326	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_1234	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		124	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2500_1235	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		2613	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_1778	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		11																		
2500_1779	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		902	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_1810	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		98																		
2500_1811	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		95	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_1812	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1271	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_1813	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		6																		
2500_1818	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		25																		
2500_1819	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		108	-2,5	0,6	1,2	3	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2500_1820	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		64	-2,65	0,6	1,2	3	-2,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2500_1821	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		72	-2,7	0,6	1,2	3	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2500_1822	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		62	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2500_1912	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		11																		
2500_1918	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		12																		
2500_1919	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		206	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2500_1920	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		203	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2500_1926	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		82	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2500_1935	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		12																		
2500_1955	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		105	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_2009	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		2615	-3,35	1,2	1,2	6	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_2010	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		946	-3,35	1,2	1,2	6	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_2011	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		402	-3,35	1,2	1,2	6	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_2018	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		4																		
2500_2035	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		31																		
2500_2036	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		74	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2500_2491	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		207	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2500_2495	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		48																		
2500_3187	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		119	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_3204	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		446																		
2500_3844	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		195	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_3963	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		243	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_3965	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		426	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_4109	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		119	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2500_4110	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		22																		
2500_4111	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		64	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2500_4272	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		320	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_4289	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		82																		
2500_4411	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		258	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2500_4412	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		15																		
2500_4415	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		557	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2500_4416	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		12																		
2500_4485	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		58	-2,95	0,6	1,2	3	-2,35	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_4486	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		33	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_4487	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		72																		

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2500_4579	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_4580	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_4581	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_4686	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1424	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_4687	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1424	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_4827	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		152	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_4828	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		152	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_4829	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		152	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2500_4830	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak																				
2501_1236	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		535	-3,05	0,6	1,2	3	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1237	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		141	-3,05	0,6	1,2	3	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1238	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		117	-3,05	0,6	1,2	3	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1239	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		432	-3,15	0,7	1,4	3,5	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1240	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1194	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1241	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1090	-3,05	0,6	1,2	3	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1242	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		783	-3,25	0,8	1,6	4	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1243	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		339	-3,35	0,9	1,8	4,5	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1244	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		827	-2,6	0,6	1,2	3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1245	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1126	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1246	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		106	-3,05	0,6	1,2	3	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1247	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		223	-2,4	0,6	1,2	3	-1,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1248	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		781	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1250	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		118	-3,05	0,6	1,2	3	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1251	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		774	-3,05	0,6	1,2	3	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1252	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		90	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1253	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		30	-3,05	0,6	1,2	3	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1254	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		19	-3,8	1,2	2,4	6	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1255	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		397	-3,75	1,3	2,6	6,5	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1256	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		486	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1257	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		241	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1258	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		6																		
2501_1259	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1180	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1260	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		614	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1261	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		5																		
2501_1263	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		709	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1264	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		17	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1265	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		659	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1266	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		883	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1267	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		117	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1268	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		303	-3,05	0,6	1,2	3	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1269	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		563	-3,25	0,8	1,6	4	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1270	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		639	-3,25	0,8	1,6	4	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1271	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		431	-3,05	0,6	1,2	3	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1272	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		322	-3,05	0,6	1,2	3	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1273	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		616	-3,2	0,6	1,2	3	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1274	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		19	-3,2	0,6	1,2	3	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1276	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		191	-3,3	0,7	1,4	3,5	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1277	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		193	-3,2	0,6	1,2	3	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1278	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		396	-3,07	0,6	1,2	3	-2,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1279	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		71	-3,07	0,6	1,2	3	-2,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1280	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		185	-3,17	0,7	1,4	3,5	-2,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1282	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		231	-3,05	0,6	1,2	3	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1283	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		276	-3,05	0,6	1,2	3	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1284	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		230	-3,65	1,2	2,4	6	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1285	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1076	-3,75	1,3	2,6	6,5	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1953	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		19	-3,05	0,6	1,2	3	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1954	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		42	-3,05	0,6	1,2	3	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1955	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		22	-3,05	0,6	1,2	3	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1956	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		6																		

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2501_1963	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		93	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1964	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		12																		
2501_1967	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		121	-2,4	0,6	1,2	3	-1,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1968	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		119	-2,4	0,6	1,2	3	-1,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1969	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		410	-1,97	0,6	1,2	3	-1,37	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_1971	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		24																		
2501_2033	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		134	-2,8	0,6	1,2	3	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_2493	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		77	-3,07	0,6	1,2	3	-2,47	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_2494	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		370	-2,4	0,6	1,2	3	-1,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_3817	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		8																		
2501_4238	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		2284	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_4370	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		100	-3,2	0,6	1,2	3	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_4371	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1614	-3,3	0,7	1,4	3,5	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_4372	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1864	-3,8	1,2	1,15	4,75	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_4470	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		622	-3,05	0,6	1,2	3	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_4471	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		417	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_4560	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		953	-3,4	0,8	5,1	7,5	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_4561	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1248	-3,55	1,2	2,4	6	-2,35	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_4562	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		779	-3,65	1,3	8	12,6	-2,35	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_4588	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-3,4	0,8	5,1	7,5	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_4589	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak																				
2501_4673	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		425	-2,6	0,6	1,2	3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_4674	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		425	-2,6	0,6	1,2	3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_4695	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		197	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_4696	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		197	-2,85	0,6	1,2	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_4697	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak																				
2501_4698	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak																				
2501_4739	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		953	-3,4	0,8	5,1	7,5	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_4740	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		953	-3,4	0,8	5,1	7,5	-2,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2501_4741	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak																				
2501_4742	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak																				
2501_4743	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak																				
2501_4744	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak																				
2502_1288	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		307	-3,15	0,6	1,2	3	-2,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2502_1289	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		288	-3,25	0,7	1,4	3,5	-2,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2502_1290	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		378	-3,25	0,6	1,2	3	-2,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2502_1291	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		216	-3,25	0,6	1,2	3	-2,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2502_1292	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		54	-3,25	0,6	1,2	3	-2,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2502_1293	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		166	-3,25	0,6	1,2	3	-2,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2502_1294	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		324	-3,35	0,7	1,4	3,5	-2,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2502_2492	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		110	-3,25	0,7	1,4	3,5	-2,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2502_4273	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		421	-3,15	0,6	1,2	3	-2,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2503_1295	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		241	-7,1	0,6	4,2	6	-6,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2503_1296	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		31	-7,2	0,7	4,4	6,5	-6,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2503_1297	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		180	-7,3	0,8	4,6	7	-6,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2503_1298	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		207	-7,4	0,9	4,8	7,5	-6,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2503_1299	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		229	-7,5	1	5	8	-6,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2503_1300	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		204	-7,6	1,1	5,2	8,5	-6,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2503_1301	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		63	-7,7	1,2	5,4	9	-6,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2503_1302	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		198	-7,5	1	5	8	-6,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2503_1303	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		59	-7,6	1,1	5,2	8,5	-6,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2503_1304	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		94	-7,7	1,2	5,4	9	-6,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2503_1305	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		98	-7,75	1,2	5,4	9	-6,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2503_1306	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		179	-7,85	1,3	5,6	9,5	-6,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2503_1307	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		152	-7,85	1,3	5,6	9,5	-6,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2503_1308	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		70	-7,85	1,3	5,6	9,5	-6,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2503_1309	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		178	-7,85	1,3	5,6	9,5	-6,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2503_1310	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		246	-7,95	1,4	5,8	10	-6,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2503_1311	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		124	-7,95	1,4	5,8	10	-6,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2510_3329	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1078	-2,95	0,6	1,2	3	-2,35	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2510_3330	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		897	-2,95	0,6	1,2	3	-2,35	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2510_3333	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		23	-2,95	0,6	1,2	3	-2,35	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2510_3334	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		938	-2,7	0,6	1,2	3	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2510_3336	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		310	-2,95	0,6	1,2	3	-2,35	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2510_3337	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		793	-2,95	0,6	1,2	3	-2,35	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2510_3338	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		468	-3,05	0,7	1,4	3,5	-2,35	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2510_3341	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		719	-3,65	1,3	2,6	6,5	-2,35	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2510_3342	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		386	-3,65	1,3	2,6	6,5	-2,35	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2510_3345	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		492	-2,95	0,6	1,2	3	-2,35	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2510_3346	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		4	-2,95	0,6	1,2	3	-2,35	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2510_3870	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		221																		
2510_3871	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		23																		
2510_3872	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		23																		
2510_3875	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		8																		
2510_3887	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		52																		
2510_4274	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		392	-2,95	0,6	1,2	3	-2,35	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2510_4648	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		852	-3,45	1,1	2,2	5,5	-2,35	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2510_4649	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		694	-2,95	0,6	1,2	3	-2,35	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2510_4688	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		831	-2,95	0,6	1,2	3	-2,35	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2510_4699	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak																				
2520_1329	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		81	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2520_1330	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		30	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2520_1331	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		596	-6,4	0,6	3,2	5	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2520_1332	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		688	-6,55	0,6	3,7	5,5	-5,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2520_1334	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		103	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2520_1335	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		33	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2520_1336	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		182	-6,55	0,6	2,7	4,5	-5,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2520_1338	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		172	-6,4	0,6	3,7	5,5	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2520_1339	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		501	-6,4	0,6	4,2	6	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2520_1340	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		82	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2520_1341	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		201	-6,4	0,6	4,2	6	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2520_1342	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		175	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2520_1343	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		484	-6,4	0,6	3,2	5	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2520_1344	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		293	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2520_1345	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		138	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2520_1346	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		323	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2520_1347	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		536	-6,25	0,6	3,7	5,5	-5,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2520_1348	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		72	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2520_1349	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		615	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2520_1350	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		97	-6,4	0,6	3,2	5	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2520_1351	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		86	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2520_1352	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		201	-6,5	0,6	1,2	3	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2520_1353	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		324	-6,4	0,6	4,2	6	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2520_1354	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		120	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2520_1355	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		52	-6,4	0,6	4,2	6	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2520_1356	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		285	-6,4	0,6	4,2	6	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2520_1357	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		136	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2520_1358	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		71	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2520_1359	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		162	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2520_1360	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		91	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2520_1361	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		79	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2520_1362	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		483	-6,25	0,6	1,2	3	-5,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2520_1363	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		206	-6,25	0,6	3,7	5,5	-5,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2520_1364	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		3	-6,4	0,6	3,2	5	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2520_1365	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		13																		
2520_1366	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		69	-6,5	0,6	3,7	5,5	-5,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2520_1367	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		85	-6,25	0,6	1,2	3	-5,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2520_1368	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		175	-6,4	0,6	3,2	5	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2530_1451	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		866	-6,68	0,6	3,2	5	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1452	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		416	-6,68	0,6	3,7	5,5	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1453	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		246	-6,88	0,8	4,6	7	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1454	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		410	-6,88	0,8	4,6	7	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1455	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		125	-6,6	0,6	1,2	3	-6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2530_1456	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		518	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2530_1457	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		395	-6,78	0,7	4,4	6,5	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1458	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		245	-6,6	0,6	1,2	3	-6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2530_1460	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		204	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2530_1461	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		168	-6,6	0,6	1,2	3	-6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2530_1462	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		474	-6,68	0,6	3,2	5	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1463	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		283	-7,08	1	5	8	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1464	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		439	-6,78	0,7	4,4	6,5	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1465	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		376	-6,6	0,6	1,2	3	-6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1466	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		230	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2530_1467	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		13	-6,6	0,6	1,2	3	-6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2530_1468	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		524	-6,68	0,6	4,2	6	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1469	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		406	-6,68	0,6	3,2	5	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1470	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		417	-6,68	0,6	3,7	5,5	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1471	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		402	-7,08	1	5	8	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1472	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		16																		
2530_1473	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		108	-7,08	1	5	8	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1474	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		224	-6,78	0,7	4,4	6,5	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1475	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		280	-6,88	0,8	4,6	7	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1476	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		315	-6,78	0,7	4,4	6,5	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1477	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		825	-7,28	1,2	5,4	9	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1478	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		370	-6,6	0,6	3,2	5	-6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1479	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		417	-6,78	0,7	4,4	6,5	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1480	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		415	-6,68	0,6	4,2	6	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1482	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		438	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2530_1483	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		369	-6,68	0,6	4,2	6	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1484	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		390	-6,4	0,6	3,7	5,5	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2530_1486	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		227	-6,6	0,6	1,2	3	-6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2530_1487	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		248	-6,6	0,6	3,2	5	-6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1488	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		94	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2530_1489	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		136	-6,6	0,6	1,2	3	-6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2530_1490	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		23																		
2530_1491	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		6																		
2530_1492	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		961	-6,68	0,6	1,2	3	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1493	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		917	-6,68	0,6	1,2	3	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1494	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		264	-6,68	0,6	3,7	5,5	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1495	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		591	-7,38	1,3	5,6	9,5	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1496	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		192	-6,68	0,6	1,8	3	-6,08	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1497	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		482	-6,68	0,6	1,8	3	-6,08	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1498	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		29	-6,68	0,6	1,2	3	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1499	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		941	-6,68	0,6	1,2	3	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1823	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		12																		
2530_1824	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		42	-6,6	0,6	1,2	3	-6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1830	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		62																		
2530_1838	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		15																		
2530_1839	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		49	-6,68	0,6	1,2	3	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1840	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		71	-6,68	0,6	1,2	3	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_1913	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		11																		
2530_1914	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		23	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2530_1915	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		82	-6,4	0,6	3,7	5,5	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2530_1916	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		44																		
2530_1917	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		764	-6,4	0,6	3,7	5,5	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2530_2002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		475	-6,68	0,6	1,2	3	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_3072	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		32	-6,4	0,6	3,7	5,5	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2530_3073	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		84	-6,4	0,6	3,2	5	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2530_3074	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		452	-6,6	0,6	3,2	5	-6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2530_3888	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		85																		
2530_4714	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
2530_4715	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		170	-6,68	0,6	1,2	3	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_4716	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
2530_4717	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		170	-6,68	0,6	1,2	3	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2530_4718	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
2530_4812	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		178	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2530_4813	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		178	-6,4	0,6	1,2	3	-5,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2530_4814	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
2540_2927	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		60	-7	0,6	1,2	3	-6,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3357	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		397	-6,68	0,6	1,2	3	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3358	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		339	-6,68	0,6	1,2	3	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3359	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		85	-6,86	0,6	1,2	3	-6,26	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3457	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		3																		
2540_3458	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		4																		
2540_3459	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		45	-7	0,6	1,2	3	-6,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3460	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		62	-7	0,6	1,2	3	-6,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3461	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		62	-7	0,6	1,2	3	-6,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3462	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		9	-7	0,6	1,2	3	-6,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3463	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		16																		
2540_3464	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		147	-7,3	0,6	1,2	3	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3465	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		565	-7,7	1	5	8	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3466	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		35	-7,7	1	5	8	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3467	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		575	-7,8	1,1	5,2	8,5	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3468	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		257	-7,5	0,8	4,6	7	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3469	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		208	-7,4	0,7	4,4	6,5	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3470	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		496	-7,3	0,6	4,2	6	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3471	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		33	-7,3	0,6	3,7	5,5	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3472	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		13	-7,3	0,6	1,2	3	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3473	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		32	-7,3	0,6	3,7	5,5	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3474	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		159	-7	0,6	3,7	5,5	-6,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3475	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		352	-7,3	0,6	3,2	5	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3476	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		367	-7,4	0,7	4,4	6,5	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3477	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		182	-7,3	0,6	4,2	6	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3478	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		295	-6,68	0,6	1,2	3	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3479	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		531	-6,86	0,6	1,2	3	-6,26	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3480	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		39																		
2540_3482	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		408	-6,86	0,6	1,2	3	-6,26	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3483	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		829	-6,86	0,6	1,2	3	-6,26	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3484	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		490	-6,86	0,6	1,2	3	-6,26	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3485	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		415	-6,86	0,6	1,2	3	-6,26	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3486	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		275	-6,86	0,6	1,8	3	-6,26	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3487	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		10																		
2540_3488	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		111	-7,9	1,2	5,4	9	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3489	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		477	-7,9	1,2	5,4	9	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3490	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		688	-7,3	0,6	1,2	3	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3491	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		174	-7,9	1,2	5,4	9	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3492	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		584	-8	1,3	5,6	9,5	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3493	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		505	-9	2,3	7,6	14,5	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3494	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		524	-8,9	2,2	7,4	14	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3495	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		480	-7,6	0,9	4,8	7,5	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3496	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		514	-7,5	0,8	4,6	7	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3497	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		481	-7,3	0,6	4,2	6	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3498	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		121	-7,06	0,6	3,7	5,5	-6,46	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3499	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		493	-7,3	0,6	4,2	6	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3500	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		469	-7,3	0,6	4,2	6	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3501	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		373	-7,3	0,6	1,2	3	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2540_3563	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		150	-7	0,6	3,7	5,5	-6,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3564	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi	pseudovak	2																		
2540_3565	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi	pseudovak	6																		
2540_3566	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		123	-7	0,6	1,2	3	-6,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3567	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		284	-7	0,6	3,7	5,5	-6,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3568	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi	kunstwerkvak	80																		
2540_3569	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		266	-7	0,6	1,2	3	-6,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3570	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		182	-7	0,6	1,2	3	-6,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3571	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		291	-7	0,6	1,2	3	-6,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3572	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		207	-7	0,6	1,2	3	-6,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3573	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		24	-7	0,6	1,2	3	-6,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3574	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		102	-7	0,6	1,8	3	-6,4	1	1									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3575	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		50	-7	0,6	1,8	3	-6,4	1	1									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3576	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		38	-7	0,6	1,8	3	-6,4	1	1									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3577	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		143	-7	0,6	1,8	3	-6,4	1	1									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3578	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		126	-7	0,6	1,8	3	-6,4	1	1									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3579	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		203	-7	0,6	1,8	3	-6,4	1	1									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3580	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		181	-7	0,6	1,8	3	-6,4	1	1									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3581	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		202	-7	0,6	1,8	3	-6,4	1	1									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3582	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		755	-7,3	0,6	2,8	4	-6,7	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3583	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		28	-7	0,6	3,3	4,5	-6,4	1	1									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3584	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1260	-7,3	0,6	4,2	6	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3585	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		2	-6,86	0,6	1,2	3	-6,26	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3586	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		624	-6,86	0,6	1,2	3	-6,26	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3587	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		718	-6,8	0,6	3,7	5,5	-6,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3588	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		463	-6,8	0,6	1,2	3	-6,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3590	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		68	-6,75	0,6	1,2	3	-6,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3591	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		584	-6,85	0,7	4,4	6,5	-6,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3592	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		53	-7,2	0,6	1,2	3	-6,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3593	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		596	-7,3	0,7	4,4	6,5	-6,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3594	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		164	-6,95	0,8	4,6	7	-6,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3595	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		470	-7,35	0,9	4,8	7,5	-6,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3596	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		117	-7,4	0,8	4,6	7	-6,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3597	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		81	-7,45	0,9	4,8	7,5	-6,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3598	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		650	-7,55	1	5	8	-6,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3599	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		591	-7,5	0,8	4,6	7	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3600	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		580	-7,7	1	5	8	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3601	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		585	-7,17	0,6	4,2	6	-6,57	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3602	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1032	-8,8	2,1	7,2	13,5	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3603	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		461	-7,3	0,6	4,2	6	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3604	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		525	-7,5	0,8	4,6	7	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3605	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		137	-7,4	0,7	4,4	6,5	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3606	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		520	-8,4	1,7	6,4	11,5	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3607	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		516	-8,4	1,7	6,4	11,5	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3608	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		427	-9,1	2,4	7,8	15	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3609	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		737	-7,17	0,6	3,7	5,5	-6,57	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3610	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		40	-9,1	2,4	7,8	15	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3611	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		78	-7,1	0,6	3,7	5,5	-6,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3612	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		135	-7,1	0,6	4,2	6	-6,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3613	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		600	-7,2	0,7	4,4	6,5	-6,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3614	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		148	-7,5	0,8	4,6	7	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3615	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		204	-7,5	0,8	4,6	7	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3616	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		198	-7,6	0,9	4,8	7,5	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3617	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi	kunstwerkvak	25																		
2540_3618	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		425	-7,7	1	5	8	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3619	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		83	-7,3	0,6	1,2	3	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3620	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		385	-7,3	0,6	1,2	3	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3621	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1024	-7,9	1,2	5,4	9	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3622	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		459	-7,6	0,9	4,8	7,5	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2540_3623	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		47	-7,5	0,8	4,6	7	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3624	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		10																		
2540_3625	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		459	-7,6	0,9	4,8	7,5	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3626	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		619	-7,6	0,9	4,8	7,5	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3627	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		445	-8,3	1,6	6,2	11	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3628	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		580	-8,3	1,6	6,2	11	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3629	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		113	-7,3	0,6	1,2	3	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3630	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		458	-7,4	0,7	4,4	6,5	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3631	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		52	-7,3	0,6	3,7	5,5	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3632	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		45	-7,3	0,6	3,7	5,5	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3633	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		208	-7,3	0,6	1,2	3	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3634	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		48	-7	0,6	1,8	3	-6,4	1	1									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3635	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		192	-7,3	0,6	1,2	3	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3636	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		18	-6,8	0,6	1,8	3	-6,2	1	1									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3637	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		177	-6,85	0,7	4,4	6,5	-6,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3638	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		246	-7,05	0,9	4,8	7,5	-6,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3639	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		144	-7,5	0,8	4,6	7	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3640	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		19																		
2540_3641	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		238	-7,3	0,6	1,2	3	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3642	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		212	-7,1	0,6	3,7	5,5	-6,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3643	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		31																		
2540_3644	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		157	-7,5	0,8	4,6	7	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3645	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		62	-7,5	0,8	4,6	7	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3646	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		68	-7,3	0,6	1,2	3	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3647	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		798	-7,3	0,6	1,2	3	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3648	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		134	-7	0,6	3,7	5,5	-6,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3649	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		30																		
2540_3650	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		6																		
2540_3651	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		34																		
2540_3652	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		13	-7,3	0,6	3,7	5,5	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3653	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		72	-7,3	0,6	1,2	3	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3654	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		43	-7,7	1	5	8	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3655	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		40	-7,6	0,9	4,8	7,5	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3656	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		37	-8	1,3	5,6	9,5	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3657	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		22																		
2540_3658	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		44	-7,7	1	5	8	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3659	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		26	-7,3	0,6	4,2	6	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3660	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		4																		
2540_3661	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		24																		
2540_3662	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		24																		
2540_3663	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		345	-7,3	0,6	1,2	3	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_3664	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		5																		
2540_3665	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		34																		
2540_3666	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		2																		
2540_3667	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		31	-7,3	0,6	1,2	3	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3668	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		14																		
2540_3669	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		620	-7,3	0,6	1,2	3	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3845	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		66	-6,86	0,6	1,2	3	-6,26	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_3856	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		56																		
2540_4108	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		99	-7	0,6	1,8	3	-6,4	1	1									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_4581	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-6,86	0,6	0,54	1,5	-6,26	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_4718	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		2664	-6,68	0,6	1,2	3	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_4719	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		2664	-6,68	0,6	1,2	3	-6,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2540_4720	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak																				
2540_4721	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak																				
2540_4764	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak																				
2540_4765	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		439	-7,3	0,6	1,2	3	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_4766	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		439	-7,3	0,6	1,2	3	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_4767	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak																				

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2540_4768	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
2540_4769	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		227	-7,3	0,6	1,2	3	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_4770	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		227	-7,3	0,6	1,2	3	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2540_4771	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
2540_4772	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
2540_4906	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
2540_4907	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
2540_4908	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		121	-7,3	0,6	1,2	3	-6,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2550_1534	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		790	-3,65	0,7	4,4	6,5	-2,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2550_1535	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		398	-3,85	0,9	4,8	7,5	-2,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2550_1536	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		11	-3,75	0,8	4,6	7	-2,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2550_1537	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		302	-3,65	0,7	4,4	6,5	-2,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2550_1992	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	7																		
2560_1538	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		3	-3,56	0,6	2,7	4,5	-2,96	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2560_1539	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	14																		
2560_1540	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		358	-3,66	0,7	4,4	6,5	-2,96	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2560_4505	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		423	-3,56	0,6	4,2	6	-2,96	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2560_4506	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		161	-3,46	0,5	2	3,5	-2,96	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2560_4739	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		316	-3,56	0,6	4,2	6	-2,96	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2560_4739	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		316	-3,56	0,6	4,2	6	-2,96	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_1544	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	6																		
2570_1545	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		498	-3,15	0,6	2,7	4,5	-2,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_1546	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		311	-3,15	0,6	1,2	3	-2,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_1548	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		76	-4,05	1,2	5,4	9	-2,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_1549	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		559	-4,15	1,3	5,6	9,5	-2,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_1568	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		639	-3,55	0,7	4,4	6,5	-2,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_1569	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		28	-3,45	0,6	4,2	6	-2,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_1570	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		882	-3,15	0,6	4,2	6	-2,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_1571	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		389	-3,15	0,6	4,2	6	-2,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_1585	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		335	-3,15	0,6	3,2	5	-2,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_1939	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		58	-3,15	0,6	4,2	6	-2,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_1942	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	18																		
2570_1947	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		117	-3,15	0,6	3,2	5	-2,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_2075	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		23	-3,25	0,6	1,2	3	-2,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2570_2164	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	23																		
2570_3916	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		43	-3,85	1	0,9	3,9	-2,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_3917	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		52	-3,35	0,5	0,2	1,7	-2,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_3918	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		98	-3,85	1	0,9	3,9	-2,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_3919	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	45																		
2570_3920	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		722	-3,85	1	1	4	-2,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_3921	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		235	-3,85	1	6	9	-2,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_3922	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		241	-3,85	1	1,8	4,8	-2,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_3923	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		315	-3,85	1	7	10	-2,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_3924	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		362	-3,85	1	7	10	-2,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_3925	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		409	-3,95	1,1	6,7	10	-2,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_3926	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	42																		
2570_3927	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		187	-3,55	0,7	1,9	4	-2,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_3928	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		39	-3,55	0,7	0,9	3	-2,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_3929	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		101	-3,55	0,7	0,9	3	-2,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_3930	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	16																		
2570_3931	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		266	-3,55	0,7	0,9	3	-2,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_3932	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		272	-3,55	0,7	0,9	3	-2,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_3933	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		88	-3,55	0,7	0,9	3	-2,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2570_3934	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		148	-3,05	0,6	1,2	3	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
2570_3935	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		449	-3,95	1,3	6,1	10	-2,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_3936	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		221	-3,95	1,3	6,1	10	-2,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_3937	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		155	-3,95	1,3	6,1	10	-2,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_3938	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		99	-3,95	1,3	6,1	10	-2,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2570_3939	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		120	-3,75	1,3	6,1	10	-2,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
2630_1740	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	31																		
2630_1892	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		524	-4,65	0,6	3,7	5,5	-4,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2630_1894	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	11																		
2630_2045	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		247	-4,3	0,6	3,2	5	-3,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
2630_3211	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	37																		
2630_4621	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
3000_01	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1058	-2,68	2,28	0	16	-0,4	1	1	8	8	-1,99	-1,99					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_02	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1097	-3,01	2,61	0	20,84	-0,4	2	2	7	7	-2,01	-2,01					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_03	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		659	-2,99	2,59	0	33	-0,4	3	3	11	11	-2,02	-2,02					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_04	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		521	-3,08	2,68	0	25	-0,4	2	2	9	9	-2,12	-2,12					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_05	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		579	-3,2	2,8	0	28	-0,4	2	2	9	9	-2,17	-2,17					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_06	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		512	-3,22	2,82	0	23	-0,4	1	1	9	9	-2,42	-2,42					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_07	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		285	-2,8	2,4	0	32	-0,4	3	3	12	12	-1,91	-1,91					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_08	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		694	-2,71	2,31	0	27,31	-0,4	2	2	13	13	-2,01	-2,01					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_09	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		454	-2,58	2,18	0	20,84	-0,4	2	2	12	12	-1,98	-1,98					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_10	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1793	-2,66	2,26	0	32,2	-0,4	3	3	14	14	-1,91	-1,91					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_11	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		209	-3,16	2,76	0	17,24	-0,4	1	1	15	15	-2,78	-2,78					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_12	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		603	-2,73	2,33	0	18,43	-0,4	1	1	10	10	-2,14	-2,14					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_13	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		690	-2,87	2,47	0	35	-0,4	3	3	14	14	-2,06	-2,06					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_14	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		470	-3,28	2,88	0	36,77	-0,4	3	3	9	9	-1,96	-1,96					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_15	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		751	-3,27	2,87	0	42	-0,4	3	3	14	14	-2,29	-2,29					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_16	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		307	-3,07	2,67	0	46,35	-0,4	6	6	10	10	-1,55	-1,55					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_17	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		520	-3,42	3,02	0	25,98	-0,4	2	2	6	6	-2,08	-2,08					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_1743	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		496	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
3000_1750	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1263	-1,2	0,6	1,2	3	-0,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_1752	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		47	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
3000_1753	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		215	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
3000_1754	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		70	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
3000_1755	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	21																		
3000_1757	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		186	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
3000_1758	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		66	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
3000_1759	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		120	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
3000_1763	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		277	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_1765	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		305	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
3000_1770	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		178	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
3000_1776	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		173	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_18	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1459	-3,6	3,2	0	47	-0,4	4	4	10	10	-2,11	-2,11					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_19	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		394	-3,32	2,92	0	18	-0,4	1	1	5	5	-2,18	-2,18					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_20	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1079	-3,51	3,11	0	43	-0,4	3	3	16	16	-2,6	-2,6					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_21	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		827	-3,94	3,54	0	43,86	-0,4	3	3	10	10	-2,49	-2,49					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_22	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		2136	-4,21	3,81	0	54,74	-0,4	4	4	11	11	-2,54	-2,54					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_23	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		578	-4,44	4,04	0	49,31	-0,4	3	3	10	10	-2,74	-2,74					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_24	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		2267	-4,04	3,64	0	60	-0,4	4	4	14	14	-2,57	-2,57					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2499	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	40																		
3000_25	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1685	-3,81	3,41	0	72	-0,4	5	5	21	21	-2,69	-2,69					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2500	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		369	-3,5	3,1	0	43	-0,4	3	3	16	16	-2,6	-2,6					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2501	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	201																		
3000_2502	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	59																		
3000_2503	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		607	-3,5	3,1	0	43	-0,4	3	3	16	16	-2,6	-2,6					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2504	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	33																		
3000_2505	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		93	-3,5	3,1	0	43	-0,4	3	3	16	16	-2,6	-2,6					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2528	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	33																		
3000_2537	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1218	-2,87	2,47	0	35	-0,4	3	3	14	14	-2,06	-2,06					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2538	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	52																		
3000_2539	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	26																		
3000_2540	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		246	-2,87	2,47	0	35	-0,4	3	3	14	14	-2,06	-2,06					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2548	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		143	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2549	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1	pseudovak	30																		
3000_2550	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		41	-3,27	2,87	0	42	-0,4	3	3	14	14	-2,29	-2,29					Waterschap	Waterschap	Waterschap

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
3000_2663	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		77	-4,28	3,88	0	27	-0,4	2	2	4	4	-2,2	-2,2					Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
3000_2666	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		232	-3,51	3,11	0	43	-0,4	3	3	16	16	-2,6	-2,6					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2671	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		95	-1,5	1,1	2,2	5,5	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2672	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		34	-3,32	2,92	0	18	-0,4	1	1	5	5	-2,18	-2,18					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2678	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		2657	-4,04	3,64	0	60	-0,4	4	4	14	14	-2,57	-2,57					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2679	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		45																		
3000_2695	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		311	-4,44	4,04	0	49,31	-0,4	3	3	10	10	-2,74	-2,74					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2696	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		202	-4,44	4,04	0	49,31	-0,4	3	3	10	10	-2,74	-2,74					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2697	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		31																		
3000_2698	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 kunstwerkvak		60																		
3000_27	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		602	-2,29	1,89	0	16,07	-0,4	2	2	7	7	-1,56	-1,56					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2700	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		309	-4,21	3,81	0	54,74	-0,4	4	4	11	11	-2,54	-2,54					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2701	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		27																		
3000_2702	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1070	-4,21	3,81	0	54,74	-0,4	4	4	11	11	-2,54	-2,54					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2703	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		34																		
3000_2704	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 kunstwerkvak		25																		
3000_2707	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		26																		
3000_2719	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		523	-4,07	3,67	0	62	-0,4	4	4	19	19	-2,98	-2,98					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2720	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		38																		
3000_2721	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		68	-1,6	1,2	0	4,5	-0,4	1,5	1,5	28	28							Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
3000_2740	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		24																		
3000_2741	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1688	-2,66	2,26	0	32,2	-0,4	3	3	14	14	-1,91	-1,91					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2744	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		32																		
3000_2745	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		23																		
3000_2746	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		28	-2,99	2,59	0	33	-0,4	3	3	11	11	-2,02	-2,02					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2747	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		808	-2,99	2,59	0	33	-0,4	3	3	11	11	-2,02	-2,02					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2752	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		103	-2,4	2	6,2	12,3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2753	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		27																		
3000_2754	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1432	-2,8	2,4	0	32	-0,4	3	3	12	12	-1,91	-1,91					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2755	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		125	-2,8	2,4	0	32	-0,4	3	3	12	12	-1,91	-1,91					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2756	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		42																		
3000_2757	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		61	-2,8	2,4	0	32	-0,4	3	3	12	12	-1,91	-1,91					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2759	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		20																		
3000_2760	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		17																		
3000_2768	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		190	-1,4	0,96	2	4,8	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2769	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		15																		
3000_2770	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1018	-1,8	1,4	2,88	7,2	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2771	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		31																		
3000_2772	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		981	-2,66	2,26	0	32,2	-0,4	3	3	14	14	-1,91	-1,91					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2773	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		13																		
3000_2785	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		21																		
3000_2786	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		674	-2,58	2,18	0	20,84	-0,4	2	2	12	12	-1,98	-1,98					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_28	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		233	-3,03	2,63	0	18,07	-0,4	1	1	7	7	-2,22	-2,22					Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
3000_2827	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		222	-2,58	2,18	0	20,84	-0,4	2	2	12	12	-1,98	-1,98					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_2836	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		34																		
3000_29	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		423	-4,28	3,88	0	27	-0,4	2	2	4	4	-2,2	-2,2					Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
3000_30	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		49	-2,2	1,8	0	25,31	-0,4	2	2	28	28	-1,9	-1,9					Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
3000_31	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		89	-2,23	1,83	0	15	-0,4	2	2	7	7	-1,46	-1,46					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_32	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1638	-2,37	1,97	0	17,88	-0,4	2	2	11	11	-1,82	-1,82					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_33	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		390	-4,4	4	0	45	-0,4	2	2	11	11	-3,07	-3,07					Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
3000_34	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		482	-2,17	1,77	0	22	-0,4	2	2	18	18	-1,76	-1,76					Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
3000_3438	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		16																		
3000_3454	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		1398	-2	1,6	3,2	8	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_3820	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 kunstwerkvak		23																		
3000_3823	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		22																		
3000_3851	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 kunstwerkvak		22																		
3000_3852	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		110	-2	1,6	0	8,2	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_3864	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		256	-1,66	1,41	0	17	-0,4	3	3	10	10	-1,07	-1,07					Waterschap	Waterschap	Waterschap
3000_3968	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		37																		

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
3110_2570	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		9	-1,7	0,6	1,2	3	-1,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3110_2571	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		250	-1,7	0,6	1,2	3	-1,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3110_2572	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		11	-2,8	0,7	1,4	3,5	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3110_2627	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		59	-2,55	0,6	1,2	3	-1,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3110_3049	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		229	-1,7	0,6	1,2	3	-1,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3110_3056	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		339	-1,7	0,6	1,2	3	-1,1	1,5	5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3110_4021	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		431	-3	0,9	1,8	4,5	-2,1	1,5	1,5	0	0							Waterschap	Waterschap	Waterschap
3110_4023	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		487	-3	0,9	1,8	4,5	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3110_4276	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		444	-1,7	0,6	1,2	3	-1,1	1,5	5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3110_4472	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		19	-2,7	0,6	1,2	3	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3110_4521	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		456	-2,3	0,6	1,2	3	-1,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3110_4522	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		6																		
3110_4523	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		6																		
3110_4524	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		5	-2,3	0,6	1,2	3	-1,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3110_4525	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		9																		
3110_4526	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		10																		
3110_4527	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		733	-2,3	0,6	1,2	3	-1,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3110_4528	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		10																		
3110_4529	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		10																		
3110_4530	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		130	-2,3	0,6	1,2	3	-1,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3110_4531	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		51																		
3110_4532	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1466	-3,1	1,1	2,2	5,5	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3110_4533	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		557	-2,45	0,6	1,2	3	-1,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3110_4534	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		557	-1,7	0,6	1,2	3	-1,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3110_4543	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1315	-2,65	0,8	1,6	4	-1,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3110_4544	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		35																		
3110_4545	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		34																		
3110_4546	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		34																		
3110_4547	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		712	-2,8	1,1	2,2	5,5	-1,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3110_4556	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		41																		
3110_4557	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		51																		
3110_4591	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-2,65	0,8	1,6	4	-1,85	1,5	1,5									Nederlandse Spoorweg	Nederlandse Spoorwegen	Nederlandse Spoorwegen
3110_4746	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		456	-2,3	0,6	1,2	3	-1,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3110_4747	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
3110_4748	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
3200_3354	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		7																		
3200_3404	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		76	-2,32	0,6	1,2	3	-1,72	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3200_3405	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		43	-2,32	0,6	1,2	3	-1,72	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3200_3406	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		18																		
3200_3407	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		16																		
3200_3408	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		16																		
3200_3409	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		16																		
3200_3410	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		17																		
3200_3411	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		42																		
3200_3412	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		268	-2,32	0,6	1,2	3	-1,72	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3200_3420	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		40	-2,32	0,6	1,2	3	-1,72	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3200_3849	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		44																		
3201_3347	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		2039	-1,98	0,6	1,2	3	-1,38	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3201_3348	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		918	-1,98	0,6	1,2	3	-1,38	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
3201_3349	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		537	-1,98	0,6	1,2	3	-1,38	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3201_3350	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		436	-1,98	0,6	1,2	3	-1,38	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3201_3351	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		229	-1,98	0,6	1,2	3	-1,38	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3201_3352	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		759	-1,98	0,6	1,2	3	-1,38	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3201_3353	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		395	-1,98	0,6	1,2	3	-1,38	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3201_3831	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		157	-2,32	0,6	1,2	3	-1,72	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3201_3832	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		7																		
3210_1760	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		325	-2,4	0,6	1,2	3	-1,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3210_1908	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		173	-2,4	0,6	1,2	3	-1,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
3210_1909	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		21																		

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
3220_1962	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		341	-3,95	0,5	2,5	5,5	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_1963	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		412	-3,85	0,4	1,4	3,8	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_1964	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		967	-3,85	0,4	1,4	3,8	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_1965	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		157	-3,8	0,35	0,1	2,2	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_1966	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		246	-3,8	0,35	1,4	3,5	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_1967	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		246	-3,9	0,45	0,5	3,2	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_1968	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		137	-3,85	0,4	0	2,4	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_1969	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		435	-3,75	0,3	0,4	2,2	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_2508	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		11	-3,75	0,3	0,1	1,9	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_2509	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		13	-3,75	0,3	0,1	1,9	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_2510	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		20																		
3220_2511	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		29																		
3220_2512	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		33	-4,05	0,6	1,2	3	-3,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_2513	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		26																		
3220_2514	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		22																		
3220_2515	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		14																		
3220_2516	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		95	-2,9	0,6	1,2	3	-2,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_2517	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		19																		
3220_2518	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		927	-3,85	0,4	1,1	3,5	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
3220_2519	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		22																		
3220_2520	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		10																		
3220_2521	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		17																		
3220_2522	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		58	-3,8	0,35	0,3	1,8	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_2523	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		686	-3,95	0,5	0,8	3,8	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_2524	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		13																		
3220_2608	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		457																		
3220_2609	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		693																		
3220_2610	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		159	-4,35	0,9	0,6	6	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_2611	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		427	-4,35	0,9	0,6	6	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_2669	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		5																		
3220_4225	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		922	-4,45	1	1	7	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_4226	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		435	-3,8	0,35	0,7	2,8	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_4227	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		17																		
3220_4228	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		32	-3,8	0,35	0,7	2,8	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_4474	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		824	-2,75	0,45	0,8	3,5	-2,3	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_4592	primair	Gewijzigd	af- en aanvoervak			-4,45	1	1	7	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_4593	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-4,45	1	1	7	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_4594	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
3220_4595	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
3220_4596	primair	Gewijzigd	af- en aanvoervak			-3,9	0,45	2,2	4	-3,45	1	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_4597	primair	Gewijzigd	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
3220_4598	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-4	0,55	0,5	3,8	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_4599	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-4	0,55	0,5	3,8	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_4600	primair	Gewijzigd	af- en aanvoervak			-3,95	0,5	2,5	4,5	-3,45	1	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_4605	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-4,05	0,6	1,2	3	-3,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_4701	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		161	-3,8	0,35	0,1	2	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3220_4702	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		161	-3,8	0,35	0,1	2	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3230_1970	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		2295	-1,82	0,6	1,2	3	-1,22	1,5	1,5									Gemeente / Stadsdeel	Gemeente / Stadsdeel	Gemeente / Stadsdeel
3230_1971	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		931	-1,82	0,6	1,2	3	-1,22	1,5	1,5									Gemeente / Stadsdeel	Gemeente / Stadsdeel	Gemeente / Stadsdeel
3230_1972	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		631	-1,82	0,6	1,2	3	-1,22	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3230_1973	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		488	-1,82	0,6	1,2	3	-1,22	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3230_1974	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		123	-1,3	0,6	1,2	3	-0,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
3230_1975	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1004	-1,82	0,6	1,2	3	-1,22	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3230_1976	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1843	-1,82	0,6	1,2	3	-1,22	1,5	1,5									Gemeente / Stadsdeel	Gemeente / Stadsdeel	Gemeente / Stadsdeel
3230_1977	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1278	-2,11	0,6	1,2	3	-1,51	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3230_1978	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1490	-1,82	0,6	1,2	3	-1,22	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3230_1979	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		417	-1,82	0,6	1,2	3	-1,22	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3230_1980	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		763	-1,3	0,6	1,2	3	-0,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
3230_1981	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		754	-1,7	0,6	1,2	3	-1,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
4110_2526	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		25	-2	0,7	4,4	6,5	-1,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4110_3035	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		157	-1,6	0,6	3,2	5	-1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4110_3981	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		17																		
4110_3982	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		17	-1,45	0,6	1,2	3	-0,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
4110_4002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		366	-2,15	0,85	6,95	9,5	-1,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4110_4003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		40																		
4110_4025	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		299	-1,9	0,6	0,3	2,1	-1,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4110_4026	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		110	-1,7	0,4	3,4	5	-1,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4110_4575	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-2,3	1	2,5	7,5	-1,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4110_4576	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak																				
4110_4641	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak																				
4110_4642	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-1,65	0,6	1,2	3	-1,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4110_4643	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak																				
4110_4644	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-1,65	0,6	1,2	3	-1,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4110_4871	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-2,15	0,85	6,95	9,5	-1,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4110_4872	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-2,15	0,85	6,95	9,5	-1,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4110_4873	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		366	-2,15	0,85	6,95	9,5	-1,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4120_3683	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		451	-1,75	0,7	4,4	6,5	-1,05	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Waterschap
4120_3684	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		11	-1,8	0,6	1,2	3	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4120_3685	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		2	-1,9	0,7	4,4	6,5	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4120_3686	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		192	-1,9	0,7	4,4	6,5	-1,2	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
4120_3700	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		33	-1,14	0,6	4,2	6	-0,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
4120_3701	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		234	-1,14	0,6	4,2	6	-0,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
4120_3702	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		50	-1,24	0,7	4,4	6,5	-0,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
4120_3703	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		475	-1,14	0,6	4,2	6	-0,54	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4120_3859	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		24																		
4120_4478	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		117																		
4120_4660	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		451	-1,75	0,7	4,4	6,5	-1,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
4120_4661	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		451	-1,75	0,7	4,4	6,5	-1,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
4130_2527	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		722	-2,05	0,6	1,2	3	-1,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
4130_2528	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1148	-2,35	0,7	1,4	3,5	-1,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4130_2529	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		329	-2,35	0,7	1,4	3,5	-1,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4130_2530	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		41																		
4130_3830	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		17																		
4130_4535	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		392	-2,45	0,8	1,6	4	-1,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4130_4536	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		11																		
4130_4537	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		11																		
4130_4538	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		899	-2,45	0,8	1,6	4	-1,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4130_4539	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		37																		
4130_4540	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		57	-2,25	0,8	1,6	4	-1,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4130_4541	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1534	-2,2	0,7	1,4	3,5	-1,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4130_4658	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1534	-2,2	0,7	1,4	3,5	-1,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4130_4818	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak																				
4130_4870	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak																				Overige
4140_2531	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		460	-2,15	0,7	1,4	3,5	-1,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4140_2532	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		7	-2,15	0,7	1,4	3,5	-1,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4140_2533	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		484	-2,05	0,6	1,2	3	-1,45	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
4140_2534	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		368	-1,8	0,6	1,2	3	-1,2	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
4140_2535	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		81	-2,25	0,8	1,6	4	-1,45	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
4140_2536	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		155	-2,15	0,7	1,4	3,5	-1,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4140_2537	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		17	-2,15	0,7	1,4	3,5	-1,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4140_2538	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		47	-1,8	0,6	1,2	3	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4140_2539	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1199	-1,8	0,6	1,2	3	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4140_2930	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		102	-1,8	0,6	1,2	3	-1,2	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
4140_2931	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		566	-1,3	0,6	1,2	3	-0,7	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
4140_3681	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		24																		
4140_4029	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		346	-1,8	0,6	0,3	2,1	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4140_4030	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		50	-1,8	0,6	0,3	2,1	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4140_4033	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		39	-1,8	0,6	1,2	3	-1,2	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
4140_4193	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		256	-2,05	0,6	1,2	3	-1,45	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
4140_4195	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		14																		
4140_4894	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
4140_4895	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-1,8	0,6	1,2	3	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4200_2540	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		643	-2,45	0,6	1,2	3	-1,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4200_2541	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		538	-2,45	0,6	1,2	3	-1,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4200_2542	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		224	-2,55	0,7	1,4	3,5	-1,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4200_2544	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		283	-3,15	1,1	2,2	5,5	-2,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4200_2545	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		268	-2,65	0,6	1,2	3	-2,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4200_2546	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		218	-2,65	0,6	1,2	3	-2,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4200_2547	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		49	-2,65	0,6	1,2	3	-2,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4200_2548	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		192	-3,15	1,1	2,2	5,5	-2,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4200_2549	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		135	-2,65	0,6	1,2	3	-2,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4200_2551	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		247	-2,65	0,6	1,2	3	-2,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4200_2552	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		138	-2,65	0,6	1,2	3	-2,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4200_2553	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		175	-3,25	1,2	2,4	6	-2,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4200_2554	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		2																		
4200_3861	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		23																		
4200_4012	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		59	-2,65	0,6	0,1	1,9	-2,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4200_4699	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		313	-2,65	0,6	1,2	3	-2,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4200_4700	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		313	-2,65	0,6	1,2	3	-2,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4200_4701	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
4200_4702	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
4200_4722	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		262	-2,95	0,9	1,8	4,5	-2,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4200_4723	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
4200_4724	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
4200_4725	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		94	-2,75	0,7	1,4	3,5	-2,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4200_4726	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		94	-2,75	0,7	1,4	3,5	-2,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4200_4727	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
4200_4728	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
4200_4729	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		262	-2,95	0,9	1,8	4,5	-2,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4200_4730	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
4200_4731	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
4200_4732	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		6	-2,65	0,6	1,2	3	-2,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4200_4733	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
4200_4734	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
4210_2555	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		734	-1,93	0,6	1,2	3	-1,33	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4210_2556	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		519	-1,93	0,6	1,2	3	-1,33	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4210_2558	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		627	-1,93	0,6	1,2	3	-1,33	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4210_2559	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		990	-1,93	0,6	1,2	3	-1,33	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4210_2560	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		979	-1,93	0,6	1,2	3	-1,33	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4210_2561	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		117	-1,93	0,6	1,2	3	-1,33	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4210_2562	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		13	-1,93	0,6	1,2	3	-1,33	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4210_2563	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		89	-1,93	0,6	1,2	3	-1,33	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4210_2564	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		137	-1,93	0,6	1,2	3	-1,33	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4210_2565	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		763	-1,93	0,6	1,2	3	-1,33	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4210_2566	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		521	-1,93	0,6	1,2	3	-1,33	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4210_2567	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1782	-1,93	0,6	1,2	3	-1,33	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4210_3065	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		5																		
4210_3682	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		88																		
4210_3863	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		122																		
4210_4760	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		295	-2,72	1	1,9	4,7	-1,72	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4210_4761	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
4210_4762	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
4210_4763	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
4230_2575	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		402	-1,3	0,6	1,2	3	-0,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4230_2577	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		295	-2,05	0,9	1,8	4,5	-1,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4230_2578	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		718	-2,15	1	2	5	-1,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
4230_2579	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1233	-1,75	0,6	1,2	3	-1,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
6430_2645	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		282	-3,49	1	8	12	-2,49	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6430_2647	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		304	-3,35	0,8	5,3	8,5	-2,55	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6430_2648	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		482	-3,35	0,8	4,8	8	-2,55	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6430_2649	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		58	-3,25	0,7	3,2	6	-2,55	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6430_2650	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		32	-3,25	0,7	3,2	6	-2,55	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6430_2651	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		210	-3,25	0,7	3,2	6	-2,55	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6430_2653	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		750	-3,19	0,7	2,2	5	-2,49	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6430_2926	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1010	-3,09	0,6	1,1	3,5	-2,49	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6430_2927	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		902	-3,29	0,8	0,3	3,5	-2,49	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6430_2928	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		413	-2,85	0,6	1,1	3,5	-2,25	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6430_2929	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		410	-3,09	0,6	1,1	3,5	-2,49	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6430_2930	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	49																		
6430_2931	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		45	-3,19	0,7	2,7	5,5	-2,49	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6430_2942	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	40																		
6430_2975	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		89	-3,19	0,7	4,4	6,5	-2,49	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6430_2979	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		43	-2,86	0,6	1,2	3	-2,26	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6430_2980	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	23																		
6430_2981	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		73	-2,86	0,6	1,2	3	-2,26	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6430_2989	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		242	-3,09	0,6	1,1	3,5	-2,49	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6430_3004	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	70																		
6430_3005	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	5																		
6430_3006	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		167	-3,19	0,7	2,2	5	-2,49	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6430_3288	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		64	-3,09	0,6	1,2	3	-2,49	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6430_3289	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		58	-3,09	0,6	1,2	3	-2,49	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6430_3291	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		993	-2,85	0,6	0,6	3	-2,25	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6430_4122	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	20																		
6430_4123	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		47	-3,09	0,6	1,2	3	-2,49	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6430_4373	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		64	-3,24	0,75	0,5	3,5	-2,49	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6430_4374	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		44	-3,24	0,75	0,5	3,5	-2,49	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6430_4375	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	22																		
6430_4479	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		205	-3,19	0,7	2,2	5	-2,49	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6430_4638	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		282	-3,49	1	8	12	-2,49	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6440_2654	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		403	-1,85	0,6	3,7	5,5	-1,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6440_2655	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		254	-2,55	0,6	4,2	6	-1,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6440_2656	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		280	-2,55	0,6	4,2	6	-1,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6440_2657	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		473	-1,7	0,6	3,2	5	-1,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6440_2658	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		257	-2,05	0,6	3,7	5,5	-1,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6440_2659	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		75	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6440_2660	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		905	-2,55	0,6	3,7	5,5	-1,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6440_2661	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		116	-2,75	0,8	4,6	7	-1,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6440_2662	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		445	-2,75	0,8	4,6	7	-1,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6440_2663	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		753	-1,95	0,6	3,2	5	-1,35	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6440_2664	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		661	-2,55	0,6	4,2	6	-1,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6440_2665	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	7																		
6440_2666	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		482	-1,7	0,6	2,7	4,5	-1,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6440_2668	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		179	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6440_2670	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	8																		
6440_2933	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	48																		
6440_2934	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		14	-2,75	0,8	4,6	7	-1,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6440_2935	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	27																		
6440_2988	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		143	-2,75	0,8	4,6	7	-1,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6440_4240	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	136																		
6440_4242	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		835	-2,7	0,75	3	3	-1,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6440_4243	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		243	-2,55	1	4	4	-1,55	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6440_4735	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		511	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6440_4736	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		511	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6440_4737	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
6440_4738	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		511	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6450_3077	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	28																		

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
6450_3078	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		762	-2,8	0,5	1	4	-2,3	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6450_3079	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		12	-2,8	0,5	1	3	-2,3	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6450_3080	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1141	-3,05	0,75	1,5	6	-2,3	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6450_3081	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		3	-2,67	0,6	1,2	3	-2,07	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6450_3082	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		726	-2,57	0,5	1	3	-2,07	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6450_3083	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		740	-2,57	0,5	2	4	-2,07	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6450_3086	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		46	-2,57	0,5	1,5	3,5	-2,07	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6450_3087	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		212	-2,8	0,5	3,5	6,5	-2,3	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6450_3088	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		41	-2,8	0,5	3	6	-2,3	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6450_3089	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		368	-2,9	0,6	3,4	7	-2,3	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6450_3090	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		165	-2,9	0,6	3,4	7	-2,3	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6460_3136	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		118	-2,25	0,6	1,2	3	-1,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6460_3137	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		79	-2,25	0,6	1,2	3	-1,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6460_3138	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		133	-2,25	0,6	1,2	3	-1,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6460_3139	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		110	-2,25	0,6	1,2	3	-1,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6460_3140	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		87	-2,25	0,6	1,2	3	-1,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6460_3141	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		376	-2,25	0,6	1,2	3	-1,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6460_3170	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		573	-2,25	0,6	1,2	3	-1,65	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
6460_3172	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		51	-2,25	0,6	1,2	3	-1,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6460_3173	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		44	-2,25	0,6	1,2	3	-1,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6460_3174	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		218	-2,25	0,6	1,2	3	-1,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6460_3979	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		22																		
6460_4431	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		27																		
6460_4432	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		27																		
6460_4433	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		158	-2,25	0,6	1,2	3	-1,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6460_4434	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		28																		
6460_4435	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		620	-2,25	0,6	1,2	3	-1,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6460_4436	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		10																		
6460_4437	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		59	-2,25	0,6	1,2	3	-1,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6460_4493	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		197	-2,25	0,6	1,2	3	-1,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6460_4495	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		11																		
6460_4496	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		24																		
6460_4497	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		359	-2,25	0,6	0	3	-1,65	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6460_4498	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		60	-2,25	0,6	0	3	-1,65	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6460_4499	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		91																		
6460_4500	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		455	-2,25	0,6	0	3	-1,65	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6460_4501	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		33	-2,25	0,6	0	3	-1,65	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6460_4502	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		23																		
6470_3712	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		22																		
6470_3771	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		47	-2,6	0,6	1,2	3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6470_3795	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		142	-2,6	0,6	1,2	3	-2	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
6470_3796	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		64	-2,6	0,6	1,2	3	-2	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
6470_3797	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		821	-2,6	0,6	1,2	3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6470_3798	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		125	-2,6	0,6	1,2	3	-2	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
6470_3799	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1728	-2,6	0,6	1,2	3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6470_4582	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-2,6	0,6	1,2	3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6470_4583	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
6470_4584	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
6480_3092	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		292	-2,95	0,7	4,7	7,5	-2,25	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3093	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		13	-2,95	0,7	4,7	7,5	-2,25	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3094	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		584	-2,8	0,6	0,6	3	-2,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3095	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		251	-2,85	0,6	3,6	6	-2,25	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3096	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		516	-2,85	0,6	3,6	6	-2,25	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3097	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		482	-2,85	0,6	3,6	6	-2,25	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3098	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		58	-2,8	0,6	0,6	3	-2,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3100	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		911	-3,05	0,8	4,8	8	-2,25	2	2									Rijk	Rijk	Rijk
6480_3101	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		69	-2	0,6	4,1	6,5	-1,4	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3102	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		8	-2	0,6	0,6	3	-1,4	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3103	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		604	-2,8	0,6	0,6	3	-2,2	2	2									Rijk	Rijk	Rijk

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
6480_3104	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		480	-3,05	0,8	4,8	8	-2,25	2	2									Rijk	Rijk	Rijk
6480_3105	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		153	-3,45	1,2	5,2	10	-2,25	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3106	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		34	-3,55	1,3	5,3	10,5	-2,25	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3107	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		68	-2,85	0,6	0,6	3	-2,25	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3108	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		39	-3,55	1,3	5,3	10,5	-2,25	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3109	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		692	-3,45	1,2	5,2	10	-2,25	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3110	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		47	-3,25	1	5	9	-2,25	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3111	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		120	-2,1	0,7	4,7	7,5	-1,4	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3112	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		130	-2,1	0,7	4,7	7,5	-1,4	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3113	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		396	-2	0,6	3,6	6	-1,4	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3114	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		19	-1,8	0,6	0,6	3	-1,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3115	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		461	-3,15	0,9	4,9	8,5	-2,25	2	2									Rijk	Rijk	Rijk
6480_3116	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		279	-3,1	1,1	5,1	9,5	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3117	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		80	-3,1	1,1	5,1	9,5	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3118	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		131	-2,3	0,9	4,9	8,5	-1,4	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3119	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1084	-3,25	1	5	9	-2,25	2	2									Rijk	Rijk	Rijk
6480_3120	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		370	-3,15	0,9	4,9	8,5	-2,25	2	2									Rijk	Rijk	Rijk
6480_3122	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		813	-2,6	0,6	1,9	3,7	-2	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
6480_3124	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		47																		
6480_3125	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		89	-3,35	1,1	5,1	9,5	-2,25	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3126	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		109	-2,5	0,9	4,9	8,5	-1,6	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3127	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		280	-2,5	0,9	4,9	8,5	-1,6	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3128	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		189	-2,1	0,7	4,7	7,5	-1,4	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3129	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		17																		
6480_3130	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		7	-2,85	0,6	0,6	3	-2,25	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3131	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		32	-2,85	0,6	4,6	7	-2,25	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3132	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		85	-3,45	1,2	5,2	10	-2,25	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3397	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		7																		
6480_3439	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		196	-3,25	1	5	9	-2,25	2	2									Rijk	Rijk	Rijk
6480_3440	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		206	-2,8	0,6	0,5	2,3	-2,2	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
6480_3753	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		595	-2,8	0,6	4,6	7	-2,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6480_3891	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		9																		
6480_3964	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		335	-1,8	0,6	3,6	6	-1,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6530_2673	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		358	-2,45	0,6	1,2	3	-1,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6530_2675	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		169																		
6530_2679	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		307	-3,45	1,3	5,6	9,5	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6530_2680	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		868	-2,75	0,6	3,7	5,5	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6530_2681	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		18	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6530_2682	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		327	-3,35	1,2	5,4	9	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6530_2684	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		203	-2,45	0,6	3,2	5	-1,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6530_2685	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		57	-2,45	0,6	1,2	3	-1,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6530_2686	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		145	-2,45	0,6	3,7	5,5	-1,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6530_2687	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		77	-2,55	0,7	4,4	6,5	-1,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6530_2688	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		550	-3,25	1,1	5,2	8,5	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6530_2689	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		21	-3,25	1,1	5,2	8,5	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6530_2690	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		987	-3,15	1	5	8	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6530_2691	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		14	-2,75	0,6	4,2	6	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6530_2692	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		146	-2,45	0,6	1,2	3	-1,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6530_2693	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		192	-2,45	0,6	1,2	3	-1,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6530_2694	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		23	-2,85	0,8	4,6	7	-2,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6530_2695	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		528	-2,95	0,9	4,8	7,5	-2,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6530_2696	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		197	-3,05	0,9	4,8	7,5	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6530_2697	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		6																		
6530_2698	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		184	-2,65	0,6	3,2	5	-2,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6530_2699	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		45																		
6530_2700	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		139	-2,45	0,6	3,2	5	-1,85	1,5	1,5	0	0							Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6530_2701	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		403	-2,75	0,6	4,2	6	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6530_2702	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		258	-2,75	0,6	3,7	5,5	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6530_2703	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		572	-3,25	1,1	5,2	8,5	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
6530_2704	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	11																		
6530_2705	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		455	-2,75	0,6	3,7	5,5	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6530_2706	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		464	-2,75	0,6	3,7	5,5	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6530_2707	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		28	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6530_2708	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		629	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6530_2709	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		36	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6530_2710	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		19	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6530_2711	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		481	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6530_2712	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		19	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6530_2713	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		22	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6530_2714	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		60	-2,75	0,6	1,2	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6530_2715	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	30																		
6530_2945	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	28																		
6530_2959	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		35	-2,45	0,6	3,2	5	-1,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6530_2960	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		95	-2,55	0,7	4,4	6,5	-1,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6530_2961	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		70	-2,55	0,7	4,4	6,5	-1,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6530_2962	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	26																		
6530_2963	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	170																		
6530_2964	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	54																		
6530_2965	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	127																		
6530_2966	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		48	-2,45	0,6	3,7	5,5	-1,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6530_2967	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	34																		
6530_3010	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	18																		
6530_3015	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		82	-2,45	0,6	3,2	5	-1,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6530_3833	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	16																		
6530_3848	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	11																		
6530_3892	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		48	-2,45	0,6	0,7	2,5	-1,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6530_4351	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		167	-2,45	0,6	2,6	5	-1,85	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6530_4352	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		270	-2,45	0,6	3,6	6	-1,85	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6530_4353	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	36																		
6530_4354	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		70	-2,45	0,6	1,6	4	-1,85	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6530_4355	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		35	-2,45	0,6	3,2	5	-1,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6530_4356	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		236	-2,45	0,6	3,6	6	-1,85	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6530_4357	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		14	-2,65	0,6	3,2	5	-2,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6530_4358	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		36	-2,45	0,6	3,2	5	-1,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6530_4874	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		464	-2,75	0,6	3,7	5,5	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_2717	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		81	-2,25	0,6	1,2	3	-1,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2719	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		329	-2,65	0,65	1,4	4	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_2720	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		464	-2,9	0,5	1	3	-2,4	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_2721	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		210	-2,6	0,6	1,5	5	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_2722	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		740	-2,65	0,65	2,5	5,1	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_2723	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		353	-2,6	0,6	3	6	-2	2,5	2,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_2724	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		207	-2,9	0,9	3,5	8	-2	2,5	2,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_2725	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		816	-2,8	0,8	4	9	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_2726	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		712	-2,5	0,5	1,5	3,5	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_2727	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		293	-2,6	0,6	1,1	3,5	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_2728	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		348	-2,7	0,7	1,5	5	-2	2,5	2,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_2729	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		288	-2,7	0,7	1,7	4,5	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_2730	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		438	-2,5	0,5	2	4	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_2731	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		340	-2,7	0,7	2,7	5,5	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_2732	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		279	-2,7	0,5	2	4	-2,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_2734	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		448	-2,7	0,5	2	4	-2,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_2735	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		104	-2,6	0,6	1,2	3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2736	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		202	-2,6	0,6	0,8	3,2	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2737	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		33	-2,13	0,5	1	1,75	-1,63	0,75	0,75									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2738	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		94	-2,13	0,5	0,5	2,5	-1,63	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2739	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		96	-2,13	0,5	1	3	-1,63	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2740	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		126	-2,13	0,5	0,5	2,5	-1,63	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2741	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		140	-2,13	0,5	1	3	-1,63	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
6540_2742	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		168	-2,13	0,5	1	3	-1,63	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2743	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		81	-2,13	0,5	0,5	2,5	-1,63	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2744	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		244	-2,6	0,6	2,1	4,5	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2745	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		60	-2,7	0,7	2,2	5	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2746	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		163	-2,7	0,7	2,2	5	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2747	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		351	-2,6	0,6	3,1	5,5	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2748	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		557	-2,9	0,9	3,5	8	-2	2,5	2,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2749	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		56	-2,23	0,6	1,2	3	-1,63	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2751	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		448	-2,5	0,5	1	3	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2752	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		89	-2,5	0,5	2	4	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2753	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		257	-2,5	0,5	1	3	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2754	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		191	-2,49	0,5	0,5	2,5	-1,99	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2755	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		152	-2,5	0,5	1	3	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2756	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		205	-2,5	0,5	1	3	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2757	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		263	-2,5	0,5	2	4	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2758	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		284	-2,49	0,5	1	3	-1,99	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2759	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		168	-2,5	0,5	1	3	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2760	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		127	-2,7	0,7	2,5	6,7	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2761	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		676	-2,7	0,7	2	4,2	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_2762	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	7																		
6540_2763	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		508	-2,33	0,7	1,4	3,5	-1,63	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2764	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		278	-2,6	0,6	0,7	2,5	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2765	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		142	-2,13	0,5	1	3	-1,63	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2766	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		192	-2,25	0,6	1,2	3	-1,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2767	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		166	-2,25	0,6	1,2	3	-1,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2768	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		52	-1,47	0,6	1,2	3	-0,87	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2769	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		38	-1,47	0,6	1,2	3	-0,87	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2770	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		607	-2,8	0,8	1,3	4,5	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_2771	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		358	-2,6	0,6	1,2	3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2947	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	42																		
6540_2948	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	47																		
6540_2949	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	20																		
6540_2950	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	30																		
6540_2952	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	29																		
6540_2953	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	50																		
6540_2955	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	32																		
6540_2956	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		108	-2,6	0,6	1,2	3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2969	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		295	-2,13	0,5	1	2	-1,63	1	1									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2970	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		80	-2,49	0,5	1	3	-1,99	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2971	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	38																		
6540_2973	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		84	-2,6	0,6	1,9	5,5	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_2974	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		160	-2,6	0,6	1,4	3,8	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_2982	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		98	-2,13	0,5	2	2,4	-1,63	0,4	0,4									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2985	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		12	-2,7	0,7	2,7	5,5	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_2986	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		37	-2,25	0,6	1,2	3	-1,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2991	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		15	-1,75	0,6	1,2	3	-1,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2992	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		9	-1,75	0,6	1,2	3	-1,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2993	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		13	-1,75	0,6	1,2	3	-1,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2994	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		29	-2,9	0,9	3,2	6,8	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2995	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		21	-2,6	0,6	1,2	3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2996	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		149	-2,5	0,5	1	3	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_2997	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	3																		
6540_3008	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		120	-2,13	0,5	0,5	2,5	-1,63	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_3009	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		671	-3	1	7	12	-2	2,5	2,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_3011	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		334	-2,49	0,5	1	3	-1,99	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_3012	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	61																		
6540_3013	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	15																		
6540_3395	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		98	-1,19	0,5	1	3	-0,69	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_3396	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		231	-1,19	0,5	2	2,25	-0,69	0,25	0,25									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
6540_3402	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	10																		
6540_3403	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		225	-3,25	1,25	5	10	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_3821	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	14																		
6540_3822	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	18																		
6540_3824	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	12																		
6540_3834	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	53																		
6540_3998	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		98	-2,8	0,6	1,6	4	-2,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_3999	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		201	-2,8	0,6	3,1	5,5	-2,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_4013	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		154	-2,6	0,6	3,1	5,5	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_4014	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	24																		
6540_4015	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		347	-3	0,6	0,5	2,5	-2,4	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_4016	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		91	-3	0,6	0,3	2,1	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_4017	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		187	-3	0,6	0,3	2,1	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_4018	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	15																		
6540_4019	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		104	-3,4	1	0,6	3,6	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_4020	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		238	-2,8	0,8	5,3	8,5	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_4098	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	32																		
6540_4117	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	32																		
6540_4125	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	92																		
6540_4126	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		142	-2,28	0,65	1,9	4,5	-1,63	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_4248	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	83																		
6540_4249	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		241	-1,82	0,5	1	3	-1,32	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_4250	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		440	-2,9	0,7	1,7	4,5	-2,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_4251	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	30																		
6540_4252	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	29																		
6540_4253	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	29																		
6540_4254	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	29																		
6540_4480	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		68	-2,5	0,5	1	3	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_4481	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		217	-2,3	0,5	1	3,5	-1,8	2,5	2,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_4491	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	30																		
6540_4515	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	107																		
6540_4548	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		58	-2,6	0,6	1,2	3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_4549	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	36																		
6540_4550	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	35																		
6540_4551	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	36																		
6540_4564	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-2,9	0,5	2,5	3,2	-2,4	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_4565	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-3	0,6	0,3	2,1	-2,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_4569	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
6540_4570	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
6540_4571	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-2,15	0,5	0,5	2	-1,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_4572	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-2,5	0,5	0,5	2	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_4573	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-2,5	0,5	1,5	4	-2	2,5	2,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_4574	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-2,5	0,5	1,5	4	-2	2,5	2,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_4655	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		163	-2,7	0,7	2,2	5	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_4656	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		220	-1,66	0,5	0,5	2	-1,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_4657	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		220	-1,82	0,5	0,5	2	-1,32	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_4668	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		143	-1,99	0,5	1	3	-1,49	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_4669	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		143	-2,08	0,5	1	3	-1,58	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6540_4679	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		543	-2,6	0,6	1,8	4,2	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_4680	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		543	-2,6	0,6	1,8	4,2	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_4681	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		629	-2,5	0,5	1	3	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_4682	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		629	-2,5	0,5	1	3	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_4860	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		220	-1,34	0,5	0,5	2	-0,84	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6540_4861	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		220	-1,49	0,5	0,5	2	-0,99	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6550_2772	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1150	-2,28	0,6	4,2	6	-1,68	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6550_2773	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		160	-2,28	0,6	4,2	6	-1,68	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6550_2774	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		36	-2,28	0,6	1,2	3	-1,68	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6550_2775	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		849	-2,28	0,6	1,2	3	-1,68	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6550_2776	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		4	-2,2	0,6	1,2	3	-1,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
6550_2777	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		21	-1,45	0,6	1,2	3	-0,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6550_2778	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		565	-2,2	0,6	3,7	5,5	-1,6	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
6550_2779	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		649	-1,85	0,6	3,2	5	-1,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6550_2780	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		118	-2,28	0,6	3,2	5	-1,68	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6550_2781	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		19																		
6550_2782	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		99	-1,2	0,6	1,2	3	-0,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6550_2783	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		209	-2,55	0,6	1,2	3	-1,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6550_2784	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		18																		
6550_2785	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		476	-2,1	0,6	3,7	5,5	-1,5	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
6550_2786	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1156	-2,28	0,6	4,2	6	-1,68	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
6550_2787	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		318	-2,1	0,6	1,2	3	-1,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6550_2788	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		42	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6550_2789	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		43	-2,55	0,6	1,2	3	-1,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6550_2790	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		158	-2,55	0,6	1,2	3	-1,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6550_2791	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		183	-2,55	0,6	1,2	3	-1,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6550_2792	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		210	-2,1	0,6	1,2	3	-1,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6550_2793	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		15																		
6550_2794	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		81	-2,1	0,6	1,2	3	-1,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6550_2795	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		323	-2,1	0,6	1,2	3	-1,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6550_2796	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		15																		
6550_2797	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		135	-1,9	0,6	3,2	5	-1,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6550_2798	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		121	-2,38	0,7	4,4	6,5	-1,68	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
6550_2799	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		282	-2,38	0,7	4,4	6,5	-1,68	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
6550_2800	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		328	-1,45	0,6	4,2	6	-0,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6550_2801	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		399	-1,45	0,6	4,2	6	-0,85	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
6550_2802	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		23																		
6550_2803	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		18	-1,2	0,6	1,2	3	-0,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6550_2804	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		258	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6550_2805	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		282	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Gemeente / Stadsdeel	Gemeente / Stadsdeel	Gemeente / Stadsdeel
6550_2806	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		237	-1	0,6	3,2	5	-0,4	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Gemeente / Stadsdeel
6550_2807	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		101																		
6550_2808	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		137	-1	0,6	3,2	5	-0,4	1,5	1,5									Gemeente / Stadsdeel	Gemeente / Stadsdeel	Gemeente / Stadsdeel
6550_2809	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		169	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Gemeente / Stadsdeel	Gemeente / Stadsdeel	Gemeente / Stadsdeel
6550_2810	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		154	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Gemeente / Stadsdeel	Gemeente / Stadsdeel	Gemeente / Stadsdeel
6550_2811	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		15	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Gemeente / Stadsdeel	Gemeente / Stadsdeel	Gemeente / Stadsdeel
6550_2812	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		54	-2,28	0,6	1,2	3	-1,68	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6550_2813	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		13																		
6550_2814	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		20																		
6550_2815	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		569	-1,35	0,6	3,2	5	-0,75	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Gemeente / Stadsdeel
6550_2816	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		150	-1,2	0,6	1,2	3	-0,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6550_2936	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		84																		
6550_2937	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		310	-2,1	0,6	1,2	3	-1,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6550_2938	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		159																		
6550_2939	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		157	-2,1	0,6	1,2	3	-1,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6550_2940	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		70	-2,1	0,6	3,7	5,5	-1,5	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
6550_2941	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		199	-2,28	0,6	3,2	5	-1,68	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6550_2944	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		144	-2,1	0,6	1,2	3	-1,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6550_2998	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		41	-1	0,6	3,2	5	-0,4	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
6550_2999	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		75	-2,38	0,7	4,4	6,5	-1,68	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6550_3000	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		114	-1,85	0,6	4,2	6	-1,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6550_3001	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		158	-1,85	0,6	4,2	6	-1,25	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
6550_3002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		45																		
6550_3003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		5	-1,2	0,6	1,2	3	-0,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6550_3007	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		11																		
6550_3069	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		247	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
6550_3076	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		68	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
6550_4213	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		166	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Gemeente / Stadsdeel
6550_4214	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		192	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Gemeente / Stadsdeel	Gemeente / Stadsdeel	Gemeente / Stadsdeel
6550_4215	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		36																		

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
6550_4216	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	41																		
6550_4482	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		236	-2,28	0,6	3,7	5,5	-1,68	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
6550_4483	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		361	-1,85	0,6	4,2	6	-1,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6550_4625	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		649	-1,85	0,6	3,2	5	-1,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
6550_4645	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		318	-2,2	0,6	1,2	3	-1,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6550_4646	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		318	-2,2	0,6	1,2	3	-1,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
6550_4647	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
6550_4650	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
6550_4815	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
7010_2818	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	146																		
7010_2819	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1629	-1,2	0,6	1,2	3	-0,6	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
7010_2820	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		328	-1,35	0,6	1,2	3	-0,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
7010_2821	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		247	-1,35	0,6	1,2	3	-0,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
7010_2822	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		624	-1,45	0,7	1,4	3,5	-0,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
7010_2823	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		506	-1,2	0,6	1,2	3	-0,6	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
7010_2824	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1264	-1,35	0,6	1,2	3	-0,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
7010_2825	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		20	-1,35	0,6	1,2	3	-0,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
7010_2826	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		351	-1,35	0,6	1,2	3	-0,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
7010_2827	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		474	-1,55	0,8	1,6	4	-0,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
7010_2828	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		65	-1,75	1	2	5	-0,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
7010_2829	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		922	-1,75	1	2	5	-0,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
7010_2830	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1364	-1,06	0,6	1,2	3	-0,46	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Gemeente / Stadsdeel
7010_2941	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		290	-1,06	0,6	1,2	3	-0,46	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
7010_2942	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	71																		
7010_2943	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		32	-1,55	0,8	1,6	4	-0,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
7010_2944	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		97	-1,35	0,6	1,2	3	-0,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
7010_2945	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		222	-1,2	0,6	1,2	3	-0,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
7010_2946	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	13																		
7010_3801	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		404	-1,06	0,6	1,2	3	-0,46	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2831	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		191	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2833	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	33																		
7020_2834	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		180	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2835	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		253	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2836	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		22	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2838	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		166	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2839	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		411	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2840	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		144	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2842	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		37	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2843	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		22	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2844	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		19	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2845	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		36	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2846	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		35	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2847	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		768	-0,3	0,6	1,2	3	0,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2848	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		224	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2849	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		583	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2850	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		37	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2851	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		164	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2852	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		714	-0,5	0,6	1,2	3	0,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2853	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		309	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2854	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		11	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2855	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	18																		
7020_2856	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		206	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2857	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		235	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2858	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		249	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2859	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		287	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2860	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		826	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2861	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	11																		
7020_2862	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		281	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2864	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		71	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastgestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
7020_2865	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		258	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2866	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		36	-0,3	0,6	1,2	3	0,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2867	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		134																		
7020_2868	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		813	-0,3	0,6	1,2	3	0,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2869	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		14	-0,3	0,6	1,2	3	0,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2870	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		92	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2871	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		89	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2872	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		70																		
7020_2873	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		34	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2874	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		26	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2875	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		476	-0,3	0,6	1,2	3	0,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2876	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		394	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2877	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		846	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2878	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		101	-0,3	0,6	1,2	3	0,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2880	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1914	-0,3	0,6	1,2	3	0,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2881	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		70	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2882	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		200	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2927	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		321																		
7020_2928	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		301																		
7020_2929	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		194	-0,3	0,6	1,2	3	0,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2930	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		81	-0,3	0,6	1,2	3	0,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2931	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		17																		
7020_2932	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		78	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2933	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		21																		
7020_2935	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		129	-1	0,6	1,2	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2936	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		27	-0,3	0,6	1,2	3	0,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2937	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		172	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2938	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		166																		
7020_2939	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		315	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2940	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		19																		
7020_2947	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		23																		
7020_2949	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		391	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2950	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		172	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2951	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		63	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_2952	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		315	-0,6	1	2	5	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_3687	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		208	0,5	0,6	1,2	3	1,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_3688	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		16	0,5	0,6	1,2	3	1,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_3689	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		21																		
7020_3690	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		38	0,5	0,6	1,2	3	1,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_3691	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		73	0,5	0,6	1,2	3	1,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_3692	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		33	0,5	0,6	1,2	3	1,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_3693	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		220	0,5	0,6	1,2	3	1,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_3694	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		130	0,5	0,6	1,2	3	1,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_3697	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		178	0,5	0,6	1,2	3	1,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_3698	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		72	0,5	0,6	1,2	3	1,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_3699	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		197	0,5	0,6	1,2	3	1,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_3704	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		53																		
7020_3706	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		35																		
7020_3707	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		22																		
7020_3708	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		98	0,5	0,6	1,2	3	1,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_4104	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		251	-0,7	1	21	25	0,3	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_4105	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		247																		
7020_4106	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		235																		
7020_4121	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		218	-0,2	0,6	0,7	2,5	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_4300	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		218	-0,2	0,6	0,7	2,5	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_4301	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		13																		
7020_4302	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		16																		
7020_4303	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		58																		
7020_4304	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		25	-0,2	0,6	1,2	3	0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
7020_4305	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	17																		
7020_4563	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
7020_4565	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		63	0,5	0,6	1,2	3	1,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_4566	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	85																		
7020_4567	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	33																		
7020_4568	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	19																		
7020_4569	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		39	0,1	1	21	25	1,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_4570	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	47																		
7020_4571	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	53																		
7020_4572	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	99																		
7020_4573	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		56	-0,7	1	21	25	0,3	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
7020_4574	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	37																		
7070_3800	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		119	-1,45	0,6	1,2	3	-0,85	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ACHTGR001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		148	-2,4	2	10,2	18	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ADMIR001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		89	-2,7	2,3	16,4	30	-0,4	3	3					-0,6	-0,6	0,5	0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ADMIR002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		478	-2,7	2,3	8,4	22	-0,4	3	3					-0,6	-0,6	0,5	0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ADMIR003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		301	-2,7	2,3	8,4	22	-0,4	3	3					-0,6	-0,6	0,5	0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ADMIR004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		366	-2,7	2,3	12,4	22	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ADMIR005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		257	-2,7	2,3	43,4	53	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
AMBOE001	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		152	-1,2	0,8	2,87	5,2	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
AMBOE002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		18	-1	0,6	1,99	3,7	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
AMBOE003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		302	-1,2	0,8	13,93	18,7	-0,4	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
AMBOE004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		588	-1,2	0,8	15,24	20	-0,4	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
AMBOE005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		363	-1,2	0,8	14,91	19,7	-0,4	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
AMBOE006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		312	-1,2	0,8	13,96	18,7	-0,4	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
AMBOE007	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		300	-1,2	0,8	13,01	17,8	-0,4	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
AMBOE008	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		315	-1,2	0,8	13,7	18,5	-0,4	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
AMBOE009	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		373	-1,2	0,8	14,87	19,6	-0,4	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
AMBOE010	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		377	-1,2	0,8	14,9	19,7	-0,4	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
AMBOE021	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		114	-0,9	0,5	2,5	4	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
AMBOE022	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		349	-0,9	0,5	2,5	4	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
AMBOE023	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 pseudovak		9																		
AMBOE024	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1 kunstwerkvak		14																		
AMBOE025	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		72	-1,2	0,8	13,7	18,5	-0,4	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
AMBOE026	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		154	-1,2	0,8	13,93	18,7	-0,4	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
AMBOE027	primair	Vastgesteld	Boezemvak 1		320	-1,2	0,8	13,93	18,7	-0,4	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
AMSTE001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		351	-2,8	2,4	96,8	111	-0,4	3	3					-0,6	-0,6	0,5	0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
AMSTE002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		765	-2,8	2,4	112,8	127	-0,4	3	3					-0,6	-0,6	0,5	0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
AMSTE003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		738	-2,8	2,4	97,8	112	-0,4	3	3					-0,6	-0,6	0,5	0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
AMSTE004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		230	-2,8	2,4	112,8	127	-0,4	3	3					-0,6	-0,6	0,5	0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
AMSTK001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		485	-2,7	2,3	15,4	29	-0,4	3	3					-0,6	-0,6	0,5	0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
AMSTK002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		346	-2,7	2,3	15,4	29	-0,4	3	3					-0,6	-0,6	0,5	0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
AMSTK003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		276	-2,7	2,3	15,4	29	-0,4	3	3					-0,6	-0,6	0,5	0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
AMSTK004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		273	-2,7	2,3	15,4	29	-0,4	3	3					-0,6	-0,6	0,5	0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
AMSTK005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		343	-2,7	2,3	15,4	29	-0,4	3	3					-0,6	-0,6	0,5	0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ATEKP002	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	58																		
ATEKP003	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	23																		
ATEKP004	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		65	-2,5	0,5	1,57	3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ATEKP005	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		45	-2,5	0,5	1,57	3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ATEKP4820	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		97	-2,5	0,5	1,57	3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ATEKP4821	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		97	-2,5	0,5	1,57	3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BAMST001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		113	-2,7	2,3	37,4	47	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BAMST002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		74	-2,7	2,3	54,4	64	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BAMST003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		106	-2,8	2,4	70,8	81	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BAMST004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		90	-2,8	2,4	70,8	81	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BAMST005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		152	-2,8	2,4	70,8	81	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BAMST006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		134	-2,8	2,4	72,8	83	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BAMST007	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		136	-2,8	2,4	70,8	81	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BAMST008	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		150	-2,8	2,4	70,8	81	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
BAMST009	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		69	-2,8	2,4	70,8	81	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BAMST010	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		225	-2,8	2,4	53,8	64	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BAMST011	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		108	-2,7	2,3	54,4	64	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BERNA001	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		82	-1,4	0,6	1,7	3,5	-0,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BERNA002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		84	-1,8	0,6	2,2	4	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BERNA003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		86	-1,95	0,5	1,5	3	-1,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BERNA004	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		7																		
BERNA005	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		8	-1,8	0,6	2,2	4	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BERNA006	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		23																		
BERNA007	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		1																		
BERNA008	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		26																		
BEULI001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		104	-2,4	2	1,8	7	-0,4	2	2					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI001	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		235	-2,8	0,8	7	9,3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		384	-2,8	0,8	8,03	11,2	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI004	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		694	-2,8	0,8	5,56	7,9	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI008	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		49	-2,8	0,8	1,06	3,4	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI015	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		387	-2,8	0,8	9,91	13,1	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI017	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		205	-2,8	0,8	1,59	3,9	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI018	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		253	-2,8	0,8	10,49	13,6	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI019	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		142	-2,8	0,8	10,91	14,1	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI020	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		199	-2,8	0,8	8,58	11,7	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI021	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		197	-2,5	0,5	4,27	5,7	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI022	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		220	-2,6	0,6	11,13	13,5	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI023	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		78	-2,5	0,5	3,33	4,8	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI024	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		257	-2,5	0,5	3,38	4,8	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI025	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		119	-2,5	0,5	4,11	5,6	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI026	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		133	-2,6	0,6	5,51	7,3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI027	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		308	-2,8	0,8	15,8	20,6	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI029	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		499	-2,8	0,8	11,11	15,9	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI030	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		55	-2,8	0,8	13,94	18,7	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI031	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		481	-2,8	0,8	19,49	24,2	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI032	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		251	-2,8	0,8	19,2	24	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI033	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		215	-2,8	0,8	18,84	23,6	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI034	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		363	-2,8	0,8	19,47	24,2	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI035	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		289	-2,6	0,6	20,25	23,8	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI036	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		510	-2,8	0,8	14,36	19,1	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI037	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		331	-2,8	0,8	13,77	18,5	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI038	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		50	-2,8	0,8	16,56	21,3	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI039	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		92	-2,8	0,8	15,63	20,4	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI040	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		207	-2,8	0,8	18,22	23	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI041	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		151	-2,8	0,8	11,65	14,8	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI042	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		115	-2,8	0,8	41,63	46,4	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI043	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		88	-2,8	0,8	8,77	11,9	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI044	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		333	-2,8	0,8	10,57	13,7	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI045	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		268	-2,8	0,8	13,92	18,7	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI046	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		564	-2,8	0,8	14,31	19,1	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI047	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		715	-2,6	0,6	19,5	23	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI049	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		305	-2,8	0,8	37,75	42,5	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI050	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		233	-2,5	0,5	6,92	8,4	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI053	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		206	-2,5	0,5	8,26	10,2	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI054	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		374	-2,5	0,5	6,16	7,6	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI055	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		500	-2,5	0,5	7,21	8,7	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI056	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		296	-2,5	0,5	6,08	7,5	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI057	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		73	-2,5	0,5	6,23	7,7	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI058	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		110	-2,5	0,5	3,94	5,4	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI059	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		126	-2,5	0,5	3,38	4,8	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI060	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		70	-2,6	0,6	17,24	20,8	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI061	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		116	-2,5	0,5	3,29	4,7	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI062	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		178	-2,5	0,5	3,33	4,8	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastgestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
BIBUI063	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		181	-2,8	0,8	18,36	23,1	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI064	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		326	-2,8	0,8	19,33	24,1	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI065	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		493	-2,8	0,8	19,74	24,5	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI066	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		303	-2,8	0,8	19,49	24,2	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI067	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		59	-2,8	0,8	21,92	26,7	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI068	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		112	-2,8	0,8	14,62	19,4	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI069	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		492	-2,8	0,8	14,66	19,4	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI070	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		416	-2,8	0,8	14,33	19,1	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI071	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		41	-2,8	0,8	32,83	37,6	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI073	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		388	-2,8	0,8	13,24	18	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI074	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		308	-2,8	0,8	18,77	23,5	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI075	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		332	-2,8	0,8	12,9	17,6	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI076	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		355	-2,8	0,8	13,75	18,5	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI077	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		216	-2,8	0,8	20,46	25,2	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI078	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		370	-2,35	0,35	0,61	1,6	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI080	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		449	-2,5	0,5	6,62	8,1	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI081	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		99	-2,5	0,5	3,68	5,1	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI084	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		106																		
BIBUI085	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		230	-2,8	0,8	19,47	24,2	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI086	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		123	-2,8	0,8	41,63	46,4	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI087	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		87	-2,8	0,8	41,63	46,4	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI088	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		56																		
BIBUI089	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		71	-2,5	0,5	4,11	5,6	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI090	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		229	-2,5	0,5	4,27	5,7	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI091	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		63	-2,6	0,6	20,25	23,8	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI092	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		134																		
BIBUI093	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		134																		
BIBUI094	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		124	-2,8	0,8	10,91	14,1	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI095	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		38																		
BIBUI096	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		39																		
BIBUI097	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		111																		
BIBUI098	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		113																		
BIBUI099	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		59																		
BIBUI100	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		60																		
BIBUI102	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		71																		
BIBUI103	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		231	-2,8	0,8	19,91	24,7	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI104	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		85	-2,8	0,8	19,49	24,2	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI105	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		93	-2,8	0,8	19,49	24,2	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI106	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		87	-2,5	0,5	3,94	5,4	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI107	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		58	-2,6	0,6	17,24	20,8	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI108	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		98	-2,8	0,8	19,49	24,2	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI109	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		128	-2,8	0,8	19,49	24,2	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI110	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		270	-2,8	0,8	20,46	25,2	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI111	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		72	-2,8	0,8	20,46	25,2	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI112	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		216	-1,2	0,8	20,46	25,2	-0,4	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI4084	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		31	-2,6	0,6	0,3	2,1	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI4102	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		211																		
BIBUI4208	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		25																		
BIBUI4383	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		19																		
BIBUI4384	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		19																		
BIBUI4385	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		20																		
BIBUI4386	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		68																		
BIBUI4387	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		68																		
BIBUI4388	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		93	-2,8	0,8	1,29	3,6	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI4389	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		32																		
BIBUI4390	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		32																		
BIBUI4391	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		33																		
BIBUI4392	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		25	-2,8	0,8	1,29	3,6	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI4393	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		71																		

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
BIBUI4394	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		146	-2,8	0,8	1,29	3,6	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI4395	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		48																		
BIBUI4396	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		49																		
BIBUI4397	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		35	-2,8	0,8	1,29	3,6	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI4398	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		32																		
BIBUI4399	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		33																		
BIBUI4400	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		26	-2,8	0,8	1,29	3,6	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI4401	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		33																		
BIBUI4402	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		33																		
BIBUI4403	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		23	-2,8	0,8	1,29	3,6	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI4404	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		30																		
BIBUI4405	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		30																		
BIBUI4406	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		21	-2,8	0,8	1,29	3,6	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI4408	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		26																		
BIBUI4409	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		26																		
BIBUI4410	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		37	-2,6	0,6	5,51	7,3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI4441	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		133	-2,6	0,6	1,1	3,5	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI4442	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		237	-2,6	0,6	1,1	3,5	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI4443	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		44																		
BIBUI4484	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		73																		
BIBUI4600	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-2,8	0,8	5,56	7,9	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI4601	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-2,8	0,8	5,56	7,9	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI4602	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
BIBUI4603	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
BIBUI4604	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
BIBUI4606	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-2,8	0,8	1,29	3,6	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI4607	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
BIBUI4608	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
BIBUI4609	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
BIBUI4610	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
BIBUI4611	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
BIBUI4612	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
BIBUI4613	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
BIBUI4614	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
BIBUI4615	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
BIBUI4616	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
BIBUI4617	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-2,8	0,8	7	9,3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI4618	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
BIBUI4619	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
BIBUI4639	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		308	-2,8	0,8	18,77	23,5	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI4703	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		489	-2,8	0,8	1,29	3,6	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI4704	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		489	-2,8	0,8	1,29	3,6	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI4705	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
BIBUI4706	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
BIBUI4734	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		108	-2,8	0,8	38,92	43,7	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI4735	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		108	-2,8	0,8	38,92	43,7	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI4736	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
BIBUI4737	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
BIBUI4738	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
BIBUI4792	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		106																		
BIBUI4793	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		399	-2,5	0,5	2,39	3,8	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI4794	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		399	-2,5	0,5	2,39	3,8	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI4795	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
BIBUI4796	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
BIBUI4797	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
BIBUI4798	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		109	-2,5	0,5	4,64	6,1	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIBUI4799	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
BIBUI4800	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
BIBUI4801	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak																				

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
BICKE001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		178	-2,8	2,4	16,8	27	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BICKE002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		162	-2,8	2,4	17,8	30	-0,4	3	3					-0,6	-1,1	0,5		Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM001	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		27	-5	0,8	5,71	8,1	-4,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		172	-5	0,8	11,22	16	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		126	-5	0,8	8,67	11,8	-4,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM004	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		183	-5	0,8	29,25	34	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM005	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		184	-5	0,8	7,45	9,8	-4,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM006	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		229	-5	0,8	30,65	35,4	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM007	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		106	-5	0,8	19,7	24,5	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM008	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		244	-5	0,8	10,21	13,4	-4,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM009	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		150	-5	0,8	30,32	35,1	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM010	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		114	-5	0,8	4,49	6,8	-4,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM011	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		207	-5	0,8	26,97	31,7	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM012	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		82	-5	0,8	3,87	6,2	-4,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM013	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		120	-5	0,8	34,96	39,7	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM014	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		292	-5	0,8	7,22	10,4	-4,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM015	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		190	-5	0,8	28,12	32,9	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM016	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		187	-5	0,8	23,74	28,5	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM017	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		140	-5	0,8	29,92	34,7	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM018	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		160	-5	0,8	28,98	33,7	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM019	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		155	-5	0,8	33,55	38,3	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM020	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		159	-5	0,8	32,08	36,8	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM021	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		283	-5	0,8	26,98	31,7	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM022	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		151	-5	0,8	30,85	35,6	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM023	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		367	-5	0,8	33,56	38,3	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM024	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		91	-5	0,8	29,88	34,6	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM025	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		107	-5	0,8	17,44	22,2	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM026	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		279	-5	0,8	31	35,8	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM027	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		176	-5	0,8	28,86	33,6	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM028	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		123	-5	0,8	22,98	27,7	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM029	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		188	-5	0,8	25,42	30,2	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM030	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		198	-5	0,8	24,32	29,1	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM031	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		250	-5	0,8	37,84	42,6	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM032	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		303	-5	0,8	16,97	21,7	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM033	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		350	-5	0,8	24,73	29,5	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM034	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		224	-5	0,8	21,57	26,3	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM035	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		370	-5	0,8	18,11	22,9	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM036	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		191	-5	0,8	8,74	11,9	-4,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM037	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		273	-5	0,8	21,48	26,2	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM038	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		262	-5	0,8	20,69	25,4	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM040	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		202	-5	0,8	18,33	23,1	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM041	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		183	-5	0,8	17,61	22,4	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM042	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		269	-5	0,8	19,1	23,9	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM043	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		380	-5	0,8	28,11	32,9	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM044	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		44	-5	0,8	7,08	9,4	-4,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM045	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		64	-5	0,8	11,61	14,8	-4,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM046	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		162	-5	0,8	6,98	10,1	-4,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM047	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		241	-5	0,8	9,14	12,3	-4,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM048	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		186	-5	0,8	15,69	20,4	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM049	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		145	-5	0,8	7,98	11,1	-4,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM050	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		265	-5	0,8	6,84	10	-4,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM051	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		248	-5	0,8	31,98	36,7	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM052	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		249	-5	0,8	11,11	14,3	-4,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM053	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		186	-5	0,8	19,67	24,4	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM054	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		282	-5	0,8	19,33	24,1	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM055	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		193	-5	0,8	31,75	36,5	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM056	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		176	-5	0,8	25,26	30	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM057	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		181	-5	0,8	11,99	16,7	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM058	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		116	-5	0,8	61,09	65,8	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
BIJLM059	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		53	-5	0,8	53,12	57,9	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM060	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		180	-5	0,8	11,46	14,6	-4,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM061	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		233	-5	0,8	16,78	21,5	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM062	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		153	-5	0,8	24,34	29,1	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM063	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		223	-5	0,8	19,37	24,1	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM064	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		236	-5	0,8	31,54	36,3	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM065	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		113	-5	0,8	20,61	25,4	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM066	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		228	-5	0,8	19,95	24,7	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM067	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		425	-5	0,8	19,85	24,6	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM068	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		195	-5	0,8	19,94	24,7	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM069	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		320	-5	0,8	17,65	22,4	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM070	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		213	-5	0,8	18,45	23,2	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM071	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		177	-5	0,8	18,08	22,8	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM072	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		209	-5	0,8	17,7	22,5	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM073	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	pseudovak	9																		
BIJLM074	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak	38																		
BIJLM075	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		368	-4,8	1,3	1,2	3	-3,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM077	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	pseudovak	34																		
BIJLM078	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak	38																		
BIJLM079	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		118	-5	0,8	29,88	34,6	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM080	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		56	-5	0,8	29,88	34,6	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM081	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		114	-5	0,8	24,34	29,1	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM082	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		51	-5	0,8	20,69	25,4	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM083	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak	67																		
BIJLM084	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak	68																		
BIJLM085	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak	53																		
BIJLM086	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak	53																		
BIJLM087	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak	40																		
BIJLM088	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak	40																		
BIJLM089	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak	23																		
BIJLM090	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak	23																		
BIJLM091	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak	498																		
BIJLM092	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak	35																		
BIJLM093	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak	36																		
BIJLM094	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		56	-5	0,8	19,7	24,5	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM095	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak	69																		
BIJLM096	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak	69																		
BIJLM097	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		74	-5	0,8	31,98	36,7	-4,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM098	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak	29																		
BIJLM099	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak	30																		
BIJLM4695	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		291	-3,1	0,4	1,6	4	-3,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM4696	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		291	-3,1	0,4	1,6	4	-3,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BIJLM4697	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak																			
BIJLM4698	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak	26																		
BILDE001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		157	-2,4	2	22,2	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BILDE002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		227	-2,4	2	22,2	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BILDE003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		212	-2,4	2	22,2	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BILDE004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		128	-2,4	2	22,2	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BILDE005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		79	-2,4	2	22,2	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BLAUW001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		117	-2,4	2	3,5	10	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BLOEM001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		172	-2,7	2,3	4	12	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BLOEM002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		138	-2,7	2,3	4	12	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BLOEM003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		179	-2,7	2,3	4	12	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BOERW001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		308	-2,4	2	15,2	25	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BOERW002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		333	-2,4	2	15,2	25	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BOERW003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		130	-2,4	2	15,2	25	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BOERW004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		139	-2,4	2	15,2	25	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BOERW005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		274	-2,4	2	15,2	25	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BOERW006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		145	-2,7	2,3	65,4	75	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
BOERW007	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		443	-2,7	2,3	15,4	25	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BOERW008	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		216	-2,7	2,3	15,4	25	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BOERW009	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		170	-2,7	2,3	75,4	85	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BPVRE4210	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		67	-1,65	1,25	2,25	6	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BPVRE4211	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		63	-1,4	1	1	4	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BPVRE4212	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		62																		
BRANT001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		132	-1,9	1,5	3,8	7	-0,4	2	2					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BROUW001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		142	-2,7	2,3	5,4	15	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BROUW002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		155	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BROUW003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		134	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BROUW004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		197	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BROUW005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		137	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BROUW006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		173	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BROUW007	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		114	-2,7	2,3	23,4	33	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BURGC001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		101	-2,7	2,3	16,4	26	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BURGC002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		570	-2,7	2,3	16,4	26	-2,1	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BURGC003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		188	-2,7	2,3	16,4	26	-2,1	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BURGT001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		159	-2,7	2,3	20,4	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BURGT002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		595	-2,7	2,3	20,4	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BURGT003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		196	-2,7	2,3	20,4	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
BURGT004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		136	-2,7	2,3	125,4	135	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DACOS001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		186	-2,4	2	16,2	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DACOS002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		241	-2,4	2	20,2	28	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DACOS003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		201	-2,4	2	20,2	28	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DACOS004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		130	-2,4	2	22,2	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DACOS005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		74	-2,4	2	22,2	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DAMRK001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		86	-2,7	2,3	44,4	54	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DAMRK002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		166	-2,7	2,3	50,4	60	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME001	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		116	-2,35	0,35	0,45	1,5	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		91	-2,35	0,35	0,45	1,5	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		30	-2,35	0,35	0,95	2	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME004	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		80	-2,5	0,5	5,73	7,2	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME005	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		80	-2,35	0,35	2,28	3,3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME006	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		82	-2,35	0,35	1,6	2,6	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME007	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		136	-2,5	0,5	3,98	5,4	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME008	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		29	-2,35	0,35	0,95	2	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME009	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		147	-2,35	0,35	0,45	1,5	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME010	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		241	-2,35	0,35	0	1	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME011	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		339	-2,5	0,5	2,1	3,6	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME012	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		331	-2,5	0,5	2,3	3,8	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME013	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		310	-2,5	0,5	2,15	3,6	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME014	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		316	-2,5	0,5	1,45	2,9	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME015	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		117	-2,35	0,35	1,3	2,3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME016	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		301	-2,8	0,8	15,95	20,7	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME017	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		260	-2,8	0,8	7,04	10,2	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME018	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		85	-2,8	0,8	17,14	21,9	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME019	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		183	-2,8	0,8	4,87	7,2	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME020	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		247	-2,8	0,8	8,4	11,6	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME021	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		330	-2,5	0,5	4,5	6	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME022	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		375	-2,8	0,8	30,64	35,4	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME023	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		196	-2,8	0,8	15,83	20,6	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME024	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		110	-2,8	0,8	6,82	9,2	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME025	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		128	-2,8	0,8	15,15	19,9	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME026	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		181	-2,8	0,8	5,72	8,1	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME028	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		264	-2,8	0,8	7,08	10,2	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME029	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		170	-2,8	0,8	6,9	10,1	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME030	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		219	-2,8	0,8	4,93	7,3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME031	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		283	-2,8	0,8	7,15	9,5	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
DIEME032	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		321	-2,8	0,8	8,31	11,5	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
DIEME033	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		382	-2,8	0,8	10,85	14	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Waterschap
DIEME034	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		261	-2,8	0,8	5,12	7,5	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
DIEME035	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		281	-2,5	0,5	3,25	4,7	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME036	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		204	-2,5	0,5	5,65	7,1	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME037	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		301	-2,5	0,5	3,9	5,4	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME038	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		37	-2,5	0,5	18,5	21,5	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME039	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		271	-2,5	0,5	4,78	6,2	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME040	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		103	-2,5	0,5	2	3,5	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME041	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		325	-2,5	0,5	6,18	7,6	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME042	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		117	-2,5	0,5	3,2	4,7	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME043	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		303	-2,5	0,5	6,57	8	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME044	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		33	-2,5	0,5	8,53	10,5	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME045	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		55	-2,5	0,5	12,98	15,9	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME046	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		385	-2,5	0,5	6,61	8,1	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME047	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		271	-2,5	0,5	2,63	4,1	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
DIEME048	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		172	-2,5	0,5	6,55	8	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME049	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		52	-2,6	0,6	9,7	12,1	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME050	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		116	-2,6	0,6	6,3	8,1	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME051	primair	Gewijzigd	af- en aanvoervak		162	-2,6	0,6	10,66	13	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME052	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		115	-2,6	0,6	10,66	13	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME053	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		119	-2,6	0,6	9,15	11,5	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME054	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		100	-2,6	0,6	7,98	10,3	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME055	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		97	-2,6	0,6	7,62	9,4	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME056	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		141	-2,6	0,6	12	14,4	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME057	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		186	-2,6	0,6	11,52	13,9	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME058	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		224	-2,6	0,6	6,15	7,9	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME059	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		177	-2,5	0,5	2,91	4,4	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME060	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		242	-2,35	0,35	1,95	3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME062	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		189	-2,35	0,35	1,35	5,2	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME063	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		349	-2,5	0,5	3,94	5,2	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
DIEME064	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		655	-2,5	0,5	1,65	5,2	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
DIEME066	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		251	-2,35	0,35	0,95	2	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME068	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		216	-2,5	0,5	1,5	3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME069	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		464	-2,5	0,5	1,6	3,1	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME071	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		101	-2,48	0,5	3,5	5	-1,98	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME072	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		326	-2,58	0,6	1,2	3	-1,98	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME073	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		32	-2,8	0,8	5,12	7,5	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
DIEME074	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		38																		
DIEME075	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		75	-2,5	0,5	6,55	8	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME076	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		100	-2,6	0,6	11,52	13,9	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME077	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		20																		
DIEME078	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		65	-2,5	0,5	1,6	3,1	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME079	primair	Gewijzigd	af- en aanvoervak		106	-2,6	0,6	6,3	8,1	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME080	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		135	-2,6	0,6	6,3	8,1	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME081	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		129	-2,6	0,6	6,3	8,1	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME082	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		48																		
DIEME083	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		12																		
DIEME084	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		13																		
DIEME085	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		59	-2,35	0,35	1,3	2,3	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME086	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		41	-2,8	0,8	6,9	10,1	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME087	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		63																		
DIEME088	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		59																		
DIEME090	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		30																		
DIEME091	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		84	-2,35	0,35	0,95	2	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME092	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		28																		
DIEME093	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		180	-2,35	0,35	0	1	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME094	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		11																		
DIEME095	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		5	-2,35	0,35	0,45	1,5	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME096	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		138	-2,35	0,35	0,45	1,5	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
DIEME097	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	22																		
DIEME098	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		95	-2,35	0,35	0,45	1,5	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME099	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	11																		
DIEME100	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		45	-2,35	0,35	0,95	2	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME101	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	11																		
DIEME102	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		77	-2,35	0,35	1,6	2,6	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME103	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		96	-2,35	0,35	0,45	1,5	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME104	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	21																		
DIEME105	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	10																		
DIEME106	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		28	-2,35	0,35	0,45	1,5	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME107	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	28																		
DIEME108	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		106	-2,8	0,8	7,04	10,2	-2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME109	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	32																		
DIEME110	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	58																		
DIEME111	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		29	-2,5	0,5	4,78	6,2	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME112	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		77	-2,8	0,8	30,64	35,4	-2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME113	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	48																		
DIEME114	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	53																		
DIEME115	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	60																		
DIEME116	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	47																		
DIEME117	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	20																		
DIEME118	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	15																		
DIEME119	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	11																		
DIEME120	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	11																		
DIEME121	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	49																		
DIEME122	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	19																		
DIEME4092	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	46																		
DIEME4093	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		297	-2,7	0,7	1,4	3,3	-1,98	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME4773	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		240	-2,8	0,8	6,76	9,1	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME4774	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		240	-2,8	0,8	6,76	9,1	-2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIEME4775	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
DIEME4776	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
DIEME4777	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
DIJG001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		468	-3,8	3,4	58,8	75	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIJG002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		230	-3,8	3,4	83,8	100	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DIJG003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		230	-3,8	3,4	83,8	100	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DUVRT001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		585	-2,8	2,4	37,8	50	-0,4	3	3					-1,1	-0,6	0,5		Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DUVRT002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		286	-2,8	2,4	47,8	60	-0,4	3	3					-1,1	-0,6	0,5		Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DUVRT003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		239	-2,8	2,4	47,8	60	-0,4	3	3					-1,1	-0,6	0,5		Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DUVRT004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		314	-2,8	2,4	37,8	50	-0,4	3	3					-1,1	-0,6	0,5		Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DUVRT005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		371	-2,8	2,4	25,8	38	-0,4	3	3					-1,1	-0,6	0,5		Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DUVRT006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		367	-2,8	2,4	37,8	50	-0,4	3	3					-1,1	-0,6	0,5		Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
DUVRT007	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		128	-2,8	2,4	47,8	60	-0,4	3	3					-1,1	-0,6	0,5		Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EGELG001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		169	-2,4	2	5,2	13	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EGELG002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		135	-2,4	2	5,2	13	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EGELG003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		212	-2,4	2	5,2	13	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EILGR001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		192	-2,8	2,4	5,8	16	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE010	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		186	-0,9	0,5	1,09	2,5	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE011	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		95	-0,9	0,5	1,5	2,5	-0,4	1	1									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE012	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		49	-1,3	0,9	1,7	4,2	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE013	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		156	-1,1	0,7	1,3	3,2	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE014	primair	Gewijzigd	af- en aanvoervak		73	-0,9	0,5	1,22	2,7	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE015	primair	Gewijzigd	af- en aanvoervak		225	-0,9	0,5	0,89	2,3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE016	primair	Gewijzigd	af- en aanvoervak		206	-0,9	0,5	1,02	2,5	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE017	primair	Gewijzigd	af- en aanvoervak		48	-0,9	0,5	0,65	2,1	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE018	primair	Gewijzigd	af- en aanvoervak		38	-0,9	0,5	0,33	1,8	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE028	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		147	-1,1	0,7	1,4	3,5	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE029	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		41	-0,9	0,5	0,96	2,4	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE030	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		223	-0,55	0,5	1,32	2,8	-0,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
EIZEE031	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		279	-0,55	0,5	2,49	3,9	-0,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE032	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		352	-0,55	0,5	1,48	2,9	-0,05	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE033	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		57	-0,9	0,5	4,89	6,3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE034	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		214	-0,9	0,5	2,02	3,5	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE037	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		106	-0,9	0,5	0,56	2	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE038	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		46	-0,9	0,5	4,02	5,5	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE039	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		162	-0,9	0,5	1,58	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE4040	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		16																		
EIZEE4041	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		76	-1,3	0,9	1,7	4,2	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE4042	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		21																		
EIZEE4045	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		70	-1	0,6	0,3	2,1	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE4047	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		85																		
EIZEE4048	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		15	-1	0,6	0,3	2,1	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE4446	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		32	-1,4	1	1	9	-0,4	4	4									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE4447	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		53																		
EIZEE4448	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		37	-1,4	1	1	9	-0,4	4	4									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE4449	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		49																		
EIZEE4450	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		172	-1,4	1	1	9	-0,4	4	4									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE4451	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		27																		
EIZEE4452	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		292	-1,4	1	1	9	-0,4	4	4									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE4453	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		116	-1,4	1	3	11	-0,4	4	4									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE4454	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		30																		
EIZEE4455	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		206	-1,4	1	3	11	-0,4	4	4									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE4456	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		38																		
EIZEE4457	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		549	-1,4	1	3	11	-0,4	4	4									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE4458	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		67																		
EIZEE4459	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		280	-1,4	1	3	11	-0,4	4	4									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE4460	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		32	-1,4	1	3	11	-0,4	4	4									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE4461	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		14	-0,9	0,5	1,58	3	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
EIZEE4462	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		111																		
EIZEE4634	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
ENTDO001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		240	-2,8	2,4	24,8	35	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ENTDO002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		364	-2,8	2,4	24,8	35	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ENTDO003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		262	-2,8	2,4	24,8	35	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ENTRH002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		88	-3,8	3,4	4,8	21	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ENTSL001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		217	-2,8	2,4	19,8	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ERASM001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		117	-2,7	2,3	18,4	30	-0,4	3	3					-0,6	-1,1	0,5		Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ERASM002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		522	-2,7	2,3	28,4	40	-0,4	3	3					-0,6	-1,1	0,5		Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ERASM003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		307	-2,7	2,3	30,4	40	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ERASM004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		339	-2,7	2,3	21,4	35	-0,4	3	3					-0,6	-0,6	0,5	0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ERASM4089	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		52																		
ERASM4090	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		565	-1,4	0,6	0	12	-0,8	0	0	0	0							Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ERASM4091	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		36																		
ERASM4099	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2 pseudovak		15																		
ERASM4116	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		78	-2,7	2,3	21,4	35	-0,4	3	3					-0,6	-0,6	0,5	0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
FLEVO001	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		587	-2,75	0,6	4,68	6,4	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
FLEVO002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		247	-2,65	0,5	7,58	8,5	-2,15	1	1									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
FLEVO003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		200	-2,65	0,5	1,59	2,5	-2,15	1	1									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
FLEVO004	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		112	-2,65	0,5	1,86	2,8	-2,15	1	1									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
FLEVO005	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		130	-2,65	0,5	1,5	2,5	-2,15	1	1									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
FLEVO006	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		127	-2,65	0,5	1,74	2,7	-2,15	1	1									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
FLEVO007	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		223	-2,65	0,5	3,55	4,5	-2,15	1	1									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
FLEVO008	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		118	-2,95	0,8	28,42	33,2	-2,15	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
FLEVO009	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		44	-2,75	0,6	3,02	4,8	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
FLEVO010	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		442	-2,75	0,6	6,01	7,8	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
FLEVO011	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		16																		
FLEVO012	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		11																		
FLEVO013	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		25																		
FLEVO014	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		9																		

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
FLEVO015	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	29																		
FLEVO016	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	8																		
FLEVO017	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	11																		
FLEVO3967	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	73																		
GECOM001	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		402	-2,7	0,6	6,44	8,2	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		347	-2,7	0,6	14,12	17,7	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		493	-2,7	0,6	6,6	8,3	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM004	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		100	-2,9	0,8	33,47	38,2	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM005	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		305	-2,9	0,8	18,94	23,7	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM006	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		114	-2,9	0,8	19,1	23,9	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM007	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		197	-2,9	0,8	5,34	7,7	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM008	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		103	-2,9	0,8	24	28,8	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM009	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		197	-2,9	0,8	6,67	9	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM010	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		188	-2,9	0,8	23,33	28,1	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM011	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		299	-2,9	0,8	20,11	24,9	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM012	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		279	-2,9	0,8	20,96	25,7	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM013	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		253	-2,9	0,8	20,21	25	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM014	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		174	-2,9	0,8	12,7	17,5	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM015	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		186	-2,9	0,8	12,7	17,5	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM016	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		236	-2,7	0,6	7,87	9,6	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM017	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		277	-2,7	0,6	10,18	12,5	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM018	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		543	-2,7	0,6	7,95	9,7	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM019	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		455	-2,7	0,6	6,58	8,3	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM020	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		270	-2,7	0,6	6,89	8,6	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM021	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		205	-2,7	0,6	8,01	10,4	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM022	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		73	-2,7	0,6	24,93	28,5	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM023	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		126	-2,7	0,6	9	11,4	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM024	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		215	-2,7	0,6	10,24	12,6	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM025	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		182	-2,7	0,6	11,66	15,2	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM027	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		291	-2,7	0,6	10,52	12,9	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM028	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		355	-2,7	0,6	12,47	14,8	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM029	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		96	-2,9	0,8	15,35	20,1	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM030	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		204	-2,9	0,8	14,9	19,7	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM031	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		298	-2,9	0,8	16,57	21,3	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM032	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		170	-2,9	0,8	15,04	19,8	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM033	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		606	-2,9	0,8	8,82	12	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM034	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		244	-2,9	0,8	9,19	12,3	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM035	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		161	-2,9	0,8	8,72	11,9	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM036	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		231	-2,9	0,8	14,46	19,2	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM037	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		377	-2,9	0,8	13,6	18,3	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM038	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		176	-2,9	0,8	14,26	19	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM039	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		540	-2,9	0,8	8,22	11,4	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM040	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		283	-2,9	0,8	8,9	12,1	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM041	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		157	-2,9	0,8	13,37	18,1	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM042	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		337	-2,9	0,8	7,91	11,1	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM043	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		184	-2,7	0,6	4,89	6,6	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM044	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		176	-2,7	0,6	7,92	9,7	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM045	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		284	-2,7	0,6	7,9	9,6	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM046	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		245	-2,7	0,6	7,62	10	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM047	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		290	-2,7	0,6	8,07	10,4	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM048	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		71	-2,6	0,5	19,04	22	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM049	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		409	-2,45	0,35	4,92	5,9	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM050	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		133	-2,9	0,8	17,27	22	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM051	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		308	-2,9	0,8	12,66	17,4	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM052	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		454	-2,9	0,8	11,83	16,6	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM053	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		448	-2,7	0,6	8,33	10,7	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM054	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		191	-2,7	0,6	18,15	21,7	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM055	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		118	-2,9	0,8	24,51	29,3	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM056	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		323	-2,9	0,8	50,4	55,2	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
GECOM057	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		309	-2,9	0,8	20,49	25,2	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM058	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		300	-2,9	0,8	27,55	32,3	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM059	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		427	-2,9	0,8	24,27	29	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM060	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		332	-2,9	0,8	16,92	21,7	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM061	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		435	-2,9	0,8	16,61	21,4	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM062	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		183	-2,9	0,8	17,38	22,1	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM064	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		564	-2,45	0,35	2,83	3,8	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM065	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		339	-2,7	0,6	6,7	8,4	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM066	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		337	-2,7	0,6	6,95	8,7	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM067	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		309	-2,7	0,6	6,54	8,3	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM068	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		362	-2,7	0,6	8,07	10,4	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM069	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		210	-2,9	0,8	11,05	14,2	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM070	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		187	-2,9	0,8	15,88	20,6	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM071	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		98	-2,9	0,8	36,42	41,2	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM072	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		211	-2,9	0,8	12,88	17,6	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM073	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		262	-2,9	0,8	15,19	19,9	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM074	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		192	-2,9	0,8	11,75	14,9	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM075	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		351	-2,9	0,8	11,75	14,9	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM076	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		368	-2,9	0,8	10,75	13,9	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM077	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		649	-2,7	0,6	9,87	12,2	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM078	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		661	-2,7	0,6	8,67	11	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM079	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		21	-2,7	0,6	8,62	11	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM080	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		87	-2,7	0,6	6,26	8	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM081	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		222	-2,7	0,6	9,03	11,4	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM083	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		489	-2,7	0,6	9,8	12,2	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM084	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		463	-2,7	0,6	9,79	12,1	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM086	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		412	-2,7	0,6	9,74	12,1	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM087	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		234	-2,7	0,6	7,25	9	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM089	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		418	-2,7	0,6	7,91	9,7	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM090	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		358	-2,7	0,6	9,29	11,6	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM091	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		420	-2,7	0,6	8,23	10,6	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM092	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		520	-2,7	0,6	9,96	12,3	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM093	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		548	-2,7	0,6	10,13	12,5	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM094	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		167	-2,7	0,6	9,08	11,4	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM098	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		637	-2,7	0,6	6,14	7,9	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM099	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		681	-2,7	0,6	7,35	9,1	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM101	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak kunstwerkvak		27																		
GECOM102	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak kunstwerkvak		27																		
GECOM103	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak pseudovak		10																		
GECOM105	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak kunstwerkvak		49																		
GECOM106	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		34	-2,9	0,8	12,7	17,5	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM107	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak kunstwerkvak		63																		
GECOM108	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		246	-2,9	0,8	17,27	22	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM109	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		225	-2,9	0,8	17,27	22	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM110	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak kunstwerkvak		115																		
GECOM111	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak pseudovak		15																		
GECOM112	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak kunstwerkvak		96																		
GECOM113	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak kunstwerkvak		96																		
GECOM114	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak kunstwerkvak		96																		
GECOM115	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		115	-2,9	0,8	15,88	20,6	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM116	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		120	-2,9	0,8	11,05	14,2	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM117	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		786	-2,9	0,8	17,38	22,1	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM118	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1092	-2,9	0,8	17,38	22,1	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM119	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		140	-2,7	0,6	6,7	8,4	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM120	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak kunstwerkvak		130																		
GECOM121	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		88	-2,7	0,6	8,07	10,4	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM122	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak kunstwerkvak		36																		
GECOM123	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		71	-2,7	0,6	7,91	9,7	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM3193	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak kunstwerkvak		25																		

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
GECOM3194	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	24																		
GECOM3195	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	25																		
GECOM4620	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
GECOM4709	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		521	-2,7	0,6	7,25	9	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM4710	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
GECOM4711	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		521	-2,7	0,6	7,25	9	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GECOM4712	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
GECOM4713	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		521	-2,7	0,6	7,25	9	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GELDK001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		326	-2,4	2	27,2	35	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GELDK002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		80	-2,4	2	27,2	35	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GRIMB001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		129	-2,4	2	3,5	10	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GRIMB002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		47	-2,4	2	3,5	10	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GROEN001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		196	-2,4	2	5,5	12	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
GROEN002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		97	-2,4	2	5,5	12	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HAARV001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		437	-2,4	2	14,2	22	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HAARV002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		709	-2,4	2	14,2	22	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HAARV003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		90	-2,4	2	14,2	22	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HAARV004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2 kunstwerkvak		33																		
HAARV005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		921	-2,4	2	14,2	22	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HAARV006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		1193	-2,4	2	14,2	22	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HAARV007	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		3117	-2,4	2	14,2	22	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HAARV3976	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		1767	-2,4	2	14,2	22	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HAARV4279	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		227	-2,4	2	14,2	22	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HERGR001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		298	-2,4	2	15,2	23	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HERGR002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		278	-2,4	2	15,2	23	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HERGR003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		158	-2,4	2	15,2	23	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HERGR004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		127	-2,4	2	15,2	23	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HERGR005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		222	-2,4	2	16,2	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HERGR006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		247	-2,4	2	16,2	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HERGR007	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		136	-2,4	2	16,2	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HERGR008	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		370	-2,4	2	17,2	25	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HERGR009	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		213	-2,4	2	16,2	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HERGR010	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		139	-2,4	2	16,2	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HERGR011	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		241	-2,4	2	16,2	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HERGR012	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		54	-2,4	2	16,2	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HOUTW001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		100	-2,4	2	22,2	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HOUTW002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		74	-2,4	2	22,2	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HTERV001	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		126	-1,1	0,5	4,64	6,1	-0,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HTERV002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		137	-1,1	0,5	2,13	3,6	-0,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HTERV003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		121	-1,1	0,5	1,8	3,2	-0,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HTERV004	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		229	-0,95	0,35	1,51	2,5	-0,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HTERV4627	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
HUDGR001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		162	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HUDGR002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		412	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
HUDGR003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		62	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
IJBUR001	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		380	-2	1,6	28	28	-0,4	0	0									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
IJBUR002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		378	-2	1,6	35	35	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
IJBUR003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		325	-2	1,6	31	31	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
IJBUR004	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		98	-1,7	1,3	23,7	23,7	-0,4	0	0									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
IJBUR005	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		149	-2	1,6	48,9	48,9	-0,4	0	0									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
IJBUR006	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		673	-1	0,6	10	10	-0,4	0	0									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
IJBUR007	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		258	-1	0,6	20	10	-0,4	0	0									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
IJBUR008	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		108	-1,4	1	13,8	13,8	-0,4	0	0									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
IJBUR010	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		581	-1,4	1	31	31	-0,4	0	0									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
IJBUR011	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		307	-1,4	1	31	31	-0,4	0	0									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
IJBUR012	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		276	-1,4	1	25	25	-0,4	0	0									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
IJBUR013	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		112	-2	1,6	29	29	-0,4	0	0									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
IJBUR014	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		384	-1,4	1	8	8	-0,4	0	0									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
IJBUR015	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		199	-2	1,6	33	33	-0,4	0	0									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
IJBUR016	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		190	-1,4	1	31,5	31,5	-0,4	0	0									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
IJBUR017	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		111	-1,4	1	15	15	-0,4	0	0									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
IJBUR018	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		276	-1,4	1	25	25	-0,4	0	0									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
IJBUR019	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		310	-1,4	1	31	31	-0,4	0	0									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
IJBUR020	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		581	-1,4	1	31	31	-0,4	0	0									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
IJBUR022	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		106	-1,4	1	34	34	-0,4	0	0									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
IJBUR023	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		116	-1,4	1	34	34	-0,4	0	0									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
IJBUR024	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		113	-2	1,6	31	31	-0,4	0	0									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
IJBUR025	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		93	-1,4	1	33	33	-0,4	0	0									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
IJBUR026	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		103	-2	1,6	31	31	-0,4	0	0									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
IJBUR4578	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-1,7	1,3	6	6	-0,4	0	0									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
JVLEN001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		212	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
JVLEN002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		206	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
JVLEN003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		390	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
JVLEN004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		214	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
JVLEN005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		268	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
JVLEN006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		194	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KATBU001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		270	-2,4	2	17,2	27	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KATBU002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		191	-2,4	2	17,2	27	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KATBU003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		260	-2,4	2	38,2	46	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KATSL001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		420	-3,1	2,7	26	38	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KEIZG001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		278	-2,4	2	18,2	26	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KEIZG002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		271	-2,4	2	18,2	26	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KEIZG003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		170	-2,4	2	18,2	26	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KEIZG004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		184	-2,4	2	18,2	26	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KEIZG005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		222	-2,4	2	18,2	26	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KEIZG006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		167	-2,4	2	18,2	26	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KEIZG007	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		225	-2,4	2	18,2	26	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KEIZG008	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		150	-2,4	2	18,2	26	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KEIZG009	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		278	-2,4	2	18,2	26	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KEIZG010	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		204	-2,4	2	18,2	26	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KEIZG011	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		251	-2,4	2	18,2	26	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KEIZG012	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		167	-2,4	2	20,2	28	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KEIZG013	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		255	-2,4	2	20,2	28	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KLOVB001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		137	-2,4	2	15,2	23	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KLOVB002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		127	-2,4	2	16,2	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KLOVB003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		210	-2,4	2	20,2	28	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KLOVB004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		107	-2,7	2,3	12,4	22	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KORTP001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		180	-2,7	2,3	10,4	20	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KORTP002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		71	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KORTP003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		75	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KORTP004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		82	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KOSTV001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		412	-2,4	2	15,2	23	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KOSTV002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		389	-2,4	2	13,2	23	-0,4	3	3					-0,6	-1,1	0,5		Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KOSTV003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		168	-3,1	2,7	38	50	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KOSTV004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		409	-3,1	2,7	23	35	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KOSTV005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		276	-3,1	2,7	23	35	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KOSTV006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		818	-3,1	2,7	18	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KOSTV007	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		264	-3,1	2,7	18	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KOSTV008	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		441	-3,1	2,7	23	35	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KOSTV009	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		454	-3,1	2,7	18	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KRASS001	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		454	-1	0,8	9,51	12,7	-0,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KRASS002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		191	-1	0,8	8,52	11,7	-0,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KRASS003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		46																		
KRASS004	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		275																		
KROMB001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		63	-2,4	2	2,5	9	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KROMB002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		56	-2,4	2	2,5	9	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
KROMB003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		76	-2,4	2	3,5	10	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE007	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		281	-1,55	0,35	2,04	3	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
LABRE008	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		239	-1,55	0,35	2,12	3,1	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE009	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		365	-1,55	0,35	2,42	3,4	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE010	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		196	-1,55	0,35	3,64	4,6	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE011	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		162	-1,55	0,35	2,63	3,6	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE017	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		118	-1,6	0,4	3,09	4,2	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE022	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		291	-1,55	0,35	3,07	4,1	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE023	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		548	-1,55	0,35	4,11	5,1	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE024	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		232	-1,55	0,35	3,86	4,9	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE025	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		213	-1,55	0,35	8,14	9,1	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE028	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		169	-1,55	0,35	9,45	10,8	-1,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE033	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		109	-1,55	0,35	4,56	5,6	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE034	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		208	-1,7	0,5	5,62	7,1	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE035	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		77	-1,7	0,5	7,63	9,1	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE036	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		55	-1,8	0,6	12,55	16,1	-1,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE037	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		162	-1,8	0,6	12,66	16,2	-1,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE038	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		112	-1,8	0,6	20,35	23,9	-1,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE039	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		362	-1,8	0,6	9,67	12	-1,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE040	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		482	-1,55	0,35	2,75	3,8	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE044	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		161	-1,8	0,6	12,28	15,8	-1,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE045	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		120	-1,8	0,6	9,67	12	-1,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE046	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		116	-1,8	0,6	20,35	23,9	-1,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE047	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		276	-1,8	0,6	12,66	16,2	-1,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE048	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		69	-1,8	0,6	12,55	16,1	-1,2	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE049	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		43																		
LABRE050	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		130	-1,7	0,5	7,63	9,1	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE051	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		122	-1,7	0,5	5,62	7,1	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE052	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		30	-1,55	0,35	4,56	5,6	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE055	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		162	-1,55	0,35	9,45	10,8	-1,2	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LABRE056	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		38																		
LABRE057	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		38																		
LABRE3898	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		34																		
LABRE3899	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		34																		
LAMON001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		129	-1,9	1,5	3,8	7	-0,4	2	2					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LAURG001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		239	-2,4	2	6,2	14	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LAURG002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		181	-2,4	2	6,2	14	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LAURG003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		130	-2,4	2	22,2	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LEIDS001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		155	-2,7	2,3	6,4	16	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LEIDS002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		163	-2,7	2,3	6,4	16	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LEIDS003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		164	-2,7	2,3	5,4	15	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LEIDS004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		111	-2,7	2,3	6,4	16	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LELIE001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		150	-2,4	2	5,2	13	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LELIE002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		132	-2,4	2	3,5	10	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LEMAI001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		296	-2,4	2	23,2	31	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LIJNG001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		335	-2,4	2	5,5	12	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LIJNG002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		369	-2,4	2	5,5	12	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LIJNG003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		297	-2,4	2	5,5	12	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LIJNG004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		170	-2,4	2	5,5	12	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LIJNG005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		165	-2,4	2	5,5	12	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LIJNG006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		222	-2,4	2	10,2	18	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LIJNG007	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		133	-2,4	2	8,2	16	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LIJNG008	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		133	-2,4	2	8,2	16	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LIJNG009	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		75	-2,4	2	6,2	14	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LIJNG010	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		240	-2,4	2	10,2	18	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LIJNG011	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		148	-2,4	2	14,2	22	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LIJNG012	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		193	-2,4	2	12,2	20	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LIJNG013	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		354	-2,4	2	14,2	22	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LIJNG014	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		195	-2,4	2	10,2	18	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LIJNG015	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		99	-2,4	2	10,2	18	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LIJNG3075	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2 kunstwerkvak		283																		

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
LOOIG001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		179	-2,4	2	5,2	13	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LOOIG002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		89	-2,4	2	5,2	13	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LOZKL001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		325	-3,8	3,4	24,8	45	-0,4	3	3					-0,6	-0,6	0,5	0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LOZKL002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		136	-3,8	3,4	24,8	45	-0,4	3	3					-0,6	-0,6	0,5	0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LOZKL003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		383	-3,8	3,4	24,8	45	-0,4	3	3					-0,6	-0,6	0,5	0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LOZKL004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		454	-3,8	3,4	24,8	45	-0,4	3	3					-0,6	-0,6	0,5	0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LOZKL005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		466	-3,8	3,4	24,8	45	-0,4	3	3					-0,6	-0,6	0,5	0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LOZKL006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		229	-4,1	3,7	30	50	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LOZKL3199	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		131																		
LOZKL3200	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		130																		
LOZKL3201	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		131																		
LUTKE001	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		219	-6,05	0,35	1,44	2,4	-5,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		40	-6,2	0,5	1	3	-5,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE014	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		568	-5,8	0,1	0,93	1,2	-5,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE015	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		764	-5,8	0,1	1,1	1,3	-5,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE019	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		591	-6,3	0,6	5,16	6,9	-5,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE020	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		173	-6,2	0,5	14,94	17,9	-5,7	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE021	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		287	-6,2	0,5	12,09	14	-5,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE022	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		517	-6,05	0,35	0,95	2	-5,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE023	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		142	-6,05	0,35	1,15	2,2	-5,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE024	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		371	-6,5	0,8	7,59	10,7	-5,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE025	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		330	-6,2	0,5	2,97	4,4	-5,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE028	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		218	-6,05	0,35	5,25	6,2	-5,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE031	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		272	-6,05	0,35	1,29	2,3	-5,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE034	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		558	-6,5	0,8	7,81	11	-5,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE035	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		28	-6,05	0,35	1,75	2,8	-5,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE036	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		276	-6,05	0,35	0,95	2	-5,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE037	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		69	-6,05	0,35	1,29	2,3	-5,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE038	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		16																		
LUTKE040	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		75																		
LUTKE041	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		75																		
LUTKE042	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		16																		
LUTKE043	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		16																		
LUTKE044	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		36																		
LUTKE045	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		36																		
LUTKE046	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		110	-6,05	0,35	1,75	2,8	-5,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE047	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		61																		
LUTKE048	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		246	-6,5	0,8	7,59	10,7	-5,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE049	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		164	-6,05	0,35	0,95	2	-5,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE050	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		20																		
LUTKE051	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		639	-6,5	0,8	7,59	10,7	-5,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE052	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		55																		
LUTKE053	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		456	-6,05	0,35	1,44	2,4	-5,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE054	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		44	-6,2	0,5	2,97	4,4	-5,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE055	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		337	-6,2	0,5	2,97	4,4	-5,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE056	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		25																		
LUTKE058	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		55	-6,2	0,5	12,09	14	-5,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE059	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		27																		
LUTKE060	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		79																		
LUTKE061	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		50	-6,2	0,5	14,94	17,9	-5,7	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE3202	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		150	-6,05	0,35	0,95	2	-5,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE4035	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		16	-6,2	0,5	0,5	2,5	-5,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE4063	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		56	-6,3	0,6	0,3	2,1	-5,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE4064	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		296	-6,05	0,35	1,76	2,8	-5,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE4065	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		313	-6,2	0,5	0,8	2,3	-5,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE4244	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		257	-6,3	0,6	2,3	4,7	-5,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE4245	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		591	-6,3	0,6	1,5	3,9	-5,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
LUTKE4268	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		25																		
LUTKE4269	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		25																		

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
MIAKP002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		120	-4,9	0,6	62,2	65,7	-4,3	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		63	-4,9	0,6	7,54	9,3	-4,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP004	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		266	-4,9	0,6	7,67	9,4	-4,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP005	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		287	-4,8	0,5	4,1	5,6	-4,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP006	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		143	-4,8	0,5	3,48	4,9	-4,3	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP007	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		397	-4,9	0,6	10,13	12,5	-4,3	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP008	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		432	-4,9	0,6	10,26	12,6	-4,3	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP009	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		309	-5,1	0,8	19,3	24,1	-4,3	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP010	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		351	-5,1	0,8	19,15	23,9	-4,3	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP011	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		81	-2,45	0,35	2,42	3,4	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP012	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		211	-2,45	0,35	1,35	2,3	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP013	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		240	-5,05	0,6	19,16	22,7	-4,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP014	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		376	-4,95	0,5	4,24	5,7	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP015	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		263	-4,95	0,5	3,94	5,4	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP016	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		355	-5,05	0,6	5,61	7,4	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP017	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		174	-5,05	0,6	16,97	20,5	-4,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP018	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		174	-5,05	0,6	21,28	24,8	-4,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP019	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		63	-5,05	0,6	14,27	17,8	-4,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP020	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		348	-4,8	0,35	2,14	3,1	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP021	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		348	-4,8	0,35	0,82	1,8	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP022	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		293	-4,8	0,35	1,8	2,8	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP023	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		421	-5,05	0,6	5,5	7,3	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP024	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		341	-5,05	0,6	10,28	12,6	-4,45	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP025	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		198	-5,05	0,6	12,94	16,5	-4,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP026	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		372	-5,05	0,6	3,16	4,9	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP027	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		96	-4,8	0,35	3,21	4,2	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP028	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		130	-5,05	0,6	12,47	14,8	-4,45	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP029	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		282	-5,05	0,6	12,24	14,6	-4,45	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP030	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		515	-5,05	0,6	5,22	7	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP031	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		294	-5,05	0,6	11,69	15,2	-4,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP035	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		390	-5,05	0,6	4,98	6,7	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP036	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		166	-5,05	0,6	4,27	6	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP037	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		392	-5,05	0,6	3,18	4,9	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP038	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		299	-5,05	0,6	5,68	7,4	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP039	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		186	-4,8	0,35	1,8	2,8	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP040	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		185	-4,8	0,35	1,39	2,4	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP041	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		280	-5,05	0,6	4,09	5,8	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP042	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		411	-5,05	0,6	6,47	8,2	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP046	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		50	-5,25	0,8	9,7	12,8	-4,45	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP047	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		89	-5,25	0,8	9,8	13	-4,45	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP048	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		137	-5,05	0,6	27,87	31,4	-4,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP050	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		147	-5,05	0,6	4,15	5,9	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP051	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		96	-5,05	0,6	4,82	6,6	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP052	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		79	-5,05	0,6	3,26	5	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP053	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		136	-5,05	0,6	2,71	4,5	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP054	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		239	-5,05	0,6	2,64	4,4	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP055	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		178	-5,05	0,6	3,6	5,3	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP056	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		67	-5,05	0,6	4,48	6,2	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP057	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		377	-4,6	0,5	4,29	5,7	-4,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP058	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		379	-4,45	0,35	3,84	4,8	-4,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP059	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		376	-4,6	0,35	3,14	4,1	-4,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP060	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		334	-5,05	0,6	2,64	4,4	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP061	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		233	-5,05	0,6	3,38	5,1	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP062	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		125	-5,05	0,6	27,99	31,5	-4,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP063	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		214	-5,05	0,6	5,63	7,4	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP064	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		173	-4,95	0,5	12,87	15,8	-4,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP066	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		191	-4,95	0,5	3,46	4,9	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP067	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		328	-4,8	0,35	1,02	2	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP068	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		293	-4,8	0,35	1,43	2,4	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastgestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
MIAKP069	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		161	-5,05	0,6	6,41	8,2	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP070	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		141	-5,05	0,6	2,61	4,4	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP071	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		270	-5,05	0,6	8,05	9,8	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP073	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		198	-5,05	0,6	11,24	13,6	-4,45	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP074	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		238	-5,05	0,6	10,48	12,8	-4,45	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP075	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		59	-5,05	0,6	11,82	14,2	-4,45	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP077	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		212	-5,1	0,8	19,3	24,1	-4,3	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP078	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		60																		
MIAKP079	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		74																		
MIAKP081	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		33																		
MIAKP082	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		33																		
MIAKP083	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		62	-5,05	0,6	19,16	22,7	-4,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP084	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		17																		
MIAKP085	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		37																		
MIAKP086	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		46																		
MIAKP087	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		59	-5,05	0,6	12,94	16,5	-4,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP088	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		31																		
MIAKP089	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		16																		
MIAKP090	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		49	-4,8	0,35	1,8	2,8	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP091	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		144	-4,8	0,35	1,39	2,4	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP092	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		23	-5,05	0,6	4,09	5,8	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP093	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		79	-4,8	0,35	1,8	2,8	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP094	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		36	-5,05	0,6	4,27	6	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP095	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		49	-5,05	0,6	4,09	5,8	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP096	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		72	-4,8	0,35	1,39	2,4	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP097	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		27																		
MIAKP098	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		28																		
MIAKP099	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		101	-4,8	0,35	1,8	2,8	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP100	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		29	-4,8	0,35	1,8	2,8	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP101	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		37																		
MIAKP102	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		44	-5,05	0,6	5,61	7,4	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP103	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		35	-5,05	0,6	5,5	7,3	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP104	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		46	-4,95	0,5	3,94	5,4	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP105	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		16																		
MIAKP106	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		58	-4,95	0,5	4,24	5,7	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP107	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		149	-5,25	0,8	9,7	12,8	-4,45	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP108	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		48	-5,25	0,8	9,7	12,8	-4,45	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP109	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		31	-5,05	0,6	10,28	12,6	-4,45	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP110	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		131	-4,95	0,5	12,87	15,8	-4,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP111	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		16																		
MIAKP112	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		41																		
MIAKP113	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		85	-5,05	0,6	11,82	14,2	-4,45	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP114	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		139	-5,05	0,6	6,41	8,2	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP115	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		37	-4,8	0,35	1,43	2,4	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP116	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		30	-4,8	0,35	1,02	2	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP117	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		15																		
MIAKP118	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		45	-4,95	0,5	3,46	4,9	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP119	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		42	-4,95	0,5	3,46	4,9	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP120	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		82	-2,45	0,35	2,42	3,4	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP121	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		41																		
MIAKP124	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		64																		
MIAKP125	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		20																		
MIAKP126	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		37	-4,6	0,5	4,29	5,7	-4,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP127	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		15																		
MIAKP128	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		42	-4,62	0,5	4,29	5,7	-4,12	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP129	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		10																		
MIAKP130	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		23	-5,05	0,6	2,71	4,5	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP133	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		90																		
MIAKP134	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		46																		

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
MIAKP135	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	11																		
MIAKP136	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		43	-4,6	0,5	4,29	5,7	-4,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP137	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	37																		
MIAKP138	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	41																		
MIAKP139	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		46	-4,95	0,5	4,29	5,7	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP140	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		141	-5,1	0,8	19,3	24,1	-4,3	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP141	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	41																		
MIAKP142	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	8																		
MIAKP144	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	13																		
MIAKP145	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	pseudovak	19																		
MIAKP4058	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		175	-5,1	0,6	0,7	2,5	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4059	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		54	-5,05	0,6	2,61	4,4	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4060	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		51	-5,1	0,6	0,7	2,5	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4061	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		188	-5,1	0,6	0,7	2,5	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4062	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		204	-5,1	0,6	3	5,4	-4,45	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4094	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		260	-5,2	0,7	1,4	3,5	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4095	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		349	-5,2	0,7	1,4	3,5	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4327	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		106	-5,05	0,6	12,47	14,8	-4,45	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4328	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		52	-5,05	0,6	1,2	3	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4329	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	32																		
MIAKP4335	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		260	-5,05	0,6	5,7	7,5	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4336	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		276	-5,05	0,6	5,7	7,5	-4,45	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4337	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	23																		
MIAKP4338	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		212	-5,05	0,6	5,7	7,5	-4,45	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4339	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		70	-5,05	0,6	3,7	5,5	-4,45	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4340	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		48	-5,05	0,6	4,15	5,9	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4341	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		48	-5,05	0,6	4,4	8	-4,45	3	3	0	0							Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4342	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		32	-5,05	0,6	27,87	31,4	-4,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4343	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		23	-5,05	0,6	3,18	4,9	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4344	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		444	-4,95	0,5	2	3,5	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4345	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		28	-5,05	0,6	4,27	6	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4346	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		188	-4,95	0,5	2	3,5	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4347	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		454	-4,95	0,5	2	6,7	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4348	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		203	-5,05	0,6	3,6	5,3	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4359	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		44	-5,05	0,6	4,15	5,9	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4360	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		29	-5,05	0,6	4,15	5,9	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4361	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		28	-5,25	0,8	9,7	12,8	-4,45	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4362	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		22	-5,05	0,6	4,4	8	-4,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4363	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		45	-5,05	0,6	4,15	5,9	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4364	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		52	-5,05	0,6	4,4	8	-4,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4365	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		20	-5,25	0,8	9,7	12,8	-4,45	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4366	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		49	-5,25	0,8	9,7	12,8	-4,45	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4367	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		38	-5,05	0,6	4,15	5,9	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4503	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		43	-4,95	0,5	2,5	4	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4504	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		36	-4,95	0,5	3,46	4,9	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4583	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		390	-5,05	0,6	4,98	6,7	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4584	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		390	-5,05	0,6	4,98	6,7	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4585	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		390	-5,05	0,6	4,98	6,7	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4587	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		454	-4,95	0,5	2	6,7	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4817	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
MIAKP4857	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		196	-4,9	0,6	7,68	10	-4,3	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4858	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		196	-6,3	0,6	7,68	10	-5,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
MIAKP4859	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
MJANG001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		132	-1,9	1,5	3,8	7	-0,4	2	2					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NAMSK001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		158	-2,4	2	35,2	45	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NAMSK002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		444	-2,4	2	19,2	29	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NAMSK003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		407	-2,4	2	19,2	29	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NAMSK004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		193	-2,4	2	42,2	50	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NAMSK005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		387	-2,4	2	20,2	30	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
NAMSK006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		426	-2,4	2	20,2	30	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NAMSK007	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		241	-2,4	2	19,2	29	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		508	-5,35	0,6	6,93	8,7	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		367	-5,55	0,8	15,26	20	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL004	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		173	-5,55	0,8	30,17	34,9	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL005	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		65	-5,55	0,8	13,83	18,6	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL006	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		144	-5,55	0,8	14,7	19,5	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL007	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		128	-5,55	0,8	7,53	10,7	-4,75	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL008	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		139	-5,55	0,8	21,79	26,5	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL009	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		87	-5,55	0,8	20,95	25,7	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL010	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		349	-5,35	0,6	8,79	11,1	-4,75	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL011	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		249	-5,35	0,6	11,36	13,7	-4,75	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL012	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		365	-5,35	0,6	16,12	19,7	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL014	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		62	-5,35	0,6	13,55	17,1	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL017	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		313	-5,35	0,6	16,24	19,8	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL018	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		204	-5,35	0,6	2,14	3,9	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL019	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		95	-5,35	0,6	13,12	16,7	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL020	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		240	-5,35	0,6	14,43	18	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL021	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		107	-5,35	0,6	11,59	15,1	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL022	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		261	-5,35	0,6	26,2	29,8	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL023	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		164	-5,35	0,6	14,85	18,4	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL024	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		320	-5,55	0,8	25	29,8	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL025	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		558	-5,55	0,8	13,33	18,1	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL027	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		362	-5,55	0,8	15,03	19,8	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL028	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		258	-5,55	0,8	15,27	20	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL029	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		400	-5,55	0,8	19,24	24	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL030	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		324	-5,55	0,8	15,84	20,6	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL031	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		243	-5,35	0,6	7,25	9	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL032	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		169	-5,35	0,6	7,61	9,4	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL033	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		202	-5,35	0,6	7,61	10	-4,75	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL034	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		315	-5,35	0,6	7,34	9,1	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL035	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		316	-5,35	0,6	7,19	8,9	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL036	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		101	-5,35	0,6	8,18	9,9	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL037	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		422	-5,35	0,6	5,47	7,2	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL038	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		215	-5,3	0,6	11,51	13,3	-4,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL039	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		410	-5,35	0,6	9,43	13	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL040	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		582	-5,35	0,6	9,88	12,2	-4,75	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL041	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		344	-5,35	0,6	8,81	11,2	-4,75	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL042	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		518	-5,35	0,6	11,14	13,5	-4,75	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL043	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		196	-5,35	0,6	13,42	15,8	-4,75	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL044	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		121	-5,35	0,6	12,61	16,2	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL045	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		266	-5,35	0,6	19,46	23	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL046	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		196	-5,35	0,6	12,3	15,9	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL047	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		576	-5,35	0,6	1,2	3	-4,75	1,5	1,5									Rijk	Rijk	Rijk
NIBUL048	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		106																		
NIBUL049	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		81	-5,35	0,6	1,2	3	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
NIBUL050	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		258	-5,35	0,6	1,2	3	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
NIBUL051	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		64	-5,95	1,2	5,4	9	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
NIBUL052	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		630	-6,35	1,6	6,2	11	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
NIBUL053	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		100	-5,35	0,6	8,81	11,2	-4,75	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL054	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		27																		
NIBUL055	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		27																		
NIBUL056	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		36																		
NIBUL057	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		37																		
NIBUL058	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		92																		
NIBUL059	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		92																		
NIBUL060	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		29																		
NIBUL061	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		29																		
NIBUL062	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		41																		

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
NIBUL063	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	41																		
NIBUL064	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		126	-5,35	0,6	12,61	16,2	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL065	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	99																		
NIBUL066	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		110	-5,35	0,6	2,14	3,9	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL067	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	20																		
NIBUL068	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	19																		
NIBUL069	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	20																		
NIBUL070	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	56																		
NIBUL071	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	53																		
NIBUL072	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		283	-5,35	0,6	13,55	17,1	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL073	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	52																		
NIBUL074	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		73	-5,35	0,6	13,55	17,1	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL075	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	37																		
NIBUL076	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		154	-5,35	0,6	13,55	17,1	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL077	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		31	-5,35	0,6	13,55	17,1	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL078	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	36																		
NIBUL079	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	36																		
NIBUL080	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		125	-5,35	0,6	13,55	17,1	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL081	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		126	-5,35	0,6	13,55	17,1	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL082	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		104	-5,35	0,6	13,55	17,1	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL083	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		160	-5,35	0,6	13,55	17,1	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL084	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		71	-5,35	0,6	13,55	17,1	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL085	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	31																		
NIBUL086	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	31																		
NIBUL087	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		153	-5,35	0,6	8,18	9,9	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL088	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	52																		
NIBUL089	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	53																		
NIBUL090	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		19	-5,35	0,6	9,43	13	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL091	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	81																		
NIBUL092	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	30																		
NIBUL093	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	35																		
NIBUL094	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	35																		
NIBUL095	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		18	-5,35	0,6	7,25	9	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL096	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	77																		
NIBUL097	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	76																		
NIBUL098	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	45																		
NIBUL099	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	106																		
NIBUL100	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	104																		
NIBUL101	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	55																		
NIBUL102	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	55																		
NIBUL103	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	34																		
NIBUL104	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	31																		
NIBUL105	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		40	-5,55	0,8	19,24	24	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL106	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	224																		
NIBUL107	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	68																		
NIBUL108	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	68																		
NIBUL109	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		66	-5,35	0,6	13,12	16,7	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL110	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	104																		
NIBUL111	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	98																		
NIBUL112	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		71	-5,35	0,6	13,12	16,7	-4,75	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL113	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	137																		
NIBUL114	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	137																		
NIBUL115	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	32																		
NIBUL116	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	33																		
NIBUL4036	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		111	-5,6	0,8	1,6	4	-4,75	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL4463	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		476	-5,55	0,8	4,8	8	-4,75	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL4464	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	86																		
NIBUL4465	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		156	-5,55	0,8	4,8	8	-4,75	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL4466	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	55																		

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
NIBUL4467	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		161	-5,55	0,8	4,8	8	-4,75	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL4468	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		214	-5,55	0,8	4,8	8	-4,75	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL4507	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		55																		
NIBUL4508	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		40																		
NIBUL4509	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		40																		
NIBUL4510	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		54	-5,55	0,8	4,8	8	-4,75	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL4511	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		80																		
NIBUL4512	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		222	-5,55	0,8	4,8	3	-4,75	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NIBUL4513	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		58																		
NISLO001	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		128	-3,6	0,8	26,85	31,6	-2,8	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		233	-3,6	0,8	14,92	19,7	-2,8	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		317	-3,6	0,8	7,18	10,3	-2,8	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO004	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		144	-3,6	0,8	7,28	10,4	-2,8	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO005	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		388	-3,6	0,8	35,92	40,7	-2,8	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO006	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		145	-3,6	0,8	11,57	14,7	-2,8	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO007	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		199	-3,6	0,8	10,27	15	-2,8	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO008	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		204	-3,6	0,8	16,26	21	-2,8	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO009	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		231	-3,6	0,8	15,47	20,2	-2,8	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO010	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		166	-3,6	0,8	7,04	9,4	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO011	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		72	-3,6	0,8	23,62	28,4	-2,8	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO012	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		218	-3,6	0,8	6,86	10	-2,8	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO013	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		406	-3,6	0,8	6,37	8,7	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO014	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		202	-3,6	0,8	5,5	7,9	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO015	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		144	-3,6	0,8	9,91	13,1	-2,8	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO016	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		219	-3,6	0,8	6,48	8,8	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO017	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		267	-3,6	0,8	16,83	21,6	-2,8	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO018	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		368	-3,6	0,8	29,81	34,6	-2,8	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO019	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		233	-3,4	0,6	7,53	9,3	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO020	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		194	-3,4	0,6	7,2	9	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO021	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		216	-3,4	0,6	7,02	8,8	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO022	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		191	-3,4	0,6	7,11	8,9	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO023	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		270	-3,4	0,6	7,2	9	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO024	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		250	-3,4	0,6	7,1	8,9	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO025	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		57	-2,55	0,35	16,03	17	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO026	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		131	-2,55	0,35	2,86	3,9	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO027	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		519	-2,55	0,35	3	4	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO028	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		206	-2,55	0,35	3,62	4,6	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO029	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		303	-2,55	0,35	3,55	4,6	-2,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO030	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		187	-2,66	0,5	4,93	6,4	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO031	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		81	-2,66	0,5	4,26	5,7	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO032	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		257	-2,66	0,5	8,45	10,4	-2,16	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO033	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		368	-2,66	0,5	4,5	6	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO034	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		125	-2,66	0,5	5,87	7,3	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO035	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		214	-2,66	0,5	0,98	2,4	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO036	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		96	-2,66	0,5	3,91	5,4	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO037	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		194	-2,6	0,5	4,75	6,2	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO038	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		68	-2,96	0,8	16,81	21,6	-2,16	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO039	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		156	-2,66	0,5	3,35	4,8	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO040	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		164	-2,66	0,5	3,72	5,2	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO041	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		123	-2,66	0,5	7,06	8,5	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO042	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		257	-2,66	0,5	3,5	5	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO043	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		340	-2,66	0,5	14,65	17,6	-2,16	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO044	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		345	-2,66	0,5	9,78	11,7	-2,16	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO045	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		36	-2,66	0,5	10,25	12,2	-2,16	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO046	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		318	-2,66	0,5	5,53	7	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO047	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		152	-2,66	0,5	6,93	8,4	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO048	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		169	-2,66	0,5	6,73	8,2	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO049	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		282	-2,66	0,5	2,13	3,6	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO050	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		446	-2,66	0,5	1,71	3,2	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
NISLO051	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		65	-2,66	0,5	0,97	2,4	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO052	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		272	-2,66	0,5	1,46	2,9	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO053	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		330	-2,66	0,5	1,14	2,6	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO054	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		138	-3,6	0,8	7,28	10,4	-2,8	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO055	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		22																		
NISLO056	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		71	-2,66	0,5	4,26	5,7	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO057	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		44																		
NISLO058	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		110																		
NISLO061	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		59																		
NISLO062	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		20	-2,96	0,8	16,81	21,6	-2,16	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO063	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		36																		
NISLO064	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		156	-2,6	0,5	4,75	6,2	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO065	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		89	-2,66	0,5	7,06	8,5	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO066	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		18	-2,66	0,5	7,06	8,5	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO067	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		45	-2,66	0,5	7,06	8,5	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO068	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		148																		
NISLO069	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		192																		
NISLO070	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		57																		
NISLO071	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		33	-2,66	0,5	5,53	7	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO072	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		54	-2,66	0,5	5,53	7	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO073	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		38	-2,66	0,5	10,25	12,2	-2,16	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO074	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		56																		
NISLO075	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		50																		
NISLO076	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		59	-3,6	0,8	26,85	31,6	-2,8	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO077	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		57																		
NISLO078	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		25																		
NISLO079	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		41	-3,6	0,8	15,47	20,2	-2,8	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO080	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		43	-2,66	0,5	1,14	2,6	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO081	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		28																		
NISLO082	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		38	-2,66	0,5	1,14	2,6	-2,16	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO083	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		24																		
NISLO084	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		78	-3,3	0,5	1,14	2,6	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NISLO4255	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		22																		
NISLO4256	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		12																		
NMARKT001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		181	-2,4	2	3,2	2	-0,4	2	2					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOBOE001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		204	-1	0,6	6,36	8,1	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOBOE002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		204	-1	0,6	5,68	7,4	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOBOE008	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		230	-1	0,6	2	3,7	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOBOE009	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		277	-1	0,6	7,97	10,3	-0,4	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOBOE010	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		44	-1	0,6	6,36	8,1	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOBOE3188	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		343	-1	0,6	2,78	4,5	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOIJP001	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		155	-3,95	0,5	1,36	2,8	-3,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOIJP002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		290	-4,25	0,8	4,22	6,6	-3,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOIJP003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		104	-4,25	0,8	27,93	32,7	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOIJP004	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		237	-4,25	0,8	47,71	52,5	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOIJP005	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		219	-4,25	0,8	16,46	21,2	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOIJP006	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		311	-4,25	0,8	8,65	11,8	-3,45	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOIJP007	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		356	-4,05	0,6	3,81	5,6	-3,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOIJP008	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		234	-4,05	0,6	4,8	6,6	-3,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOIJP009	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		324	-4,05	0,6	3,22	5	-3,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOIJP010	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		106	-4,25	0,8	18,58	23,3	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOIJP011	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		281	-4,25	0,8	12,85	17,6	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOIJP013	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		295	-4,25	0,8	7,85	11	-3,45	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOIJP014	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		221	-4,25	0,8	9,42	12,6	-3,45	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOIJP015	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		256	-4,25	0,8	6,44	8,8	-3,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOIJP016	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		173	-4,25	0,8	13,62	18,4	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOIJP017	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		199	-4,25	0,8	12,97	17,7	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOIJP018	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		222	-4,25	0,8	10,24	15	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOIJP019	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		242	-4,25	0,8	7,38	9,7	-3,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
NOIJP020	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		215	-4,25	0,8	9,33	12,5	-3,45	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOIJP022	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		64																		
NOIJP023	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		266																		
NOIJP024	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		108																		
NOIJP025	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		120	-4,25	0,8	18,58	23,3	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOIJP026	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		11																		
NOIJP027	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		11																		
NOIJP028	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		47	-4,05	0,6	4,8	6,6	-3,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOIJP029	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		69	-4,05	0,6	4,8	6,6	-3,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOIJP030	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		38																		
NOIJP031	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		38																		
NOIJP4489	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		61	-4,05	0,6	3,22	5	-3,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOIJP4862	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		305	-4,25	0,8	27,41	32,2	-3,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NOIJP4863	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
NOIJP4864	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
NOIJP4888	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
NOIJP4889	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
NOIJP4890	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
NRDGR001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		252	-3,1	2,7	14	28	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWACH001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		158	-2,4	2	12,2	20	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWACH002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		243	-2,4	2	12,2	20	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWACH003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		224	-2,4	2	12,2	20	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWACH004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		54	-2,4	2	12,2	20	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWHER001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		256	-2,8	2,4	13,8	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWHER002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		94	-2,8	2,4	17,8	30	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWHER003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		277	-2,8	2,4	17,8	30	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWHER004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		64	-2,8	2,4	19,8	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWHER005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		201	-2,8	2,4	14,8	25	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWHER006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		85	-2,8	2,4	19,8	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWHER007	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		96	-2,8	2,4	17,8	30	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWHER008	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		199	-2,8	2,4	17,8	30	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWKEI001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		265	-2,4	2	17,2	25	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWKEI002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		188	-2,4	2	20,2	28	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWKEI003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		182	-2,4	2	20,2	28	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWPRI001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		152	-2,4	2	14,2	22	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWPRI002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		420	-2,4	2	14,2	22	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWPRI003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		119	-2,4	2	14,2	22	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWVRT001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		302	-3,8	3,4	31,8	50	-0,4	3	3					-0,6	-1,1	0,5		Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWVRT002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		125	-3,8	3,4	41,8	60	-0,4	3	3					-0,6	-1,1	0,5		Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWVRT003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		374	-3,8	3,4	14,8	31	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWVRT004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		359	-3,8	3,4	14,8	31	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWVRT005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		453	-3,8	3,4	8,8	25	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWVRT006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		346	-3,8	3,4	14,8	31	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWVRT007	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		81	-3,8	3,4	1,8	20	-0,4	3	3					-0,6	-1,1	0,5		Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWVRT008	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		161	-3,8	3,4	13,8	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWVRT009	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		124	-3,8	3,4	31,8	50	-0,4	3	3					-0,6	-1,1	0,5		Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWVRT010	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		493	-3,8	3,4	41,8	60	-0,4	3	3					-0,6	-1,1	0,5		Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWVRT011	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		79	-3,8	3,4	14,8	31	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
NWVRT012	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		137	-3,8	3,4	14,8	31	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OBURD001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		134	-2,4	2	1,8	7	-0,4	2	2					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OBURD002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		118	-2,4	2	16,2	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OBURV001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		263	-2,4	2	21,2	29	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OLYMK001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		94	-2,7	2,3	10,4	20	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OLYMK002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		41	-2,7	2,3	6,4	16	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OLYMK003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		150	-2,7	2,3	10,4	20	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OLYMK004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		54	-2,7	2,3	10,4	20	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OLYMK4206	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2 pseudovak		38																		
OLYMK4207	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		116	-2,7	2,3	6,4	16	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OLYMK4885	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		38																		

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
OMARK001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		541	-2,7	2,3	20,4	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OMARK002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		149	-2,7	2,3	8,4	18	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ONBGR001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		132	-2,4	2	10,2	18	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OORIIN001	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		384	-1,2	0,8	9,7	14,5	-0,4	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OORIIN002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		425	-1,2	0,8	10,9	15,7	-0,4	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OORIIN003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		216	-1,2	0,8	10,2	15	-0,4	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OPENH001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		199	-2,8	2,4	32,8	43	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OPENH002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		211	-2,8	2,4	43,8	54	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OPENH003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		167	-2,8	2,4	32,8	43	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OPENH004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		120	-2,4	2	25,2	33	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OPENH005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		85	-2,4	2	25,2	33	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OPENH006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		233	-2,4	2	25,2	33	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN001	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		192	-2,77	0,6	14,4	18	-2,17	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		197	-2,77	0,6	16,37	19,9	-2,17	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		467	-2,77	0,6	15,45	19	-2,17	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN004	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		777	-2,77	0,6	9,52	11,9	-2,17	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN005	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		255	-2,77	0,6	18,12	21,7	-2,17	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN006	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		331	-2,52	0,35	6,14	7,1	-2,17	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN007	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		467	-2,52	0,35	6,98	8	-2,17	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN008	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		456	-2,52	0,35	1,32	2,3	-2,17	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN009	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		389	-2,52	0,35	1,33	2,3	-2,17	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN011	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		486	-2,52	0,35	0,61	1,6	-2,17	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN012	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		454	-2,52	0,35	0,48	1,5	-2,17	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN014	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		88	-2,52	0,35	1,63	2,6	-2,17	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN015	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		497	-2,52	0,35	0,6	1,6	-2,17	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN016	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		587	-2,52	0,35	0,82	1,8	-2,17	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN017	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		345	-2,78	0,35	1,46	2,5	-2,43	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN018	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		266	-2,52	0,35	0,87	1,9	-2,17	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN019	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		372	-3,18	0,5	6,18	7,6	-2,68	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN020	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		85	-5	0,35	5,34	6,3	-4,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN021	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		106	-5	0,35	37,9	40	-4,65	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN022	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		277	-5	0,35	5,31	6,3	-4,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN023	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		125	-5	0,35	5,32	6,3	-4,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN024	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		394	-5	0,35	4,61	5,6	-4,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN025	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		96	-4,6	0,35	7,23	8,2	-4,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN026	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		572	-4,6	0,35	6,49	7,5	-4,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN027	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		544	-4,6	0,35	6,46	7,5	-4,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN028	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		242	-4,6	0,35	1,5	2,5	-4,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN029	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		259	-4,6	0,35	6,65	7,7	-4,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN040	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		341	-5,35	0,35	0,54	1,5	-5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN041	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		158	-5,35	0,35	2,4	3,4	-5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN042	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		332	-5,35	0,35	4,99	6	-5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN043	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		223	-5,35	0,35	5,2	6,2	-5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN044	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		46	-5,35	0,35	5,84	6,8	-5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN046	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		116	-5,6	0,6	2,58	4,3	-5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN047	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		203	-5,35	0,35	1,06	2,1	-5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN057	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		331	-5,35	0,35	3,28	4,3	-5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN058	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		58	-5,35	0,35	9,22	10,6	-5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN060	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		324	-4,95	0,35	5,82	6,8	-4,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN062	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		330	-4,95	0,35	8,38	9,4	-4,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN065	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		343	-4,8	0,35	7,65	8,7	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN070	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		532	-5,15	0,35	2,61	3,6	-4,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN071	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		492	-5,05	0,35	1,59	2,6	-4,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN074	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		347	-5,35	0,35	0,67	1,7	-5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN075	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		365	-2,52	0,35	1,7	2,7	-2,17	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN076	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		627	-4,6	0,35	1,5	2,5	-4,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN077	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		53																		
OSBIN078	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		38																		
OSBIN079	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		64	-3,18	0,5	6,18	7,6	-2,68	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
OSBIN080	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		77	-2,78	0,35	1,46	2,5	-2,43	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN081	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		32	-2,78	0,35	1,46	2,5	-2,43	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN082	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		127	-5,35	0,35	0,54	1,5	-5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN083	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		384	-5,35	0,35	1,49	2,5	-5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN086	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		43	-5,35	0,35	4,99	6	-5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN087	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		304	-5,35	0,35	4,99	6	-5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN088	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		62	-5,35	0,35	4,99	6	-5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN089	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		38																		
OSBIN090	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		161	-5,35	0,35	0,59	1,6	-5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN101	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		100	-5,35	0,35	5,84	6,8	-5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN102	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		46	-5,35	0,35	5,84	6,8	-5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN103	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		38	-5,35	0,35	0,54	1,5	-5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN105	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		253	-2,77	0,6	16,37	19,9	-2,17	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN106	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1018	-2,77	0,6	16,37	19,9	-2,17	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN107	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		129																		
OSBIN109	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		239	-5,35	0,35	9,22	10,6	-5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN111	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		806	-2,52	0,35	6,14	7,1	-2,17	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN112	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		49																		
OSBIN113	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		227																		
OSBIN114	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		39	-2,77	0,6	18,12	21,7	-2,17	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN115	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		133	-2,78	0,35	0,87	1,9	-2,43	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN116	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		59	-2,78	0,35	0,87	1,9	-2,43	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN117	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		45	-2,78	0,35	0,87	1,9	-2,43	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN118	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		123	-5	0,35	5,32	6,3	-4,65	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN119	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		74																		
OSBIN123	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		33																		
OSBIN124	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		21																		
OSBIN128	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		10	-5,15	0,35	5,82	6,8	-4,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN131	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		79	-4,8	0,35	7,65	8,7	-4,45	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN132	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		130	-2,77	0,6	9,52	11,9	-2,17	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN133	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		39																		
OSBIN134	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		60	-2,77	0,6	9,52	11,9	-2,17	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN138	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		37	-2,77	0,6	16,37	19,9	-2,17	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN140	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		226	-2,77	0,6	14,4	18	-2,17	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN141	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		49																		
OSBIN143	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		18																		
OSBIN147	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		6																		
OSBIN148	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		6																		
OSBIN149	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		28	-2,52	0,35	1,63	2,6	-2,17	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN150	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi pseudovak		15																		
OSBIN3191	primair	Vastgesteld	af- en aanvoi kunstwerkvak		75																		
OSBIN3993	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		468	-2,52	0,35	2,23	3,2	-2,17	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN3994	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		529	-2,52	0,35	2,46	3,5	-2,17	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN4575	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		223	-5,35	0,35	5,2	6,2	-5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN4576	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-5,15	0,35	2,61	3,6	-4,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN4577	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-5,05	0,35	2,61	3,6	-4,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN4578	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-5,35	0,35	1,23	2,2	-5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN4579	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-5,35	0,35	1,06	2,1	-5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN4580	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-5,6	0,6	0,54	1,5	-5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
OSBIN4582	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		331	-5,35	0,35	3,28	4,3	-5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN4640	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		161	-5,35	0,35	0,59	1,6	-5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN4659	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		586	-5,05	0,35	6,74	7,7	-4,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN4727	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		166	-5,7	0,35	2,4	3,4	-5,35	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN4728	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		166	-5,35	0,35	2,4	3,4	-5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN4733	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		586	-5,05	0,35	6,74	7,7	-4,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBIN4734	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		586	-5,15	0,35	6,74	7,7	-4,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV001	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		318	-4,85	0,35	1,26	2,3	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		367	-4,85	0,35	1,82	2,8	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		203	-5	0,5	1,51	3	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
OSBOV004	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		152	-5	0,5	2,5	4	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV005	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		313	-5	0,5	6,75	8,2	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV006	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		403	-5	0,5	4,16	5,6	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV007	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		176	-5	0,5	3,24	4,7	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV009	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		178	-5	0,5	3,82	5,3	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV010	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		207	-5	0,5	6,85	8,3	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV011	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		47																		
OSBOV012	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		297	-5	0,5	3,93	5,4	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV013	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		276	-5	0,5	4,52	6	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV014	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		285	-5	0,5	4,34	5,8	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV016	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		782	-4,85	0,35	3,94	4,9	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV017	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		413	-4,85	0,35	1,38	2,4	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV019	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		507	-4,85	0,35	1,28	2,3	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV020	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		113	-4,85	0,35	0,72	1,7	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV021	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		436	-4,85	0,35	0,31	1,3	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV022	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		570	-4,85	0,35	0,96	2	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV023	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		93	-2,43	0,35	1,76	2,8	-2,08	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV025	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		283	-2,39	0,35	0,74	1,7	-2,04	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV026	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		204	-2,39	0,35	2,16	3,2	-2,04	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV028	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		73	-2,39	0,35	2,34	3,3	-2,04	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV029	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		226	-2,39	0,35	1,98	3	-2,04	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV030	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		215	-2,39	0,35	2,43	3,4	-2,04	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV031	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		196	-2,13	0,35	2,52	3,5	-1,78	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV032	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		221	-2,13	0,35	2,74	3,7	-1,78	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV033	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		136	-2,13	0,35	2,95	4	-1,78	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV034	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		208	-2,13	0,35	3,16	4,2	-1,78	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV036	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		179	-2,13	0,35	1,7	2,7	-1,78	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV039	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		373	-4,85	0,35	6,03	7	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV040	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		368	-4,85	0,35	6,31	7,3	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV041	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		38																		
OSBOV042	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		285	-4,85	0,35	2,43	3,4	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV043	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		42																		
OSBOV044	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		20																		
OSBOV045	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		410	-4,85	0,35	2,43	3,4	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV046	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		2	-4,85	0,35	1,76	2,8	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV047	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		100	-4,85	0,35	0,72	1,7	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV048	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		21																		
OSBOV050	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		16																		
OSBOV052	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		26																		
OSBOV053	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		657	-4,85	0,35	2,43	3,4	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV054	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		406	-4,85	0,35	6,03	7	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV055	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		403	-4,85	0,35	6,31	7,3	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV056	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		47																		
OSBOV058	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		21																		
OSBOV3991	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		141	-2,39	0,35	0,72	1,7	-2,04	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV3992	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		205	-2,13	0,35	1,04	2	-1,78	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV4675	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		283	-2,39	0,35	1,94	2,9	-2,04	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV4677	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak																				
OSBOV4678	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak																				
OSBOV4782	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak																				
OSBOV4783	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak																				
OSBOV4836	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		410	-5	0,5	6,85	8,3	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV4837	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		410	-5	0,5	6,85	8,3	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV4838	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak																				
OSBOV4839	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		231	-5	0,5	6,85	8,3	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV4840	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		231	-5	0,5	6,85	8,3	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV4841	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak																				
OSBOV4842	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		231	-5	0,5	4,5	6	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV4843	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-5	0,5	4,5	6	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
OSBOV4844	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-5	0,5	4,5	6	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV4845	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak			-5	0,5	4,5	6	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV4846	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
OSBOV4847	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
OSBOV4848	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		388	-4,85	0,35	2,67	3,7	-4,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV4904	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		283	-2,39	0,35	1,94	2,9	-2,04	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSBOV4905	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		283	-2,39	0,35	1,94	2,9	-2,04	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSDOK001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		490	-3,8	3,4	93,8	110	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSDOK002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		207	-3,8	3,4	64,8	81	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSDOK003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		261	-3,8	3,4	156,8	175	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSDOK004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		160	-3,1	2,7	107	121	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSDOK005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		147	-3,8	3,4	156,8	175	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSDOK006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		238	-3,8	3,4	156,8	175	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OSDOK007	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		291	-3,8	3,4	156,8	175	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OUDESC001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		128	-2,8	2,4	35,8	46	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OUDESC002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		263	-2,8	2,4	37,8	48	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OUDESC003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		144	-2,8	2,4	35,8	46	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OUENZA002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		147	-2,4	2	3,5	10	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OUENZA003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		107	-2,4	2	2,5	9	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OUENZA004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		178	-2,4	2	2,5	9	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OUENZA005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		115	-2,4	2	2,8	8	-0,4	2	2					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OUENZA006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		156	-2,4	2	3,5	10	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OUENZA007	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		125	-2,4	2	3,5	10	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OUZDK001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		208	-2,4	2	3,5	10	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OUZDK002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		24	-2,4	2	3,5	10	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OUZDV001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		40	-2,4	2	14,8	20	-0,4	2	2					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OUZDV002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		82	-2,4	2	14,2	22	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OUZDV003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		112	-2,4	2	10,2	18	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OUZDV004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		175	-2,4	2	10,2	18	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OUZDV005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		118	-2,4	2	10,2	18	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OUZDV006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		143	-2,4	2	10,2	18	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OUZDV007	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		69	-2,4	2	12,2	20	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OUZDV008	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		103	-2,4	2	12,2	20	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN004	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		151	-2,65	0,5	1,43	2,9	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN005	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		245	-2,65	0,5	0,91	2,4	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN006	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		170	-2,65	0,5	1,73	3,2	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN007	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		299	-2,65	0,5	2,73	4,2	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN008	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		225	-2,65	0,5	1,89	3,3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN009	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		87	-2,65	0,5	18,06	21	-2,15	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN010	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		37	-2,65	0,5	25,74	28,7	-2,15	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN011	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		227	-2,65	0,5	1,5	3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN012	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		265	-2,65	0,5	6,56	8	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN013	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		284	-2,65	0,5	2,94	4,4	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN014	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		351	-2,65	0,5	3,21	4,7	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN015	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		292	-2,65	0,5	3,16	4,6	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN016	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		241	-2,65	0,5	4,19	5,6	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN017	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		294	-2,65	0,5	5,9	7,3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN018	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		184	-2,65	0,5	2,78	4,2	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN019	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		78	-2,75	0,6	14,1	17,7	-2,15	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN021	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		54	-2,65	0,5	1,98	3,4	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN022	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		189	-2,65	0,5	2,36	3,8	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN023	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		191	-2,65	0,5	4,84	6,3	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN024	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		243	-2,65	0,5	2,67	4,1	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN025	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		38	-2,65	0,5	3,13	4,6	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN027	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		51																		
OVBIN028	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		52																		
OVBIN029	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		36																		
OVBIN030	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		37																		
OVBIN031	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		117	-2,65	0,5	25,74	28,7	-2,15	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastgestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
OVBIN032	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	27																		
OVBIN033	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	139																		
OVBIN034	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		25	-2,65	0,5	1,98	3,4	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN035	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		62	-2,65	0,5	1,98	3,4	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN036	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	16																		
OVBIN037	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	16																		
OVBIN038	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	10																		
OVBIN039	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	10																		
OVBIN040	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		101	-2,65	0,5	1,73	3,2	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN041	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	20																		
OVBIN042	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	20																		
OVBIN043	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	17																		
OVBIN044	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	17																		
OVBIN045	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		63	-2,65	0,5	1,43	2,9	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN046	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	10																		
OVBIN047	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	10																		
OVBIN048	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		120	-2,65	0,5	4,19	5,6	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN3189	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		59	-0,6	0,5	0,42	1,9	-0,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN3190	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		48	-2,65	0,5	1,01	2,5	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN3196	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	34																		
OVBIN3197	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		136	-2,8	0,6	0,3	2,1	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN3198	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	127																		
OVBIN3972	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		31	-2,65	0,5	1,01	2,5	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN3973	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	22																		
OVBIN3974	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		84	-2,65	0,5	1,43	2,9	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN3975	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	160																		
OVBIN4081	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		70	-2,8	0,6	0,3	2,1	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN4082	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		41	-2,8	0,6	0,3	2,1	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN4246	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		88	-2,8	0,6	0,3	2,1	-2,15	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
OVBIN4247	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	12																		
PASSG001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		202	-2,4	2	2,8	8	-0,4	2	2					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
PEILG001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		69	-2,8	2,4	34,8	45	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
PEILG002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		134	-2,8	2,4	34,8	45	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
PLMUI001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		301	-2,4	2	6,2	16	-0,4	3	3					-0,6	-1,1	0,5		Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
PLMUI002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		182	-2,4	2	13,2	25	-0,4	3	3					-0,6	-0,6	0,5	0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
PLMUI003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		147	-2,4	2	18,2	28	-0,4	3	3					-0,6	-1,1	0,5		Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
PLMUI004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		154	-2,4	2	18,2	28	-0,4	3	3					-0,6	-1,1	0,5		Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
PLMUI005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		128	-2,4	2	18,2	28	-0,4	3	3					-0,6	-1,1	0,5		Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
POSTW001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		359	-2,7	2,3	15,4	25	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
POSTW002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		208	-2,7	2,3	15,4	25	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
POSTW003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		72	-2,7	2,3	60,4	70	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
POSTW004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		142	-2,7	2,3	20,4	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
POSTW005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		243	-2,7	2,3	40,4	50	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
POSTW006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		187	-2,7	2,3	22,4	32	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
PRING001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		309	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
PRING002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		202	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
PRING003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		99	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
PRING004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		239	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
PRING005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		158	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
PRING006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		186	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
PRING007	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		155	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
PRING008	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		172	-2,7	2,3	11,4	21	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
PRING009	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		343	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
PRING010	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		274	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
PRING011	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		301	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
PRING012	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		205	-2,7	2,3	12,4	22	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
PRING013	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		272	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
PRING014	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		140	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
PRING015	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		141	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
PRING016	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		68	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RAAMG001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		91	-2,4	2	5,5	12	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RAAMG002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		114	-2,4	2	5,5	12	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RAAMP001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		93	-2,7	2,3	3	11	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RAPEB001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		92	-2,7	2,3	20,4	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RAPEB002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		76	-2,7	2,3	24,4	34	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
REALG001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		83	-2,8	2,4	34,8	45	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
REALG002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		85	-2,8	2,4	32,8	45	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
REALG003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		169	-2,8	2,4	32,8	45	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RECHB001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		166	-2,4	2	2,8	8	-0,4	2	2					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RECHB002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		184	-2,4	2	2,8	8	-0,4	2	2					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
REGUG001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		152	-2,4	2	7,2	15	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
REGUG002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		109	-2,4	2	7,2	15	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
REGUG003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		91	-2,4	2	7,2	15	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
REGUG004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		213	-2,4	2	7,2	15	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIBOE002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		250	-1,12	0,5	1,7	3,2	-0,62	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIBOE003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		123	-1,12	0,5	3,54	5	-0,62	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIBOE004	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		117	-1,12	0,5	1,7	3,2	-0,62	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIBOE005	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		44	-1,12	0,5	1,7	3,2	-0,62	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIBOE006	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		90																		
RIBOE007	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		34																		
RIBOE008	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		122	-1,12	0,5	3,54	5	-0,62	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIBOE009	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		63	-1,12	0,5	3,54	5	-0,62	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE001	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		258	-2,5	0,6	5,94	7,7	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		319	-2,5	0,6	6,29	8	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		352	-2,4	0,5	5,49	6,9	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE004	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		225	-2,4	0,5	5,68	7,1	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE005	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		85	-2,4	0,5	4,84	6,3	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE006	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		328	-2,4	0,5	4,21	5,7	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE007	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		376	-2,4	0,5	3,78	5,2	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE008	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		63	-2,25	0,35	3	4	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE009	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		128	-2,25	0,35	1,47	2,5	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE010	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		87	-2,25	0,35	6,67	7,7	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE011	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		154	-2,5	0,6	7,45	9,2	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE012	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		216	-2,5	0,6	6,66	8,4	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE013	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		282	-2,5	0,6	7,42	9,2	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE014	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		87	-2,5	0,6	22,31	25,9	-1,9	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE015	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		61	-2,5	0,6	7,86	10,2	-1,9	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE016	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		380	-2,25	0,35	1,72	2,7	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE017	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		211	-2,25	0,35	7,14	8,1	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE019	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		124	-2,25	0,35	3,08	4,1	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE020	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		91	-2,5	0,6	4,45	6,2	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE021	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		205	-2,5	0,6	17,02	20,6	-1,9	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE022	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		397	-2,7	0,8	11,75	14,9	-1,9	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE023	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		128	-2,7	0,8	6,38	8,7	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE024	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		153	-2,7	0,8	4,43	6,8	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE025	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		157	-2,7	0,8	9,46	12,6	-1,9	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE027	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		282	-2,25	0,35	1,63	2,6	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE028	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		239	-2,25	0,35	3,42	4,4	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE029	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		486	-2,4	0,5	8,91	10,9	-1,9	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE030	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		183	-2,5	0,6	6,59	8,3	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE032	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		364	-2,4	0,5	8,59	10,5	-1,9	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE033	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		301	-2,4	0,5	8,78	10,7	-1,9	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE035	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		540	-2,7	0,8	9,9	13,1	-1,9	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE036	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		376	-2,7	0,8	10,65	13,8	-1,9	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE037	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		171	-2,7	0,8	5,67	8	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE038	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		202	-2,7	0,8	13,1	17,9	-1,9	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE039	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		295	-2,4	0,5	2,29	3,7	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE040	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		518	-2,7	0,8	10,74	15,5	-1,9	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
RIEKE041	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		59	-2,7	0,8	22,37	27,1	-1,9	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE042	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		535	-2,4	0,5	2,81	4,3	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE043	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		820	-2,4	0,5	4,14	5,6	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE044	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		566	-1,55	0,35	1,87	2,9	-1,2	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE045	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		274	-3,1	0,6	4,82	6,6	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE046	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		162	-3,1	0,6	4,43	6,2	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE047	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		129	-3	0,5	1,48	2,9	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE050	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		363	-2,4	0,5	6,74	8,2	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE051	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		508	-2,4	0,5	10,6	12,6	-1,9	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE052	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		243	-2,4	0,5	4,47	5,9	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE054	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		129	-2,5	0,6	2,03	3,8	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE055	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		545	-2,7	0,8	9,07	12,2	-1,9	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE056	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		14	-2,7	0,8	6,38	8,7	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE057	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		92	-2,7	0,8	6,38	8,7	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE058	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		206	-2,7	0,8	11,75	14,9	-1,9	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE059	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		516	-2,4	0,5	2,29	3,7	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE060	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		29																		
RIEKE061	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		252	-2,4	0,5	2,81	4,3	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE062	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		52	-2,7	0,8	10,74	15,5	-1,9	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE063	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		33																		
RIEKE064	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		259	-2,7	0,8	11,75	14,9	-1,9	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE065	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		221	-2,5	0,6	17,02	20,6	-1,9	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE066	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		31																		
RIEKE067	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		31																		
RIEKE068	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		46	-2,25	0,35	1,47	2,5	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE069	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		34	-2,25	0,35	1,47	2,5	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE070	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		149	-2,4	0,5	4,47	5,9	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE071	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		45																		
RIEKE072	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		45																		
RIEKE073	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		20																		
RIEKE074	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		20																		
RIEKE075	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		54	-2,25	0,35	3,08	4,1	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE076	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		45																		
RIEKE077	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		7	-2,4	0,5	8,59	10,5	-1,9	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE078	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		57	-2,4	0,5	12,82	14,8	-1,9	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE079	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		71	-2,4	0,5	12,82	14,8	-1,9	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE080	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		167	-2,5	0,6	6,59	8,3	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE081	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		65																		
RIEKE082	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		65																		
RIEKE083	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		23																		
RIEKE084	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		23																		
RIEKE085	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		70																		
RIEKE086	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		70																		
RIEKE087	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		116																		
RIEKE088	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		197	-2,5	0,6	7,86	10,2	-1,9	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE089	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		27																		
RIEKE090	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		27																		
RIEKE091	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		5	-2,5	0,6	7,45	9,2	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE092	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		37																		
RIEKE093	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		37																		
RIEKE094	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		64	-2,5	0,6	7,45	9,2	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE095	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		167	-2,5	0,6	7,45	9,2	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE096	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		34																		
RIEKE097	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		34																		
RIEKE098	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		21	-2,25	0,35	3	4	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE099	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		142	-2,4	0,5	5,68	7,1	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE100	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		18	-2,5	0,6	6,29	8	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE101	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		17																		
RIEKE102	primair	Vastgesteld	af- en aanvo kunstwerkvak		17																		

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
RIEKE103	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	30																		
RIEKE104	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	18																		
RIEKE105	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		106	-2,5	0,6	4,45	6,2	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE106	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		45	-2,5	0,6	4,45	6,2	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE107	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	32																		
RIEKE108	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	33																		
RIEKE109	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	24																		
RIEKE110	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	24																		
RIEKE111	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	79																		
RIEKE112	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	78																		
RIEKE113	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	76																		
RIEKE114	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	33																		
RIEKE115	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	33																		
RIEKE116	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	70																		
RIEKE117	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	70																		
RIEKE118	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	70																		
RIEKE119	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		69	-2,5	0,6	2,03	3,8	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE120	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		225	-2,5	0,6	2,03	3,8	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE3070	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	126																		
RIEKE4037	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		264	-2,5	0,6	0,3	2,1	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE4038	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		122	-2,5	0,6	2,03	3,8	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE4071	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		63	-2,6	0,7	1,4	3,5	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE4072	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		210	-2,5	0,6	7,86	10,2	-1,9	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE4073	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		74	-2,5	0,6	7,86	10,2	-1,9	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE4074	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	24																		
RIEKE4075	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		25	-3,1	0,6	3	4,8	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE4076	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		98	-3,1	0,6	3	4,8	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE4077	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		68	-3,1	0,6	3	4,8	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE4078	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		31	-3,1	0,6	3	4,8	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE4079	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		45	-3,1	0,6	3	4,8	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE4080	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		314	-3,1	0,6	3	4,8	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE4286	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		153	-2,5	0,6	2	3,8	-1,9	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKE4590	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
RIEKE4626	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
RIEKH001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		152	-3,1	2,7	28	40	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIEKH002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		176	-3,1	2,7	28	40	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
RIJPG001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		254	-2,4	2	17,2	25	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ROKIN001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		224	-2,7	2,3	15,4	25	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SCHIN001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		356	-3,1	2,7	18	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SCHIN002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		433	-3,1	2,7	18	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SCHIN003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		717	-3,1	2,7	17	29	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SCHIN004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		401	-3,1	2,7	59	75	-0,4	3	3					-0,6	-0,6	0,5	0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SCHIN3893	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		291	-3,1	2,7	73,2	81,3	-0,4	1,5	1,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SCHIN4628	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2 pseudovak																				
SERAN001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		132	-1,9	1,5	3,8	7	-0,4	2	2					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGE001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		159	-2,7	2,3	15,4	25	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGE002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		231	-2,7	2,3	18,4	28	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGE003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		95	-2,7	2,3	18,4	28	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGE004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		230	-2,7	2,3	18,4	28	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGE005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		157	-2,7	2,3	20,4	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGE006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		121	-2,7	2,3	20,4	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGE007	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		224	-2,7	2,3	18,4	28	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGE008	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		193	-2,7	2,3	18,4	28	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGE009	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		163	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGE010	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		337	-2,7	2,3	19,4	29	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGR001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		72	-3,1	2,7	17	29	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGR002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		304	-3,1	2,7	20	32	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGR003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		410	-2,4	2	17,2	25	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGR004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		561	-2,4	2	17,2	25	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
SINGR005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		40	-2,7	2,3	20,4	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGR005_1	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		188	-2,4	2	22,2	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGR006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		220	-2,4	2	42,2	50	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGR007	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		203	-2,4	2	22,2	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGR008	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		233	-2,7	2,3	20,4	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGR009	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		157	-2,4	2	15,2	25	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGR010	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		426	-2,4	2	13,2	25	-0,4	3	3					-0,6	-0,6	0,5	0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGR011	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		316	-2,4	2	13,2	25	-0,4	3	3					-0,6	-0,6	0,5	0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGR012	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		578	-2,4	2	18,2	28	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGR013	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		174	-2,4	2	16,2	26	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGR014	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		213	-2,4	2	18,2	26	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGR015	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		302	-2,8	2,4	15,8	26	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGR016	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		267	-2,8	2,4	13,8	26	-0,4	3	3					-0,6	-1,1	0,5		Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGR017	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		230	-2,8	2,4	17,8	30	-0,4	3	3					-0,6	-1,1	0,5		Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGR018	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		394	-2,8	2,4	17,8	30	-0,4	3	3					-0,6	-1,1	0,5		Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGR019	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		618	-2,8	2,4	17,8	30	-0,4	3	3					-0,6	-1,1	0,5		Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGR020	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		87	-3,1	2,7	20	32	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGR021	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		63	-3,1	2,7	17	29	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGR022	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		224	-2,4	2	22,2	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGR023	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		33	-2,4	2	22,2	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SINGR024	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		188	-2,4	2	42,2	50	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SLVRT001	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		453	-4,1	2	8	20	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SLVRT002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		91	-4,1	2	6	18	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SLVRT003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		889	-4,1	2	8	20	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SLVRT004	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		1177	-4,1	2	8	20	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SLVRT005	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		595	-4,1	2	8	20	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SLVRT006	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		140	-4,1	2	8	20	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SLVRT007	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		50	-4,1	2	8	20	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SLVRT008	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		273	-4,1	2	8	20	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SLVRT009	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		70																		
SLVRT3192	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		64																		
SLVRT3193	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		241	-4,6	2,5	11	21	-2,1	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SLVRT3837	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		34																		
SLVRT4066	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		193	-2,6	0,5	2	6	-2,1	4	4									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SLVRT4067	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		99	-2,7	0,6	0,3	2,1	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SLVRT4068	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		52	-2,7	0,6	0,3	2,1	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SLVRT4069	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		210																		
SLVRT4070	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		24																		
SLVRT4100	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		215																		
SLVRT4101	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		63	-2,4	0,6	0,3	2,1	-2,1	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SLVRT4209	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		36																		
SLVRT4330	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerpseudovak		32																		
SLVRT4331	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		263	-0,85	1,25	0,5	8	-2,1	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SNOEK001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		62	-2,4	2	2,5	9	-0,4	2,5	2,5					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SNOEK002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		73	-2,4	2	2,8	8	-0,4	2	2					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
SPIEG001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		146	-2,4	2	7,2	15	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
STADG001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		314	-2,4	2	22,2	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
STADG002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		245	-2,4	2	35,2	45	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
STADG003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		174	-2,7	2,3	33,4	45	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
STADG004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		316	-2,7	2,3	20,4	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
STADG005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		207	-2,7	2,3	33,4	45	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
STBOE003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		264	-1	0,6	3,45	5,2	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
STBOE004	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		320	-1	0,6	3,45	5,2	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
STBOE006	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		48																		
STBOE007	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		48																		
STBOE008	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		34																		
STBOE009	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		34																		
STBOE4778	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		157	-1	0,6	3,45	5,2	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
STBOE4779	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		157	-1	0,6	3,45	5,2	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
STBOE4780	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
STBOE4781	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
STBOE4816	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak																			
STEE001	primair	Gewijzigd	af- en aanvoervak		375	-1,3	0,7	1,3	3,2	-0,6	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
UILBG001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		153	-2,7	2,3	19,4	29	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
UILBG002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		204	-2,4	2	21,2	29	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE001	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		296	-3,1	0,6	12,3	14,7	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		228	-3,1	0,6	16,63	20,2	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		153	-3,1	0,6	36,45	40	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE004	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		259	-3,1	0,6	12,6	16,2	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE005	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		187	-3,1	0,6	18,38	21,9	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE006	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		53	-3,1	0,6	12,71	16,3	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE007	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		147	-3,1	0,6	7,93	10,3	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE008	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		242	-3,1	0,6	6,21	8	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE009	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		138	-3,1	0,6	5,97	7,7	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE010	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		278	-3,1	0,6	14,32	17,9	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE011	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		222	-3,1	0,6	16,82	20,4	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE012	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		201	-3,1	0,6	9,18	11,5	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE013	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		171	-3,1	0,6	12,05	15,6	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE014	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		266	-3,1	0,6	11,29	13,6	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE015	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		153	-3,1	0,6	8,17	10,5	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE016	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		182	-3,1	0,6	7,83	10,2	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE017	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		138	-3,1	0,6	9,31	11,7	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE018	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		80	-3,1	0,6	12,34	15,9	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE019	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		168	-3,1	0,6	7,21	9	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE020	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		62	-3,1	0,6	8,08	9,8	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE021	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		326	-3,1	0,6	7,43	9,2	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE022	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		156	-3,1	0,6	5,54	7,3	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE023	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		104	-3,1	0,6	3,5	5,3	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE024	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		379	-3,3	0,8	7,46	10,6	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE025	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		447	-3,3	0,8	7,32	10,5	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE026	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		326	-3	0,5	0,5	2	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE027	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		133	-3,3	0,8	16,15	20,9	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE028	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		160	-3,3	0,8	19,86	24,6	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE029	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		284	-3,3	0,8	14,18	18,9	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE030	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		173	-3,3	0,8	11,74	16,5	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE031	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		232	-3,3	0,8	10,23	13,4	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE032	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		98	-3,3	0,8	32,55	37,3	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE033	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		259	-3,3	0,8	19,14	23,9	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE034	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		203	-3,3	0,8	7,37	9,7	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE035	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		35	-3,3	0,8	23,71	28,5	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE036	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		65	-3,3	0,8	12,07	16,8	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE037	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		92	-3,3	0,8	9,59	12,7	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE038	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		234	-3,1	0,6	4,74	6,5	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE039	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		134	-3,3	0,8	15,2	20	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE040	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		157	-3	0,5	2,39	3,8	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE041	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		191	-3,3	0,8	16,53	21,3	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE042	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		174	-3,3	0,8	4,99	7,3	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE043	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		178	-3,3	0,8	9,03	12,2	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE044	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		231	-3,3	0,8	7,49	9,8	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE045	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		97	-3,3	0,8	13,2	18	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE046	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		100	-3,3	0,8	26	30,8	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE047	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		104	-3,3	0,8	20,81	25,6	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE048	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		294	-3,3	0,8	11,05	14,2	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE049	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		370	-3,3	0,8	10,13	13,3	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE050	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		179	-3,3	0,8	17,8	21	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE051	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		106	-3,3	0,8	12,2	17	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE052	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		90	-3,3	0,8	11,8	15	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE053	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		201	-3,3	0,8	10,3	13,5	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
VENSE054	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		79	-3,3	0,8	12,2	17	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE055	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		236	-3,3	0,8	8,2	13	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE056	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		106	-3,3	0,8	11,38	14,5	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE057	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		199	-3,3	0,8	11,01	15,8	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE058	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		103	-3,3	0,8	20,81	25,6	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE059	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		205	-3,3	0,8	11,75	14,9	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE060	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		165	-3,3	0,8	11	14,2	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE061	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		276	-2,85	0,35	2,45	3,5	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE062	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		137	-3,1	0,6	11,13	13,5	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE063	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		106	-3,1	0,6	21,54	25,1	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE064	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		118	-2,75	0,5	1,78	3,2	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE065	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		183	-3,1	0,6	7,35	9,1	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE066	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		180	-2,92	0,5	1,5	3	-2,42	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE067	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		175	-3,1	0,6	6,07	7,8	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE068	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		189	-3,1	0,6	9,38	11,7	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE069	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		302	-3,1	0,6	10,58	12,9	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE070	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		247	-3,3	0,8	11,62	14,8	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE071	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		105	-3,1	0,6	8,04	9,8	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE072	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		386	-3,1	0,6	7,78	9,5	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE073	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		256	-3,3	0,8	12	16,8	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE074	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		181	-3,3	0,8	16,04	20,8	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE075	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		343	-3,3	0,8	15,13	19,9	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE076	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		215	-3,3	0,8	10,4	15,2	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE077	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		252	-3,3	0,8	12,28	17	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE078	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		374	-3	0,5	6,8	8,3	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE079	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		354	-3,3	0,8	10,28	13,4	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE080	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		226	-3,3	0,8	14,86	19,6	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE081	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		132	-3,3	0,8	10,74	15,5	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE082	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		237	-3,3	0,8	36,7	41,5	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE083	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		438	-3,1	0,6	7,58	9,3	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE084	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		186	-3,1	0,6	8,43	10,8	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE085	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		811	-3,3	0,8	10,52	13,7	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE086	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		152	-3,1	0,6	3,91	5,7	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE087	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		377	-3,4	0,6	5,81	7,6	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
VENSE088	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		99	-3,4	0,6	5,45	7,2	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
VENSE090	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		312	-3,1	0,6	3,2	5	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE091	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		259	-3,1	0,6	6,2	8	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE092	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		138	-3,1	0,6	21,4	25	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE093	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		99	-3,1	0,6	21,4	25	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE094	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		447	-3,1	0,6	3,2	5	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE095	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		185	-3,1	0,6	7,2	9	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE096	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		373	-3	0,5	4,5	6	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE097	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		541	-3,3	0,5	5,64	7,1	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
VENSE098	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		412	-3,3	0,5	5,96	7,4	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
VENSE099	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		77	-3,3	0,5	5,51	7	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
VENSE100	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		299	-3,3	0,5	7,22	8,7	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
VENSE101	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		179	-3,3	0,5	4,55	6	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
VENSE105	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		406	-3,1	0,6	9,38	11,7	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE106	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		63	-3,1	0,6	10,7	13,1	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE107	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		90	-3,1	0,6	11,15	13,5	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE108	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		275	-3,1	0,6	4,77	6,5	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE109	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		723	-3,1	0,6	6,18	7,9	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE111	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		90	-3,1	0,6	18,38	21,9	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE112	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		39																		
VENSE113	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		33																		
VENSE114	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		35																		
VENSE115	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		100																		
VENSE116	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		62																		
VENSE117	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		40																		

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
VENSE118	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	38																		
VENSE119	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	94																		
VENSE120	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	73																		
VENSE121	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	42																		
VENSE122	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	ervak	123	-3,3	0,8	16,15	20,9	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE123	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	81																		
VENSE124	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	45																		
VENSE125	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	17																		
VENSE126	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	ervak	19	-3,1	0,6	3,5	5,3	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE127	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	17																		
VENSE128	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	17																		
VENSE129	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	17																		
VENSE130	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	18																		
VENSE131	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	25																		
VENSE132	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	89																		
VENSE133	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	42																		
VENSE135	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	41																		
VENSE136	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	51																		
VENSE137	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	86																		
VENSE138	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	50																		
VENSE139	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	50																		
VENSE140	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	23																		
VENSE141	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	23																		
VENSE142	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	18																		
VENSE143	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	18																		
VENSE144	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	19																		
VENSE145	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	20																		
VENSE146	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	51																		
VENSE147	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	51																		
VENSE148	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	12																		
VENSE149	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	12																		
VENSE150	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	46																		
VENSE151	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	46																		
VENSE152	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	28																		
VENSE153	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	29																		
VENSE154	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	30																		
VENSE155	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	30																		
VENSE156	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	24																		
VENSE157	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	24																		
VENSE158	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	20																		
VENSE159	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	20																		
VENSE160	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	10																		
VENSE161	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	10																		
VENSE162	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	15																		
VENSE163	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	15																		
VENSE164	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	14																		
VENSE166	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	ervak	96	-3,1	0,6	36,45	40	-2,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE167	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	21																		
VENSE168	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	21																		
VENSE169	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	ervak	109	-3,1	0,6	8,04	9,8	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE170	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	40																		
VENSE171	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	40																		
VENSE172	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	ervak	13	-2,92	0,5	1,5	3	-2,42	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE173	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	ervak	27	-3,3	0,8	11,62	14,8	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE174	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	ervak	10	-3,3	0,8	11,62	14,8	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE175	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	36																		
VENSE176	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	36																		
VENSE177	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	35																		
VENSE178	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	35																		

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
VENSE179	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	35																		
VENSE180	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	35																		
VENSE181	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	34																		
VENSE182	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	35																		
VENSE183	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	67																		
VENSE184	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	67																		
VENSE185	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	86																		
VENSE186	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	86																		
VENSE187	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	49																		
VENSE188	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	49																		
VENSE189	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	42																		
VENSE190	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	42																		
VENSE191	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	23																		
VENSE192	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	23																		
VENSE193	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	119																		
VENSE194	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	39																		
VENSE195	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	63																		
VENSE196	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	66																		
VENSE197	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		104	-3	0,5	6,8	8,3	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE198	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	28																		
VENSE199	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	28																		
VENSE200	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		216	-3	0,5	6,8	8,3	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE201	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		74	-3	0,5	6,8	8,3	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE202	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	73																		
VENSE203	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	73																		
VENSE204	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	104																		
VENSE205	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	45																		
VENSE206	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	45																		
VENSE207	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		386	-3,4	0,6	5,81	7,6	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE208	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		53	-3,3	0,5	5,51	7	-2,8	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
VENSE4050	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		340	-3,7	1,2	2,3	5,7	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE4114	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		30	-3,1	0,6	0,7	2,5	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE4115	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		10	-3,3	0,8	11,6	14,8	-2,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE4116	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		75	-3,05	0,8	2,6	5	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE4117	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		213	-3,05	0,8	2,6	5	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE4118	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		20	-3,05	0,8	2,6	5	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE4189	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	34																		
VENSE4190	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		150	-2,75	0,5	1,5	3	-2,25	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VENSE4191	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	27																		
VENSE4192	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		105	-3	0,5	0,5	1,5	-2,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VLIEG001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		464	-1	0,6	3,2	5	-0,4	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VLIEG002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2	kunstwerkvak	15																		
VLIEG4039	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		257	-1,3	0,6	0,5	2,3	-0,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VLIEG4096	primair	Vastgesteld	af- en aanvo	kunstwerkvak	62																		
VLIEG4891	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		257	-1,3	0,6	0,5	2,3	-0,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
VONDE001	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		154	-3,25	0,8	45,2	50	-2,45	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER001	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		175	-5,6	0,1	1,14	1,4	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		404	-6,3	0,8	5,16	7,5	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		100	-6,3	0,8	5,7	8,1	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER004	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		201	-6,3	0,8	3,77	6,1	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER005	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		367	-6,3	0,8	3,64	6	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER006	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		124	-6,3	0,8	11,4	16,2	-5,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER007	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		390	-6,3	0,8	2,32	4,7	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER008	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		292	-6,1	0,6	4,05	5,8	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER009	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		85	-6,1	0,6	4,08	5,8	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER010	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		310	-6,1	0,6	3,53	5,3	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER011	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		173	-6,1	0,6	24,5	28	-5,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER012	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		283	-6,1	0,6	23,14	26,7	-5,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER013	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		133	-6,1	0,6	3,58	5,3	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
WATER014	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		264	-6,3	0,8	7,05	10,2	-5,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER015	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		198	-6,3	0,8	16,46	21,2	-5,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER016	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		107	-6,3	0,8	9,78	12,9	-5,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER018	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		386	-6,3	0,8	3,47	5,8	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER019	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		296	-6,3	0,8	3,94	6,3	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER020	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		446	-6,1	0,6	4,82	6,6	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER021	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		546	-6,3	0,8	6,63	9	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER022	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		185	-6,3	0,8	10,89	14	-5,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER023	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		297	-6,3	0,8	11,73	16,5	-5,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER024	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		197	-6,3	0,8	6,75	9,1	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER025	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		158	-6,1	0,6	6,62	8,4	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER026	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		299	-6,1	0,6	4,99	6,7	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER027	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		249	-6,3	0,8	5,22	7,6	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER028	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		205	-6,3	0,8	3,63	6	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER029	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		214	-6,3	0,8	4,23	6,6	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER030	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		21	-6,3	0,8	16,91	21,7	-5,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER031	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		234	-6,3	0,8	3,6	6	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER032	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		146	-6,3	0,8	7,04	10,2	-5,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER033	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		165	-6,3	0,8	4,33	6,7	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER034	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		223	-6,1	0,6	3,22	5	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER035	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		251	-6,1	0,6	5,42	7,2	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER036	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		272	-6,1	0,6	5,88	7,6	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER037	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		221	-6,1	0,6	6,38	8,1	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER038	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		167	-6,1	0,6	12,15	15,7	-5,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER039	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		157	-6,1	0,6	2,6	5	-5,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER040	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		125	-6,1	0,6	2,6	5	-5,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER042	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		370	-6,1	0,6	4,76	6,5	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER044	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		228	-6,1	0,6	2,6	5	-5,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER045	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		24	-6	0,5	3,43	4,9	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER047	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		79	-6,1	0,6	4,4	6,1	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER051	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		497	-6	0,5	8,13	10,1	-5,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER052	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		417	-6	0,5	9,82	11,8	-5,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER053	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		198	-6	0,5	3,21	4,7	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER054	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		119	-6	0,5	3,6	5	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER055	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		359	-6	0,5	3,46	4,9	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER056	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		144	-6,1	0,6	25,27	28,8	-5,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER057	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		585	-6,1	0,6	16,4	20	-5,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER058	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		199	-6,1	0,6	12,36	14,7	-5,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER059	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		309	-6,1	0,6	6,35	8,1	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER063	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak	135																		
WATER064	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		50	-6,1	0,6	25,27	28,8	-5,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER065	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak	140																		
WATER066	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		248	-6,1	0,6	6,38	8,1	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER067	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		96	-6,1	0,6	12,15	15,7	-5,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER068	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		141	-6,1	0,6	12,15	15,7	-5,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER070	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		105	-6,1	0,6	2,6	5	-5,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER072	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		327	-6,1	0,6	4,18	5,9	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER073	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		15	-6,1	0,6	3,22	5	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER074	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		664	-6,1	0,6	4,22	5	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER075	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	pseudovak	22																		
WATER076	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak	552																		
WATER077	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	pseudovak	11																		
WATER078	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		51	-6,1	0,6	4,08	5,8	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER079	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		34	-6,3	0,8	9,78	12,9	-5,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER080	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		219	-6,3	0,8	9,78	12,9	-5,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER081	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak	75																		
WATER082	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak	125																		
WATER083	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak	15																		
WATER084	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak	kunstwerkvak	15																		

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
WATER085	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		132	-6,1	0,6	24,5	28	-5,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER086	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		481																		
WATER087	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		145	-6,1	0,6	6,62	8,4	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER088	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		19																		
WATER089	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		78																		
WATER090	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		278	-6,1	0,6	2,6	5	-5,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER094	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		25																		
WATER097	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		122	-6,1	0,6	4,4	6,1	-5,5	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER098	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		64																		
WATER099	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer pseudovak		13																		
WATER4085	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		75	-6,1	0,6	1	2,4	-5,5	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER4349	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer pseudovak		18																		
WATER4350	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		352	-6,95	1	2	5	-5,95	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER4438	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		553	-6,55	0,6	2,6	5	-5,95	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WATER4439	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		39																		
WATER4494	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		35																		
WATER4877	primair	Vastgesteld	af- en aanvoer kunstwerkvak		78																		
WATER4878	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		78	-6,1	0,6	12,15	15,7	-5,5	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WEILG001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		308	-2,4	2	39,2	47	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WEILG002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		264	-2,4	2	39,2	47	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WESKN001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		80	-3,8	3,4	23,8	40	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WESKN002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		204	-3,8	3,4	23,8	40	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WESKN003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		102	-3,8	3,4	23,8	40	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WESKN004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		159	-3,8	3,4	23,8	40	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WESTD001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		202	-3,8	3,4	68,8	85	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WESTD002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		236	-3,8	3,4	68,8	85	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WESTD003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		189	-3,8	3,4	68,8	85	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WESTD004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		150	-3,8	3,4	68,8	85	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WESTD005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		66	-3,8	3,4	68,8	85	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WETRV001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		60	-2,4	2	13,2	25	-0,4	3	3					-0,6	-0,6	0,5	0,5	Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WETRV002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		169	-2,4	2	13,2	25	-0,4	3	3					-0,6	-0,6	0,5	0,5	Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WITBV001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		105	-3,1	2,7	47	59	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WITBV002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		260	-2,7	2,3	49,4	59	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WITBV003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		129	-2,4	2	51,2	59	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WITBV004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		228	-2,4	2	46,2	54	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WMARK001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		661	-3,1	2,7	27	41	-0,4	3	3					-1,1	-0,6		0,5	Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WMARK002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		317	-3,1	2,7	29	41	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WMARK003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		261	-3,1	2,7	19	31	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WMARK004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		172	-3,1	2,7	14	26	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WMARK005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		88	-2,7	2,3	16,4	26	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WMARK006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		196	-2,7	2,3	21,4	31	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WMARK007	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		187	-3,1	2,7	29	41	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WMARK008	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		307	-3,1	2,7	29	41	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WSTLG001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		349	-2,7	2,3	20,4	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WSTLG002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		241	-2,7	2,3	20,4	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WSTLG003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		365	-2,7	2,3	112,4	122	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WSTLG004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		223	-2,7	2,3	17,4	27	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WSTLG005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		345	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WSTLG006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		279	-2,7	2,3	14,4	24	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WSTLG007	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		284	-3,1	2,7	19	31	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
WTOEG001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		205	-3,8	3,4	16,8	33	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZAMSK001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		422	-2,7	2,3	20,4	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZAMSK002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		385	-2,7	2,3	20,4	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZAMSK003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		263	-2,7	2,3	20,4	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZAMSK004	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		332	-2,7	2,3	20,4	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZAMSK005	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		236	-2,7	2,3	27,4	37	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZAMSK006	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		183	-2,4	2	48,2	56	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZAMSK007	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		310	-2,7	2,3	20,4	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZAMSK008	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		205	-2,7	2,3	20,4	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
ZOUTG001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		342	-3,1	2,7	18	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZOUTG002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		113	-3,1	2,7	18	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZOUTG003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		146	-3,1	2,7	18	30	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ001	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		359	-3,3	0,6	10,73	13,1	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ002	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		154	-3,3	0,6	10,77	13,1	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ003	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		124	-3,3	0,6	15,58	19,1	-2,7	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ004	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		309	-3,3	0,6	25,72	29,3	-2,7	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ005	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		219	-3,3	0,6	12,05	15,6	-2,7	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ006	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		114	-3,5	0,8	37,16	41,9	-2,7	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ007	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		232	-3,3	0,6	9,55	11,9	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ008	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		285	-3,5	0,8	21,32	26,1	-2,7	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ009	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		144	-3,3	0,6	11,63	14	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ010	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		192	-3,5	0,8	19,83	24,6	-2,7	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ011	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		261	-3,3	0,6	10,36	12,7	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ012	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		103	-3,5	0,8	10,86	14	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ013	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		419	-3,3	0,6	6,88	8,6	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ014	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		145	-3,3	0,6	11,63	14	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ015	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		209	-3,3	0,6	12,1	14,5	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ016	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		139	-3,5	0,8	9,43	12,6	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ017	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		164	-3,3	0,6	7,7	9,5	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ018	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		85	-3,3	0,6	8,89	11,2	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ019	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		209	-3,3	0,6	10,77	13,1	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ020	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		36	-3,3	0,6	7,71	9,5	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ021	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		120	-3,3	0,6	7,7	10,1	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ022	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		189	-3,3	0,6	7,92	9,7	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ023	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		91	-3,3	0,6	16,88	20,4	-2,7	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ024	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		309	-3,3	0,6	11,09	13,4	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ026	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		239	-3,3	0,6	7,24	9	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ027	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		143	-3,3	0,6	8,16	9,9	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ028	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		161	-3,3	0,6	7,82	10,2	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ029	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		154	-3,3	0,6	7,95	10,3	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ030	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		320	-3,3	0,6	7,91	9,7	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ031	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		120	-3,3	0,6	7,9	10,3	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ032	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		140	-3,3	0,6	8,18	9,9	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ033	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		387	-3,3	0,6	7,8	10,2	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ034	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		193	-3,3	0,6	7,84	9,6	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ035	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		151	-3,3	0,6	9,16	11,5	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ036	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		191	-3,3	0,6	5,55	7,3	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ037	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		276	-3,3	0,6	5,92	7,7	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ038	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		377	-3,3	0,6	7,77	9,5	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ039	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		180	-3,3	0,6	8,14	9,9	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ040	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		132	-3,3	0,6	3,18	4,9	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ041	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		334	-3,3	0,6	6,49	8,2	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ042	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		314	-3,3	0,6	6,18	7,9	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ043	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		277	-3,3	0,6	7,97	9,7	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ044	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		339	-3,3	0,6	1,2	3	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ045	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		115	-3,3	0,6	1,2	3	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ046	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		89	-3,3	0,6	1,2	3	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ047	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		237	-3,5	0,8	21,01	25,8	-2,7	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ048	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		159	-3,3	0,6	15,84	19,4	-2,7	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ049	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		108	-3,5	0,8	20,22	25	-2,7	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ050	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		200	-3,3	0,6	7,8	9,6	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ051	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		218	-3,3	0,6	7,53	9,3	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ052	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		326	-3,3	0,6	7,68	9,4	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ053	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		194	-3,3	0,6	5,05	6,8	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ054	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		243	-3,3	0,6	9,48	11,8	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ055	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		146	-3,3	0,6	7,56	9,3	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ056	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		151	-3,3	0,6	9,83	12,2	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ057	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		60	-3,5	0,8	20,03	24,8	-2,7	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
ZUBIJ058	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		318	-3,3	0,6	6,53	8,3	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ059	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		280	-3,3	0,6	7,9	9,7	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ062	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		114	-3,5	0,8	40,55	45,3	-2,7	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ063	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		236	-3,3	0,6	1,2	3	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ064	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		23																		
ZUBIJ065	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		23																		
ZUBIJ066	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		82	-3,3	0,6	1,2	3	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Waterschap
ZUBIJ070	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		49	-3,3	0,6	8,89	11,2	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ071	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		47	-3,3	0,6	8,89	11,2	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ072	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		30																		
ZUBIJ073	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		158	-3,3	0,6	7,8	10,2	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ074	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		78	-3,3	0,6	7,8	10,2	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ075	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		164	-3,3	0,6	7,7	9,5	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ076	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		75	-3,3	0,6	12,1	14,5	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ077	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		67	-3,3	0,6	7,53	9,3	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ078	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		101	-3,3	0,6	8,16	9,9	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ079	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		73																		
ZUBIJ080	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		73																		
ZUBIJ081	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		25																		
ZUBIJ082	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		25																		
ZUBIJ083	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		40																		
ZUBIJ084	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		39																		
ZUBIJ085	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		26																		
ZUBIJ086	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		26																		
ZUBIJ087	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		62																		
ZUBIJ088	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		64																		
ZUBIJ089	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		30																		
ZUBIJ090	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		30																		
ZUBIJ091	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		13	-3,3	0,6	7,71	9,5	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ092	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		40																		
ZUBIJ093	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		40																		
ZUBIJ094	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		16	-3,3	0,6	7,71	9,5	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ095	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		48																		
ZUBIJ096	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		48																		
ZUBIJ097	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		33	-3,3	0,6	7,71	9,5	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ098	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		34																		
ZUBIJ099	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		33																		
ZUBIJ100	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		90	-3,3	0,6	7,71	9,5	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ101	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		32																		
ZUBIJ102	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		31																		
ZUBIJ103	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		31																		
ZUBIJ104	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		31																		
ZUBIJ105	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		24																		
ZUBIJ106	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		24																		
ZUBIJ107	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		23																		
ZUBIJ108	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		24																		
ZUBIJ109	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		82	-3,5	0,8	37,16	41,9	-2,7	3	3									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ110	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		103																		
ZUBIJ111	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		100																		
ZUBIJ112	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		36																		
ZUBIJ113	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak		36																		
ZUBIJ118	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		96	-3,3	0,6	8,89	11,2	-2,7	2	2									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ4088	primair	Vastgesteld	af- en aanvoervak		295	-3,3	0,6	7,3	9,1	-2,7	1,5	1,5									Waterschap	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZUBIJ4786	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
ZUBIJ4787	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
ZUBIJ4790	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
ZUBIJ4791	primair	Vastgesteld	af- en aanvoerkunstwerkvak																				
ZWABW001	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		164	-2,8	2,4	27,8	38	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel
ZWABW002	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		102	-2,8	2,4	27,8	38	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten

Vastgestelde leggerstaat waterlopen 2018 (per hydrovak)

Hydrovak	Catego- rie	Leggerstatus	Soort vak	Type vak	Lengte	Bodem- hoogte	Water- diepte	Bodem- breedte	Water- breedte op ref.peil	Water- peil*	Talud 1 (links)	Talud 1 (rechts)	Talud 2 (links)	Talud 2 (rechts)	Knikhoo- gte 1 (links)	Knikhoo- gte 1 (rechts)	Plasberm hoogte/ diepte (links)	Plasberm hoogte/ diepte (rechts)	Plasberm breedte (links)	Plasberm breedte (rechts)	Onderhoudsplicht baggeren	Onderhoudsplicht maaien	Onderhoudsplicht drijfvuilvissen
ZWABW003	primair	Vastgesteld	Boezemvak 2		118	-2,8	2,4	27,8	38	-0,4	3	3					-1,1	-1,1			Gemeente / Stadsdeel	Waterschap	Gemeente / Stadsdeel

* Het waterpeil in deze tabel is indicatief. Het meest recente vastegestelde waterpeil is terug te vinden in de peilbesluiten