

PROJECTPLAN

“Verlengen twee dammen met duikers ten behoefte van onderhoud”

Projectplan ten behoeve van verbeteren van bereikbaarheid voor onderhoud.

Status:	definitief	 Waterschap Aa en Maas
Datum:	februari 2019	
Opdrachtgever:	Waterschap Aa en Maas	
Auteur:	P. van Harten	

Inhoudsopgave

I	INLEIDING	3
1	Waterwet.....	3
2	Leeswijzer	3
II	BESCHRIJVING VAN HET WERK	4
1	Aanleiding en doel.....	4
2	Locatie	4
3	Beschrijving van de waterstaatswerken.....	4
4	Beschikbaarheid gronden.....	4
5	Effecten van het plan.....	5
6	Beheer en onderhoud	5
III	WIJZE VAN UITVOERING	5
1	Wijze waarop het plan wordt uitgevoerd	5
2	De te treffen voorzieningen	5
3	Financieel nadeel.....	5
IV	WET- EN REGELGEVING	6
1	Keur waterschap Aa en Maas	6
2	Legger	6
3	Flora en Faunawet.....	6
4	Peilbesluit: Peilenplan Hertogswetering	7
5	Beleid.....	7
6	Benodigde vergunningen en meldingen	7
V	RECHTSBESCHERMING	8

I INLEIDING

1 Waterwet

Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 Waterwet een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd en een beschrijving van de voorzieningen om nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet waaronder voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1).

Dit projectplan geeft invulling aan het vereiste van de Waterwet.

2 Leeswijzer

Dit projectplan voor het verlengen van twee dammen met duikers ten noorden van de Hoefgraaf bestaat uit drie delen.

Hoofdstuk 2 en 3 bevat een beschrijving van het werk en de wijze van uitvoering van het project. Ook de eventuele voorzieningen die zullen worden getroffen om de nadelige gevolgen van de uitvoering van het voorgenomen project ongedaan te maken of te beperken zijn opgenomen.

Hoofdstuk 4 bevat de verantwoording aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Ook wordt in dit hoofdstuk aangegeven of/welke uitvoeringsbesluiten nodig zijn.

Hoofdstuk 5 bevat de rechtsbescherming.

II BESCHRIJVING VAN HET WERK


1 Aanleiding en doel

Aan de noordzijde van waterloop Hoefgraaf is een ecologische verbindingszone ingericht. Ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud wordt de strook die noodzakelijk is voor het onderhoud onderbroken door twee A-wateren.

Door het verlengen van twee al aanwezige dammen met duikers worden de obstakels weggenomen.

2 Locatie

Het betreft de waterlopen aan de noordzijde van waterloop Hoefgraaf, ten zuiden van Eerste Hoefsteeg (tussen Grintweg en Kerkdijk) te Rosmalen.



Figuur 1: Locatie (met nummers de te verlengen duikers)

3 Beschrijving van de waterstaatswerken

De aanwezige duikers met code 1030316 en 1030307 worden verlengd met 1 tot 2 duikerdelen (2,4 meter per duikerdeel). De te verlengen delen hebben eenzelfde diameter als de al aanwezige duikers.

Gegevens aanwezige duikers:

Code	1030316	1030307
Hoogte bok bo.s.	0,94	0,74
Hoogte bok be.s.	0,8	0,77
Breedte opening	0,9	1
Hoogte opening	0,9	1
Lengte	12,77	8,06
Vorm	Rond	Rond
Materiaal	beton	beton

4 Beschikbaarheid gronden

Duiker met code 1030316 is gelegen in perceel kadastraal bekend als gemeente Rosmalen, sectie K, nummer 105. Het perceel is in eigendom van het waterschap.

Duiker met code 1030307 is gelegen in perceel kadastraal bekend als gemeente Rosmalen, sectie K, nummer 107. Het perceel is in eigendom van het waterschap.

5 *Effecten van het plan*

De Hoefgraaf is een wetering die ook een functie als ecologische verbindingszone (EVZ) heeft. Deze is ter plaatse van de te verlengen duikers al aangelegd door middel van een strook langs de wetering (ingericht als natuur). Door het verlengen van de duikers wordt de bereikbaarheid van de EVZ als de wetering vergroot.

Er zijn geen negatieve effecten op de waterhuishouding te verwachten door het verlengen van de twee duikers.

6 *Beheer en onderhoud*

De duikers zijn in beheer en onderhoud van het waterschap. Zowel voor het in stand houden van het doorstroomprofiel als het verrichten van bouwkundig onderhoud. De duikers zijn aangelegd ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden die door (of in opdracht van) het waterschap plaatsvinden.

III WIJZE VAN UITVOERING

1 *Wijze waarop het plan wordt uitgevoerd*

Het verlengen van de duikers wordt in den droge uitgevoerd. Via peilbeheer wordt het peil dusdanig ingesteld dat dit plaats kan vinden.

2 *De te treffen voorzieningen*

Er worden geen nadelige gevolgen verwacht. In nauw overleg met de peilbeheerder worden de werkzaamheden uitgevoerd.

3 *Financieel nadeel*

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering van het project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de website www.aaenmaas.nl.

IV WET- EN REGELGEVING

1 *Keur waterschap Aa en Maas*

De Keur is een aanvulling op regels uit de Waterwet en is van toepassing op de rivieren, beken, sloten, grondwater en waterkeringen die in beheer zijn bij het waterschap. Maar ook op alle sloten en watergangen die eigendom zijn van anderen (o.a. agrariërs en tuinders). De voorschriften in de Waterwet en de Keur geven aan wat wel en niet mag en welke plichten er zijn.

Het waterschap voert als beheerder van het watersysteem vele handelingen aan waterstaatswerken uit. De handelingen die het waterschap daar uitvoert, zijn in het belang van de aan het waterschap opgedragen taken en vallen onder beheer en onderhoud. Daarom geldt voor deze handelingen geen vergunningplicht (artikel 3.14). Wel heeft het waterschap een vergunning nodig voor handelingen die het waterschap niet als beheerder verricht, maar bijvoorbeeld als eigenaar van grond of gebouwen.

Voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege het waterschap, waardoor de leggergegevens wijzigen, moet het waterschap een projectplan (met bezwaar- en beroepsmogelijkheden voor belanghebbenden) ingevolge artikel 5.4 Waterwet vaststellen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het belang van de opgedragen taken en vallen om die reden onder de vrijstelling van artikel 3.14 van de Keur. Daarmee is een vergunning op grond van de Keur niet meer aan de orde.

2 *Legger*

Na uitvoering worden de duikers opnieuw ingemeten. De leggerkaarten worden aangepast. Via www.aaenmaas.nl/legger worden de wijzigingen gepubliceerd.

3 *Flora en Faunawet*

De Flora- en faunawet geeft uitvoering aan de nationale en internationale doelstellingen voor de natuurbescherming in Nederland, samen met de Natuurbeschermingswet. De Flora- en faunawet is in 2002 van kracht geworden. In februari 2005 werd de wet aangevuld met het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet, waardoor de waterschappen de mogelijkheid hebben gekregen zelf regels op te stellen voor het beschermen van bepaalde soorten.

De gedragscode Flora en Faunawet waterschappen is door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vastgesteld. Hierbij is een aantal aanvullende gedragsregels opgenomen die in de gedragscode zijn verwerkt. Als volgens de regels van de gedragscode wordt gewerkt, dan voldoen de waterschappen aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de vrijstelling van een aantal verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Zonder de gedragscode moet ontheffing worden aangevraagd. De gedragscode maakt het dus eenvoudiger op een zorgvuldige manier om te gaan met de belangen van flora en fauna.

De uitvoering van werkzaamheden worden uitgevoerd conform de gedragscode.

4 *Peilbesluit: Peilenplan Hertogswetering*

Het peilbesluit is een wettelijk bepaald instrument uit de Waterwet. In een peilbesluit geeft de waterkwantiteitsbeheerder aan welke waterstanden gedurende daarbij aangegeven perioden worden gehandhaafd. Of en voor welke gebieden het waterschap verplicht is om peilbesluiten te nemen, is bepaald in de Verordening water Noord-Brabant. Verder bepaalt deze verordening aan welke voorwaarden een peilbesluit moet voldoen.

De locatie is gelegen in het peilbesluitgebied HOE waarbij een zomerpeil wordt gehanteerd van 1,6 m+NAP en een winterpeil van 1,4 m+NAP. De werkzaamheden hebben geen effect op het peilbesluit. Een wijziging op het peilbesluit is niet noodzakelijk.

5 *Beleid*

Waterbeheerplan 2016-2021

In het Waterbeheerplan (WBP) beschrijft het waterschap welke doelstellingen er nagestreefd worden in de periode 2016 - 2021 en die doelstellingen behaald gaan worden. Dit plan geeft invulling aan de verplichting vanuit de Waterwet en de Verordening water Noord-Brabant om een Waterbeheerplan op te stellen.

Via optimaal beheer en onderhoud houden we onze huidige dienstverlening in stand. De basisopgave van het waterschap is het in stand houden van het bestaande niveau van dienstverlening aan de gebruikers. In de komende planperiode zal het overgrote deel van de inspanning van het waterschap, net als voorheen, gericht zijn op het optimaal uitvoeren van de basistaken.

Dit projectplan geeft invulling aan optimalisatie van het watersysteem.

Beleidsregels Keur waterschap Aa en Maas

Beleidsregels, hoofdstuk 5: Beleidsregel duikers en bruggen.

De voorgenomen verlenging is conform het beleid.

6 *Benodigde vergunningen en meldingen*

Het betreft wijzigingen aan het watersysteem die via dit projectplan gereguleerd worden

V RECHTSBESCHERMING

Projectplan

Dit projectplan ligt gedurende 6 weken ter inzage vanaf de dag na bekendmaking.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat kan gedurende zes weken vanaf de dag na die waarop het projectplan bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u zowel schriftelijk als digitaal indienen.

- Digitaal: Op de website van waterschap Aa en Maas treft u het formulier Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan. Het bezwaar kan niet-ontvankelijk worden verklaard, indien een online bezwaarschrift niet door middel van dit formulier wordt ingediend.
- Maakt u liever schriftelijk bezwaar? Richt het bezwaarschrift dan aan het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Uw bezwaarschrift moet tenminste bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, uw handtekening en het zaaknummer.

Voorlopige voorziening

Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Een voorlopige voorziening is het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te krijgen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Het is ook mogelijk digitaal een verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.