



Stichting China Festivals Rotterdam

Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 te Rotterdam

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl/evenementen

E-mail:

Inlichtingen:

Telefoon:

Ons kenmerk: ev..0290281.2019

Betreft: Evenementenvergunning
Rotterdam Chinese New Year 2019

Datum: 8 januari 2019

Geachte heer

In antwoord op uw verzoek van 6 september 2018, verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

Evenement	:	Rotterdam Chinese New Year 2019
Naam organisatie	:	Vivre Productions
Datum en tijden evenement	:	4 februari 2019 t/m 10 februari 2019
Tijden evenement	:	09:00 uur tot 20:00 uur
Locatie evenement	:	Wijkpark Oude Westen, Museum Rotterdam (rodezand 26 op dinsdag 5 februari 2019)
Datum objecten buitenruimte	:	30 januari 2019 t/m 12 februari 2019
Locatie objecten buitenruimte (varkens, containers, bewegwijzering)	:	Wijkpark Oude Westen, Kruisplein - Weena, Schouwburgplein, Deliplein, Koopgoot, Schiedamse Vest - Schilderstraat, Hoogstraat - Binnenrotte, West Kruiskrade - Tiendplein, West Kruiskade, Middelandstraat, Glitterplein, Hofplein
Routes optochten zaterdag 9 februari 2019	:	<u>Route 12:30 uur – 13:30 uur</u> Westersingel – Mauritsweg <u>Route 14:00 uur – 17:00 uur</u> West Kruiskade – 1^e Middelandstraat <u>Apart bezoek 16:30 uur -18:15 uur</u> Kruiskade – Weena – Aert van Nesstraat
Route optocht zondag 10 februari 2019	:	<u>14:00 uur – 17:00 uur</u> Deliplein Katendrecht
Data en tijden opbouw	:	6 februari 2019 t/m 10 februari 2019 van 04:30 uur tot 19:00 uur.
Data en tijden afbouw	:	10 februari 2018 t/m 13 februari 2019 van 04:30 uur tot 19:00 uur

Locatie op- en afbouw	: Wijkpark Oude Westen, Kruisplein - Weena, Schouwburgplein, Deliplein, Koopgoot, Schiedamse Vest - Schilderstraat, Hoogstraat - Binnenrotte, West Kruiskade - Tiendplein, West Kruiskade, Middelandstraat, Glitterplein, Hofplein
Maximaal aantal bezoekers	: 4.000 gelijktijdig (Wijkpark Oude Westen)

Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage III t/m X). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie B gerekend moet worden.

Aansprakelijkheid

De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 1.000.000 bij B. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringszaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

Ook verleen ik u ontheffing van artikel 4, derde lid van de Zondagswet: het is verboden op zondag vóór 13.00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd' U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.



Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

Schouw

Op vrijdag 8 februari om 15:00 uur zal er onder coördinatie van Directie Veiligheid een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein (Wijkpark oude Westen). Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester van Rotterdam,



Ing. A. Aboutaleb

**Bijlagen:**

- Bijlage I : Geluidsvoorschriften
Bijlage II : Aanvullende voorschriften
Bijlage III : Veiligheidsplan RCNY 2019 d.d. 10-12-2018 (niet ter publicatie)
Bijlage IV : Situatietekening 500_V4_2019 d.d. 6-12-2018 / versie 4 (niet ter publicatie)
Bijlage V : Tijdschema ontwaakceremonie en optochten RCNY 2019 d.d. 13-12-2018 (niet ter publicatie)
Bijlage VI : Verkeersplan RCNY gebied West-Kruiskade 2019 d.d. 10-12-2018 (niet ter publicatie)
Bijlage VII : Verkeersplan RCNY gebied Katendrecht 2019 d.d. 10-12-2018 (niet ter publicatie)
Bijlage VIII : Verkeerstekeningen (allen niet ter publicatie):
 - PFO 18.0058.1 Chinees Nieuwjaar V3
 - PFO 18.0058.2 Chinees Nieuwjaar V2
 - PFO 18.0058.3 Chinees Nieuwjaar V4
 - PFO 18.0058.4 Chinees Nieuwjaar V4
Bijlage IX : Plaatsing objecten buitenruimte RCNY 2019 (niet ter publicatie)
Bijlage X : Schoonplan Chinees nieuwjaar 2019 (niet ter publicatie)

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Netwerk Verkeersmarinier, Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gebied Centrum, Gebied Feijenoord, RET, DCMR, Havenbedrijf Rotterdam, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.

Niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
- de datum waarop u bezwaar maakt;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op [Rotterdam.nl/pdc/bezwaar indienen](https://rotterdam.nl/pdc/bezwaar-indienen), m.b.v. het webformulier (zie "mijn loket"). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl.

U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.



Bijlage I Geluidsvoorschriften

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidsvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.
2. Het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut ($L_{eq,1 \text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

Locatie	Aantal bezoekers*	Meetafstand [m]	dB(A)	dB(C)
Hoofdpodium	minder dan 750	15	90	100
	750 tot 2500		95	105
	meer dan 2500		100	110
Overige locaties	minder dan 250	10	85	95
	meer dan 250		95	105

* bezoekers geschat per onderdeel van het evenement

3. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielaawaai 1999.
4. In afwijking van de Handleiding meten en rekenen industrielaawaai hoeft voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut ($L_{eq,1 \text{ min}}$) van muziekgeluid geen verhoging van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarde uit voorschrift 2.
5. Het geluidsniveau, dat voortgebracht wordt door de geluidsapparatuur van het podium, moet gedurende het gehele evenement door een geluidstechnicus gemonitord worden. De geluidstechnicus moet hiervoor bij de mengtafel over een geluidsniveaumeter beschikken, die geschikt is voor geluidmetingen van het dB(A)- en dB(C)-geluidsniveau. Ter plaatse van de mengtafel moeten de van toepassing zijnde geluidsgrenswaarden duidelijk vermeld worden (bijvoorbeeld door het vastplakken op de mengtafel van gaffer tape of een geplastificeerde kaart, waarop de grenswaarden vermeld zijn). De geluidstechnicus moet de aanwijzingen van de politie of van een namens de vergunningverlener controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur stipt en onmiddellijk opvolgen en tot nader order uitvoeren.
6. Het ten gehore brengen van muziek en ander geluid moet om **uiterlijk 20:00 uur op zaterdag 9 februari 2019** worden beëindigd.
7. Op grond van de Zondagswet is het niet toegestaan op zondagen vóór 13.00 uur geluid te produceren, dat op een afstand van meer dan 200 meter van de geluidsbron hoorbaar is.



8. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbijgelegen woningen af gericht is en gericht is naar het publiek op het evenemententerrein.
9. Een geluidswagen (waarvoor vergunning aangevraagd moet worden bij team Evenementen) of omroepinstallatie mag geen geluid voortbrengen in de directe nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, evenals ziekenhuizen, verpleeginrichtingen of begraafplaatsen.
10. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09.00 en 21.00 uur. In ieder geval mogen tussen 21.00 en 09.00 uur geen overlastveroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten uitgevoerd worden in de nabijheid van woningen.
11. Bewoners van nabijgelegen woningen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten. Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden. Tevens moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is.
Verder moet vermeld worden dat bij geluidsklachten contact gezocht kan worden met de Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer 0888-333 555 (24 uur per dag bereikbaar). De informatiebrief moet tenminste verspreid worden naar de woningen en bedrijven aan de West-Kruiskade, Gouvernestraat en de Westersingel. Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar de DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.
12. Voor de aggregaten en koelcontainers/koelmachines moet van geluidsarme of geluidgedempte typen gebruik gemaakt worden, in overeenstemming met de huidige stand der techniek. De aggregaten en koelcontainers/koelmachines moeten op zo groot mogelijke afstand van de woningen opgesteld worden. Dit geldt in het bijzonder voor aggregaten en koelcontainers/koelmachines, die in bedrijf zijn buiten de uren waarin de evenementsactiviteiten plaatsvinden.



Bijlage II Aanvullende voorschriften

Openbare Orde en Veiligheid

- Vanaf het tijdstip van opbouw tot en met de afbouw draagt de organisatie zorg voor zowel het beveiligen van de geplaatste maatregelen als overige objecten zoals voor het evenement geplaatste bouwwerken. Zowel het beveiligen van de maatregelen als de objectbewaking duren tot en met de afbouwwerkzaamheden.
- De organisator dient ten behoeve van de veiligheid en de controle op zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken een oppervlakkige visitatie toe te passen.
- Er dient op te worden toegezien dat er geen alcoholhoudende dranken worden meegenomen naar de openbare weg buiten het evenemententerrein.
- De organisator dient zorg te dragen voor voldoende herkenbare toezichthouders om op die locaties, die op de openbare weg of ruimten zijn ingericht/opgebouwd aanwezig zijn en aldaar zorgen voor een ordelijk verloop. Bij inzet van beveiligingspersoneel kunnen deze werkzaamheden ook door hen worden waargenomen.

Verkeer en calamiteitenroutes

- De noordelijke rijbaan van de West-Kruiskade, de Mauritsweg en de Westersingel worden nooit tegelijkertijd afgesloten. Pas als de Westersingel vrij is, kan de Mauritsweg worden afgesloten en pas als de Mauritsweg weer vrij is, kan de noordelijke rijbaan van de West-Kruiskade worden afgesloten.
- In de vrijgaveprocedure (pagina 6 verkeersplan gebied West-Kruiskade) wordt de wegbeheerder (verkeersleiding) nog opgenomen, namelijk na stap 2. De verkeerslichten rondom de afsluiting en op de omleiding worden dan teruggezet naar normaal. In het geval de afsluiting niet op tijd (dus eerder of later) kan worden opgeheven wordt eerst de wegbeheerder (verkeersleiding) geraadpleegd en daarna raadpleegt de organisator de andere betrokkenen, waaronder de CVL van RET.
- De verkeersregelaars bij de 's Gravendijkwal/1e Middellandstraat regelen nooit het hele kruispunt zonder toestemming van verkeersleiding.
- Alle wegen die worden afgesloten ten behoeve van het evenement dienen voor hulpdiensten toegankelijk te zijn. Afsluitingen dienen bemand te zijn, verkeersregelaars dienen in contact te staan met de centrale post. Vanuit organisatie dient er op worden toegezien dat hulpdiensten worden opgevangen en ter plaatse kunnen komen binnen het afgesloten evenementengebied.
- De verkeersregelaars moeten uiterlijk 30 januari 2019 bij de verkeersmarinier worden aangemeld om hun inzet- en/of aanstellingsbesluit te verkrijgen (infoverkeersmarinier@rotterdam.nl of 010-2 678 450). Ook verkeersregelaars met een landelijke aanstelling of evenementenregelaars met een aanstelling van maximaal 12 maanden moeten zich bij de verkeersmarinier aanmelden.
- Afwijking van het verkeersplan of -tekeningen kan uitsluitend met goedkeuring van verkeersmarinier en in overleg met de politie en VRR.

Gezondheid

- Ten tijde van het evenement worden er 4 EHBO-ers ingezet, in het bezit van een geldig eenheidsdiploma EHBO (reanimatie gecertificeerd). Eén van deze personen dient op te treden als coördinator. De GHOR adviseert voor de optocht en programmering op zondag op en rondom het Deliplein 2 EHBO-ers in te zetten. Aan het begin van het wijkpark zal 1 EHBO post worden ingericht.

- Na afloop van het evenement levert de organisator een overzicht van de aard en hoeveelheid zorgcontacten aan bij de GHOR, email: evenementenvrr@vr-rr.nl.

Brandveiligheid

- Voor apparatuur ten behoeve van het bereiden van voedsel gelden de volgende voorwaarden:
 - binnen handbereik van een baktoestel is voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken aanwezig waarmee de bakken ingeval van brand kunnen worden afgedekt (5.11.7 AMvB);
 - een bakinstallatie is zodanig geplaatst dat bij overbruisen, over de rand of door kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen (4.8.2 AMvB);
 - de wanden en het draagvlak grenzend aan het baktoestel dienen onbrandbaar te zijn (3.17.2 AMvB);
 - de afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt ten minste 2 meter, of ten minste 5 meter indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd. De afstand tussen 2 bakkramen of bakwagens met een gasinstallatie bedraagt ten minste 2 meter (5.14.1/3 AMvB);
 - er dient te allen tijde een blusmiddel te staan bij een opslag voor brandbare goederen, open vuur en een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren (4.20.2 AMvB).
- Voor de opstelling van een barbecue gelden de volgende opstellingseisen:
 - de barbecue stabiel staat;
 - de ondergrond van de barbecue minimaal 1 meter rondom onbrandbaar is;
 - de barbecue op een veilige manier ontstoken wordt. Het gebruik van briketten hebben de voorkeur, omdat deze geen vonken veroorzaken;
 - de barbecue minimaal 2 meter van een object geplaatst wordt.
- Voor het gebruik van verwarmingstoestellen gelden onderstaande voorwaarden:
 - een verbrandingstoestel wordt uitsluitend gebruikt indien de voorziening voor toevoer van verbrandingslucht en de voorziening voor afvoer van rookgas niet zijn afgesloten, goed onderhouden, aangesloten zoals de leverancier heeft aangegeven en brandveilig opgesteld (5.10.1 AMvB);
 - een toestel of een installatie wordt uitsluitend door een deskundig persoon gerepareerd of veranderd indien na een brand gebruik word gemaakt van de voorziening kan deze uitsluitend gebruikt indien die is gereinigd en hersteld (5.11 AMvB);
 - in een besloten ruimte met een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 160 kW zijn geen brandbare goederen opgeslagen of opgesteld (5.9 AMvB);
 - een besloten ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas. Een opstelplaats voor een kooktoestel met een nominale belasting van niet meer dan 15 kW, gelegen in een verblijfsruimte, blijft hierbij buiten beschouwing (3.30 AMvB);
 - lampionnen dienen voorzien te zijn van een elektrisch verlichting (denk aan elektrische kaarsen of lampjes). Open vuur in een lampion is niet toegestaan.



Bouwwerken

- Alle aanwezige tijdelijke bouwwerken (podia, tenten etc.) op het evenemententerrein dienen vooraf te zijn goedgekeurd op constructieve veiligheid door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht. U dient de stukken (tekeningen, berekeningen, bouwboeken enz.) van alle tijdelijke bouwwerken voorafgaand aan de opbouw van het evenement aan te leveren ter goedkeuring. Tijdens de schouw van het evenement worden de tijdelijke bouwwerken getoetst aan de goedgekeurde stukken.

Ontbrandingstoestemming Vuurwerk

- Op de 1e Middellandstraat, Westersingel en West Kruiskade worden tussen 10.00 uur en 18.00 uur op een aantal locaties Chinese rollen ontbrand. Deze Chinese rollen worden maximaal één uur voor ontbranding bezorgd op adressen welke zijn aangegeven op een lijst behorende bij de aanvraag. De rollen worden in originele verpakking tijdelijk opgeslagen in de toiletruimte welke, tijdens de duur van de opslag, niet in gebruik mag zijn.
- Tijdens de duur van de opslag mag er niet gerookt worden in het bouwwerk, er mag geen openvuur zijn en er mogen geen activiteiten plaats vinden die het ontstaan van brand kunnen veroorzaken. In de directe nabijheid van het opgeslagen vuurwerk staat een passend blusmiddel.
- Tijdens het ontbranden van de Chinese rollen wordt een veiligheidszone van 10 meter toegepast.
- Voor het ontbranden van een Chinese rol geldt een veiligheidszone van 15 meter zoals aangegeven op de schietlijst. Gezien het feit dat qua infrastructuur er geen 15 meter haalbaar is en in de concept beschikking een onderbouwing is gedaan door de DCMR waarom er veilig afgeweken kan worden van de gestelde 15 meter, gaat de VRR hierin mee akkoord.
- De VRR ontvangt 5 dagen voorafgaand aan de ontbranding een lijst met adressen en tijdstippen benoemd waar de Chinese rollen, tijdelijk, opgeslagen worden. Deze lijst moet verstuurd worden naar evenementenvrr@vr-rr.nl t.a.v. mevr. Wassenaar.

Voorwaarden gebruik Wijkpark Oude Westen en langs de routes

Algemeen

- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor door of vanwege de directeur Openbare Werken gemeente Rotterdam schriftelijk is verklaard dat daartegen geen bezwaren zijn.
- Alle aanwijzingen en/of instructies van de daartoe bevoegde medewerkers van de gemeentelijke diensten dienen strikt en onmiddellijk te worden opgevolgd en of uitgevoerd.
- Alle voorwerpen dienen los op de grond te worden geplaatst.
- Voertuigen die gebruikt worden op de grasmat mogen geen nokkenbanden hebben, maar dienen voorzien te zijn van gazonbanden met een lage bandenspanning. Dit om insporing van de grasvelden te voorkomen.
- Wanneer er afvalwater moet worden geloosd dan dient hiervoor een tijdelijke rioolaansluitvergunning aangevraagd te worden bij afd. Water van Openbare Werken. Het lozen op een kolk is niet toegestaan.



Plaatsen tenten, podia en andere voorwerpen

- Tenten, podia, kramen en andere voorwerpen moeten worden opgesteld in overleg met Openbare Werken, Gebied Centrum. Verankering in verharding en gazon, middels haringen o.i.d. is alleen toegestaan in overleg met Stadsbeheer.
- De standplaatsen van podia, kramen en andere voorwerpen dienen zodanig te worden gekozen dat de bereikbaarheid van winkels, woningen en bedrijven e.d. niet wordt belemmerd en tevens zodanig dat voor voetgangers voldoende ruimte vrij blijft om te kunnen passeren.
- Het plaatsen van vlaggenmasten, bevestigingspunten en banieren in de grond is niet toegestaan.
- Brandkranen en putten voor de brandweer dienen toegankelijk te blijven.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Tijdelijke leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt. Het leggen van kabels moet in overleg met de Stadsbeheer beheerder van het gebied.
- Bij alle horeca voorzieningen moet gebruik worden gemaakt van loopplanken (min 5 cm van het maaiveld) om beschadiging van het gras te voorkomen. Ook elders waar grote concentraties mensen verwacht wordt, moet het gras met loopplanken beschermd worden. Het gras mag maximaal 7 dagen zijn afdekt door loopplanken en dergelijke afdekkingen.

Wijkpark Oude Westen en Hofpleinfontein

- Binnen de kroonprojectie mogen geen objecten of opslag worden geplaatst. Ook mag niet met (motor)voertuigen onder de kroonprojecties of boven de wortels van de bomen gereden worden en/of geparkeerd worden.
- Aggregaten mogen niet onder of in de nabijheid van bomen worden geplaatst.
- Aan bomen mag niets worden bevestigd en er mag niet gesnoeid worden aan bomen of struiken.
- Schade aan bomen in het gebied waarop de vergunning van toepassing is, dient ongeacht de oorzaak, vergoed te worden volgens de methode zoals aangegeven in (de toelichting op) artikel 4.4.11 van de APV Rotterdam. Daarbij worden de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen gehanteerd en worden tevens de betreffende administratiekosten in rekening gebracht.
- Er mogen geen voertuigen geplaatst worden in het Park. Ook tijdelijke opslag is niet toegestaan op het gras.
- De vlaggenmast nabij de Gouvernedwardsstraat mag tijdens het evenement verwijderd worden en moet zodra dit weer mogelijk is herplaatst worden. Deze vlaggenmast kan tijdelijk bij het Dierenhof neergelegd worden.
- Het beeld van De Reus van Rotterdam moet gedurende de op- en afbouw van het evenement beschermd worden met bouwhekken.
- De jeu des boulesbaan nabij de Westkruiskade moet vanaf de opbouw tot het einde van het evenement afgedekt worden met kunststof rijplaten.
- Het volledige gazon aan de zijde van de Westkruiskade moet, zoals op de overlegde tekening is aangegeven, afgedekt worden met loopplanken of rijplaten.
- De Wijk tuin in het Wijkpark van het Oude Westen moet gedurende het evenement bereikbaar blijven.
- Het plaatsen van objecten bij de Hofpleinfontein dient in overleg te gaan met de heer E. van Rooij, van Openbare Werken, gebied Centrum/Delfshaven.

