



MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Aanvrager : Medimmune Pharma B.V.
Datum besluit : 12 maart 2019
Onderwerp : Maatwerkvoorschriften geluid
Gemeente / locatie : Nijmegen / Lagelandseweg 74-78 en Microweg 31 en
35-41, Nijmegen
Zaaknummer : W.Z18.109941.02
Activiteiten : Milieu

BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Op 7 november 2018 heeft Medimmune Pharma B.V. een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend voor het wijzigen van de inrichting. De melding betrof het vervangen van een verouderde koelinstallatie voor een nieuwe koelinstallatie. Door deze verandering zijn de geldende maatwerkvoorschriften geluid van deze locatie niet langer toereikend. Daarom is het noodzakelijk om het nieuwe geluidsniveau vast te leggen.

Op basis van artikel 2.20 eerste en vierde lid van het Activiteitenbesluit kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot geluid.

Besluit

Wij trekken de geldende maatwerkvoorschriften geluid (kenmerk: W.Z16.102268.03, d.d. 31 maart 2017) in en leggen het volgende maatwerkvoorschrift op:

1. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en de daarin verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag op de volgende beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Omschrijving positie	Hoogte (in meter)	Dag (04:00 -19:00)	Avond (19:00 - 23:00)	Nacht (23:00 - 07:00)
Mp1USB: 50m van de inrichting*	5	32	31	30
Mp2USB: 50m van de inrichting*	5	41	40	39
Mp3USB: 50m van de inrichting*	5	40	38	36
Mp4USB: 50m van de inrichting*	5	33	31	30

*Beoordelingspunten in bijlage 1

Dit maatwerkvoorschrift wordt van kracht naast de artikelen van het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling.

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen,
namens deze,

Hoofd afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit. Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door de gemeente Nijmegen op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u het beste benaderen via <http://bekendmakingen.nijmegen.nl>.

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen (Bureau JZ 20, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen). Het is ook mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier op de website van de gemeente Nijmegen, onder 'Diensten' > 'Klacht, bezwaar en beroep' > 'Bezwaar maken, beroep instellen'. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer 026 - 359 2000 of op www.rechtspraak.nl.

PROCEDURELE ASPECTEN

Op 7 november 2018 heeft Medimmune Pharma B.V. een melding het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend van het vervangen van een verouderde koelinstallatie voor een nieuwe koelinstallatie. De inrichting is gelegen binnen het geluidgezoneerde industrieterrein 'Nijmegen-west/Weurt'. Bij de melding is een rapport van een akoestisch gevoegd. Uit dit rapport blijkt dat de situatie voor geluid is gewijzigd ten opzicht van het eerdere maatwerkbesluit geluid.

Huidige vergunning- en meldingsituatie

Vergunning/melding	Datum / kenmerk	Omschrijving
Oprichtingsvergunning*	27 augustus 1997 / 119/97	Oprichten van een bedrijf voor de productie en distributie van geneesmiddelen
Milieuneutrale verandering*	17 december 2002	Milieuneutrale verandering
Milieuneutrale verandering*	16 januari 2003 / 229/03	Milieuneutrale verandering
Milieuneutrale verandering*	2 juli 2003/ 120/03	Milieuneutrale verandering
Milieuneutrale verandering*	2 juli 2003/ 120/03	Plaatsen van een nieuwe stoomketel en uitbreiden van tweede verdieping van het bestaande gebouw
Veranderingsvergunning*	4 februari 2004	Veranderen van de inrichting
Melding Activiteitenbesluit	3 mei 2010 / Z10.012855	Veranderen van desinfectiemiddelen
Melding Activiteitenbesluit	17 november 2010 / Z10.022225	Plaatsen van een koelcel
Melding Activiteitenbesluit	22 september 2011 / Z11.008760	Vervangen van waterkoelinstallatie
Melding Activiteitenbesluit	26 september 2014, Z14.031378	Vervanging van PGS-opslag en verplaatsen van fietsenhok en afvalcontainers
Melding Activiteitenbesluit	27 januari 2015 / Z15.005031	In gebruik nemen Microweg 39 en 41 en plaatsen van een overkapping
Melding Activiteitenbesluit	7 december 2015 / W.Z15.101843.01	Uitbreiden van de inrichting met locatie Microweg 35
Melding Activiteitenbesluit	26 september 2016 / W.Z16.102268.01	Veranderen van de indeling van de cleanroom
Melding Activiteitenbesluit	28 maart 2017 / W.Z17.101136.01	Vervangen van het noodstroomaggregaat
Maatwerkvoorschriften	31 maart 2017 / W.Z16.102268.03	Maatwerkvoorschriften geluid
Melding Activiteitenbesluit	18 oktober 2017 / W.Z17.106079.01	Plaatsen een vries-/dooimachine en koeling, het verplaatsen van een noodstroomaggregaat en het in gebruik nemen van een sprinklertank
Melding Activiteitenbesluit	8 juni 2018 / W.Z18.105683.01	Plaatsen van een tuin, fietsenstalling, rookruimte en hekwerk op het terrein
Melding Activiteitenbesluit	5 december 2018 / W.Z18.109941.01	Vervangen van een verouderde koelinstallatie voor een nieuwe

*wordt beschouwd als melding Activiteitenbesluit

Bevoegd gezag

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen is bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 13 van het Besluit Omgevingsrecht. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen is ook bevoegd om maatwerkvoorschriften te stellen, gelet op artikel 8.42 eerste lid van de Wet milieubeheer (hierna: Wm).

Procedure en zienswijze

De reguliere procedure is van toepassing, op grond van artikel 8.42, zevende lid van de Wm.

Op 11 februari 2019 hebben wij een voornemen gestuurd aan de inrichtinghouder. Op grond van artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht hebben wij de gelegenheid geboden om binnen twee weken zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. Wij hebben geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Medimmune Pharma B.V. is gelegen binnen het geluidgezoneerde industrieterrein 'Nijmegen-West/Weurt'. De geluidszone rond het industrieterrein is vastgelegd in het bestemmingsplan. De geluidsbelasting van alle bedrijven gelegen op het industrieterrein samen mag op de zonegrens ten hoogste 50 dB(A) zijn. De geluidsbelasting per bedrijf wordt geregeld met de geluidsvoorschriften in de milieuvergunning of (maatwerk)voorschriften op grond van het Activiteitenbesluit.

Bij vergunningverlening en/of maatwerkprocedures op een voor geluid gezoneerd industrieterrein zijn voor de beoordeling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau de zonegrens 50 dB(A) etmaalwaarde en de vastgestelde hogere waarden dan wel MTG-waarden (op woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen) van belang.

Uit artikel 2.17 tweede lid van het Activiteitenbesluit, dat verwijst naar tabel 2.17a, volgt dat een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 50, 45 en 40 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode op 50 meter vanaf de grens van de inrichting is toegestaan. Voor een goed zonebeheer is het gewenst om de geluidsruimte binnen het industrieterrein evenwichtig te verdelen. Hierdoor kan de geluidsruimte op het gehele gezoneerde terrein optimaal worden beheerd.

Om de akoestische inpasbaarheid van bedrijven te waarborgen, wordt het geluidsniveau vastgelegd door middel van een maatwerkvoorschrift. Op deze manier wordt de toekomstige vestiging van nieuwe bedrijven c.q. uitbreiding van bestaande bedrijven niet onnodig beperkt.

Wettelijk kader

In het Activiteitenbesluit is een beschermingsniveau tegen geluidhinder van inrichtingen op een gezoneerd industrieterrein vastgelegd. In artikel 2.17 tweede lid wordt aangegeven dat indien de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein de waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau uit tabel 2.17a ook op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichting gelden.

Op basis van artikel 2.20 eerste lid van het Activiteitenbesluit kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen voor andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Dit kan indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.

Maatwerkvoorschriften

Wij trekken de geldende maatwerkvoorschriften geluid (kenmerk: W.Z16.102268.03, d.d. 31 maart 2017) in en leggen het volgende maatwerkvoorschrift op:

2. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en de daarin verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag op de volgende beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Omschrijving positie	Hoogte (in meter)	Dag (04:00 - 19:00)	Avond (19:00 - 23:00)	Nacht (23:00 - 07:00)
Mp1USB: 50m van de inrichting*	5	32	31	30
Mp2USB: 50m van de inrichting*	5	41	40	39
Mp3USB: 50m van de inrichting*	5	40	38	36
Mp4USB: 50m van de inrichting*	5	33	31	30

*Beoordelingspunten in bijlage 1

De inrichting is gedurende de het gehele etmaal in bedrijf. De belangrijkste geluidbronnen zijn luchtbehandeling en transportbewegingen. De bijdrage van Medimmune Pharma B.V. op het grootste deel van de geluidzone is verwaarloosbaar. Relevante punten voor toetsing zijn de zonegrens in zuidelijke richting.

De vastgestelde geluidsbelasting is gebaseerd op de volgende aangeleverde documenten: het akoestisch onderzoek van Akoestisch Buro Tideman (rapportnummer: 18.115.01 versie 01, d.d. 18-10-2018) en het Geomilieu rekenmodel van Akoestisch Buro Tideman.

Conclusie

Gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer in samenhang met artikel 2.20 eerste lid van het Activiteitenbesluit besluiten wij voor de inrichting Medimmune Pharma B.V. in afwijking van artikel 2.17 tweede lid Activiteitenbesluit een maatwerkvoorschrift te stellen voor andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.

Bijlage 1: Beoordelingspunten

