

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 4226861

Aanvraagnaam jonas bouwterrein

Uw referentiecode 15267

Ingediend op 25-02-2019

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Voor het project Jonas wordt voor de volgende activiteiten een watervergunning aangevraagd. Tijdelijke voorzieningen gedurende de bouwfase: -ontrekken en lozen grondwater -dempen watergangen De kelder van het gebouw zal gedeeltelijk direct grenzen aan het oppervlaktewater

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)

Postadres: Waternet, Afdeling KMR/VTH, Antwoordnummer 39219, 1090 VC Amsterdam

Telefoonnummer: 0900 93 94

E-mailadres: infopuntwater@waternet.nl

Website: <http://www.waternet.nl/vergunningen>

Bereikbaar op: van 8.00 tot 18.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen

- Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Oppervlaktewaterlichaam dempen

- Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)

- Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

- Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Amsterdam

Kadastrale gemeente Amsterdam

Kadastrale sectie AU

Kadastraal perceelnummer 3646

Bouwplannaam Jonas

Bouwnummer kavel 42A

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja

☒ Nee

Formulierversie
2018.02

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen

1 Waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?

☐ Ja
☒ Nee

Wat is de geplande begindatum van deze activiteit?

02-09-2019

Geef eventueel een toelichting op de begindatum.

exacte datum ntb

Wat is de geplande einddatum van deze activiteit?

01-09-2021

Geef eventueel een toelichting op de einddatum.

exacte datum ntb

Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.

realiseren oeverbeschoeiing, middels: keermuren met gemetselde bekleding

Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?

deze voorzieningen zijn onderdeel van het totale plan voor dit kavel, bestaande uit: het gebouw welke deels direct aan het oppervlakte water grenst

Formulierversie
2018.02

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen

1 Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen

Welke activiteit(en) wilt u uitvoeren met betrekking tot de beschoeiing?

- ☒ Aanleggen van nieuwe beschoeiing
- ☐ Vervangen van bestaande beschoeiing
- ☐ Verwijderen van bestaande beschoeiing
- ☐ Anders

Wat is de samenstelling van de beschoeiing?

- ☒ Beton
- ☐ Staal
- ☐ Kunststof
- ☐ Hout
- ☒ Anders

Uit welk ander materiaal bestaat de beschoeiing?

baksteen

In welke lengte-eenheid wilt u de lengte van de beschoeiing opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de lengte als een geheel getal kunt opgeven.

- ☒ m
- ☐ cm

Wat is de lengte van de beschoeiing ten opzichte van de waterlijn, in de door u opgegeven eenheid?

53

Wat is de hoogte van de beschoeiing ten opzichte van de waterlijn in centimeter?

2

2 Waterschapspecifieke vragen

Totale plank-lengte

1

Bouwkosten

42000

Formuliersversie
2018.02

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Oppervlaktewaterlichaam dempen

1 Waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken

Wilt u een bestaande vergunning
wijzigen?

☐ Ja
☒ Nee

Wat is de geplande begindatum
van deze activiteit?

02-04-2019

Geef eventueel een toelichting op
de begindatum.

noodzakelijk ivm voorbelasting en startbouw in augustus
2019

Wat is de geplande einddatum van
deze activiteit?

01-09-2021

Geef eventueel een toelichting op
de einddatum.

tm einde bouw

Omschrijf de activiteit die u wilt
uitvoeren.

Het gedeeltelijk dempen van de watergangen ten
(noord)westen en noord(oosten) van het bouwterrein

Waarom wilt u de activiteit
uitvoeren?

Ter vergroting van het bouwterrein om de bouw überhaupt
mogelijk te maken

Formulierversie
2018.02

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Oppervlaktewaterlichaam dempen

1 Oppervlaktewaterlichaam dempen

Welke dempingsactiviteit(en) wilt u uitvoeren?

- ☐ Geheel dempen van een oppervlaktewaterlichaam
☐ Dempen van een deel van een oppervlaktewaterlichaam
☒ Versmallen van een oppervlaktewaterlichaam

Wat is de lengte van het te dempen oppervlaktewaterlichaam, afgerond in hele meters?

270

Wat is de omvang van de demping in m²?

3600

Wat is de omvang van de demping in m³?

10800

Welke materialen gebruikt u voor de demping?

zand

2 Waterschapspecifieke vragen

Breedte te dempen waterlichaam

31-36m

Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Formulierversie
2018.02

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)

1 Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Wat gaat u met betrekking tot het oppervlaktewaterlichaam doen?

- ☒ Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam
☐ Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wat is de begindatum van deze activiteit?

16-09-2019

Geef eventueel een toelichting op de begindatum.

ontgraven bouwkuip

Wat is de einddatum van deze activiteit?

20-07-2020

Geef eventueel een toelichting op de einddatum.

voldoende bovenbelasting om bemaling te kunnen stoppen

Wat is de naam van het oppervlaktewaterlichaam waarin water wordt gebracht of waaraan water wordt onttrokken?

-

Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.

Lozing van grond-/ hemelwater tbv bemaling bouwkuip

Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?

Om fundering en kelder in den droge te kunnen uitvoeren

2 Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen

Wat is de noodzaak om water in een oppervlaktewaterlichaam te brengen?

Afvoer op riool niet gewenst/ toegestaan

Hoe worden de geloosde hoeveelheden water vastgesteld?

- ☒ Debietmeting
☐ Pompcapaciteit x draaiuren
☐ Schatting
☐ Anders

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

1 Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

- Welke activiteit wilt u uitvoeren?
- ☐ Realiseren van een open bodemenergiesysteem
☒ Onttrekken van grondwater
☐ Infiltreren van water
- Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Wat is de begindatum van deze activiteit?
- 16-09-2019
- Geef eventueel een toelichting op de begindatum.
- ontgraven bouwkuip
- Wat is de einddatum van deze activiteit?
- 20-07-2020
- Geef eventueel een toelichting op de einddatum.
- voldoende bovenbelasting om bemaling te kunnen stoppen
- Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.
- er wordt een bouwkuip vervaardigd welke wordt drooggepompt en vervolgens wordt drooggehouden
- Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?
- om de fundering en kelder in den droge te kunnen uitvoeren
- Worden er mechanische bodemboringen toegepast?
- ☐ Ja
☒ Nee

2 Onttrekken van grondwater

- Waarvoor wilt u grondwater onttrekken?
- ☐ Industriële toepassing van meer dan 150.000 m3 per jaar
☐ Industriële toepassing van minder dan 150.000 m3 per jaar
☐ Openbare drinkwatervoorziening
☐ Open bodemenergiesysteem
☐ Drinkwater vee
☒ Bronbemaling
☐ Bodem- en/of grondwatersanering
☐ Beregening
☒ Anders
- Voor welk ander doel wilt u grondwater onttrekken?
- Droogpompen/-houden bouwkuip
- In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te onttrekken hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.
- ☒ m3
☐ l

Hoeveel water wilt u maximaal per uur onttrekken in de door u opgegeven eenheid?	15
Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per etmaal?	360
Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per maand?	10000
Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per kwartaal?	30000
Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per jaar?	100000
Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal onttrekken?	100000
Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?	☒ Lozen in een oppervlaktewaterlichaam ☐ Lozen in een vuilwaterriool ☐ Lozen in een schoonwaterriool ☐ Terugbrengen in de bodem of het grondwater ☐ Lozen op de bodem ☐ Anders

Tabellen

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken
Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
Onttrekkingsputten

Putnummer	Nieuw/bestaand	Diameter (cm)	Lengte (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
1	Nieuw	1	1	1	1

Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	RD X-coördinaat	RD Y-coördinaat
-1	-1	15000	10000	0	500000

Tabellen

Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)

Overzicht uitstroomvoorzieningen

Naam uitstroomvoorziening	Pompcapaciteit- eenheid	Pompcapaciteit (m3/uur of l/h)	Vorm uitstroomvoorziening	Lengte uitstroomvoorziening (cm)	Breedte uitstroomvoorziening (cm)
1	m3/h	1	Rond	1	-

Hoogte uitstroomvoorziening (cm)	Diameter uitstroomvoorziening (cm)	Diepte uitstroomvoorziening t.o.v. maaiveld (cm)	Afstand tot de oever (m)	Variatie per seizoen	Maximaal lozen (m3/uur)
-	1	1	1	Omvang is gehele jaar gelijk	1

Lozing voorjaar (m3/uur)	Lozing zomer (m3/uur)	Lozing najaar (m3/uur)	Lozing winter (m3/uur)
-	-	-	-

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
0225_15267_NOT_bemaling_CT_V003a_DEF.pdf	190225_15267_N-OT_bemaling_CT_V003a_DEF.pdf	Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken Gegevens water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam	2019-02-25	In behandeling
JONAS-181122-OV000_situatie.pdf	JONAS-181122-OV000 situatie.pdf	Gegevens waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken Gegevens beschoeiing (oeververdediging) plaatsen Situatietekening, kaart of foto	2019-02-25	In behandeling
JONAS-190123-OV100_plattegronden.pdf	JONAS-190123-OV100 plattegronden.pdf	Gegevens waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken Gegevens beschoeiing (oeververdediging) plaatsen Anders	2019-02-25	In behandeling
JONAS-181122-OV200_doorsnedes.pdf	JONAS-181122-OV200 doorsnedes.pdf	Gegevens waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken Gegevens beschoeiing (oeververdediging) plaatsen Anders	2019-02-25	In behandeling
183144_Tijdelijke_Demping.pdf	183144_Tijdelijke Demping.pdf	Gegevens waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken Gegevens oppervlaktewaterlichaam dempen Situatietekening, kaart of foto	2019-02-25	In behandeling
183144_Bouwplaatstekening_Fase_0-7.pdf	183144_Bouwplaatstekening Fase 0-7.pdf	Gegevens waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken Gegevens oppervlaktewaterlichaam dempen Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken Situatietekening, kaart of foto	2019-02-25	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		Gegevens water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam Anders		