



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V67329

Ten name van: Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Locatie: N231 - Bosrandweg Aalsmeer/Amstelveen

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met
duidelijke regels over belangenverstrengeling en het
aannemen van giften.

1

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene
Voorwaarden.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 16 oktober 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Dura Vermeer Infra Regio Noord-West, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft enkele wijzigingen in het watersysteem in verband met reconstructie en aanpassing N231 - Bosrandweg Aalsmeer/Amstelveen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.142968.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier met toelichtingen d.d. 08 oktober en 11 december 2018;
- situatie- en constructietekeningen;
- Memo van Toelichting Watertoets N231B v3.0;
- Technische nota – Asphalt en elementverhardingen (N231b-TM-ONTW-DO-TB-0001);
- Technische nota biobased – Faunapassages (N231b-TM-ONTW-DO-TB-0002);
- Technische nota – Geotechniek (N231b-TM-ONTW-DO-TN-0003).

1.1 Algemene regel

- Vervangen beschoeiing in de overige watergang (199-058-00134) langs de N231 - Bosrandweg tussen km26,92 en km27.00;
- Graven van 40m² (12m x 3.35m) overig oppervlaktewater aan de westzijde van de bestaande watergang ter hoogte van Bosrandweg 23.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Vergunningplicht

- Het vervangen en vergroten van de bestaande dam met duiker tussen de Grote Tocht en watergang ter hoogte van de Bosrandweg 23 naar 18,85 meter Ø 600 mm(PMI 5);
- Dempen van 40 m² overig oppervlaktewater als gevolg van het vergroten van de dam met duiker;
- Het maken en hebben van twee faunapassages. Een ter hoogte van de Grote Tocht bij km 26,980 en een ter hoogte van km 27,30 van de N231 – Bosrandweg.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 23 oktober 2018. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 14 december 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met 52 dagen.

Verdaging

Op 15 november 2018 is de beslistermijn met acht weken verlengd.



Hoogheemraadschap van Rijnland

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het vervangen en vergroten van de bestaande dam met duiker, naar 18,85 meter Ø 600 mm (PMI 5), tussen de Grote Tocht en de overige watergang (0199-058-00071) ter hoogte van de Bosrandweg 23;
 - b. Dempen van 40 m² overig oppervlaktewater als gevolg van het vergroten van de dam met duiker;
 - c. Het maken en hebben van twee faunapassages. Een ter hoogte van de Grote Tocht bij km 26,980 en een van km 27,30 van de N231 – Bosrandweg; een en ander ter plaatse van de N231 - Bosrandweg Aalsmeer/Amstelveen en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 7; 1 (N231b-961892-41-11-58), 2 (N231b-961892-41-08-15), 3 (N231b-961892-41-11-54), 4 (N231b-961892-41-11-55), 5 (N231b-961892-41-11-56), 6 (N231b-961892-41-34-61) en 7 (N231b-961892-42-04-02) die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 14 maart 2019.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 14 maart 2017

Aantal bijlagen: 7

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
3. Aanvrager: Dura Vermeer Infra Regio Noord-West, Postbus 228, 2100 AE Heemstede.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Na realisatie van de demping en de ontgraving moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland.
2. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
3. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.

Dam met duiker/afdamming

4. De duiker mag niet langer zijn dan 18,85 m.
5. De duiker moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
6. De duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 4,43 m. Dit is 0,29 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 4,72 m.

Waterkeringen

7. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering. Het profiel van vrije ruimte heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP min 4,1 m, met een binnentalud van 1:3 en een buitentalud van 1:1,5.
8. De faunapassages en andere werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
9. De faunapassages dienen buiten het leggerprofiel en profiel van vrije ruimte te liggen.
10. De faunapassages moeten zodanig worden onderhouden dat ter plaatse en buiten de passages geen uitspoeling van grond kan plaats hebben.
11. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.



12. Binnen de kernzone en beschermingszone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.
13. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
14. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
15. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende (na)zakkingen of uitspoelingen, welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.

Algemeen Technische Voorschriften

16. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
17. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
18. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.
19. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
20. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang(en) moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- Het vervangen en vergroten van de bestaande dam met duiker, naar 18,85 meter Ø 600 mm (PMI 5), tussen de Grote Tocht en de overige watergang (0199-058-00071) ter hoogte van de Bosrandweg 23;
- Dempen van 40 m² overig oppervlaktewater als gevolg van het vergroten van de dam met duiker is getoetst aan;
- Het maken en hebben van twee faunapassages. Een ter hoogte van de Grote Tocht bij km 26,980 en een ter hoogte van km 27,30 van de N231 – Bosrandweg

Een en ander in het kader van de reconstructie en aanpassing van de N231 – Bosrandweg te Aalsmeer/Amstelveen is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen;
- Beleidsregel 4.4 Duikers;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet;

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 1, 2, 4, 6 en 7 van Beleidsregel 3.4 Dempen;
2. artikel 1 t/m 3 van Beleidsregel 4.4 Duikers;
3. artikel 3 t/m 6 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Het vervangen en vergroten van de bestaande dam met duiker is noodzakelijk vanwege het verbreden van de in-/uitrit van de aanwezige manege, in verband met de plaatselijke verkeersveiligheid. De daarmee gepaard gaande demping van oppervlaktewater wordt gecompenseerd door het graven/verbreden van de naastgelegen watergang.

De faunapassages zijn buiten het profiel van vrije ruimte van de regionale waterkering gelegen en leiden niet tot vermindering van het waterkerend vermogen van de waterkering, zowel tijdens de uitvoeringsfase als in de eindfase. De zettingsberekeningen en stabiliteitsanalyse van de faunapassages zijn beschreven in het document "Technische nota – Geotechniek" (documentnummer N231b-TM-ONTW-DO-TN-0003)

De waterstaatkundige situatie

De Bosrandweg is de regionale waterkering/waterscheiding tussen de Schinkelpolder en de polder Het Amsterdamse Bos. De aanvraag heeft betrekking op werken in/op/aan deze waterkering.

De Schinkelpolder (GH-160.00 Polderboezem):

- zomerpeil is NAP min 5.67 m;
- winterpeil is NAP min 5.77 m (schouwpeil).

De Schinkelpolder (GH-160.01 Vak 1):

- zomerpeil is NAP min -4.72 m;
- winterpeil is NAP min 4.87 m (schouwpeil).

Polder Het Amsterdamse Bos (GH-190.00 Polderboezem):

- zomerpeil is NAP min -5.52 m;
- winterpeil is NAP min 5.52 m (schouwpeil).



6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



Hoogheemraadschap van

Rijnland

8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : D. Bakker
Doorkiesnummer : 071 306 071-3063452
E-mail : d.bakker@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.