

WATERVERGUNNING

2018-026574/D2019-02-000616



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 15 maart 2019
Datum aanvraag: 21 december 2018 en wijziging hierop door mail van 8 februari 2019
OLO nummer: 4108271
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/opgeschort: ja, met 21 dagen in verband met wijziging aanvraag
Aanvulling aanvraag: 8 februari 2019
Vergunninghouder: Van den Biggelaar Grond- en waterbouw, Oude Weistraat 17, 5334LK Velddriel,
Locatie activiteit: Kleine Veenkade en Van Boecopkade te Den Haag
Betreft: Realisatie tijdelijke damwand Kleine Veenkade te Den Haag, door:
- het tijdelijk versmallen van de watergang
- het aanleggen van pontons
- het lozen van water
- vervangen van de damwand
- slibscherm aanbrengen in het water

2 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De werkzaamheden vinden plaats in het circulatiecircuit en tevens het toevoerkanaal naar het boezemgemaal "Schoute". Het water wordt in het circuit rondgepompt om de waterkwaliteit te verbeteren. Voor het rondpompen en de toevoer van water naar het gemaal is een goede doorstroming nodig. Met de gemeente is afgesproken dat er maar één doorstroombeperkend werk mag plaatsvinden in het circulatiecircuit. Uit de memo, "Effect tijdelijke versmalling watergang t.b.v. kadeverbetering Kleine Veerkade en van Boecoopkade" d.d. 29 november 2018 en de opmerking hierop van 12 februari 2019 blijkt dat de doorstroming voldoende blijft.

De hoeveelheid oppervlaktewater neemt ter plaatse van de werkzaamheden tijdelijk af met 300 m². Afspraak is dat voor deze demping ter compensatie geen oppervlaktewater gegraven hoeft te worden. Het water dat in de bouwkuip komt van lekkage van de damwanden en het eventuele regenwater wordt weggepompt. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Voorschriften**3.1 Algemene voorschriften****3.1.1 Algemeen**

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 De exacte aanvang van de versmalling moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08.
- 3 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
- 4 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 5 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 6 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 7 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 8 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 9 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 10 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

3.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

3.2 Oppervlaktewateren**3.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen**

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

3.2.2 Werken in oppervlaktewateren

- 1 De tijdelijke hulpdamwanden mogen met de buitenste zijde niet verder dan 1.5 m uit de bestaande kademuur worden aangebracht.
- 2 Na het verwijderen van de tijdelijke hulpdamwand dient de bodem(bescherming) van het oppervlaktewater te worden hersteld.
- 3 Er mag op elk moment niet meer dan 300 m² oppervlaktewater tijdelijk zijn gedempt door het aanwezig zijn van een gesloten bouwkuip.
- 4 De hulpdamwanden mogen niet langer in het water staan dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de werken. Buiten de bouwkuip moet het oppervlaktewater volledig in open verbinding staan.
- 5 Het slibscherm mag niet langer in het water zijn dan strikt noodzakelijk.
- 6 Bij het verwijderen van het slibscherm moet ter plaatse de aanwezige bagger worden verwijderd en moet het water op de oorspronkelijke afmetingen worden teruggebracht.
- 7 Bij het verwijderen van de bouwkuip moet het water ter plaatse op de oorspronkelijke afmetingen worden teruggebracht.

3.2.3 Graven en dempen

- 1 Er mag niet meer dan 300 m² oppervlaktewater tijdelijk gedempt zijn.
- 2 Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
- 3 De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
- 4 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

3.2.4 Wateronttrekking

Algemeen:

- 1 De wateronttrekking dient uitsluitend voor het drooghouden van de bouwkuip.
- 2 De wateronttrekkingen worden op de voortgang van de werkzaamheden afgestemd, zodat het onttrekkingsdebiet en het waterbezwaar worden geminimaliseerd.

Aanbrengen damwanden, bronnen en peilputten:

- 3 De damwand omsluit de bouwput volledig. Zichtbare lekkage wordt direct gedicht.

Bemalingsplan:

- 4 Uiterlijk vier weken voordat de bemaling start, stuurt de vergunninghouder een bemalingsplan aan Delfland. In dit plan staat in ieder geval:
 - de planning van de werkzaamheden;
 - de wijze van en plaats van meting van het op te pompen water;
 - een situatietekening.

Maximale verlaging:

- 5 De vergunninghouder verlaagt het grondwaterniveau in de bouwput tot maximaal 0,50 meter onder de werkvloer.

3.2.5 Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam

- 1 Het lozingspunt moet zich aan de zijde van Asmanweg (stroomafwaarts) bevinden.
- 2 Ter plaatse van het uitstroompunt mag geen erosie of uitspoeling optreden, zonodig moet oever- of bodembescherming worden toegepast.
- 3 Het maximaal toegestane lozingsdebiet is 150 m³/uur.

3.3 Werken

3.3.1 Oeverbeschoeiingen

- 1 De oeverbescherming wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
- 2 Er mag aan het einde van de werkzaamheden geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsgevonden hebben.
- 3 De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
- 4 Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
- 5 De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
- 6 De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
- 7 Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.

3.3.2 Pontons

- 1 De pontons moeten zo strak mogelijk tegen de bouwkuip of de van Boecopkade worden afgemeerd en mogen met de buitenste zijde niet verder dan 7 m in de watergang reiken.
- 2 De pontons mogen maximaal 7 m lang en 24 m breed zijn; de diepgang mag maximaal 1,0 m zijn.
- 3 Aan de vaarwegzijde van de pontons mogen geen uitstekende delen aanwezig zijn die het varen of het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam hinderen.
- 4 Langs zij, voor of achter de pontons mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd.
- 5 Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de pontons moeten worden verwijderd.
- 6 De pontons moeten in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil
- 7 Als extreme neerslag wordt verwacht moeten de pontons worden verwijderd of worden versleept naar breder water.

4 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan , voor het:
 - tijdelijk versmallen van de watergang met 1,5 m;
 - aan beide kanten vernieuwen van de kade;
 - gebruik van pontons tijdens de werkzaamheden;
 - toepassen van een slibscherm in het water;
 - bemalen bouwkuip;
 - lozen op het oppervlaktewater;

- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening 9518698 KLEINE-CON-VO-001, blad 1/2, d.d. 7 juni 2018;
 - tekening 9518698-KLEINE-CON-VO-002, blad 2/2, d.d. 7 juni 2018;
 - tekening 180045-21-ONT-TEK-301, blad 1/2, d.d. 24 januari 2019.

5 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



ing. R.A.W. de Groot

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.