Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Katan Vuurwerk
De heer R.B.G. Vos
De Hogenkamp 11
7071 EC ULFT

Datum
19 maart 2019

Pagina
1 van 7

Zaaknummer
195289238

Behandeld door
O.H.P. Winkler-Bouwmans

Onderwerp
Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte heer Vos,

Wij ontvingen uw aanvraag op 12 februari 2019. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 24 september 2019 gelegen aan de Badweg te Huissen. Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder zaaknummer 195289238.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Besluit
Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland;

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;

2. de aanvraag die bij dit besluit hoort maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen.

Publicatie
Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de inzagetermijn van dit besluit.

Rechtsmiddelen
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar en een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarover informeren wij u in de bijlage.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem

Postbus 3066
6802 DB Arnhem

T 026 - 377 16 00
E postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528
IBAN NL92BNGH0285158813
BTW NL 8524.52.998.B.01


Omgevingsdienst Regio Arnhem is een samenwerkingsverband van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar en provincie Gelderland.

Toelichting
De gevolgde procedure, voorschriften en overwegingen leest u in de bijlagen.

De ontbrandingstoestemming is verleend onder de voorschriften uit de bijlage.

Vragen
Vragen over deze brief kunt u stellen aan mevrouw O.H.P. Winkler-Bouwmans, telefoonnummer: (026) 377 18 37. Wij verzoeken u eventuele aanvullende documenten zoveel mogelijk digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via postbus@odra.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

Hoogachtend,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



R.M. Vlaander
Afdelingshoofd
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:
- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Bijlage 1 : Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen aan de Badweg te Huissen op 24 september 2019. De opbouw begint op 24 september 2019 om 18:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 21:00 uur en 22:00 uur (gedurende 10 minuten).

Advies
Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies dan wel verklaring van geen bedenkingen gevraagd:

- Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden;
- De burgemeester van de gemeente Lingewaard.

De aanvraag hebben wij op 22 februari 2019 verzonden naar de burgemeester van gemeente Lingewaard. Ook hebben wij de burgemeester het verzoek gedaan om binnen twee weken de Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af te geven.

De burgemeester van gemeente Lingewaard heeft binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de Vvgb. Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit nemen wij aan dat de burgemeester geen bedenkingen heeft.

Op 28 februari 2019 hebben wij het advies ontvangen van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden.
Na bestudering van de aanvraag met de bijbehorende bijlagen is men tot de conclusie gekomen dat voldaan wordt aan de eisen gesteld in het Vuurwerkbesluit. Daarmee is de veiligheid van de toeschouwers voldoende gewaarborgd. Er hoeven geen aanvullende voorschriften te worden opgenomen in de vergunning.

Bijlage 2: Voorschriften

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
2. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Droogte:

3. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte / risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
4. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.
   In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden.
   Bij doorgang van het evenement moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Bijlage 3: Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR
Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek
Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 11 maart 2019 een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:
De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op 200 meter.

Het evenement vind plaats op/naast de Badweg in Huissen. De locatie is niet anders dan vorig jaar. Daarom hebben wij hieronder de bevinden van 2018 weergegeven.

Binnen de veiligheidszone:
In de zone is het volgende aanwezig:
- bomen/struiken;
- paden/ wegen;
- water (geen vaarwater);
- bouwkeet in veiligheidszone, maar is buiten de zone te houden.

Binnen de veiligheidszone ligt een lokale weg [Badweg]. Om te voorkomen dat tijdens de ontbranding personen zich binnen de veiligheidszone bevinden op deze weg, dient deze weg afgesloten te zijn.
De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of eigen wegen zijn afgesloten voor het publiek.

In de omgeving van de afsteeklocatie staat een houten keet. Bij het exact bepalen van de locatie moet rekening gehouden worden dat deze keet niet in de veiligheidszone komt te staan.

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat zich tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie voldoende adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:
Net buiten de veiligheidszone is o.a. een weg [Stadsdam] aanwezig. Aandachtspunt blijft de afstand tot aan deze weg. Hier dient ten tijde van de opbouw van het vuurwerk extra aandacht besteed te worden of de veiligheidsafstand zoals op tekening staat aangehouden is en blijft. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Informeren omwonenden
Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.

Wet Natuurbescherming
Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Het vuurwerk wordt afgestoken binnen het Natura 2000-gebied Rijntakken en buiten het broedseizoen voor vogels. Hierdoor zijn er geen significante effecten te verwachten

Overige wetgeving
Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Als u bezwaar maakt tegen een besluit wordt de werking van het besluit niet opgeschort.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).