



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 15 februari 2019 een aanvraag ontvangen van om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft de aanleg van een brug ter plaatse van de aansluiting van hoofdwatgang Potmaar op hoofdwatgang Winsumerdiep, nabij de Trekweg te Winsum.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/19/023565.

De aanvraag omvat de volgende stukken welke wij ontvingen op 15 februari 2019:

- Landelijke aanvraagformulier, aanvraagnummer 4214919, d.d. 15 februari 2019;
- Tekening opruimwerkzaamheden door Mug Ingenieursbureau, projectnummer 70175618, tekeningnummer 01-002, blad 2 van 6, tekenversie 13 februari 2019;
- Tekening nieuwe situatie door Mug Ingenieursbureau, projectnummer 70175618, tekeningnummer 03-002, blad 4 van 6, tekenversie 13 februari 2019;
- Tekening dwarsprofielen 1 t/m 9 door Mug Ingenieursbureau, projectnummer 70175618, tekeningnummer 04-001, blad 5 van 6, tekenversie 13 februari 2019;
- Tekening dwarsprofielen 10 t/m 15 door Mug Ingenieursbureau, projectnummer 70175618, tekeningnummer 04-002, blad 6 van 6, tekenversie 13 februari 2019;
- Statische berekening brug trekweg door HADO B.V. te Delfzijl, projectnummer 1800-4930, versiedatum 12 november 2018;
- Memo van Geoconsult Noord B.V. aan HADO B.V. inzake diverse berekeningen aangaande de brugaanleg, projectnummer 68052, versiedatum 14 december 2018.

2.1 Aanleiding

Ten westen van hoofdwatgang Potmaar wordt door de gemeente Het Hogeland nieuwbouw gerealiseerd bekend als plan Munster. De verbinding tussen hoofdwatgang Potmaar en de grotere hoofdwatgang Winsumerdiep wordt in de bestaande situatie gevormd door een betonnen duiker die onder de Trekweg (van Winsum naar Onderdendam) door loopt. De aanvraag omvat het rechtekken van hoofdwatgang Potmaar ter hoogte van deze aansluiting, de verwijdering van diverse (kunst)werken en de aanleg van een nieuwe brug met aanverwante voorzieningen, nabij Trekweg te Winsum, gemeente Het Hogeland.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten de verwijdering van een duiker, kademuur, beplanting, beschoeiing, pendam, de aanleg van een brug, het plaatsen van stalen damwanden met metselwerk, het plaatsen van houten walbeschoeiing, het plaatsen van een grond dam met hekwerk, en het gedeeltelijk dempen en hergraven van hoofdwatgang Potmaar, nabij Trekweg te Winsum, gemeente het Hogeland.

3. Wet- Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;



- “Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest”, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009, met uitzondering van artikel 3.1.3;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden plaats gaan vinden in en nabij de hoofdwatertgangen Potmaar en Winsumerdiep;
- dat de beschermingszone van hoofdwatertgangen 5 meter bedraagt vanuit de insteek van de watertgang;
- dat de aangevraagde werken en werkzaamheden, geen nadelige invloed mogen hebben op de water aan- en afvoer;
- dat het doorstroomprofiel ter plaatse van de te plaatsen brug groter wordt dan het doorstroomprofiel van de betonnen duiker in de bestaande situatie;
- dat de zuidelijke oever van hoofdwatertgang Winsumerdiep ter plaatse van de te plaatsen brug beschermd wordt door de aanleg van houten beschoeiing;
- dat hoofdwatertgang Winsumerdiep een vaarweg is geschikt voor recreatievaart en het waterschap de vaarwegbeheerder ter plaatse is;
- dat voor het materiaal voor bruggen en beschoeiingen slechts milieuvriendelijk materiaal gebruikt mag worden;
- dat ter fundering van de brug landhoofden van stalen damwanden worden geplaatst met voorgemetselde bekleding van waterbouwstenen;
- dat de nieuwe brug wordt aangelegd in hoofdwatertgang Potmaar die geclassificeerd is als “overige bevaarbare watertgang” wat betekent dat er voor nieuw aan te leggen bruggen een minimale doorvaarthoogte van 1,25 meter en een doorvaartbreedte van 2,50 meter geldt op grond van het ontheffingenbeleid van het waterschap;
- dat de te verwijderen vierkante duiker ter plaatse van de nieuw aan te leggen brug een breedte en hoogte van ca. 1,85 m heeft en een bokhoogte van -1,98 m NAP;
- dat uit de aanvraag blijkt dat de doorvaarthoogte van de nieuw aan te leggen brug 2,07 meter bedraagt en de doorvaartbreedte 4,60 m bedraagt;
- dat ter plaatse van het werk, aan de oostelijke oever van hoofdwatertgang Potmaar, een regionale waterkering is gesitueerd;
- dat uit de aanvraag blijkt dat de werkzaamheden ter plaatse van de regionale kering ter plaatse uitgevoerd worden buiten het stormseizoen dat loopt van 1 april tot 1 oktober;
- dat deze regionale waterkering de begrenzing vormt tussen de peilgebied GPGKM 155 Electraboezem 2^e Schil met een vast peil van -1,07 m NAP en peilgebied Munsterweg GPGKT 0493 met een zomerpeil van -1,20 m NAP en een winterpeil van -1,45 m NAP;
- dat een bestaande peilscheidende betonnen pendam gelegen in de bermsloot langs de trekweg vervangen wordt door een gronddam met hierop een hekwerk;
- dat uit de aanvraag blijkt dat het gedempte wateroppervlak voldoende wordt gecompenseerd door het hergraven van nieuwe waterberging, inhoudende het verleggen van een deel van hoofdwatertgang Potmaar;
- dat de onderhoudsverplichtingen ter plaatse door de uitvoer van deze vergunning niet wijzigen ten opzichte van de bestaande situatie;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;



- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten de verwijdering van een duiker, kademuur, beplanting, beschoeiing, pendam, de aanleg van een brug, het plaatsen van stalen damwanden met metselwerk, het plaatsen van houten walbeschoeiing, het plaatsen van een gronddam met hekwerk, en het gedeeltelijk dempen en hergraven van hoofdwatergang Potmaar, nabij Trekweg te Winsum, gemeente Hogeland, conform de bij deze aanvraag ingediende stukken.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. **Voorschriften**

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap, 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 050-3048911.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.



4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. Voor zover de navolgende bijzondere voorschriften afwijken van de bij deze aanvraag ingediende stukken, zijn de bijzondere voorschriften bij de uitvoer van deze vergunning leidend;
2. Ter plaatse van de aan te leggen brug en tot 10 m ter weerszijden van de aan te leggen brug, dienen de watergangen te worden gebaggerd tot de vaste bodem.
3. Bij de uitvoering van deze vergunning mag geen gebruik gemaakt worden van schadelijke impregneerstoffen.
4. De uit hoofde van deze vergunning aan te passen -natuurlijke- taludhellingen mogen niet steiler zijn dan 1:1,5.
5. Eventuele nazakkingen en/of zettingen ter plaatse van uitgevoerde werkzaamheden en/of geplaatste werken dienen op eerste aanzegging van het waterschap te worden hersteld.
6. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
7. De onderhoudsplicht van de vergunde werken ligt bij vergunninghouder.
8. De onderhoudsplicht van het doorstroomprofiel ter plaatse van de aangelegde brug ligt bij het waterschap.
9. Indien mocht blijken dat naast en onder de brug extra verondieping optreedt in de periode tussen twee grote onderhoudsbeurten (baggeren), dan dient de



vergunninghouder na eerste aanzegging van het waterschap, op eigen kosten, het natte profiel terug te brengen op het oorspronkelijk gebaggerde profiel.

10. Wanneer in het kader van de werkzaamheden de recreatievaart in het Winsumerdiep verminderd of geheel niet mogelijk is, dient er minimaal 1 week voor aanvang van de werkzaamheden contact opgenomen te worden met de vaarwegbeheerder van het waterschap, de heer A. Groeneveld, bereikbaar op telefoonnummer 050-3048911. Deze zal instructies geven aangaande bebording en feitelijke stremming. Vergunninghouder is verplicht de gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 20 maart 2019 tot en met 30 april 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Zorgt u er dan voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van ter inzagelegging. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar

Maakt u liever gebruik van de post? Dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval de volgende informatie op:

- uw naam, adres, datum en handtekening. Daarnaast kunt u eventueel een telefoonnummer of emailadres vermelden;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- de reden of motivering waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 19 maart 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem