



Waterschap **Scheldestromen**

Wijzigingsbesluit watervergunning

Datum : 12 maart 2019
Documentnummer : 2019012042
Case nr. : WV119.0245

Aanhef

Op 3 december 2012, nummer 2012029499, is er door waterschap Scheldestromen een watervergunning verleend aan Maatschap Rijk-Boonman, Louispolderweg 1, 4441 SP Ovezande, voor het onttrekken van grond- en oppervlaktewater en infiltreren van oppervlaktewater in de bodem ten behoeve van de proef met de 'Freshmaker'. Een gemelde wijziging op de vergunning van 3 december 2012, nummer 2012029499, is geaccepteerd op 3 januari 2013 nummer 2013000229. De vergunning is bij besluit van 22 januari 2018, nummer 2018002573, gewijzigd door de looptijd van de vergunning te verlengen tot en met 1 december 2018.

Op 28 februari 2019 heeft KWR Watercycle Research Institute, namens Maatschap Rijk-Boonman te Ovezande, het verzoek ingediend om de vergunning van 3 december 2012, nummer 2012029499, te verlengen tot en met 31 december 2019. Reden hiervoor is dat de verleende watervergunning geldig is tot en met 1 december 2018 en de vergunninghouder ook in 2019 van de watervergunning gebruik wenst te maken. Het verzoek om de watervergunning te verlengen is ingeschreven onder nummer 2019010216.

Overwegingen

Vereiste van vergunning

Op grond van het bepaalde in artikel 4.8, lid 1, sub b, van de Keur waterschap watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is het verboden, zonder te zijn voorzien van een vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, water te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam, indien de hoeveelheid meer kan bedragen dan 15 m³ per etmaal.

Voorts is het op grond van het bepaalde in artikel 4.10 van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 verboden, zonder te zijn voorzien van een vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, grondwater te onttrekken of water te infiltreren.

De relevante toetsingscriteria zijn in de Beleidsnota grondwater opgenomen.

De locatie wordt ingevolge de "Keurkaart grondwater" als kwetsbaar gebied met zoetwatervoorkomen aangemerkt. Voor kwetsbare gebieden dient voor grondwateronttrekkingen vergunning te worden aangevraagd indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater meer bedraagt dan 100 m³ per uur, meer bedraagt dan 1.000 m³ per maand of de onttrekking langer duurt dan 6 maanden. Voor het infiltreren van water in de bodem is in samenhang met het onttrekken van grondwater altijd een vergunning van het waterschap vereist.

Procedurale aspecten

De voorbereiding van de beschikking wordt noch krachtens wettelijk voorschrift, noch krachtens enig besluit onderworpen aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde procedure ter voorbereiding van besluiten.

Gelet op de aard en de inhoud van de wijziging is niet te verwachten dat derden door de gevraagde beschikking rechtstreeks in hun belang kunnen worden getroffen. Daarom en omdat geen wettelijke regeling daartoe verplicht, is besloten geen toepassing te geven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Belangenafweging en motivering

Monitoring waterkwaliteit

Op dit moment is op het te infiltreren oppervlaktewater het Infiltratiebesluit bodembescherming van toepassing. De stoffen in het te infiltreren oppervlaktewater mogen niet hoger zijn dan de toetsingswaarden in bijlage 1 van het Infiltratiebesluit bodembescherming.

De kwaliteit van het te infiltreren oppervlaktewater dient te worden gemeten door het nemen van representatieve monsters en het analyseren van parameters met genoemde frequentie in bijlage VII van de Waterregeling. De analyse van de monsters vindt plaats overeenkomstig Bijlage 4 van de Drinkwaterregeling.

Uit de Nota van toelichting bij het Infiltratiebesluit bodembescherming blijkt echter dat het niet de bedoeling is geweest dat de verplichtingen uit het besluit ook zouden moeten gelden voor andere infiltraties dan die ten behoeve van de drinkwatervoorziening.

Daarom wordt momenteel onderzocht of het aantal te analyseren parameters alsmede de meetfrequentie in afwijking van voornoemde besluiten en Waterregeling kan worden beperkt.

Bij de beoordeling van het infiltreren van water dienen o.a. de in de Kaderrichtlijn Water (KRW) opgenomen grondwaterdoelstellingen voor Nederland te worden gerespecteerd. Deze doelstellingen zijn er onder andere op gericht om een goede chemische en kwantitatieve grondwatertoestand te hebben en te behouden, stijgende trends van concentraties stoffen in grondwaterlichamen te bepalen en om te buigen, alsmede de inbreng van verontreinigende stoffen te beperken of te voorkomen. Het Omgevingsplan van de Provincie Zeeland geeft in aanvulling hierop een nadere invulling aan een goede kwantitatieve en chemische toestand van het grondwater, afgestemd op de functies van het gebied.

Om een invulling te geven aan het provinciale beleid heeft er diverse malen overleg tussen provincie en waterschap plaatsgevonden. Nog niet bepaald is welke parameters en toetsingswaarden moeten worden gehanteerd alsmede welke meetfrequentie moet worden toegepast. Het voornemen bestaat om in 2019 een besluit te nemen over de te analyseren parameters, de toetsingswaarden en de meetfrequentie. Daarna kunnen de voorschriften uit de vergunning gewijzigd worden naar een monitoring die past bij een infiltratie van oppervlaktewater met het doel dit op een later tijdstip uit de bodem te onttrekken voor de beregening of bevoeding van fruitbomen.

Om de periode te overbruggen tot het tijdstip waarop is vastgesteld welke parameters en welke meetfrequenties kunnen worden toegepast is besloten om de watervergunning van 3 december 2012 onder dezelfde voorschriften te verlengen tot 31 december 2019.

Conclusie

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de vergunningverlening betrokken belangen, is gebleken dat de handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het watersysteem zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. De belangen worden met de in de watervergunning d.d. 3 december 2012 genoemde voorschriften, alsmede met de in dit wijzigingsbesluit opgenomen voorschriften, voldoende gewaarborgd.

Besluit

Gelet op de bepalingen uit de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 en de Algemene wet bestuursrecht:

De aan Maatschap Rijk-Boonman, Louisepolderweg 1, 4441 SP Ovezande, (hierna te noemen “vergunninghouder”) op 3 december 2012, nr. 2012029499, verleende watervergunning te verlengen tot 31 december 2019.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen,



Waterschap **Scheldestromen**

WIJZIGINGEN

Behorend bij vergunning documentnummer: 2019012042

Als gevolg van de verlenging wordt de tekst:

‘Aan maatschap Rijk-Boonman te Ovezande, alsmede aan diens rechtverkrijgenden (hierna te noemen “vergunninghouder”), de gevraagde vergunning ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 te verlenen, voor het onttrekken van grond- en oppervlaktewater en infiltreren van oppervlaktewater in de bodem ten behoeve van de proef met de ‘Freshmaker’, tot en met 1 december 2018, onder de bij deze beschikking behorende voorschriften.’

Vervangen door:

‘Aan maatschap Rijk-Boonman te Ovezande, alsmede aan diens rechtverkrijgenden (hierna te noemen “vergunninghouder”), de gevraagde vergunning ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 te verlenen, voor het onttrekken van grond- en oppervlaktewater en infiltreren van oppervlaktewater in de bodem ten behoeve van de proef met de ‘Freshmaker’, tot en met 31 december 2019, onder de bij deze beschikking behorende voorschriften.’

De overige voorschriften uit de watervergunning van 3 december 2012, nummer 2012029499, blijven onverminderd van kracht.



Waterschap **Scheldestromen**

MEDEDELINGEN

Behorend bij vergunning documentnummer: 2019012042

Procedure

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na verzending van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Privaatrechtelijke toestemming

Zo nodig zal het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.

Overige vergunningsvereisten

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende vergunning voor de handelingen waarop bovenstaande vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze vergunning is verleend.

Inzage vergunning

Het originele exemplaar van deze vergunning met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Indien de noodzaak voor het vergunde komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien het vergunde moet worden vervangen dan dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. De vergunningsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

Rechtsopvolging

Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel 6:24, tweede lid, van de Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.

Expeditie

Afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- KWR Watercycle Research Institute, T.a.v. de heer K. Zuurbier, Postbus 1072,
3430 BB Nieuwegein