

BESLUIT LEGGERWIJZIGING

Op de legger plaatsen van een stuw in het secundaire
oppervlaktewater Schoorwater

Nummer besluit: 2017-Z3949

Datum besluit: 19 maart 2019



BESLUIT TOT AANPASSEN VAN DE LEGGER

Nummer: 2017-Z3949

1. Aanhef

In het secundaire oppervlaktewaterlichaam Schoorwater is een stuw aangelegd ten behoeve van het peilgestuurd draineren van meerdere percelen die thans in gebruik zijn voor landbouwkundige doeleinden. Voor het aanleggen van de stuw heeft overleg plaatsgevonden tussen de betrokken partijen.

De stuw is geplaatst door Waterschap Limburg. Er is geen projectplan opgesteld en er is geen vergunning verleend. Dit leggerbesluit wordt dus niet voorafgegaan door een waterstaatkundig besluit. Wel zijn mogelijke effecten door het Waterschap beoordeeld en heeft een veldbezoek plaatsgevonden.

Voorliggend leggerbesluit betreft een ambtshalve wijziging van de Legger, ten einde een correcte weergave van de werkelijkheid in de Legger te bewerkstelligen en de publiekrechtelijke bescherming van het waterstaatswerk te verzekeren.

2. Overwegingen

Conform artikel 5.1, lid 1 van de Waterwet draagt de Waterbeheerder zorg voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.

Conform artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet stelt het algemeen bestuur een legger vast waarin de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen van de waterstaatswerken worden aangewezen.

In artikel 5.7.1 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 zijn aanvullende eisen gesteld aan de legger zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en wordt voor een aantal gevallen bepaald dat de verplichtingen als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet niet gelden.

Krachtens het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017, en het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, blijven de keur en de leggers watergangen en waterkeringen en de daarbij behorende beleidsregels en uitgangspunten van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei haar rechtskracht behouden voor het gebied van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei.

Door de plaatsing van een stuw in het secundaire oppervlaktewater Schoorwater dient de legger te worden gewijzigd.

Waterschap Limburg werkt momenteel aan een nieuwe integrale legger voor haar totale beheergebied. Deze legger is op 8 oktober 2018 in ontwerp in procedure gebracht (D173156). Het nu voorliggende besluit tot wijziging van de legger is zowel van toepassing op de huidige legger Waterschap Peel en Maasvallei 2013 als op de ontwerplegger van Waterschap Limburg die momenteel in voorbereiding is.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, de keur van voormalig waterschap Peel en Maasvallei, de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

1. de stuw in het secundaire oppervlaktewaterlichaam Schoorwater op de legger van oppervlaktewaterlichamen van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei te plaatsen conform bijgevoegde tekening met nummer 2017-Z3949, waarbij de volgende kenmerken in de legger worden opgenomen:

Soort stuw	Schotbalkstuw
Kruinvorm	Rechthoekig
Doorstroombreedte (drempel)	0,50 meter
Maximale stuwhoogte	Op basis van revisie
Minimale stuwhoogte	Op basis van revisie
Lengte stuwconstructie (voor/na stuw)	4 meter
Waterbeheerder	Waterschap Limburg
Onderhoudsplichtige	Waterschap Limburg
Bedieningsplichtige	Eigenaar perceel kadestraal bekend als gemeente Nederweert, sectie AC, nummer 212

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur

5. Aanleiding

De eigenaar van het perceel kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie AC, nummer 212 heeft het perceel in gebruik als landbouwgrond. Het perceel is voorzien van een drainagestelsel. Dit drainagestelsel is gedeeltelijk peilgestuurd. In 2018 moeten alle drainages in Noord- en Midden-Limburg (inclusief bestaande drainage) peilgestuurd zijn. Dit is één van de gebiedsdekkende maatregelen die is voortgekomen uit het Nieuw Limburgs Peil. Door water in het buitengebied niet te snel af te voeren hoeven grondgebruikers minder te beregenen, wordt verdroging van natuurgebieden tegengegaan en worden beken en rivieren gelijkmatiger belast.

De eigenaar van het voornoemde perceel en de daarin aanwezige drainage heeft op 27 januari 2017 (kenmerk 2017-Z1283) gevraagd om het aangrenzende secundaire oppervlaktewaterlichaam van de legger af te voeren en de ondergrond in eigendom over te nemen om vervolgens nabij de openbare weg “Kwegt” een stuw te plaatsen. Doel van deze aanvraag was om te kunnen voldoen aan het principe van peilgestuurd draineren.

Stichting Limburgs Landschap maakte hier op voorhand bezwaar tegen. In gezamenlijk overleg met de eigenaar van het voornoemde perceel, Waterschap Limburg en de Stichting Limburgs Landschap zijn vervolgens afspraken gemaakt. De afspraken behelzen:

- het oppervlaktewaterlichaam Schoorwater wordt niet van de legger afgevoerd. De eigenaar van het voornoemde perceel trekt de aanvraag van 27 januari 2017 in;
- het waterschap plaatst een stuw waarvan de bediening komt te liggen bij de eigenaar van het perceel kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie AC, nummer 212. Middels een leggerwijzing worden deze afspraken bekrachtigd;
- de stuw wordt bediend conform de algemene regel “Buisdrainage grondwater”.

Op deze wijze ontstaat er een voor alle partijen acceptabele oplossing. De oplossing is reeds uitgevoerd, mede doordat de verplichting tot peilgestuurd maken van bestaande drainage vóór 1 januari 2018 diende te zijn uitgevoerd.

6. Toetsing aan het beleid

Beleid

In het “Uniemodel legger oppervlaktewaterlichamen” zijn richtlijnen aangegeven hoe de minimale wettelijke eisen voor oppervlaktewaterlichamen concreet vertaald moeten worden naar de leggers. Dit tezamen met de hieronder genoemde beleidsdocumenten en technische uitgangspunten vormt het kader voor de Legger oppervlaktewaterlichamen.

Beleidsdocumenten en technische uitgangspunten:

- “Uitgangspunten nieuwe legger 2005”;
- “Bergingsvoorzieningen 2007” en
- “Uitvoeringsbeleid peilgestuurd draineren”

Concreet worden in de Legger de volgende waterstaatswerken opgenomen:

- beheersgrenzen (reikwijdte Keur);
- peilregulerende kunstwerken (inclusief overkluizingen > 40 meter);
- oppervlaktewaterlichamen (inclusief ontwerpgegevens) en
- onderhouds- en bedieningsplichtigen en
- onderhoudsverplichting (Keur).

Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam

Het oppervlaktewaterlichaam Schoorwater is als secundair water opgenomen op de Legger van oppervlaktewateren van Waterschap Limburg. Het Schoorwater heeft een afvoer functie. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 is aan het Schoorwater een algemeen ecologische functie toegekend. In het Waterbeheerplan 2016-2021 van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas is aan het Schoorwater geen nevenfunctie toegekend. De maatgevende afvoer van het Schoorwater ter plaatse ligt tussen de 10 en 12 liter per seconde.

Toets uitgangspunten legger oppervlaktewaterlichamen

In het voorliggende geval is de beleidsregel "Uitgangspunten nieuwe legger 2005" van toepassing. In deze beleidsnotitie is onder andere vastgelegd dat oppervlaktewaterlichamen met een maatgevende afvoer van tussen de 10 en 25 l/s met een secundaire status op de legger dienen te worden opgenomen. De maatgevende afvoer is de afvoer die 1 á 2 keer per jaar optreedt in een oppervlaktewaterlichaam en geeft het waterhuishoudkundig belang en daaraan gerelateerde beheerstaak van het waterschap aan. De maatgevende afvoer van het oppervlaktewaterlichaam Schoorwater ter plaatse ligt tussen de 10 en 12 l/s zodat het oppervlaktewaterlichaam terecht met de secundaire status in de Legger is opgenomen.

Toets aan uitvoeringsbeleid peilgestuurd draineren

Het plaatsen van een stuw, ten behoeve van peilgestuurd draineren in een oppervlaktewaterlichaam dat in de Legger is opgenomen, kan niet in alle gevallen worden toegestaan. Bij dergelijke verzoeken wordt o.a. gekeken naar:

- andere belanghebbenden met betrekking tot de afwatering van het oppervlaktewaterlichaam;
- de status van de watergang en
- bij bestaande stuw: huidige eigenaar, verantwoordelijkheid bediening en locatie ten opzichte van drainage.

Met betrekking tot de ontwatering van de omgeving zijn er geen andere dan de reeds geconsulteerde belanghebbenden. Alle landbouwpercelen die bovenstrooms van de te plaatsen stuw in het Schoorwater zijn gelegen en afhankelijk zijn voor hun afwatering van het Schoorwater zijn in eigendom van dezelfde eigenaar. Er zijn dus geen tegenstrijdige belangen met betrekking tot het instellen van de stuwhoogte voor het peilgestuurd draineren van de gronden.

De ontwatering van de percelen in het natuurgebied Schoorkuilen zijn in mindere mate afhankelijk van het Schoorwater. Het stuwen van het peil in het Schoorwater heeft een positief effect op het natuurgebied.

De stuw is aangelegd in een secundair oppervlaktewaterlichaam met een gering belang en betreft een nieuwe stuw. De locatie van de stuw is zodanig gekozen dat deze optimaal ingezet kan worden voor peilgestuurd draineren.

7. Procedure

Het ontwerpbesluit tot aanpassen van de legger heeft overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Awb vanaf 24 januari 2019 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

8. Mededelingen

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, beroep worden ingesteld bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het betreft:

- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;
- optie: belanghebbenden die zich niet kunnen vinden in de wijzigingen die zijn aangebracht in het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
 - b. de dagtekening;
 - c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
 - d. de motivering van het beroep.
- Voorts dient, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht, te worden overgelegd aan de rechtbank.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de

voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende beroepsschrift.

Voor de behandeling van een beroepsschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank Limburg wijst u na de indiening van het beroepsschrift/verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

U kunt ook digitaal beroep of voorlopige voorzieningen instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl.

Bijlage 1: Situatietekening

Behorende bij Leggerbesluit: Situatietekening nummer 2017-Z3949

