

WATERVERGUNNING

Het uitvoeren van bodem- en asfaltonderzoek (grondboringen en boorkernen) in de waterkering Nattenhoven - Grevenbicht te Grevenbicht.

Zaaknummer: 2019-Z972

Documentnummer: 2019-D18911

Datum: 20 maart 2019



Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag.....	3
2.	Conclusie	3
3.	Besluit.....	3
4.	Ondertekening	4
5.1	Algemene voorschriften.....	5
5.2	Specifieke voorschriften.....	6
6.	Aanvraag.....	7
6.1	Samenvatting aanvraag.....	7
6.2	Overgangsbesluit Waterschap Limburg	7
6.3	Locatie	7
6.4	Vergunningplichtige handelingen	8
7.1	Algemeen	8
7.2	Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist	9
7.3	Conclusie toetsing	9
8.	Procedure en rechtsbescherming	10
8.1	Procedure	
8.2	Rechtsbescherming	10
9.	Bijlage behorende bij vergunning met kenmerk 2019-D18911	11

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2019-Z972

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 31 januari 2019 een aanvraag ontvangen van de Gemeente Sittard - Geleen, Postbus 18, 6130 AA te Sittard, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het uitvoeren van bodemonderzoek in de waterkering Nattenhoven – Grevenbicht te Grevenbicht, in het kader reconstructiewerkzaamheden aan de Dijk, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan de Gemeente Sittard - Geleen, Postbus 18, 6130 AA te Sittard, voor het uitvoeren van bodem- en asfaltonderzoek in de waterkering Nattenhoven - Grevenbicht te Grevenbicht, ten behoeve van reconstructiewerkzaamheden aan de Dijk, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, eerste lid, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
- b. de gevraagde vergunning te verlenen aan de Gemeente Sittard – Geleen, Postbus 18, 6130 AA te Sittard, voor het uitvoeren van bodem- en asfaltonderzoek in de beschermingszone van de waterkering Nattenhoven - Grevenbicht te Grevenbicht, ten behoeve van reconstructiewerkzaamheden aan de Dijk, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, tweede lid, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
- c. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- d. de bijlagen, te weten het Boorplan, deel te laten uitmaken van de vergunning; en
- e. de vergunning te verlenen tot en met 30 april 2019.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

w.g.

ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een exemplaar van deze vergunning (of kopie) aanwezig zijn.

Voorschrift 2

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 3

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 4

Uitvoeringsvoorschriften

1. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.

3. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.

Voorschrift 5

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@waterschaplimburg.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 6

Bodemonderzoek

1. De boringen moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met het boorplan van bijlage 1.
2. Ten behoeve van eventueel aanvullend funderingsonderzoek dient uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het onderzoek een nieuw boorplan ter goedkeuring aan het waterschap te worden voorgelegd.
3. Er mag niet eerder worden begonnen dan dat de boorplannen te zijn goedgekeurd door het waterschap.
4. De maximale diameter van de boringen bedraagt maximaal 0,15 meter.
5. Het toe te passen materieel weegt maximaal 3,5 ton.
6. De boorgaten dienen geheel te worden opgevuld met bentoniet of zwelklei.
7. De verkregen bodemgegevens dienen binnen 4 weken na uitvoering van de werkzaamheden (in GEF-format) aan het waterschap ter beschikking te worden gesteld.
8. In geval van een hoogwatersituatie moet het bodemonderzoek worden gestaakt.

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Vooruitlopend op de reconstructie van de plaatselijke weg genaamde de Dijk en gelijktijdig de waterkering Nattenhoven - Grevenbicht dient grond- en asfaltonderzoek uitgevoerd te worden. Het betreffen boringen in de fundering van het weglichaam en in de asfalt om de kwaliteit van het funderingsmateriaal te bepalen. Indien blijkt dat naar aanleiding van dit onderzoek de funderingsconstructie van het weglichaam verwijderd dient te worden dan dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden. Dit aanvullend onderzoek betreft de milieu hygiënische kwaliteit van de asfalt- en funderingsconstructie en grond.

6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In het besluit van het algemeen bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017, kenmerk 1606899 is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken.

De bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

6.3 Locatie

De boringen worden uitgevoerd in de weg genaamd Dijk die onderdeel uitmaakt van de waterkering Nattenhoven – Grevenbicht te Grevenbicht. De boringen worden uitgevoerd tussen de dijkpalen 83.070 en 83.080.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op het perceel kadastraal bekend als gemeente Grevenbicht, sectie D en nummer 452.

6.4 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor:

- het uitvoeren van bodemonderzoek werkzaamheden in de waterkering (artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Roer en Overmaas (2014)); en
- het uitvoeren van bodemonderzoek in de beschermingszone van de waterkering (artikel 4.1, lid 2, sub a van de Keur van Roer en Overmaas (2014)).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels waaronder de modelkeur en modelbeleidsregels van de Unie van Waterschappen.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van het initiatief op de punten a. tot en met c. zoals hierboven aangegeven.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.2 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem getoetst aan:

- artikel 4.1 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
Niet van toepassing want het bodem- en asfaltonderzoek heeft geen invloed op de kerende hoogte.
- nadelige effecten op stabiliteit;
Boringen kunnen invloed hebben op de stabiliteit maar door het stellen van voorwaarden wordt dit tot een minimum beperkt.
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
Boringen kunnen invloed hebben op de erosiebestendigheid maar door het stellen van voorwaarden wordt dit tot een minimum beperkt.
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
Niet van toepassing want er is sprake van een tijdelijke activiteit.
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
Niet van toepassing want er is sprake van een tijdelijke activiteit.
- periode van uitvoeren van activiteiten;
Het bodemonderzoek vindt weliswaar plaats in de periode van hoogwater (van 15 oktober tot 15 april) maar de aard van de activiteiten in combinatie met het te verwachten negatief effect op het functioneren van de waterkering is met het stellen van voorschriften in dit besluit verwaarloosbaar klein. Zo moeten de werkzaamheden gestaakt worden in geval van hoogwater.

Belangenafweging

Gelet op de werkzaamheden in combinatie met de in dit besluit gestelde voorschriften zijn geen negatieve effecten te verwachten ten aanzien van vorengenoemde genoemde criteria.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 31 januari 2019 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer zaaknummer 2019- Z972.

Op 14 maart heeft de aanvrager de aanvraag aangevuld (geregistreerd onder nummer 2019-D24651). Deze aanvulling had betrekking op eventueel aanvullende werkzaamheden naast de reeds aangevraagde werkzaamheden. Naar aanleiding hiervan zijn aanvullende voorwaarden in de vergunning opgenomen. De proceduretermijn blijft ongewijzigd.

De vergunning is voorbereid met toepassing van afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Er is in dit geval geen sprake van een situatie zoals genoemd in paragraaf 1.4 van de Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas, waar voor bepaalde gevallen afdeling 3.4 Awb van toepassing is verklaard.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht;
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9. Bijlage behorende bij vergunning met kenmerk 2019-D18911

Overzichtstekening Boorplan

Vanwege de grootte van de overzichtstekening is deze digitaal verzonden aan de aanvrager en bekend gemaakt via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl.

De digitale bijlage maakt onderdeel uit van de vergunning.