



D190159067

OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : Mineralz Zweekhorst B.V.
Datum besluit : 1 april 2019
Onderwerp : Veranderen van een inrichting voor afvalverwerking
Gemeente / locatie : Doesburgseweg 16D te Zevenaar
OLO-nummer : 4074899
Zaaknummer : W.Z18.111109.01
Activiteit(en) : Bouwen: diverse bouwwerken
Milieu: milieuneutraal veranderen

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 20 december 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Mineralz Zweekhorst B.V. Het betreft het veranderen van de inrichting met de volgende activiteiten:

1. het gebruik van een keet nabij de entree als kleedruimte;
2. het gebruik van een keet nabij de entree als beproevingsruimte;
3. gebruik van twee zeecontainers voor opslagruimte;
4. overkapping van de dieseltank en de Ad Blue tank;
5. plaatsen van diverse keerwanden op het terrein;
6. overkapping van een deel van de keerwand;
7. het gebruik van een weegbrug;
8. te bouwen nieuwe kleedruimte naast wasinstallatie.

De aanvraag gaat over Doesburgseweg 16D te Zevenaar. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer W.Z18.111109.01.

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen, aan Mineralz Zweekhorst B.V. een omgevingsvergunning:

1. op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor de aangevraagde bouwwerken, te weten:
 - a. het gebruik van een keet nabij de entree als kleedruimte;
 - b. het gebruik van een keet nabij de entree als beproevingsruimte;
 - c. gebruik van twee zeecontainers voor opslagruimte;
 - d. overkapping van de Ad Blue tank;
 - e. plaatsen van diverse keerwanden op het terrein;
 - f. overkapping van een deel van de keerwand;
 - g. het gebruik van een weegbrug;
 - h. te bouwen nieuwe kleedruimte naast wasinstallatie;Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in de bijlage van dit besluit.
2. op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2^o het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) juncto artikel 3.10, derde lid (milieuneutrale verandering) te verlenen voor:
 - a. het gebruik van een keet nabij de entree als kleedruimte;
 - b. het gebruik van een keet nabij de entree als beproevingsruimte;
 - c. gebruik van twee zeecontainers voor opslagruimte;
 - d. overkapping van de Ad Blue tank;
 - e. plaatsen van diverse keerwanden op het terrein;
 - f. overkapping van een deel van de keerwand;
 - g. het gebruik van een weegbrug;
 - h. te bouwen nieuwe kleedruimte naast wasinstallatie;
3. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - a. aanvraagformulier van 20 december 2018;
 - b. notitie bouwvergunning van 1 maart 2019;
 - c. aanvullende gegevens van 12 februari 2019.

III. Betaling leges

U bent leges verschuldigd voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. U ontvangt hiervan separaat een factuur.

IV. Ondertekening en verzending

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

RECHTSBESCHERMING

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation'.of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

VOORSCHRIFTEN

1	VOORSCHRIFTEN.....	- 6 -
1.1	MELDING START BOUW.....	- 6 -
1.2	MELDING EINDE BOUW.....	- 6 -
1.3	MELDEN WERKZAAMHEDEN.....	- 6 -

1 VOORSCHRIFTEN

1.1 Melding start bouw

- 1.1.1 Vergunninghouder dient de start van het bouwproces uiterlijk twee dagen voor de uitvoering daarvan met vermelding van het zaaknummer te melden.

1.2 Melding einde bouw

- 1.2.1 De beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning is verleend worden ten minste op de dag van beëindiging door de vergunninghouder gemeld.

1.3 Melden werkzaamheden

- 1.3.1 De meldingen kunnen, onder vermelding van het zaaknummer bij het onderwerp, digitaal worden gestuurd naar het postbus@odra.nl.

OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN	- 8 -
1.1. GEGEVENS AANVRAGER.....	- 8 -
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	- 8 -
1.3. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE.....	- 8 -
1.4. VERGUNNINGPLICHT	- 9 -
1.5. BEVOEGD GEZAG	- 9 -
1.6. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	- 9 -
1.7. PROCEDURE.....	- 9 -
1.8. ADVIEZEN.....	- 9 -
2. TOETSINGSKADER MILIEU	- 10 -
2.1. INLEIDING	- 10 -
2.2. TOETSING.....	- 10 -
2.3. CONCLUSIE.....	- 12 -
3. TOETSINGSKADER BOUWEN	- 13 -
3.1. TOETSING.....	- 13 -

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 20 december 2018 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Mineralz Zweekhorst B.V., een inrichting voor afvalverwerking. De activiteiten veranderen zelf niet. Ook is er geen verandering in de te accepteren afvalstoffen.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer W.Z18.111109.01 [.](#)

1.2. Projectbeschrijving

Mineralz Zweekhorst is een inrichting voor afvalverwerking.
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

1. het gebruik van een keet nabij de entree als kleedruimte;
2. het gebruik van een keet nabij de entree als beproevingsruimte;
3. gebruik van twee zeecontainers voor opslagruimte;
4. overkapping van de dieseltank en de Ad Blue tank;
5. plaatsen van diverse keerwanden op het terrein;
6. overkapping van een deel van de keerwand;
7. het gebruik van een weegbrug;
8. te bouwen nieuwe kleedruimte naast wasinstallatie.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

1. artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk);
2. artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2^o het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) juncto artikel 3.10, derde lid (milieuneutrale verandering).

1.3. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen voor de Wabo-activiteit milieu verleend:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning Wm*	28-9-2010	2010-003204/MPM18759	
Ambtshalve wijziging	7-6-2011	2011-003964/MPM21916	Wijziging voorschriften
Milieuneutrale veranderingsvergunning	7-10-2011	2011-014378/MPM23275	Wijziging acceptatie afvalstoffen/inzet breker
Milieuneutrale veranderingsvergunning	6-2-2012	2012-000678/MPM24153	Aanbrengen bovenafdichting
Milieuneutrale veranderingsvergunning	29-3-2013	2013-004750/MPM26928	Inpassen granulaatwasser
Milieuneutrale veranderingsvergunning	19-6-2013	2013-007674/MPM27128	Intrekken voorschrift
Milieuneutrale veranderingsvergunning	5-7-2013	2013-005710/MPM26997	Wijziging opslagtank voor afgewerkte olie
Milieuneutrale veranderingsvergunning	6-2-2014	2013-006181/OLO792283	Wijziging controleregime vloeistofdichte vloer MRP
Milieuneutrale veranderingsvergunning	8-4-2015	00022650/np	Opslaan en afleveren AdBlue, verplaatsen gasflessenopslag, plaatsen 2 ^e weegbrug

Veranderingsvergunning	15-12-2016	OLO2340829	Veranderen mobiele reinigingsinstallatie (MRP) en het bouwen en in gebruik nemen van een waterzuivering incl. buffers
------------------------	------------	------------	---

De hierboven genoemde revisievergunning waar een * bij staat, is volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.4. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 28.4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Op grond van deze categorie is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 5.4 van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.5. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 28.4 van het Bor.

1.6. Beoordeling van de aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 25 januari 2019 in de gelegenheid gesteld om tot vier weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 12 februari 2019. De termijn voor het nemen van het besluit is met 18 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.7. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op onze site.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven onze site.

1.8. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

1. Gemeente Zevenaar.

Zij hebben vervolgens geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Wij hebben de aangevraagde activiteiten getoetst aan de verschillende relevante milieuaspecten, te weten geluid, lucht, geur, afvalwater, afvalstoffen, energie en externe veiligheid. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor deze milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting. De activiteiten van de inrichting voor afvalverwerking veranderen zelf niet. Ook is er geen verandering in de te accepteren afvalstoffen.

Per aangevraagde activiteiten worden deze aspecten beschouwd.

Het gebruik van een keet nabij de entree als kleedruimte.

Deze ruimte is alleen bedoeld als kleedruimte. Er zijn geen toiletten aanwezig. Wel is er een wasgelegenheid aanwezig en wordt de ruimte verwarmd d.m.v. een elektrische kachel. Het afvalwater van de wasgelegenheid wordt als huishoudelijk afvalwater afgevoerd naar het gemeentelijk vuilwaterriool. Hiermee wordt voldaan aan het gestelde in paragraaf 3.1.4 van het Activiteitenbesluit. Omdat het Activiteitenbesluit rechtstreeks werkend is, zullen wij in deze beschikking geen eisen opnemen m.b.t. het lozen van huishoudelijk afvalwater. Doordat de verwarming elektrisch is, komen er ook geen luchtmissies als NOx vrij. Gezien het beperkte vermogen van deze verwarming is het ook niet nodig om daarover eisen op te nemen in de voorschriften m.b.t. onderhoud e.d. De overige milieuaspecten geluid, geur, afvalwater, afvalstoffen en externe veiligheid zijn niet relevant.

Het gebruik van een keet nabij de entree als beproevingsruimte.

Deze ruimte is alleen bedoeld als beproevingsruimte. Er zijn geen toiletten aanwezig. Wel is er een wasgelegenheid aanwezig en wordt de ruimte verwarmd d.m.v. een elektrische kachel. Het afvalwater van de wasgelegenheid wordt als huishoudelijk afvalwater afgevoerd naar het gemeentelijk vuilwaterriool. Hiermee wordt voldaan aan het gestelde in paragraaf 3.1.4 van het Activiteitenbesluit. Omdat het Activiteitenbesluit rechtstreeks werkend is, zullen wij in deze beschikking geen eisen opnemen m.b.t. het lozen van huishoudelijk afvalwater. Doordat de verwarming elektrisch is, komen er ook geen luchtmissies als NOx vrij. Gezien het beperkte vermogen van deze verwarming is het ook niet nodig om daarover eisen op te nemen in de voorschriften m.b.t. onderhoud e.d. De overige milieuaspecten geluid, geur, afvalwater, afvalstoffen en externe veiligheid zijn niet relevant.

Gebruik van twee zeecontainers voor opslagruimte.

In de aanvraag is aangegeven dat deze zeecontainers alleen gebruikt worden voor de opslag van (hand)gereedschappen en apparatuur van de weegbrug. Afvalstoffen worden hierin niet

opgeslagen. De milieuaspecten geluid, lucht, geur, afvalwater, afvalstoffen, energie en externe veiligheid zijn niet relevant.

Overkapping van de dieseltank en de Ad Blue tank.

Voor de eisen met betrekking tot de overkapping van de dieseltank is paragraaf 3.4.9. van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling van toepassing. Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding. In deze vergunning worden derhalve verder geen eisen aan deze overkapping gesteld.

In de milieuneutrale veranderingsvergunning van 8 april 2015 is de opslag en aflevering van 1.000 liter Ad Blue (in een IBC) vergund. Vergund is een opslag zonder overkapping. In de vergunning van 8 april 2015 is aangegeven dat deze opslag plaatsvindt op een vloestofkerende vloer.

Met de realisatie van de overkapping boven de Ad Blue opslag wordt voorkomen dat eventuele gelekt product weggespoeld wordt door hemelwater. Voor de beperking van mogelijke verontreinigingen in het af te voeren hemelwater wordt dit daarom een betere situatie.

Aangezien in de aanvraag duidelijk is beschreven dat de opslag van Ad Blue wordt overkapt, vinden wij het niet nodig om hiervoor nog aanvullende eisen in de voorschriften op te nemen. De overige milieuaspecten geluid, lucht, geur, afvalstoffen, energie en externe veiligheid zijn niet relevant.

Plaatsen van diverse keerwanden op het terrein.

Op het metalendepot binnen de inrichting zijn door middel van het plaatsen van keerwanden (via stapelblokken) vakken gerealiseerd voor het scheiden van de diverse fracties, zoals ferro, non-ferro, aluminium en ankers. De vakken hebben een lengte van 11,25 meter en een maximale breedte van 7,45 meter. De hoogte van de keerwanden is maximaal 2,40 meter. Voorts wordt het granulatendepot binnen de inrichting ook voorzien van keerwanden die een hoogte hebben van maximaal 3,30 meter.

Aangezien de genoemde opslagen in het metalendepot en in het granulatendepot reeds vergunde activiteiten zijn, en de hoogte van deze opslagen hoger is dan de nu aangevraagde hoogten van de keerwanden, heeft dit geen gevolgen voor de akoestische situatie ter plaatse van deze opslagen.

De overige milieuaspecten lucht, geur, afvalwater, afvalstoffen, energie en externe veiligheid zijn niet relevant.

Overkapping van een deel van de keerwand.

Boven een klein deel van de opgeslagen afvalstoffen wordt op de keerwand een overkapping geplaatst. De afmetingen van deze opslag zijn ca. 5,60 bij 5,60 meter en de hoogte van de overkapping is 4,30 meter.

Aangezien deze opslag erg beperkt van omvang is en de hoogte van de overkapping ook beperkt is, heeft dit geen gevolgen voor de akoestische situatie ter plaatse van deze opslag/overkapping.

De overige milieuaspecten lucht, geur, afvalwater, afvalstoffen, energie en externe veiligheid zijn niet relevant.

Het gebruik van een weegbrug.

In de milieuneutrale veranderingsvergunning van 8 april 2015 is de weegbrug reeds vergund en kan dus niet alsnog een keer vergund worden. Om deze reden laten wij de aanvraag voor het gebruik van deze weegbrug buiten deze vergunning.

Te bouwen nieuwe kleedruimte naast wasinstallatie.

Deze ruimte is alleen bedoeld als kleedruimte. Er zijn geen toiletten aanwezig. Wel is er een wasgelegenheid aanwezig en wordt de ruimte verwarmd d.m.v. een elektrische kachel. Het afvalwater van de wasgelegenheid wordt als huishoudelijk afvalwater afgevoerd naar het gemeentelijk vuilwaterriool. Hiermee wordt voldaan aan het gestelde in paragraaf 3.1.4 van het Activiteitenbesluit. Omdat het Activiteitenbesluit rechtstreeks werkend is, zullen wij in deze beschikking geen eisen opnemen m.b.t. het lozen van huishoudelijk afvalwater.

Doordat de verwarming elektrisch is, komen er ook geen luchtmissies als NOx vrij. Gezien het beperkte vermogen van deze verwarming is het ook niet nodig om daarover eisen op te nemen in de voorschriften m.b.t. onderhoud e.d.

De overige milieuaspecten geluid, geur, afvalwater, afvalstoffen en externe veiligheid zijn niet relevant.

Conclusie

Gelet het voorgaande leiden de aangevraagde veranderingen niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.2.2. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.2.3. Toetsing milieueffectrapport

De voorgenomen veranderingen zijn niet opgenomen in Bijlage C of D van het Besluit milieueffectrapportage. Voor de voorgenomen veranderingen geldt daarom geen MER plicht of een mer-beoordelingsplicht.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

3. TOETSINGSKADER BOUWEN

3.1. Toetsing

Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen.

3.1.1. Bestemmingsplan

De aangevraagde activiteiten zijn in overeenstemming met het van kracht zijnde bestemmingsplan "Bestemmingsplan Zweekhorst", waarbij de enkelbestemming Bedrijf-Afvalverwerking van toepassing is. De aangevraagde keten nabij de entree als kleedruimte en als beproevingsruimte en de nieuwe kleedruimte naast de wasinstallatie vallen in de bestemming zoals genoemd onder artikel 3.1, lid d van het bestemmingsplan. De zeecontainers, de overkapping van de dieseltank en de Ad Blue tank, de keerwanden (inclusief overkapping) en de weegbrug vallen in de bestemming zoals genoemd onder artikel 3.1, lid e van het bestemmingsplan.

3.1.2. Bouwbesluit 2012

De aanvraag voor het bouwen heeft betrekking op de volgende activiteiten:

1. het gebruik van een keet nabij de entree als kleedruimte;
2. het gebruik van een keet nabij de entree als beproevingsruimte;
3. gebruik van twee zeecontainers voor opslagruimte;
4. overkapping van de dieseltank en de Ad Blue tank;
5. plaatsen van diverse keerwanden op het terrein;
6. overkapping van een deel van de keerwand;
7. het gebruik van een weegbrug;
8. te bouwen nieuwe kleedruimte naast wasinstallatie.

Deze activiteiten zijn getoetst aan de daarvoor van toepassing zijnde artikelen uit het Bouwbesluit 2012. Uit deze toetsing is gebleken dat het aannemelijk is dat het aangevraagde activiteiten voldoen aan het Bouwbesluit 2012.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.

Begrip	Definitie
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
MER	Milieueffectrapport
Afvalwater en waterbesparing	
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
Riolering	Bedrijfsriolering of openbare riolering.
Bodem	
Vloeistofkerende voorziening	Fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren.