

# VUURWERKBESLUIT

## Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

### Beschikking

Aanvrager	: Dream Fireworks
Aangevraagde activiteiten	: Vuurwerkevenement
Locatie	: Recreatiepark het Hulsbeek Oude Almeloseweg 11 in Oldenzaal
Datum evenement	: 21 augustus 2019
Datum beschikking	: 3 april 2019
Kenmerk beschikking	: 2019/0091319
Projectnummer	: Z-HZ_OVUUR-2019-000881

# Colofon

## **Adresgegevens**

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 75 00

[www.overijssel.nl](http://www.overijssel.nl)

postbus@overijssel.nl

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Besluit ontbrandingstoestemming.....</b>	<b>4</b>
1.1	Aanvraag .....	4
1.2	Besluit .....	4
1.3	Ondertekening en verzending .....	5
1.4	Niet mee eens? .....	6
<b>2</b>	<b>Overwegingen .....</b>	<b>7</b>
2.1	Bevoegdheid tot vergunningverlening .....	7
2.2	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure .....	7
2.3	Adviezen .....	7
2.4	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) .....	8
2.5	Locatie.....	8
2.6	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid .....	8
2.7	Regeling en voorschriften .....	9
2.8	Toetsing aanvraag .....	9
2.9	Overige wet- en regelgeving .....	10
2.10	Conclusie .....	10
<b>3</b>	<b>Voorschriften .....</b>	<b>10</b>
3.1	Definitieve schietlijst .....	10
3.2	Ponton .....	10

# 1 Besluit ontbrandingstoestemming

## 1.1 Aanvraag

Op 28 februari 2019 hebben wij van Dream Fireworks een aanvraag<sup>1</sup> voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit ontvangen. Het gaat om een toestemming<sup>2</sup> voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk op 21 augustus 2019 op de locatie Oude Almloseweg 11 in Oldenzaal (recreatiepark Het Hulsbeek). Het vuurwerkevenement wordt inclusief opbouwen, verwijderen vuurwerk en eindcontrole uitgevoerd tussen 16:00 uur en 01:00 uur de volgende dag. In de aanvraag staat dat het afsteken tussen 22:00 uur en 23:30 uur plaatsvindt.

## 1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de aangevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de volgende delen van de aanvraag en aanvulling<sup>3</sup> onderdeel uitmaken van deze ontbrandingstoestemming:
  - Aanvraag van 28 februari 2019:
    - aanvraagformulier
    - schietlijst
    - lijst van certificaathouders.
  - Aanvullende gegevens van 26 maart 2019:
    - situatietekening.
3. aan de ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals vermeld in hoofdstuk 3.

Dit besluit treedt, op grond van artikel 20.3 Wet milieubeheer, in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.

Als gedurende die termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

---

<sup>1</sup> ons kenmerk: 2019/0060324

<sup>2</sup> toestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, onder a van het Vuurwerkbesluit


<sup>3</sup> ons kenmerk: 2019/0092919

### 1.3 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van de ontbrandingstoestemming hebben wij gezonden aan:

- a. Dream Fireworks;
- b. Burgemeester van Oldenzaal;
- c. Bestuur van de Regionale Brandweer Twente;
- d. De minister van Infrastructuur en Milieu;
- e. De verlener van een luchtverkeersdienst.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

A handwritten signature in black ink that reads "L. Wuijster" with a stylized flourish at the end.

Lars Wuijster,  
teamleider Vergunningverlening

## 1.4 Niet mee eens?

### **Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken**

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

### **Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.**

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

### **Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.**

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

### **Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?**

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De AbRvS kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de AbRvS op het algemene telefoonnummer 070 - 426 44 26. Als u nog geen zaak heeft lopen bij de AbRvS, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting, telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.

## 2 Overwegingen

### 2.1 Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op basis van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

### 2.2 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. De aanvraag was in eerste instantie niet volledig. Daarom hebben wij de aanvrager op 26 maart 2019<sup>4</sup> verzocht de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 26 maart 2019<sup>5</sup>. De aanvullende gegevens houden in dat de aanvrager op de situatietekening de opbouwlocatie heeft aangegeven. Samen met deze gegevens voldoet de aanvraag aan de eisen van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag is daarom in behandeling genomen.

### 2.3 Adviezen

Op 4 maart 2019 hebben wij, conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit, de volgende instanties in de gelegenheid gesteld om advies te geven:

- Minister van Infrastructuur en Milieu;
- Bestuur van de Regionale Brandweer Twente;
- Verlener van een luchtverkeersdienst als bedoeld in de Wet luchtvaart.

Omdat met de aanvullende gegevens van 26 maart 2019 de afsteeklocatie en veiligheidszone niet gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvraag, hebben wij de aanvullende gegevens niet naar de genoemde instanties toegezonden.

#### Minister

De minister heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

#### Regionale brandweer

Op 20 maart 2019 hebben wij het advies<sup>6</sup> van het bestuur van de Regionale Brandweer Twente ontvangen. Het advies van de brandweer is positief. De brandweer acht het niet noodzakelijk om aanvullende eisen te stellen in de ontbrandingstoestemming.

#### *Extreme droogte*

De brandweer is ook tot de conclusie gekomen dat bij extreme droogte, vanwege de directe omgeving, een eventuele fase 2 (voorheen "code oranje of rood") geen belemmering is voor dit vuurwerkevenement.

Het advies over extreme droogte zal worden meegenomen in de afweging of er ten tijde van het vuurwerkevenement sprake is van weersomstandigheden als bedoeld in artikel 3.7 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

#### Luchtverkeersdienst

De verlener van een luchtverkeersdienst heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om

---

<sup>4</sup> ons kenmerk: 2019/0092867

<sup>5</sup> ons kenmerk: 2019/0092919

<sup>6</sup> ons kenmerk: 2019/0083084

advies uit te brengen.

## **2.4 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)**

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Daarom hebben wij, conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit, onverwijld een afschrift van de aanvraag op 5 maart 2019 verzonden aan de burgemeester van Oldenzaal met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

Op 13 maart 2019<sup>7</sup> heeft de burgemeester verklaard dat er geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Omdat met de aanvullende gegevens van 26 maart 2019 de afsteeklocatie en veiligheidszone niet gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvraag, hebben wij de aanvullende gegevens niet naar de genoemde burgemeester toegezonden.

## **2.5 Locatie**

De afsteeklocatie is gelegen op de recreatieplas binnen recreatiepark het Hulsbeek. Voorgaande jaren hebben wij ook ontbrandingstoestemmingen verleend op de recreatieplas. Om die reden hebben wij voor deze aanvraag dit keer geen bezoek gebracht aan het afsteekterrein.

Op 18 februari 2016 hebben wij een bezoek gebracht aan de afsteeklocatie. Tijdens het locatiebezoek, uit recente luchtfoto's van de provincie Overijssel en uit de aanvraag blijkt dat er geen bijzonderheden zijn ten aanzien van het afsteekterrein en de veiligheidszone.

### Bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren

Uit het locatiebezoek, de situatietekening bij de aanvraag en uit recente luchtfoto's van de provincie Overijssel blijkt dat binnen een afstand van 112,5 meter (veiligheidsafstand, vermeerderd met 50%), gemeten vanaf de afsteeklocatie, geen bedrijfsmatig of hobbymatig gehouden dieren aanwezig (kunnen) zijn.

### Coördinaten afsteeklocatie

Uit de aanvraag blijkt dat de coördinaten van de afsteeklocatie zijn:  
N-coördinaat: 52.18.21.23 en O-coördinaat: 6.53.30.19.

## **2.6 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid**

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat de ontbrander in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

### Toepassingsvergunning

De toepassingsvergunning is verleend door ons op 20 april 2005, met kenmerk EMT/2005/1686.

### Certificaat van vakbekwaamheid

#### *Groot Vuurwerk*

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register Groot Vuurwerk in

---

<sup>7</sup> ons kenmerk: 2019/0075355



het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid, met uitzondering van R. Hoefman, R.G.J.M. Peters en W. Scheggetman. Hoefman en Peters komen niet voor in het Kiwa Register Groot Vuurwerk en het certificaat van Scheggetman was geldig tot 19 februari 2019. Het certificaat van R.R. Bruinsma is niet meer geldig op de dag van het vuurwerkevenement. Wanneer de certificaten van deze personen niet worden verlengd, mogen deze personen alleen onder toezicht van een afsteker (toepasser of persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid) vuurwerk tot ontbranding brengen.

#### *PSE (theatervuurwerk)*

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register PSE in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid. Het certificaat van R.R. Bruinsma is niet meer geldig op de dag van het vuurwerkevenement. Wanneer het certificaat van deze persoon niet wordt verlengd, mag deze persoon alleen onder toezicht van een afsteker (toepasser of persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid) vuurwerk tot ontbranding brengen.

## **2.7 Regeling en voorschriften**

In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk<sup>8</sup> zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op deze regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. Voor de volledigheid merken wij op dat de overige voorschriften uit de Regeling van kracht blijven.

## **2.8 Toetsing aanvraag**

### a. Schietlijst

Op de bij de aanvraag gevoegde schietlijst ontbreken de artikelnummers van de vuurwerkartikelen. In afwijking van artikel 3B.3a, tweede lid, onder d van het Vuurwerkbesluit, hebben wij voorschrift 3.1 opgenomen.

### b. Ponton

Uit de aanvraag blijkt dat de vuurwerkartikelen vanaf een ponton tot ontbranding zullen worden gebracht. In aanvulling op de regeling hebben wij voor het gebruik van het ponton voorschrift 3.2 opgenomen.

### c. Extra tijd na afloop ontbranding

In aanvulling op artikel 2.9, derde lid van de Regeling, hebben wij voor het opruimen en verwijderen van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk 1,5 uur gerekend.

Verder zien wij geen aanleiding om in aanvulling op of in afwijking van de voorschriften van de Regeling en het gestelde in artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit in deze ontbrandingstoestemming extra voorschriften op te nemen. Reden daarvoor is dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk in dit geval gelijktijdig plaatsvindt met een heteluchtballonevenement en enkel in de avonduren van één dag. Bovendien geven wij van onderhavige toestemming kennis op onze website voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, zodat de omgeving daar rekening mee kan houden en eventueel

---

<sup>8</sup> Nr. IENM/BSK-1012/109051 in werking getreden op 1 juli 2012

maatregelen kan nemen ter bescherming van bijvoorbeeld hun (huis)dieren, vee, paarden, enzovoort.

## **2.9 Overige wet- en regelgeving**

Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een ontheffing nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) of een evenementenvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening) of een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming.

Deze opsomming is niet uitputtend. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift is verleend.

### Wet natuurbescherming

Gebiedsbescherming en soortenbescherming spelen geen rol in de afweging bij het verlenen van een ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit; aantasting van natuurwaarden kan geen grond opleveren om een ontbrandingstoestemming te weigeren. Omgekeerd kunnen bij gebruikmaking van de toestemming wel effecten optreden die een overtreding inhouden van de Wet natuurbescherming.

Voor vuurwerkevenementen biedt de Wet natuurbescherming geen mogelijkheid om een vergunning dan wel ontheffing te verlenen. Voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet worden zeker gesteld dat geen overtreding plaatsvindt van verbodsbepalingen uit de wet. Wij adviseren u dan ook om dit vuurwerkevenement te (laten) toetsen en zo nodig maatregelen te nemen om overtreding te voorkomen.

Voor vragen of informatie over deze toetsing kunt u contact opnemen met team vergunningverlening via telefoonnummer 038 499 76 20.

## **2.10 Conclusie**

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend. In aanvulling op deze regeling verbinden wij voorschriften aan deze ontbrandingstoestemming.

# **3 Voorschriften**

## **3.1 Definitieve schietlijst**

Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement dient de definitieve schietlijst aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden dienen ongewijzigd te blijven ten opzichte van de schietlijst bij de aanvraag.

## **3.2 Ponton**

In het belang van de veiligheid van het publiek dient een deugdelijke voorziening te worden getroffen die het afdrijven van het ponton voorkomt.