



BESCHIKKING

Besluit maatwerk (op verzoek inrichtinghouder)

Datum: 4 april 2019

Gemeente: Bronckhorst kenmerk: 2019W0062 (ODA)

BESLUIT MAATWERK

1 *BESLUIT*

1.1 *Onderwerp*

Op 18 maart 2019 is door adviseur _____ namens de inrichtinghouder van de inrichting op het adres Toldijkseweg 12 in Steenderen, een verzoek ingediend tot het opstellen van maatwerkvoorschriften. Voor de inrichting gelden voorschriften die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer (Activiteitenregeling). In afwijking van of in aanvulling op die voorschriften kunnen wij op grond van artikel 8.42 Wet milieubeheer maatwerkvoorschriften opstellen.

Het verzoek tot het nemen van een maatwerkvoorschrift is op 18 maart 2019 ingediend als aanvulling op de melding activiteitenbesluit d.d. 27 februari 2019 nr. A6p6kbjw53x.

Het ingekomen verzoek gaat over het opstellen van dergelijke maatwerkvoorschriften. Uit onderzoek is gebleken dat in de periode van 06:00 tot 19:00 uur bij werkzaamheden om de mest te scheiden met een mestscheider niet wordt voldaan aan het beoordelingsniveau voor $L_{Ar,LT}$ van het Activiteitenbesluit.

1.2 *Besluit*

Wij hebben, gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de overwegingen die zijn opgenomen in dit document conform het verzoek van 18 maart 2019, besloten de volgende maatwerkvoorschriften op te stellen:

- In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a geldt tijdens het gebruik van de mestscheider in de inrichting voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) tussen 6:00 uur en 19:00 uur, een waarde van 50 dB(A) op de woning Toldijkseweg 31.
- Het gebruik van de mestscheider mag maximaal 12 dagen per kalenderjaar in de periode van 6:00 uur en 19:00 plaatsvinden en mag niet langer dan 5 uur in deze periode duren.
- De dagen van de activiteiten en de tijdstippen waarop de activiteiten plaatsvinden, moeten vooraf in het milieulogboek worden genoteerd.
- dat het volgende document deel uitmaakt van dit besluit:
 - verzoek tot opnemen van een maatwerkvoorschrift genoemd in de aanvulling d.d. 18 maart 2019 behorende bij de melding Activiteitenbesluit van 27 februari 2019.



Omgevingsdienst
Achterhoek

Hengelo, 4 april 2019
het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst,
namens deze

directeur Omgevingsdienst Achterhoek



1.3 Rechtsmiddelen

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Ook kunt u een voorlopige voorziening indienen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het versturen van dit besluit. Uw bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst, postbus 200, 7255 ZJ, Hengelo.

Wat moet er altijd in uw bezwaarschrift staan?

- uw naam en adres
- de datum waarop u uw bezwaarschrift verstuurt
- een omschrijving van het besluit (met kenmerk) waartegen het bezwaar is gericht
- de reden waarom u bezwaar maakt

Let erop dat u een handtekening onder uw bezwaarschrift zet.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet: het besluit treedt toch in werking. Als u vindt dat de werking van het besluit moet worden tegengehouden, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Regels voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening:

- u richt uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Via het digitaal loket bestuursrecht op www.rechtspraak.nl kunt u met gebruik van DigiD ook digitaal een voorlopige voorziening vragen
- geef duidelijk aan waarom u van mening bent dat er sprake is van onverwijlde spoed en een voorlopige voorziening nodig is
- een verzoek om voorlopige voorziening wordt alleen in behandeling genomen als u tevens een bezwaarschrift heeft ingediend. Als bewijs hiervan is het nodig dat u een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van het bestreden besluit meestuurt
- aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de Rechtbank



INHOUDSOPGAVE

BESLUIT MAATWERK	1
-------------------------------	----------

1	BESLUIT	1
1.1	Onderwerp	1
1.2	Besluit	1
1.3	Rechtsmiddelen	3

OVERWEGINGEN ALGEMEEN	5
------------------------------------	----------

1	PROCEDURELE ASPECTEN	5
1.1	Gegevens inrichting	5
1.2	Projectbeschrijving	5
1.3	Bevoegd gezag	5
1.4	Procedure	5

OVERWEGINGEN MILIEU	6
----------------------------------	----------

1	OVERWEGINGEN	6
1.1	Inleiding	6
1.2	Aanleiding	6
1.3	Afweging	6

2	CONCLUSIE	7
----------	------------------------	----------



OVERWEGINGEN ALGEMEEN

1 PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Gegevens inrichting

Voor de inrichting is op 27 februari 2019 een melding op grond van het Activiteitenbesluit gedaan. De melding gaat over het scheiden van mest met behulp van een mestscheider.

1.2 Projectbeschrijving

Op grond van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen ter aanvulling op de voorschriften van het Activiteitenbesluit en/of de Activiteitenregeling. Daarnaast kunnen via maatwerkvoorschriften de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling worden gewijzigd of ingetrokken. Wij hebben van de adviseur de heer _____ namens de inrichting houder een verzoek ontvangen om in afwijking van de voorschriften van het Activiteitenbesluit en/of de Activiteitenregeling maatwerkvoorschriften op te stellen voor werkzaamheden met de mestscheider.

1.3 Bevoegd gezag

Op grond van artikel 2.4 Wabo is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst bevoegd gezag om maatwerkvoorschriften op te stellen. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) heeft van de gemeente het mandaat gekregen om dit besluit te nemen.

1.4 Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd met de reguliere voorbereidingsprocedure. De mogelijkheid daarvoor leiden wij af uit artikel 3.7 Wabo.

OVERWEGINGEN MILIEU

1 OVERWEGINGEN

1.1 Inleiding

Op 18 maart 2019 is in een aanvulling op de melding Activiteitenbesluit d.d. 27 februari 2019 een verzoek tot het opstellen van maatwerkvoorschriften ingekomen. Het gaat over het volgende voorschrift 2.17, lid 5 van het Activiteitenbesluit. Binnen de veehouderij bevindt zich een mestscheider op circa 73 meter van een geluidgevoelig object. In het verzoek wordt aangegeven dat er maximaal 12 x per jaar een mestscheider in de dagperiode mest scheidt. In die periode kan niet worden voldaan aan het beoordelingsniveau van het Activiteitenbesluit. In de melding activiteitenbesluit staat aangegeven dat er geen wijzigen met betrekking tot de melding uit 2012 plaatsvinden.

1.2 Aanleiding

De aanvrager heeft zijn verzoek tot het opstellen van maatwerkvoorschriften ingediend omdat in de dagperiode 12 x per jaar bij het mestscheiden niet kan worden voldaan aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit.

De aanvrager verzoekt om maatwerkvoorschriften teneinde twaalf keer per jaar de geluidsnormen in de dagperiode te mogen overschrijden.

Artikel 2.20, lid 6 van het Activiteitenbesluit geeft de mogelijkheid aan het bevoegd gezag andere geluidswaarden vast te stellen.

1.3 Afweging

Beoordelingskader

De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit met de volgende geluidvoorschriften.


Beoordelingsniveaus in dB(A) Agrarische bedrijven	dagperiode 6:00-19:00 uur	avondperiode 19:00-22:00 uur	Nachtperiode 22:00-6:00 uur
$L_{Ar,LT}$ op gevel gevoelige gebouwen	45	40	35
L_{Amax} op gevel gevoelige gebouwen	70	65	60

Het beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ is alleen van toepassing op de vast opgestelde installaties,

Het beoordelingsniveau L_{Amax} is in de dagperiode niet van toepassing op laden en lossen en in de avond- en nachtperiode niet van toepassing op 1 transport.



Akoestische situatie



De mestscheider (groen) staat op circa 73 meter afstand van de woning aan de Toldijkseweg 31. In de dagperiode wordt niet voldaan aan het beoordelingsniveau van het activiteitenbesluit.

Deze bedrijfssituaties komen bij agrarische bedrijven vaak voor. Op grond van Artikel 2:20 lid 6 van het Activiteitenbesluit is het mogelijk om hooguit 12 dagen per jaar tussen 06:00 uur en 19:00 uur een $L_{Ar,LT}$ van 50 dB(A) op de woning Toldijkseweg 31 toe te staan.

Artikel 2:20 lid 6 stelt.

In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift voor bepaalde activiteiten in een inrichting, anders dan festiviteiten als bedoeld in artikel 2.21, andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau L_{Amax} vaststellen. Het bevoegd gezag kan daarbij voorschriften vaststellen met betrekking tot de duur van de activiteiten, het treffen van maatregelen, de tijdstippen waarop de activiteiten plaatsvinden of het vooraf melden per keer dat de activiteit plaatsvindt.

Aan het verzoek van de aanvrager om maatwerkvoorschriften voor geluid in verband met mestverwerking tijdens de dagperiode, zodat deze werkzaamheden maximaal 10 keer per jaar kunnen plaatsvinden, kan worden meegewerkt.

2 CONCLUSIE

Ter bescherming van het milieu stellen wij op verzoek van de inrichtinghouder maatwerkvoorschriften op. De inrichting wordt niet beperkt bij de uitvoering van de activiteiten door de maatwerkvoorschriften.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.42, vijfde lid van de Wet milieubeheer en artikel 1.9 van het Activiteitenbesluit wordt dit besluit gepubliceerd.



BIJLAGE 1: MAATWERKVOORSCHRIFTEN

De volgende voorschriften maken onderdeel uit van dit besluit:

Voorschrift 1:

Op grond van Artikel 2:20 lid 6 van het Activiteitenbesluit wordt in afwijking van de geluidvoorschriften van artikel 2:17 lid 5 van het Activiteitenbesluit maximaal 12 dagen per kalenderjaar tijdens het mestscheiden op de woning Toldijkseweg 31 tussen 06:00 uur en 19:00 uur een $L_{A,r,LT}$ van 50 dB(A) toegestaan.

Het gebruik van de mestscheider mag maximaal 12 dagen per kalenderjaar in de periode van 6:00 uur en 19:00 plaatsvinden en mag niet langer dan 5 uur in deze periode duren.

Voorschrift 2:

Van de activiteit genoemd in het vorige voorschrift moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:

- de datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden;
- de begin- en eindtijd van deze activiteit(en).