



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 6 maart 2019 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft voor het uitvoeren van verschillende werkzaamheden nabij Heereburen 8 en 10 te Niehove.

De aanvragen zijn geregistreerd onder nummer Z/19/023880 en Z/19/023899.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met Omgevingsloket online, aanvraagnummer 4259180, ontvangen 6 maart 2019;
- Aanvraagformulier d.d. 8 maart 2019;
- Volmacht Enexis aan PSMS;
- Tekening Enexis B.V., tekeningnummer 30129111-E-M-1 d.d. 17-09-2018, ontvangen op 06 maart 2019;
- Tekening Enexis B.V., tekeningnummer 30129111-E-L-1 d.d. 17-09-2018, ontvangen op 06 maart 2019;
- Kaartje te compenseren waterberging;
- Mailverkeer.

2.1 Aanleiding

Enexis heeft opdracht gekregen om voor Heereburen 8 te Niehove een grootverbruik aansluiting te realiseren. Hiervoor wordt een transformatorstation geplaatst naast de oprit van dit land. Voorstel van de eigenaar is om een gedeelte van de sloot naast zijn oprit te dempen en daar het station te plaatsen. Naast de plaatsing van het station wordt tevens het distributienet opgewaardeerd, waarvoor het Niehoofsterdiep wordt gekruist.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het plaatsen van een transformatorstation en tevens opwaarderen van een distributieleiding nabij Heereburen 10 te Niehove.

3. Wet- Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijvest 2009.

4. Overwegingen en Besluit



4.1 Overwegingen

Overwegende;

- Dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in verband met het plaatsen van een transformatorstation en tevens opwaarderen van een distributieleiding nabij Heerburen te Niehove;
- dat hoofdwatgang Niehoofdsterdiep wordt gekruist door een gestuurde boring;
- dat de gestuurde boring binnen de kern- en beschermingszone van hoofdwatgang Niehoofdsterdiep wordt uitgevoerd;
- dat de werkzaamheden niet tot verandering van het profiel van hoofdwatgang Niehoofdsterdiep mogen leiden;
- dat de mantelbuis bij het kruisen van hoofdwatgang Niehoofdsterdiep van voldoende gronddekking wordt voorzien;
- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen;
- dat er een gedeelte van een sloot wordt gedempt;
- dat verlies aan waterbergingscapaciteit gecompenseerd moet worden in hetzelfde peilgebied volgens het Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest 2005;
- dat kennis over de nabijheid van andere kabels en/of leidingen en bodemverontreiniging verkregen dient te worden via een klic-melding (WION grondroerderregeling);
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk ritter01 is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen
voor het plaatsen van een transformatorstation en tevens opwaarderen van een distributieleiding nabij Heerburen 8 en 10 te Niehove.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening:

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd,



gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding:

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
De melding kan telefonisch of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten:

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 5, Wijzigingen:

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunning geldt voor de vergunninghouder.

Voorschrift 6, Financiën:

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening



van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen:

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals weergegeven op de ingediende tekeningen met ons kenmerk Z/19023880 blad 1, 2 en 3.
2. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat het profiel en de stabiliteit van de oevers van hoofdwatgang Niehoofsterdiep niet wordt aangetast.
3. De bovenzijde van de mantelbuis dient door middel van een gestuurde boring minimaal op 1.50 m onder de vaste bodem en op 1.00 m uit de taluds van hoofdwatgang Niehoofsterdiep te worden gelegd en gehouden, en van voldoende gronddekking te worden voorzien, zodat mechanisch reinigen van genoemde hoofdwatgang te allen tijde mogelijk is.
4. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van het werk of onderdelen daarvan, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 m, aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk en mechanisch worden verdicht.
5. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
6. Naderhand moeten de geroerde grondoppervlakken en overige kale plekken worden ingezaaid met graszaad volgens een passend mengsel dan wel worden afgedekt met (de oorspronkelijke) graszoden of bestrating, welke tijdens de werkzaamheden afzonderlijk dienen te worden opgeslagen.
7. De demping van 23 m² van de sloot dient 1:1 gecompenseerd te worden binnen hetzelfde peilgebied.
8. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
9. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder.
10. Wanneer het leidingtracé niet meer benodigd is dient deze door de vergunninghouder verwijderd te worden.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 10 april 2019 tot en met 21 mei 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Zorgt u er dan voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van ter inzagelegging. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.



U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijvest.nl/bezwaar

Maakt u liever gebruik van de post? Dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval de volgende informatie op:

- uw naam, adres, datum en handtekening. Daarnaast kunt u eventueel een telefoonnummer of emailadres vermelden;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- de reden of motivering waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 9 april 2019.

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem