

VUURWERKBESLUIT

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

Beschikking

Aanvrager : Dream Fireworks
Aangevraagde activiteiten : Vuurwerkevenement
Locatie : Zwarte Dijk 37 in Slagharen
(Attractiepark Slagharen)
Datum evenement : Meerdere dagen in oktober, november en
december 2019 en januari 2020
Datum beschikking : 9 april 2019
Kenmerk beschikking : 2019/0105575
Projectnummer : Z-HZ_OVUUR-2019-000914

Colofon

Adresgegevens

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 75 00

www.overijssel.nl

postbus@overijssel.nl

Inhoudsopgave

1	Besluit ontbrandingstoestemming.....	4
1.1	Aanvraag	4
1.2	Besluit	4
1.3	Ondertekening en verzending	5
1.4	Niet mee eens?	5
2	Overwegingen	7
2.1	Bevoegdheid tot vergunningverlening	7
2.2	Volledigheid van de aanvraag	7
2.3	Adviezen	7
2.4	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)	8
2.5	Locatie.....	8
2.6	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid	8
2.7	Regeling en voorschriften	9
2.8	Toetsing aanvraag	9
2.9	Overige wet- en regelgeving	10
2.10	Conclusie	10
3	Voorschriften	10
3.1	Definitieve schietlijst	10
3.2	Obstakels in de veiligheidszone.....	10
3.3	Luchtbehandelingssysteem	10
3.4	Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht.....	10

1 Besluit ontbrandingstoestemming

1.1 Aanvraag

Op 27 februari 2019 hebben wij van Dream Fireworks een aanvraag¹ voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit ontvangen. Het gaat om een toestemming² voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk op meerdere dagen in oktober, november en december 2019 en januari 2020 op de locatie Zwarte Dijk 37 in Slagharen (Attractiepark Slagharen).

De vuurwerkevenementen vinden plaats op de volgende dagen en tijdstippen:

03-10-2019 - 19:30 uur	23-10-2019 - 19:30 uur	15-12-2019 - 17:30 uur
04-10-2019 - 19:30 uur	24-10-2019 - 19:30 uur	21-12-2019 - 17:30 uur
05-10-2019 - 19:30 uur	25-10-2019 - 19:30 uur	22-12-2019 - 17:30 uur
06-10-2019 - 19:30 uur	26-10-2019 - 19:30 uur	23-12-2019 - 17:30 uur
07-10-2019 - 19:30 uur	27-10-2019 - 19:30 uur	24-12-2019 - 17:30 uur
08-10-2019 - 19:30 uur		25-12-2019 - 17:30 uur
09-10-2019 - 19:30 uur	02-11-2019 - 17:30 uur	26-12-2019 - 17:30 uur
10-10-2019 - 19:30 uur	03-11-2019 - 17:30 uur	27-12-2019 - 17:30 uur
11-10-2019 - 19:30 uur	09-11-2019 - 17:30 uur	28-12-2019 - 17:30 uur
12-10-2019 - 19:30 uur	10-11-2019 - 17:30 uur	29-12-2019 - 17:30 uur
13-10-2019 - 19:30 uur	16-11-2019 - 17:30 uur	30-12-2019 - 17:30 uur
14-10-2019 - 19:30 uur	17-11-2019 - 17:30 uur	31-12-2019 - 17:30 uur
15-10-2019 - 19:30 uur	23-11-2019 - 17:30 uur	
16-10-2019 - 19:30 uur	24-11-2019 - 17:30 uur	01-01-2020 - 17:30 uur
17-10-2019 - 19:30 uur	30-11-2019 - 17:30 uur	02-01-2020 - 17:30 uur
18-10-2019 - 19:30 uur		03-01-2020 - 17:30 uur
19-10-2019 - 19:30 uur	01-12-2019 - 17:30 uur	04-01-2020 - 17:30 uur
20-10-2019 - 19:30 uur	07-12-2019 - 17:30 uur	05-01-2020 - 17:30 uur
21-10-2019 - 19:30 uur	08-12-2019 - 17:30 uur	
22-10-2019 - 19:30 uur	14-12-2019 - 17:30 uur	

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de aangevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag onderdeel uitmaakt van deze ontbrandingstoestemming;
3. aan de ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals vermeld in hoofdstuk 3.

Dit besluit treedt, op grond van artikel 20.3 Wet milieubeheer, in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.

Als gedurende die termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

¹ ons kenmerk: 2019/0059092


² toestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, onder a van het Vuurwerkbesluit

1.3 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van de ontbrandingstoestemming hebben wij gezonden aan:

- a. Dream Fireworks;
- b. Burgemeester van Hardenberg;
- c. Bestuur van de Regionale Brandweer IJsselland;
- d. De minister van Infrastructuur en Milieu;
- e. De verlener van een luchtverkeersdienst.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster,
teamleider Vergunningverlening

1.4 Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De

AbRvS kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de AbRvS op het algemene telefoonnummer 070 - 426 44 26. Als u nog geen zaak heeft lopen bij de AbRvS, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting, telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.

2 Overwegingen

2.1 Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op basis van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

2.2 Volledigheid van de aanvraag

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. De ingediende aanvraag bevat voldoende informatie en de aanvraag is daarom in behandeling genomen.

2.3 Adviezen

Op 5 en 19 maart 2019 hebben wij, conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit, de volgende instanties in de gelegenheid gesteld om advies te geven:

- Minister van Infrastructuur en Milieu;
- Bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland;
- Verlener van een luchtverkeersdienst als bedoeld in de Wet luchtvaart.

Minister

De minister heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

Regionale brandweer

Op 28 maart 2019 hebben wij het advies³ van het bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland ontvangen. In het advies geeft de brandweer aan dat de aangevraagde vuurwerkevenementen (grotendeels) overeenkomen met het vuurwerkevenement dat op 31 december 2018 op deze locatie heeft plaatsgevonden; het eerder afgegeven advies voor het vuurwerkevenement dat op 31 december 2018 heeft plaatsgevonden geldt dan ook voor deze vuurwerkevenementen. De brandweer adviseert ons om de adviespunten uit het advies met kenmerk V18.005378 van 8 oktober 2018 te verwerken in deze ontbrandingstoestemming.

In het genoemde advies geeft de brandweer aan dat de standaardvoorwaarden voor bescherming van mens en milieu uit de "Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk" voldoende zijn en een advies niet nodig is.

Extreme droogte

In het advies geeft de brandweer aan dat, gelet op het beperkte risico op brand binnen de veiligheidszone, er geen bezwaar is tegen het doorgaan van het evenement bij "fase 2".

Het advies betreffende fase 2 zal worden meegenomen in de afweging of er ten tijde van het vuurwerkevenement sprake is van weersomstandigheden als bedoeld in artikel 3.7 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

Luchtverkeersdienst

De verlener van een luchtverkeersdienst heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

³ ons kenmerk: 2019/0105563

2.4 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Daarom hebben wij, conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit, onverwijld een afschrift van de aanvraag op 5 maart 2019 verzonden aan de burgemeester van Hardenberg met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

Binnen de in het Vuurwerkbesluit genoemde termijn heeft de burgemeester geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de vvgb. Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit wordt geacht dat de burgemeester dan geen bedenkingen heeft.

2.5 Locatie

Voor hetzelfde afsteekterrein hebben wij vorig jaar ook een ontbrandingstoestemming verleend voor een vergelijkbaar type vuurwerk. Op 3 oktober 2018 hebben wij een bezoek gebracht aan de afsteeklocatie. Tijdens het locatiebezoek is gebleken dat binnen de veiligheidszone geen kwetsbare objecten zijn gelegen. Wel is gebleken dat:

1. binnen de veiligheidszones obstakels zoals attracties en bomen aanwezig zijn;
2. binnen de veiligheidszones gebouwen aanwezig zijn.

Bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren

Uit de situatietekening en het locatiebezoek blijkt dat binnen 60 meter (veiligheidszone, vermeerderd met 50%) gemeten vanaf de afsteeklocatie geen bedrijfsmatig of hobbymatig gehouden dieren aanwezig kunnen zijn.

Coördinaten afsteeklocatie

Uit de aanvraag blijkt dat de coördinaten van de afsteeklocatie zijn:
N 52 37 17.6, E 6 33 54.7.

2.6 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat de ontbrander in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

Toepassingsvergunning

De toepassingsvergunning is verleend door ons op 20 april 2005, met kenmerk EMT/2005/1686.

Certificaat van vakbekwaamheid

Groot Vuurwerk

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register Groot Vuurwerk in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid, met uitzondering van **R.G.J.M. Peeters** en **R. Hoefman**; deze personen zijn niet in het bezit van een geldig certificaat. Wanneer het certificaat van deze personen niet verlengd wordt mogen zij alleen onder toezicht van een afstecker (toepasser of persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid) vuurwerk tot ontbranding brengen.

De certificaten van **R.R. Bruinsma**, **B. de Bruijn**, **D.F. de Bruijn** en **W. Scheggetman** zijn volgens het register ten tijde van de vuurwerkevenementen verlopen. Wanneer het certificaat van deze personen niet verlengd wordt mogen zij alleen onder toezicht van een afstecker (toepasser of persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid) vuurwerk tot ontbranding brengen.

PSE (pyrotechnische artikelen voor theatergebruik)

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register PSE in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

De certificaten van **J.D. Pen, M. Naafs, R. Hoefman, M. Kiers, R.R. Bruinsma, B. de Bruyn** en **D.F. de Bruijn** zijn volgens het register ten tijde van de vuurwerkevenementen verlopen.

Wanneer het certificaat van deze personen niet verlengd wordt mogen zij alleen onder toezicht van een afsteker (toepasser of persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid) pyrotechnische artikelen voor theatergebruik tot ontbranding brengen.

2.7 Regeling en voorschriften

In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk⁴ zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. Voor de volledigheid merken wij op dat de overige voorschriften uit de Regeling van kracht blijven.

2.8 Toetsing aanvraag

a. Schietlijst

Op de bij de aanvraag gevoegde schietlijst ontbreken de artikelnummers van de vuurwerkartikelen. In afwijking van artikel 3B.3a, tweede lid, onder d van het Vuurwerkbesluit, hebben wij voorschrift 3.1 opgenomen.

b. Obstakels binnen de veiligheidszone

Binnen de veiligheidszones zijn obstakels zoals attracties, bomen en gebouwen aanwezig. Om te voorkomen dat de baan van het vuurwerk door deze obstakels verandert hebben wij in aanvulling op de Regeling voorschrift 3.2 opgenomen.

c. Gebouwen binnen de veiligheidszone

Binnen de veiligheidszone zijn verschillende (delen van) gebouwen aanwezig. Deze gebouwen horen bij attracties of staan maken onderdeel uit van het attractiepark. In artikel 3.6, lid 3 onder c. van de Regeling is opgenomen dat in de veiligheidszone gebouwen aanwezig mogen zijn, mits gewaarborgd is dat tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk geen personen in of uit de gebouwen gaan. Omdat dit aspect voldoende is geregeld in de Regeling hebben wij geen aanvullend voorschrift opgenomen. Met betrekking tot eventueel aanwezige luchtbehandelingsystemen binnen de veiligheidszone hebben wij voorschrift 3.3 opgenomen.

d. Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht

Uit de aanvraag blijkt dat pyrotechnische artikelen voor theatergebruik zullen worden toegepast. Omdat deze artikelen in de buitenlucht zullen worden toegepast, hebben wij in aanvulling op de Regeling voorschrift 3.4 opgenomen.

Verder zien wij geen aanleiding om in aanvulling op of in afwijking van de voorschriften van de Regeling en het gestelde in artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit in deze ontbrandingstoestemming extra voorschriften op te nemen. Reden daarvoor is dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk in deze gevallen plaatsvinden binnen de openingstijden van het attractiepark waarbij de veiligheidszone geheel binnen de grenzen van het attractiepark valt. Bovendien geven wij van onderhavige toestemming kennis op onze website voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, zodat de omgeving daar rekening mee kan houden en eventueel maatregelen kan nemen ter bescherming van bijvoorbeeld hun (huis)dieren, vee, paarden, enzovoort.

⁴ Nr. IENM/BSK-1012/109051 in werking getreden op 1 juli 2012

2.9 Overige wet- en regelgeving

Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een ontheffing nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) of een evenementenvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening).

Deze opsomming is niet uitputtend. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift is verleend.

Wet natuurbescherming

Gebiedsbescherming en soortenbescherming spelen geen rol in de afweging bij het verlenen van een ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit; aantasting van natuurwaarden kan geen grond opleveren om een ontbrandingstoestemming te weigeren. Omgekeerd kunnen bij gebruikmaking van de toestemming wel effecten optreden die een overtreding inhouden van de Wet natuurbescherming.

Voor vuurwerkevenementen biedt de Wet natuurbescherming geen mogelijkheid om een vergunning dan wel ontheffing te verlenen. Voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet worden zeker gesteld dat geen overtreding plaatsvindt van verbodsbepalingen uit de wet.

Wij adviseren u dan ook om dit vuurwerkevenement te (laten) toetsen en zo nodig maatregelen te nemen om overtreding te voorkomen.

Voor vragen of informatie over deze toetsing kunt u contact opnemen met team vergunningverlening via telefoonnummer 038 499 76 20.

2.10 Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend. In aanvulling op deze regeling verbinden wij voorschriften aan deze ontbrandingstoestemming.

3 Voorschriften

3.1 Definitieve schietlijst

Uiterlijk **27 september 2019** moet de definitieve schietlijst aan Gedeputeerde Staten worden overgelegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden moeten ongewijzigd blijven ten opzichte van de schietlijst bij de aanvraag.

3.2 Obstakels in de veiligheidszone

Bij vuurwerk waarbij de mogelijkheid bestaat dat de baan van het vuurwerk schuin wordt weggeschoten, mag de baan van het vuurwerk niet gehinderd worden door obstakels zoals attracties, bomen en gebouwen.

3.3 Luchtbehandelingssysteem

De toepasser mag geen vuurwerk afsteken als in de veiligheidszone een luchtbehandelingssysteem in werking is waarbij buitenlucht wordt aangezogen, tenzij maatregelen getroffen zijn waardoor het onmogelijk is dat (vuurwerk)resten in het aanzuigkanaal terecht komen.

3.4 Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht

Bij het tot ontbranding brengen van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht zijn de artikelen 4.3 van de Regeling van overeenkomstige toepassing.