



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Xena Vuurwerk B.V.
De heer G. van Roekel
Park Paasberg 7
6711 DP EDE

Onderwerp

Besluit ontbrandingstoestemming

Datum

10 april 2019

Pagina

1 van 8

Zaaknummer

195289235

Behandeld door

A. Zaat

Geachte heer Van Roekel,

Wij ontvingen uw aanvraag op 11 februari 2019. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 22 mei 2019 vanaf een weiland gelegen aan de Twente Route te Heelweg. Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder zaaknummer 195289235.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland;

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag die bij dit besluit hoort maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Oude IJsselstreek met kenmerk 36077 d.d. 21 maart 2019 maakt deel uit van dit besluit.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de inzage termijn van dit besluit.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar en een verzoek om voorlopige voorziening indienen.
Daarover informeren wij u in de bijlage.

Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften en overwegingen leest u in de bijlagen.

Datum
10 april 2019

pagina
2 van 8

Vragen

Vragen over deze brief kunt u stellen aan mevrouw A.M. Zaat,
telefoonnummer: (026) 377 16 18.

Zaaknummer
195289235

Hoogachtend,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



R.M. Vlaander
Afdelingshoofd
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Bijlage 1 : Procedure

Datum
10 april 2019

pagina
3 van 8

Zaaknummer
195289235

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf een weiland gelegen aan de Twente Route te Heelweg op 22 mei 2019. De opbouw begint om 11:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 19:00 uur en 22:30 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van gemeente Oude-IJsselstreek;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Op 21 maart 2019 hebben wij van de burgemeester van gemeente Oude IJsselstreek een verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) ontvangen.

De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde vuurwerkontbranding.

Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

1. Xena Vuurwerk B.V. informeert de bewoners ruim een week van te voren over het afsteken van vuurwerk;
2. Xena Vuurwerk B.V. zorgt ervoor dat zij het afsteekterrein zonder afval achterlaat en daar waar nodig het terrein herstelt.

Binnen redelijke termijn hebben wij geen advies mogen ontvangen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
10 april 2019

pagina
4 van 8

Zaaknummer
195289235

Droogte:

1. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte / risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
2. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden. Bij doorgang van het evenement moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Bijlage 3: Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Datum
10 april 2019

pagina
5 van 8

Zaaknummer
195289235

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er recent geen locatiebezoek gebracht. Het betreft een herhaallocatie waardoor wij niet jaarlijks deze locatie bezoeken omdat er geen bijzonderheden te verwachten zijn op deze locatie. In 2018 is wel een locatiebezoek uitgevoerd.

Aan de hand van het locatiebezoek (2018) is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op 60 (90 fanschape) meter.

Het vuurwerkevenement vindt plaats vanaf een weiland.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- paden/ wegen;
- crossterrein;
- dieren (paarden);
- gebouw t.b.v. verblijf paarden.

Het aangrenzend crossterrein ligt binnen de veiligheidszone.

Op basis van het Vuurwerkbesluit zullen wij een afschrift van deze beschikking toezenden aan de motorcross vereniging, zodat men is geïnformeerd omtrent het vuurwerkevenement.

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige crossterrein, wandel- en fietspaden of eigen wegen zijn afgesloten voor voertuigen en publiek.

Binnen de veiligheidszone zijn dieren (paarden) aanwezig. In het weiland waar de dieren aanwezig zijn is de afsteeklocatie gesitueerd. De dieren mogen ten tijde van de opbouw en afsteken van het vuurwerk niet binnen de veiligheidszone aanwezig zijn. De afsteker dient de eigenaar van de aanwezige dieren omtrent het evenement te informeren, zodat men tijdig maatregelen kan treffen.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone is o.a. de provinciale weg N18 Twente Route, Landstraat en de Rieteweg aanwezig. Aandachtspunt blijft de afstand tot aan de omliggende wegen. Hier dient ten tijde van de opbouw van het vuurwerk extra aandacht besteed te worden aan de veiligheidsafstand zoals op tekening staat aangehouden is en blijft.

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Informereren omwonenden

Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afsteker om voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren.

Advies burgemeester gemeente Oude-IJsselstreek

Ad.1

Het vuurwerkevenement zal worden gepubliceerd op de site Overheid.nl. Een ieder die daar belangstelling voor heeft kan zich middels bedoelde publicatie laten informeren betreffende het vuurwerkevenement. En standaard wordt door ons aan de afsteker geadviseerd om omwonenden op de hoogte te stellen van het vuurwerkevenement.

Ad.2

In de vigerende wet- en regelgeving is dit opgenomen. Door de toezichthouder van de ODRA zal worden gecontroleerd of de vuurwerkafsteker voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving.

Wet Natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is er een vergunningplicht op grond van de Natuurbeschermingswet. Gezien onderhavige locatie is gelegen op meer dan 1 km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, voor zover dit is aangewezen als vogelrichtlijngebied, zijn er geen significante effecten te verwachten en is er geen belemmering voor het verlenen van de gevraagde ontbrandingstoestemming. Op grond van de Wet natuurbescherming is geen nadere actie vereist.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Datum
10 april 2019

pagina
7 van 8

Zaaknummer
195289235

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Datum
10 april 2019

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

pagina
8 van 8

Zaaknummer
195289235

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).