



De berekening is verwerkt.

Effectgroep	Kader	Procentuele bijdrage van uw exploitatie of van het door u voorgestelde project aan de kritische depositiewaarde voor de actuele oppervlakten habitattypen binnen de speciale beschermingszones aangewezen in uitvoering van de Habitatrictlijn (SBZ-H)	Procentuele bijdrage van uw exploitatie of van het door u voorgestelde project aan de kritische depositiewaarde voor de actuele oppervlakten habitattypen binnen de speciale beschermingszones aangewezen in uitvoering van de Habitatrictlijn (SBZ-H) én de potentiële oppervlakten habitattypen in zoekzones voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
Vermesting of eutrofiëring	NH ₃	2,74	4,53
Verzuring	NH ₃	2,73	4,53
		Dit zijn de bijdragen van uw exploitatie of van het door u voorgestelde project aan de milieudruk per pollutant op het meest problematische punt in het SBZ.	Dit is de bijdrage van uw exploitatie of van het door u voorgestelde project aan de milieudruk per pollutant op het meest problematische punt in het SBZ. Deze getallen vormen de impactscores van uw exploitatie per pollutant. De beoordeling van een hervergunningsaanvraag voor uw exploitatie of van een vergunningsaanvraag voor het voorgestelde project zal onder andere gebeuren op basis van deze berekende impactscores. Hierbij worden de significantiekaders gehanteerd zoals opgenomen in de praktische wegwijzers voor habitats, effectgroepen eutrofiëring en verzuring via lucht. Deze zijn te raadplegen via deze link: https://www.natura2000.vlaanderen.be/ondersteuning-opmaak-van-een-passende-beoordeling (https://www.natura2000.vlaanderen.be/ondersteuning-opmaak-van-een-passende-beoordeling).



Afhankelijk van de uiteindelijke lokalisatie van de instandhoudingsdoelstellingen kan de bijdrage van uw exploitatie of van het door u voorgestelde project verminderen. Ook de oppervlakte van de zoekzones (dit zijn de zones waarin de instandhoudingsdoelstellingen zullen worden gerealiseerd) zal naarmate de instandhoudingsdoelen worden gelokaliseerd, verkleinen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de Natura 2000-website (<http://www.natura2000.vlaanderen.be>).

Als u vragen hebt, kunt u via email contact opnemen met de betrokkenen administraties.

Vragen over de ondersteuning door de overheid richt u aan één van de volgende contactpersonen bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM):

- West- en Oost-Vlaanderen: Els Goethals (els.goethals@vlm.be (<mailto:els.goethals@vlm.be>))
- Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant: Stan Forier (stan.forier@vlm.be (<mailto:stan.forier@vlm.be>))

Vragen over de beoordeling van het effect richt u aan één van de volgende contactpersonen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):

- West-Vlaanderen: Indra Lamoot (indra.lamoot@vlaanderen.be (<mailto:indra.lamoot@vlaanderen.be>))
- Oost-Vlaanderen: Delphine de Hemptinne (delphine.dehemptinne@vlaanderen.be (<mailto:delphine.dehemptinne@vlaanderen.be>))
- Antwerpen: Karolien Van Kerckhove (karolien.vankerckhove@vlaanderen.be (<mailto:karolien.vankerckhove@vlaanderen.be>))
- Vlaams-Brabant: Sara Heerinckx (sara.heerinckx@vlaanderen.be (<mailto:sara.heerinckx@vlaanderen.be>))
- Limburg: Anja Delief (anja.delief@vlaanderen.be (<mailto:anja.delief@vlaanderen.be>))

De berekening werd gestart op 12 sep. 2018 08:32:47 en werd afgerond op 12 sep. 2018 08:38:39.

Volgnummer: 4270

Landbouwnummer van de aanvrager: 0

KBO nummer van de aanvrager: 0



Stallen

Geavanceerde ingave	Naam	Aantal ventilatieopeningen	Emissie
Nee	nieuwbouw	1	75,00 kg NH3/jaar
Nee	stal 2	1	165,00 kg NH3/jaar
Nee	stal 5	1	700,00 kg NH3/jaar
			940,00 kg NH3/jaar

Stookinstallaties

Vrije emissiebronnen

Totale emissies

940,00 kg NH3/jaar

Versies

1. Emissiefactoren:

RLB Landbouwdieren, versie 25/07/2018: https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/Richtlijnenboek%20Landbouwdieren_bijlage%20emissiefactoren.pdf
(https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/Richtlijnenboek%20Landbouwdieren_bijlage%20emissiefactoren.pdf)

2. Habitatkaarten:

Habitatkaarten gebaseerd op de zoekzones vs. 0.2, met inbegrip van de laatste aanpassingen aan actuele habitats, natuurdoelen en zowel aanstuurbare als niet-aanstuurbare zoekzones, d.d. 08/09/2015

3. IFDM versie 4.4.0

4. PAS-lijst: maart 2018

5. VLOPS kaarten: Referentie berekening 17MZ12M512 (volledig rooster). VLOPS17 gebaseerd op OPS4.5.1, gebruik makend van emissies 2012 (met Vlaamse NH3-emissies uit EMAN2.0), meteojaar 2012 en aangepaste kalibratiefactoren (1.10 voor de droge depositie van NHx, 1.30 voor de natte depositie van NHx, 1.00 voor de droge depositie van NOy, 0.91 voor de natte depositie van NOy, en een bijtelling van 150 mol/(ha.jaar) voor de depositie van DON).



Impactscore

