



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW BRIEF

UW KENMERK
4248409
ZAAKNUMMER
2019-004017
DOCUMENTNUMMER
D2019-03-001454
DELFT
9 april 2019

ONDERWERP

Wijzigingsbesluit

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag. Een kopie van deze brief is verzonden aan de eigenaar van de grond op Woudselaan 55, te Den Hoorn.

Omschrijving aanvraag

Aanvrager: Public Space Management Services B.V.

Vergunninghouder: KPN B.V.

Datum aanvraag: 1 maart 2019

Te wijzigen besluit: 2018-024263/D2018-12-000420, d.d. 7 december 2018

Betreft: Telecomkabel parallel in de regionale waterkering

Locatie: Woudselaan 55, Den Hoorn (voorheen Harnaskade 29, Den Hoorn)

Aanleiding

In watervergunning met kenmerk 2018-024263/D2018-12-000420, d.d. 7 december 2018, is een kabeltracé opgenomen dat op een later moment is aangepast. De redenen voor deze aanpassing komen voort uit het schriftelijk bezwaar met kenmerk post 73866, d.d. 15-1-2019, ingestuurd door de eigenaar van de grond waarover het kabeltracé gepland is. In bovengenoemd bezwaarschrift geeft de eigenaar van de grond aan instabiliteit van, en schade aan, de 100 jaar oude kastanjeboom te verwachten welke zich bevindt in het originele kabeltracé. Daarbij zegt de eigenaar een risico op dijklekking te verwachten vanwege de grondroering die nodig is voor het aanleggen van het kabeltracé.

Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

BIJLAGE(N)
CONTACT
TEAM
POSTADRES

0

(015) 260 81 08 • E toket@hhdelfland.nl
regulering en Planadvisering
Postbus 3061, 2601 DB Delft • WEBSITE www.hhdelfland.nl

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014.

Overwegingen

In overleg tussen de vergunninghouder c.q. uitvoerder en de eigenaar van de grond is een nieuw kabeltracé overeengekomen. Met dit nieuwe tracé wordt de kastanjeboom gemedend. Doel van dit wijzigingsbesluit is ook om de benodigde grondroering nu en in de toekomst zoveel als mogelijk te beperken. Nu wordt dit enerzijds bevordert door de kortere lengte van het nieuwe tracé. Daarbij worden er kleine sleufafmetingen voorgeschreven dan eerder vergund en wordt er nadruk gelegd op een zorgvuldige werkwijze. Met het oog op toekomstige kabels is in overleg besloten ook gelijk een mantelbuis te leggen. Mogelijk is het nodig proefsleuven te graven ten noorden van het tracé (richting het gemaal) om aansluiting te vinden. Hiervoor gelden eveneens de nieuw voorgeschreven sleufafmetingen en de nadruk op een zorgvuldige werkwijze.

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit om vergunning 2018-024263/D2018-12-000420, d.d. 7 december 2018, als volgt te wijzigen:

- 1** Onder paragraaf 3.2.2 Werken in waterkeringen, wordt voorschrift 2 vervangen door:

"Ontgravingen worden zorgvuldig en niet dieper uitgevoerd dan 0,6 m beneden het maaiveld"

- 2** Onder paragraaf 3.3.1 Kabels en leidingen, wordt voorschrift 1 vervangen door:

"De telecomkabel en mantelbuis moeten met de bovenkant worden gelegd op maximaal 0,60 m onder het maaiveld"

- 3** Onder hoofdstuk 3.3.1, Kabels en leidingen, wordt voorschrift 2 vervangen door:

"De te graven sleuf en mogelijk te graven proefsleuven:

- *mogen geen grotere afmetingen krijgen dan strikt noodzakelijk voor het aanleggen van de telecomkabel en mantelbuis met maximale afmetingen in dit geval van 0,3 m breed en 0,6 m diep;*
- *moeten direct na het leggen van de kabel worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw;*
- *moeten aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld."*

- 4** Onder paragraaf 3.3.1 Werken in waterkeringen, wordt het volgende voorschrift toegevoegd:

"10 De mantelbuis heeft maximaal een diameter van 40 mm, is niet mediumvoerend, drukloos en slechts bedoeld om toekomstige kabels in te voeren."

5 Onderdeel a van het besluit wordt vervangen door:

"onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan KPN B.V., Modemweg 33, 3821BS Amersfoort, voor het aanleggen en hebben van een telecomkabel en mantelbuis parallel in de regionale waterkering;

6 Onderdeel b van het besluit wordt vervangen door:

"de tekening met projectnummer VT 643022 versie 2, d.d. 31 januari 2019 deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken."

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard/uitgebreide procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering



ing. R.A.W de Groot

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.