



- Algemeen
 - Berekening uitgevoerd volgens bouwbesluit
 - Alle in dit revuo opgenomen uitgangspunten zijn van toepassing, tenzij op tekening anders staat vermeld
 - Alle geprojecteerde constructieve onderdelen dienen ons ter beoordeling te worden aangeboden
 - Ditaktes in metaalwerk volgens eigen fabriek/leverancier, deze dienen ons ter beoordeling te worden aangeboden
 - Voorzieningen arbowet zijn niet vermeld
 - Brandwerende voorzieningen volgens voorschrift en bestek
 - Conserveringen volgens voorschrift en bestek
 - Houtkwaliteit C18
 - Gevelmetselwerk in minimale steekdikte 15 N/m² en mortel M7,5
 - Maatvoering in het werk te controleren
 - Alle maten in mm
- Staal
 - Staalwalsen S235/S275/S355, R G2
 - Buisprofielen koudgewalmd/gelast
 - Kokerprofielen koudgewalmd/gelast
 - Stalen veerlatten onderbalken c.a. onderpalen met krimpspane mortel
 - Boutlasten in verbandstaven: $e_1/s_1 = 26/54$
 - Alle verbandstaven "op spanning" aanbrengen
 - Detailtekening en -berekening dienen ons ter beoordeling te worden aangeboden
- Bouwwalst 8.8 gerolde draad (gegalvaniseerd)
- Ankerwalst 4.6 gerolde draad (gegalvaniseerd)
- Minimale loothoek 4 mm

VANDER WEIDE ♦ VAN BRAGT bv
 Ingeieursbureau voor bouwconstructies

Adres: Noorderpoort 7, 5981 PJ Nieuw
 Telefoon: 077 - 33 20 310
 E-mail: info@vanderweidevanbragt.nl
 Internet: www.vanderweidevanbragt.nl

Project: Distributie Centrum Trade Port Noord VEN03
 Ondaal: Aanzichten gevels, stramien en vakwerken
 Omgevingsvergunning

Schaal: 1:200
 Datum: 21-12-18
 Gewijzigd: B, C, D, E, F, G, H

Ontwerp: Mulderblaw Architecten
 Overgo 6
 2266 AZ Leidschendam

Oprachtover: Somerset Capital Partners
 Schijfmaat 26
 5061 KB Oisterwijk

Projectnr.: Blot
 180315
 D06

Formaat: A0