



ONTWERPBESLUIT

1. Aanhef;

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 4 februari 2019 een aanvraag ontvangen van de _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Daarnaast ontving het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest op 18 februari 2019 een aanvraag van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. De aanvragen;

De beide aanvragen betreffen de legalisatie van uitgevoerde werkzaamheden, inhoudende de demping van watergangen en het (her-)graven van watergangen, nabij Zandumerweg 47 en 51 te Oldekerk, gemeente Westerkwartier.

De beide aanvragen zijn geregistreerd onder nummer Z/19/023330.

De aanvragen omvatten de volgende stukken;

- Aanvraagformulier watervergunning met kaartje, ontvangen van de _____ op 4 februari 2019.
- Aanvraagformulier watervergunning met kaartje, ontvangen van _____ op 18 februari 2019.

2.1 Aanleiding

Aanvragers hebben (in maatschap) zonder toestemming van het waterschap diverse sloten gedempt in de periode 2003-2005. Deze maatschap is inmiddels ontbonden. Het waterschap heeft beide aanvragers aangesproken op het zonder watervergunning uitvoeren van werkzaamheden en beide aanvragers vragen hierbij alsnog vergunning aan voor de uitgevoerde werkzaamheden. Aangezien de uitgevoerde werkzaamheden zijn uitgevoerd ten tijde van de _____, welke gebruik maakte van de gronden van de beide aanvragers, beschouwd het waterschap de uitgevoerde werkzaamheden als één zaak, derhalve wordt, gezien hun onderlinge samenhang, op beide aanvragen middels één besluit en procedure besloten. Gelet op de aard en de inhoud van de te nemen beslissing kiest het waterschap ervoor de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht te volgen.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het dempen en (her-)graven van watergangen, nabij Zandumerweg 47 en 51 te Oldekerk, gemeente Westerkwartier.

3. Wet- Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving en beleidsdocumenten zijn ten tijde van het opstellen van dit ontwerpbesluit van toepassing op vergelijkbare werkzaamheden/activiteiten:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009;
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992;
- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijvest 2009, met uitzondering van artikel 3.1.3;



De volgende specifieke regelgeving was ten tijde van de uitgevoerde werkzaamheden van toepassing;

- De Keur waterschap Noorderzijvest 2000, datum inwerkingtreding 7 mei 2000, datum uitwerkingtreding 13 december 2009;

4. Overwegingen en Ontwerpbesluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat er zonder vergunning sloten zijn gedempt in de periode tussen 2003 en 2005;
- dat het op grond van de landelijke handhavingsstrategie van de overheden gebruikelijk is om in geval van een geconstateerde overtreding te onderzoeken of de overtreding gelegaliseerd kan worden, inhoudende dat het bevoegde gezag (het waterschap in dit geval) de overtreder of overtreeders een aanvraag om vergunning vraagt in te dienen waarna beoordeeld wordt of het mogelijk is om de uitgevoerde werkzaamheden alsnog te vergunnen (toe te staan);
- dat het dempen van watergangen zowel onder de Keur van het waterschap 2000, welke op 13 december 2009 uit werking is getreden, als onder de huidige Keur van het waterschap (2009) het niet toegestaan was/is om watergangen geheel of gedeeltelijk te dempen zonder toestemming van het dagelijks bestuur van het waterschap;
- dat ten tijde van de inwerking zijnde Keur 2000, de berging door het dempen van een watergang niet werd toegestaan en er een -niet in een beleidsdocument gevat- compensatieprincipe werd gehanteerd, en dat dit uitgangspunt in 2005 door het waterschap is vastgelegd in het Ontheffingenbeleid 2005 en toegepast wordt tot op heden;
- dat de gronden en watergangen ter plaatse, in eigendom van één van beide aanvragers, ten tijde van de uitgevoerde werkzaamheden in gebruik waren van _____ welke sinds 1 januari 2008 ontbonden is;
- dat op basis van de kaartgegevens van het waterschap het beeld ontstaat dat er enerzijds met zekerheid sloten gedempt zijn (toen in gebruik van de _____), en dat anderzijds de mate waarin de compenserende maatregelen zijn uitgevoerd, zoals deze blijken uit de ingediende stukken, niet duidelijk en controleerbaar meer vast te stellen zijn door het waterschap;
- dat het onredelijk is om vijftien jaar na dato een vergunning te weigeren wanneer er onduidelijkheid bestaat over de -mate van- uitgevoerde compensatiemaatregelen en er geen wateroverlast ten gevolge van de uitgevoerde dempingen bij het waterschap bekend is;
- dat de vergunningverlener van dienst van het waterschap, op 14 april 2019 telefonisch gesproken heeft met _____ (inzake de aanvraag van _____) om navraag te doen omtrent de uitgevoerde werkzaamheden en de omstandigheden waarop de aanvraag betrekking heeft en is meegedeeld dat beide aanvragen gelijktijdig behandeld worden;
- dat de vergunningverlener van dienst van het waterschap, op 17 april 2019 telefonisch gesproken heeft met _____ (inzake de aanvraag van _____) om navraag te doen omtrent de uitgevoerde werkzaamheden en de omstandigheden waarop de aanvraag betrekking heeft en is meegedeeld dat beide aanvragen gelijktijdig behandeld worden;
- dat het op grond van de voorgaande overwegingen in hun onderlinge samenhang redelijk is om de beide aanvragen in gezamenlijkheid te beoordelen;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de



belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;

- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4.2 Ontwerpbesluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet, de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan de vergunning te verlenen voor reeds uitgevoerde handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het dempen en (her-)graven van watergangen, nabij Zandumerweg 47 en 51 te Oldekerk, gemeente Westerkwartier, conform de ingediende stukken en zoals weergegeven op de tekening met ons kenmerk Z/19/023330, tekendatum 17 april 2019.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouders moeten alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
2. Vergunninghouders zijn verplicht de schade die door het gebruik van de vergunning wordt toegebracht te herstellen of te vergoeden.
3. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 2, Wijzigingen

1. De vergunninghouders moeten de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouders, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.
2. De vergunninghouders dienen de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in deze vergunning beschreven.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouders.

Voorschrift 3, Financiën



De vergunninghouders moeten zelf en op eigen kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die vergunninghouders van het dagelijks bestuur krijgen.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. De uitgevoerde werkzaamheden dienen conform de bij de vergunning behorende tekening met kenmerk Z/19/023330 in stand te worden gehouden.
2. De waterafvoer c.q. -toevoer mag door het gebruik van deze vergunning niet worden belemmerd.

6. Procedure

Het ontwerpbesluit en de ingediende stukken zoals deze in hoofdstuk 2 van dit besluit vermeld staan liggen met ingang van 19 april 2019 gedurende zes weken ter inzage in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Het ontwerpbesluit wordt gedurende deze periode ook gepubliceerd op www.overheid.nl. Tijdens deze periode kunnen zienswijzen ingediend worden (mondeling danwel schriftelijk per post of per email) bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Na ontvangst en behandeling/beoordeling van eventueel ontvangen zienswijzen zal het waterschap zo spoedig mogelijk over gaan tot het nemen van een definitief besluit. Belanghebbenden -die ook een zienswijze hebben ingediend- kunnen tegen het definitieve besluit in beroep bij de bestuursrechter.

7. Ondertekening

Groningen, 18 april 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem