



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Pyromax Fireworks Events
De heer C.M.W. Huigen
Smuiger 9
1566 LR ASSENDELFT

Onderwerp
Besluit ontbrandingstoestemming

Datum
18 april 2019

Pagina
1 van 8

Zaaknummer
195291926

Behandeld door
A. Zaat

Geachte heer Huigen,

Wij ontvingen uw aanvraag op 11 maart 2019. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 7 juni 2019 gelegen nabij de Heringsaweg te Lichtenvoorde. Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder zaaknummer 195291926.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland;

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag die bij dit besluit hoort maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de inzagetermijn van dit besluit.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar en een verzoek om voorlopige voorziening indienen.
Daarover informeren wij u in de bijlage.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem

Postbus 3066
6802 DB Arnhem

T 026 - 377 16 00
E postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528
IBAN NL92BNGH0285158813
BTW NL 8524.52.998.B.01

Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften en overwegingen leest u in de bijlagen.

Datum
18 april 2019

pagina
2 van 8

Vragen

Vragen over deze brief kunt u stellen aan mevrouw A.M. Zaat,
telefoonnummer: (026) 377 16 18.

Zaaknummer
195291926

Hoogachtend,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



R.M. Vlaander
Afdelingshoofd
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Bijlage 1 : Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf een weiland nabij de Heringsaweg te Lichtenvoorde op 7 juni 2019. De opbouw begint op 7 juni 2019 om 10:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 21:30 uur en 23:55 uur.

Datum
18 april 2019

pagina
3 van 8

Zaaknummer
195291926

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van gemeente Oost Gelre;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland.

Ingekomen adviezen

De burgemeester van gemeente Oost Gelre heeft binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de Verklaring van geen bedenkingen. Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit nemen wij aan dat de burgemeester geen bedenkingen heeft.

Binnen redelijke termijn hebben wij geen advies mogen ontvangen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
18 april 2019

pagina
4 van 8

Zaaknummer
195291926

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen.

Droogte:

2. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
3. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden. Bij doorgang van het evenement moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.
4. Zodra het opbouwen is voltooid moet de afsteker de opstelling controleren op deugdelijkheid en de elektrische ontstekingen testen.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
18 april 2019

pagina
5 van 8

Zaaknummer
195291926

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 15 april 2019 een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het hiervoor aangegeven locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op 165 meter.

Het evenement vindt plaats vanaf een weiland.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- weiland;
- paden/ wegen;
- deel van de parkeerplaats gelegen aan de Eikendijk;
- deel van het crossterrein "Vereniging Motor- en Autoclub Lichtenvoorde;
- water (recreatieplas).

Binnen de veiligheidszone ligt o.a. de lokale weg Eikendijk. Om te voorkomen dat tijdens de ontbranding personen zich binnen de veiligheidszone bevinden, dient deze weg afgesloten te zijn.

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of eigen wegen zijn afgesloten voor het publiek.

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat zich tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten te houden.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone ligt de provinciale weg N18 Europaweg . De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Datum
18 april 2019

pagina
6 van 8

Zaaknummer
195291926

Net buiten de veiligheidszone zijn dieren (pony's ,locatie Heringsaweg 9) aanwezig. De afsteker dient de eigenaar van de in de omgeving aanwezige (bedrijfsmatige) gehouden dieren te informeren omtrent het evenement, zodat men eventueel tijdig maatregelen kan treffen.

Informeren omwonenden

Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afsteker om voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren.

Wet Natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Gebiedsbescherming

Het vuurwerk wordt afgestoken op een afstand van ongeveer 2.500 m van het Natura 2000-gebied Korenburgerveen.

Soortenbescherming

De locatie ligt in onbebouwd gebied binnen 300 m van bomen of bos. De tijdsduur van het vuurwerk is minder dan 12 minuten.

Oordeel

De locatie ligt op grote afstand van Natura 2000-gebieden zodat effecten niet optreden. Het vuurwerk wordt afgestoken in het broedseizoen van vogels. Er kunnen daarom effecten op broedende vogels optreden. Vanwege de tijdsduur die korter is dan 10 minuten is de kans op verstoring beperkt maar niet uitgesloten.

Vervolgactie

Aanvrager dient een natuurtoets uit te laten voeren door een ter zake deskundige om te bepalen wat de mogelijke effecten zijn op beschermde soorten.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Datum
18 april 2019

pagina
7 van 8

Zaaknummer
195291926

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Datum
18 april 2019

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

pagina
8 van 8

Zaaknummer
195291926

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).