



VERZONDEN 7 JAN 2019

BESLUIT van GS van Utrecht

DATUM	7 januari 2019	TEAM	Vergunningverlening Natuur en Landschap
ZAAKKENMERK	Z-WNB-RI-REG-2018-1817	REFERENTIE	Servicebureau
NUMMER	81E29A7B	DOORKIESNUMMER	030-2583311
UW BRIEF VAN	13 november 2018	FAX	030-2583139
UW NUMMER	-	E-MAILADRES	Servicebureau@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE(N)	- voorschriften en beperkingen - kaart van de planlocatie - mitigerende maatregelen	ONDERWERP	Ontheffing Engweg 9 in Hoogland

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanvraag van 13 november 2018 van Ecologisch Adviesbureau Viridis B.V., namens de gemeente Amersfoort, om ontheffing op grond van artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming (hierna: wet).

I. Besluit

Gelet op het bepaalde in de wet, het Beleidskader Wet natuurbescherming en Verordening Natuur en Landschap hebben wij besloten u:

ontheffing te verlenen van de verbodsbepalingen zoals genoemd in artikel 3.5, tweede lid en vierde lid, van de wet, voor zover dit betreft het opzettelijk verstoren en het beschadigen en/of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis voor de periode van 15 april 2019 en 15 april 2022.

II. Omschrijving van de aanvraag

De gemeente Amersfoort is voornemens de voormalige bibliotheek aan de Engweg 9 in Hoogland te slopen. Daarna wordt op deze locatie een appartementencomplex voor in totaal 21 sociale huurwoningen gebouwd. Daarnaast moeten enkele bomen gekapt worden om de omlegging van het fietspad mogelijk te maken. De start van de sloopwerkzaamheden is in oktober 2019 gepland.

De ontheffing is aangevraagd van de verbodsbepalingen zoals genoemd in artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de wet voor wat betreft de gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*) voor de periode van 15 april 2019 tot en met 15 april 2022.

III. Procedure

De aanvraag is afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 13 november 2018 ontvangen en op 5 december 2018 en 19 december 2018 aangevuld.

IV. Toetsingskader

De gewone dwergvleermuis is beschermd ingevolge artikel 3.5 van de wet.

V. Toetsing Ruimtelijke Ingreep

Motivering

Gewone dwergvleermuis

Binnen de planlocatie is één paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aangetroffen. De exacte locatie van de verblijfplaats kon niet worden vastgesteld. Op grond van het waargenomen gedrag van het dier wordt aangenomen dat het verblijf zich aan de noordzijde achter de kunststof betimmering bevindt. Door de sloopwerkzaamheden zal het paarverblijf verloren gaan.

Het tijdelijke verlies van de paarverblijfplaats wordt gemitigeerd door tenminste zes maanden voorafgaand aan de sloop vier tijdelijke vleermuiskasten aan te bieden in de directe omgeving van de verblijfplaats. In de voorschriften hebben wij aanvullend opgelegd dat de tijdelijke kasten ook tot zes maanden na realisatie van de permanente alternatieve verblijven beschikbaar moeten blijven om te voldoen aan de gewenningsperiode voor de permanente verblijfplaatsen.

Om de kans op doden van de gewone vleermuis tijdens de sloopwerkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen, zal het gebouw voorafgaand aan de sloop ongeschikt gemaakt worden met exclusion flaps. Wij hebben aanvullend opgelegd dat voorafgaand aan de sloop gecontroleerd moet worden op invliegende vleermuizen om te waarborgen dat de exclusion flaps goed gewerkt hebben. Omdat er geen toegang mogelijk is tot zeer verborgen ruimtes zoals spouwmuren, achten wij aannemelijk dat de kans op doden hiermee voldoende kan worden uitgesloten. Door het ongeschikt maken van het gebouw vanaf oktober 2019, wordt de gewone dwergvleermuis mogelijk verstoord. Indien voorafgaand aan het ongeschikt maken nog paargedrag wordt waargenomen, wordt het ongeschikt maken uitgesteld tot na 15 oktober om het paargedrag niet te verstoren. De sloop van het gebouw vindt daarmee plaats in de meest gunstige periode, zijnde tussen de paar- en winterrust periode.

In de nieuwbouw zullen permanente alternatieve verblijfplaatsen worden aangeboden achter de gevelbetimmering. Omdat aangenomen wordt dat het huidige paarverblijf ook aanwezig is in de ruimte achter de gevelbetimmering wordt hierdoor maximaal aangesloten bij de huidige kenmerken van de huidige paarverblijfplaats waardoor aangenomen mag worden dat de nieuwe verblijven geaccepteerd worden en ook in gebruik genomen kunnen worden als paarverblijf. Indien het toch niet mogelijk blijkt om gevelbetimmering aan te passen, dan worden tenminste vier geschakelde inbouwkasten ingebouwd in de nieuwbouw. Ondanks deze maatregelen gaat er een verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis verloren. Hiervoor is ontheffing noodzakelijk.

De gewone dwergvleermuis is in Nederland de meest algemeen voorkomende vleermuissoort. Hij kan vrijwel overal in Nederland in en rond gebouwen aangetroffen worden. Het aangetroffen individu van de gewone dwergvleermuis vormt geen populatie op zichzelf, maar maakt vermoedelijk deel uit van een metapopulatie die de hele bebouwde kom van Amersfoort en omgeving beslaat. De gevolgen van de ingreep zijn lokaal en hebben dus effect op het individu en niet op de populatie. Groene structuren die kunnen dienen als foerageergebied of vliegroute worden niet aangetast door de werkzaamheden waardoor, in combinatie met de uit te voeren mitigerende maatregelen, het functionele leefgebied van de gewone dwergvleermuis uiteindelijk behouden blijft. Dit betekent dat de lokale populaties geen negatieve effecten ondervinden en er sprake is van een gunstige staat van instandhouding gedurende en na afloop van de werkzaamheden.

Belang van de aanvraag

Er is ontheffing aangevraagd op grond van het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

Uit de door de gemeente Amersfoort beschikbaar gestelde documentatie over de voortgang van de woningbouw in 2018 blijkt dat er nog onvoldoende zicht is op realisatie van de opgave (2000 sociale huurwoningen voor de periode 2016-2021) die is gesteld voor sociale woningbouw in Amersfoort met als gevolg dat de huidige wachttijden eerst nog verder zullen oplopen. Stimulering achten zij blijvend nodig om te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen worden gebouwd en om de wachttijden voor sociale huurwoningen niet verder te laten toenemen. De ontwikkeling van de voorraad sociale huurwoningen maakt dat de gemeente Amersfoort zich moet blijven inzetten om voldoende locaties beschikbaar te krijgen voor sociale woningbouw. De beschikbare ruimte hiervoor is schaars, zeker in dit specifieke deel van de stad Amersfoort. De gemeente Amersfoort wil daarom al het vastgoed, dat niet meer in gebruik is, inzetten voor deze woningbouw opgave. De sociale huurwoningen moeten daarom grotendeels gevonden worden op herontwikkelingslocaties en in leegstaande kantoren. De planlocatie geeft invulling aan deze opgave door de bouw van 21 sociale huurwoningen.

Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten voldoende

onderbouwd is om opzettelijk verstoren en het beschadigen en/of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis te rechtvaardigen.

Alternatievenafweging

Het huidige pand is een dusdanige slechte staat dat het economisch en qua duurzaamheid niet mogelijk is om het te laten staan en daar ook het gewenste programma in te realiseren. In de memo van de gemeente Amersfoort van 22 november 2018 is een toelichting gegeven op de mogelijkheid voor transformatie/ hergebruik van het huidige pand. Het pand blijkt in een dusdanige slechte staat dat het op meerdere fronten niet haalbaar is om hier een duurzaam woningbouw programma in te realiseren dat voldoet aan de moderne eisen. Met de sloop van het gebouw en het realiseren van een nieuw woongebouw is dat wel mogelijk.

De gevelbetimmering in de nieuwbouw zal geschikt worden gemaakt voor de gewone dwergvleermuis zodat de verblijffunctie van de gewone dwergvleermuis ook na de werkzaamheden weer beschikbaar is in de planlocatie. Het zorgvuldige werken en toepassen van de best beschikbare mitigerende maatregelen wordt geborgd door de begeleiding van een ecologisch deskundige op het gebied van de gewone dwergvleermuis.

Gezien het bovenstaande zijn er geen redelijke alternatieven mogelijk die zouden leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd.

VI. Conclusie

Gelet op het voorgaande verlenen wij u ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de wet. Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden, deze treft u aan in de bijlage bij dit besluit.

VII. Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

- Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket / klacht, bezwaar of melding doorgeven / bezwaar tegen beslissing provincie;
- Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

- uw naam en adres;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer);
- de reden van bezwaar;
- ondertekening.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

VIII. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het moment van bekendmaking door uitreiking of verzending aan de aanvrager. Van het besluit wordt mededeling gedaan op de website www.officiële bekendmakingen.nl.

IX. Overleg en informatie

Er kan tevens vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo nodig contact op te nemen met uw gemeente en/of milieudienst, als u dit nog niet heeft gedaan.

Als u vragen heeft over de procedure en de inhoud, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau via servicebureau@provincie-utrecht.nl, of op telefoonnummer 030-2583311.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.provincie-utrecht.nl.

X. Verzending

Dit besluit wordt verzonden aan de aanvrager van de ontheffing. Een afschrift van deze ontheffing wordt verzonden aan:

- RUD Utrecht, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



Mevr. mr. S.L. Munsel
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Leefomgeving

ONTHEFFING

Naar aanleiding van het verzoek van Ecologisch Adviesbureau Viridis B.V. op 13 november 2018, namens gemeente Amersfoort en de aanvullingen hierop van 5 december 2018 en 19 december 2018, gelet op artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming,

Verlenen Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht hierbij aan:
Naam: Gemeente Amersfoort
Adres: Postbus 4000
Postcode en woonplaats: 3800 EA Amersfoort

Ontheffing 81E29A7B voor het tijdvak van: 15 april 2019 tot en met 15 april 2022,

van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wet natuurbescherming, voor zover dit betreft het opzettelijk verstoren en het beschadigen en/of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*). Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft de Engweg 9 in Hoogland zoals weergegeven op de kaart van de planlocatie in bijlage 2 bij dit besluit.

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften

1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden handelingen verleend.
2. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
3. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met het Servicebureau van de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, postbus 80300, 3508 TH te Utrecht of via servicebureau@provincie-utrecht.nl indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in voorschrift 1 noodzakelijk zijn.
4. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing en de bijbehorende brief op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
6. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin minstens de voorschriften uit deze ontheffing. Het werkprotocol dient (aanvullend) de volgende aspecten te omschrijven:
 - a. Omschrijving van het plangebied, inclusief kaart;
 - b. Activiteiten/werkzaamheden die uitgevoerd worden (inclusief planning);
 - c. Maatregelen die getroffen zijn/worden (locatie op kaart en datum/tijd);
 - d. Wie is de begeleidende ecooloog (inclusief contactgegevens);
 - e. Welke activiteiten zijn/worden door de ecooloog begeleid;
 - f. Hoe er wordt/is omgegaan met onverwachte (beschermde) soorten binnen het plangebied.
7. De ontheffinghouder dient, twee weken voorafgaand aan de datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen, het meldingsformulier 'aanvang werkzaamheden' volledig in te vullen op <https://rudutrecht.formulierenserver.nl/startwerkzaamhedenwnb>. Bij de melding dient het werkprotocol zoals omschreven in voorschrift 6 bijgevoegd te zijn.
8. Tijdens de werkzaamheden dient een logboek te worden bijgehouden. In het logboek dienen gemaakte ecologische keuzes vastgelegd te worden zoals goedkeuring / vrijgeven door een ecooloog, afwijkingen van het ecologisch werkprotocol en gekozen mitigerende maatregelen en de locatie daarvan. In het logboek worden in ieder geval de relevante resultaten van de uitgevoerde handelingen, omschreven in de voorschriften 10 tot en met 12, geregistreerd.
9. Na afronding van de werkzaamheden dient u het meldingsformulier 'einde werkzaamheden' volledig in te vullen op <https://rudutrecht.formulierenserver.nl/eindwerkzaamhedenwnb>. Het logboek zoals omschreven bij voorschrift 8 dient bijgevoegd te worden.

Specifieke voorschriften

10. De maatregelen, genoemd in hoofdstuk 7 alsmede de bijlagen 4 en 5 van het rapport "*Aanvullend vleermuisonderzoek Gemeente Amersfoort, november 2018*" van 13 november 2018, alsmede de aanvullingen van 19 december 2018 (zie bijlage 3) dienen te worden opgevolgd.
11. De tijdelijke vleermuiskasten dienen tot tenminste zes maanden na realisatie van de permanente alternatieve verblijfplaatsen aanwezig te blijven op de locatie waar ze aangebracht zijn. De vleermuiskasten mogen alleen weggehaald worden als daarin geen vleermuizen aanwezig zijn. Eventueel aanwezige leermuizen mogen niet uit de kasten verjaagd worden.
12. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een controle plaats te vinden naar de aanwezigheid van vleermuizen binnen de planlocatie en de goede werking van getroffen maatregelen voor het ongeschikt maken van de verblijfplaats. Indien tijdens de invliegperiode van de gewone dwergvleermuis in de ochtend (globaal vanaf 1 uur voor zonsopkomst tot zonsopkomst, dit ter beoordeling van de ecologisch deskundige) geen invliegende vleermuizen worden waargenomen, mogen de werkzaamheden beginnen.
13. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend.
14. Deze ontheffing kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften.
15. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorschriften is het Servicebureau van de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, postbus 80300, 3508 TH te Utrecht of via servicebureau@provincie-utrecht.nl.

Bijlage 2: kaart van de planlocatie



7.4 Mitigatie

- De algemene maatregelen zoals beschreven in paragraaf 7.1, 7.2 en 7.3 dienen nagevolgd te worden.
- Omdat het gebouw gesloopt gaat worden waar de verblijfplaats is aangetroffen is het inbouwen van permanente verblijfplaatsen pas mogelijk in de nieuwbouw. Zes maanden voor aanvang van de sloop moeten er 4 alternatieve tijdelijke kasten worden opgehangen in de nabije omgeving.
- Er moeten minimaal 4 verblijfplaatsen voor vleermuizen worden aangeboden, te weten 4 alternatieve paarverblijfplaatsen voor de gewone dwergvleermuis. Het betreft hier 4 tijdelijke vleermuiskasten. Deze tijdelijke alternatieve verblijfplaatsen worden geplaatst in het naastgelegen pand van de gemeente Amersfoort op het volgende adres:
 - Engweg 7
- Voor de nieuwbouw heeft maatwerk de voorkeur. Dit wordt gedaan door het aanpassen van de gootbetimmering; door het creëren van een ruimte achter de goot wordt de gootbetimmering geschikt gemaakt als paarverblijfplaats voor vleermuizen (zie Bijlage 5). Hierdoor wordt ver boven de benodigde 'compensatiefactor 4' gemitigeerd.
- De voorkeur gaat uit naar maatwerk. Wanneer dit niet mogelijk is moeten minimaal 4 permanente verblijfplaatsen voor vleermuizen worden aangeboden, te weten 4 alternatieve paarverblijfplaatsen voor de gewone dwergvleermuis. Het betreft hier 4 geschakelde inbouwkasten (bestaande uit IB VL 01 + IB VL 02). Deze alternatieve permanente verblijfplaatsen worden geplaatst in de nieuwbouw.
- Welk alternatief als verblijfplaats wordt gekozen zal, in overleg met de aannemer, in het Ecologisch Werkprotocol worden beschreven. Dit geldt ook voor de specifieke adressen waar de alternatieven aangeboden worden, de hierboven genoemde straatnamen en huisnummers zijn als geschikt bevonden, echter kan in het ecologisch werkprotocol afgeweken worden deze adressen omdat in de praktijk een andere locatie geschikter blijkt.

Vleermuizen

- Het te slopen gebouw waar verblijfplaatsen aanwezig of te verwachten zijn worden voorafgaande aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt; dit wordt gedaan door het plaatsen van 'exclusion flaps' (zie Bijlage 4).
- De exclusion flaps worden geplaatst in de minst gevoelige periode van vleermuizen, dus buiten winterrust en kraamperiode. D.w.z. dat deze geplaatst kunnen worden tussen 1 april t/m 1 mei en/of tussen 1 augustus t/m 1 november.
- Het afplakken van de verblijfplaatsen wordt enkel uitgevoerd wanneer de avondtemperaturen voor


een aantal dagen aaneengesloten minimaal 10°C zijn.

- Er wordt door een ter zake kundige ecoloog gecontroleerd of het gebouw, na het plaatsen van de 'exclusion flaps', nog in gebruik zijn door vleermuizen.

EXCLUSION FLAPS

'Exclusion flaps' worden gebruikt om stootvoegen af te sluiten, op zo'n manier dat in de spouw aanwezige vleermuizen er wel uit kunnen komen, maar er niet meer in.

'Exclusion flaps' mogen enkel worden geplaatst in de minst schadelijke periode van vleermuizen, buiten de kraamperiode en winterrust. Dat wil zeggen dat de exclusion flaps geplaatst kunnen worden tussen 1 april t/m 1 mei, en/of tussen 1 augustus t/m 1 november.



VLEERMUISKASTEN

Vleermuiskasten kunnen een goede oplossing zijn als andere mogelijkheden niet toepasbaar zijn. Er zijn diverse modellen in omloop. Welk model het meest geschikt is hangt af van de situatie en zal door een deskundige bepaald moeten worden. Het realiseren van alternatieve kraamkasten is steeds maatwerk en wordt per locatie bekeken.

Inmetzelstenen

Er zijn verschillende types inmetzelstenen op de markt. Deze inmetzelstenen zijn te koppelen waardoor uit meerdere compartimenten bestaande grote ruimtes ontstaan. Deze stenen zijn inzetbaar wanneer het onwenselijk is dat vleermuizen in de spouw komen of wanneer geen spouw aanwezig is. Overigens is het wel mogelijk om via deze kasten vleermuizen toegang aan de spouw te bieden. Om deze kasten goed te laten functioneren, gelden de volgende voorwaarden:

- De onderrand van de kasten bevinden zich minimaal 2.80 meter boven de grond en/of een horizontaal vlak (bijvoorbeeld boven een plat dak van een aanbouw).
- De kasten moeten vrij aanvliegbaar zijn. Vermijd obstakels en lichtbronnen in de buurt van de kasten.
- Voor een grotere kans op succes koppel minimaal 2 kasten aan elkaar.

Voorbeelden van inmetzelstenen:

IB VL 01 en IB VL 02 (Vivara)



IB VL 01 gekoppeld met een IB VL 02

- Er is gepland om voor het paarverblijf te mitigeren door tijdelijke kasten op te hangen bij Engweg 7 in Hoogland. Uit uw onderzoeksrapport blijkt dat er op dit adres al een paarverblijf aanwezig is. Is er hierdoor risico van vermenging van territoria? In hoeverre is dit iets waar rekening mee gehouden moet worden volgens u?

Inderdaad is ter plaatse al een paarverblijf aanwezig. Het gebouw biedt echter ruimschoots plaats om op voldoende afstand van de bestaande verblijfplaats tijdelijke kaste te realiseren. De kasten zullen worden verdeeld over de zuidelijke, westelijke en oostelijke gevel terwijl de huidige verblijfplaats zich aan de noordzijde van het gebouw bevindt. Zodoende is concurrentie tussen de paarverblijven uit te sluiten.

- U hebt de planning van de sloop naar achteren geschoven i.v.m. de gewenningsperiode naar oktober 2019. De paarperiode loopt formeel tot circa 15 oktober. Is uw opdrachtgever voornemens om deze periode ook nog uit te wachten of zal de sloop al vanaf 1 oktober beginnen? Wilt u de starttermijn van de ontheffing ook aanpassen of wilt u dat wij deze op de aangevraagde 15 april 2019 laten staan?

De starttermijn kan worden opgeschoven tot 1 oktober. Wij zullen een controle uitvoeren op aanwezigheid van een paarverblijfplaats indien de werkzaamheden voor 15 oktober aanvangen. Is op dat moment nog een paarverblijfplaats aanwezig, dan zal deze worden ontzien tot de paarperiode is verstreken.