



PLATTEGROND



VERDIEPING (LUCHTWASSERUNITS)

RENNOOI :
A = Merantie kozijn afm. 1.034 x 2.200 mm. met draaideur van wbp-triplex 40 mm. dik.
Alle raamkozijnen uitgevoerd in kunststof merk Bouwplast o.g. afmeting 1.100 x 900 mm. voorzien van kiepraam en isolatieglas 14 mm. (4-6-4)
Alle binnendeurkozijnen van merantie met deuren van wbp triplex 30 mm. dik. Afmeting deurkozijnen in werk bepalen.

BOUWBESLUIT NORMEN VAN TOEPASSING :
- Gebruiksfunctie: Lichte industriefunctie, bedrijfsmatig houden van dieren. Het verblijf van mensen speelt hier een ondergeschikte rol.
- Installaties uitvoeren door Komo gecertificeerde installateurs.
- Meterkast in bestaande stal, in nieuwe stal verdeelkast.
- Electric vigs. NEN 1010.
- Water (drinkwater) vigs. NEN 1006.
- CV-ketel in bestaande stal.
- Betonconstructies vigs. NEN - EN 206-1 en NEN 8005.
- Binnenzijdige constructieonderdelen voldoen aan Rookklasse S2 vigs. NEN-EN 13501-1.
- Constructieonderdelen grenzend aan de binnenlucht moeten voldoen aan NEN-EN 13501-1, Klasse B.
- Constructieonderdelen grenzend aan de buitenlucht moeten voldoen aan Klasse D muv. dak bovenzijde.
- Vloeren moeten voldoen aan brandklasse -DII vigs. NEN-EN 13501-1.
- Riolering uitvoeren vigs. NEN 3215 en NPR 3215 met KOMO-keur.
- Uitvoering volgens standaard normering Bouwbesluit 2012.
- MV = Meetventilator / smoounit

BRANDVOORZIENINGEN:
- Buitendeuren A als vluchtdooren, loopafstand < 60 mtr. bij bezetting > 30 m² per persoon, voldoet aan 2.102 lid 5. bij een niet nader in te delen gebruiksgebied.
- Vluchtdooren met kierkast, niet afsluitbaar.
- Aanduiding nooduitgang niet vereist.

esb-9 = Sproeischiumbusser inh. 9 kg.

OPMERKINGEN ALGEMEEN:
- Alle maten en aantallen in het werk door de aannemer te controleren.
- Alle beton-, hout- en staalconstructies volgens statische berekeningen en tekeningen van Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden welkenummer 18079-05-20-09-2018
- Alle maten in millimeters tenzij anders aangegeven.

Oppervlakte stal : 2.102 m².
Inhoud stal : 10.290 m³.
Oppervlakte luchtwassers : 101 m².
Inhoud luchtwassers : 335 m³.

Gemeente Breda
Bijlage 2 bij besluit
ZZ018-006871-V1
V.L.

FG BEDRIJFS ONTWIKKELING

Postbus 30
5469 ZG Erp
Tel: 088 - 423 21 32
Fax: 0413 - 21 32 39

Onderwerp: PLATTEGRONDTEKENING

Werk: Tekening behorende bij Omgevingsvergunning Activiteit Bouwen voor nieuwe veevarkensstal, aan de Mastdreef 19 te Breda

Schaal: 1:100
Datum: 03-10-2018
Getekend: G. vd. R.
Blad: 2.
Gewijzigd:
Gewijzigd:
Formaat : 1376 x 841

Tekenbureau G. van de Rij, Neerbroek 2, 5427 PS Boekel tel.: 0492-321830 E-mail: tb@gvanderrij.nl