

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma

*Nissewaard SSV2017 5 locaties:
(Getijdenkreek, Groene Kruisstraat, Gemeenlandse Dijk Noord, Stationsstraat, Stationsweg, Vredenhofstraat)*

2017.048.00

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma

*Nissewaard SSV2017 5 locaties
(Getijdenkreek, Groene Kruisstraat, Gemeenlandse Dijk Noord, Stationsstraat, Stationsweg, Vredenhofstraat)*

2017.048.00

Kwaliteitstoets	<i>Paraaf</i>	Autorisatie	<i>Paraaf</i>
<i>Naam</i>	Gijs Lutje Schipholt	<i>Naam</i>	Rob Algra
		<i>Functie</i>	Coördinator cluster Geluid

Auteur (s)	: R.K.F. van Moppes
Afdeling	: Reguleren en Adviseren
Bureau	: Geluid en Veiligheid
Documentnummer	: 22214232
Datum	: 12 februari 2019

Inhoud

1	Inleiding	5
2	Toegepaste rekenmethode	7
2.1	Toegepaste rekenmethode	7
2.2	Aftrek conform art. 3.4 RMG 2012 bij wegverkeer	7
2.3	Onderzoeksgebied	7
2.4	Cumulatie	7
3	Uitgangspunten	8
3.1	Uitgangspunten akoestisch rekenmodel	8
3.2	Verkeersgegevens	8
4	Afweging bron- en overdrachtsmaatregelen	10
5	Resultaten	11
5.1	Geluidbelasting	11
5.2	Cumulatie	11
6	Conclusies	13
Bijlage 1	Overzichts- en detailkaarten project Nissewaard SSV 2017	14
Bijlage 2	Beschrijving RVMK 3 voor milieuaufgaves	19
Bijlage 3	Technische rapportage RVMK 3	21
Bijlage 4	Verkeersgegevens 2015 en 2027	22
Bijlage 5	Weergave akoestisch rekenmodel	30
Bijlage 6	Invoergegevens akoestisch rekenmodel	31
Bijlage 7	Rekenresultaten uit het akoestisch rekenmodel	32

1 Inleiding

In het kader van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï¹ (Ssv) heeft de gemeente Nissewaard bij het toenmalig Ministerie van Infrastructuur en Milieu subsidie aangevraagd voor het saneren van 39 woningen op verschillende locaties in de gemeente Nissewaard.

Deze aanvraag voor subsidie had betrekking op de zogenaamde VBT²-subsidie: subsidie voor de voorbereiding, begeleiding en toezicht op de uitvoering van het saneringsprogramma.

Samenvattend komen ten opzichte van de oorspronkelijke 39 woningen waarvoor VBT-subsidie was aangevraagd 12 woningen in aanmerking voor subsidie. Er komen 27 adressen niet in aanmerking voor sanering. Voor de volledigheid zijn alle 39 woningen opgenomen in de woninglijst die samen met het UK/S formulier als aparte bijlage bij dit rapport wordt toegevoegd. Hieronder staat genoemd waarom de 27 afgevalen adressen niet voor sanering in aanmerking komen.

- Voor 22 woningen geldt dat deze inmiddels aan een weg liggen waar een maximale snelheid geldt van 30 km/uur, waardoor dit geen saneringsobjecten meer zijn.
- Het adres aan de Vredehofstraat 25 bestaat niet meer.
- De woning aan de Stationsstraat 20 heeft een bouwjaar van na 1986.
- De adressen aan de Mizarstraat 1A, 1B en 1C zullen in de nabije toekomst worden gesloopt. Dit zijn de gemeente Nissewaard en de woningcorporatie Maasdelta met elkaar overeengekomen in een mantelovereenkomst. Voor deze adressen is daarom geen geluidbelasting bepaald.

Eén van de 12 overgebleven adressen is volgens het BAG niet geluidgevoelig, maar daar blijkt bij nader onderzoek toch sprake te zijn van geluidgevoelige objecten. Het gaat om Vredehofstraat 17. Dit is een kantoor volgens de BAG. Dit betreft volgens de gemeente echter een winkel met daarboven een woning.

Groene Kruisstraat 2 en Vredehofstraat 12 zijn een hospice respectievelijk senioren/zorgcomplex maar zijn beide recentelijk volledig verbouwd. Derhalve voldoen ze aan het Bouwbesluit en bijbehorende binnenwaarden

Het uiteindelijk aantal woningen in dit saneringsproject komt daarmee op 10 stuks. De gemeente Nissewaard heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond (hierna: DCMR) opdracht gegeven om voor deze 11 woningen voorliggend saneringsprogramma op te stellen.

Ten behoeve van het opstellen van het saneringsprogramma alsmede de aanvraag voor een subsidie voor de uitvoering van de maatregelen is door DCMR Milieudienst Rijnmond akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting vanwege het wegverkeer uitgevoerd.

Doel van dit onderzoek is het vaststellen van de geluidbelasting op de genoemde 10 woningen binnen de gemeente Nissewaard. Een ander doel van dit onderzoek is het vaststellen van eventuele maatregelen. Daarnaast wordt op basis van het geluidonderzoek, in het kader van sanering door de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu hogere waarden vastgesteld.

Uit dit rapport blijkt dat snelheidsverlaging verkeerskundig niet gewenst is. Het toepassen van stil asfalt op de verschillende locaties stuit op bezwaren van zowel financiële als technische aard en daarom als niet doelmatig kan worden beschouwd. Geluidschermen zijn in deze stedelijke omgeving verkeerskundig en stedenbouwkundig ongewenst. In dit rapport zijn vervolgens

¹ Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 6 december 2006, nr. LMV 2006 333053, houdende regels met betrekking tot het subsidiëren van maatregelen ten behoeve van de sanering van verkeerslawaaï (Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï)

² VBT = voorbereiding, begeleiding en toezicht

de geluidbelastingen op de gevel opgenomen ten behoeve van het aanbrengen van geluidisolerende gevelmaatregelen.

2 Toegepaste rekenmethode

2.1 Toegepaste rekenmethode

Het verkeerslawaaï is overeenkomstig de Standaard Rekenmethode II (SRM2) berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van het door adviesbureau DGMR ontwikkelde rekenprogramma *Geomilieu V4.20*.

De geluidbelasting wordt berekend voor het peiljaar 2027. De berekening van het verkeerslawaaï vindt plaats overeenkomstig het *Reken en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012, bijlage 3)*.

2.2 Aftrek conform art. 3.4 RMG 2012 bij wegverkeer

Toetsing aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder vindt plaats per bron. Alvorens de berekende geluidbelasting wordt getoetst aan de voorkeursgrenswaarde mag, conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, een correctie worden toegepast. Voor wegen waar 70 km/uur of harder gereden mag worden is de aftrek 2 dB en voor de overige wegen 5 dB. Bij de bepaling van de geluidwering van gevels, om te kunnen voldoen aan de grenswaarden uit het Bouwbesluit, is de aftrek niet van toepassing.

2.3 Onderzoeksgebied

Dit onderzoek richt zich op de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï op 12 woningen binnen de gemeente Nissewaard. De woningen liggen op vijf verschillende locaties binnen de gemeente. In bijlage 1 zijn overzichts- en detailkaarten opgenomen van het onderzoeksgebied met de ligging van de saneringswoningen.

2.4 Cumulatie

In de huidige samenleving worden mensen steeds vaker gelijktijdig blootgesteld aan verschillende geluidsbronnen. In de Wet geluidhinder wordt elke geluidsbron echter afzonderlijk beoordeeld. Uit jurisprudentie blijkt dat in bepaalde situaties de cumulatie van geluidhinder wel meegenomen moet worden in de beoordeling van mogelijke geluidhinder.

Wanneer na het treffen van maatregelen nog niet wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder, betekent dit dat nader bouwakoestisch onderzoek naar geluidwerende gevelmaatregelen nodig is om te bepalen of kan worden voldaan aan de grenswaarden voor het binnenniveau, zoals deze worden gesteld in de Wet geluidhinder. Hiervoor dient de cumulatieve geluidbelasting per woning bepaald te worden exclusief de aftrek conform artikel 110g Wgh. Hiervoor worden alle gezoneerde wegen betrokken die binnen de invloedssfeer van de betreffende woningen liggen.

Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met andere in de wet genoemde geluidzones zoals van industrieterreinen en luchthavens. Geen van de saneringsobjecten binnen de gemeente Nissewaard ligt echter binnen de zone van industrieterreinen of luchthavens.

3 Uitgangspunten

Dit onderzoek richt zich op de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï (inclusief tramverkeer) op 10 woningen binnen de gemeente Nissewaard. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van deze woningen.

Voor het bepalen van de geluidbelasting is een akoestisch rekenmodel opgesteld. In paragraaf 3.1 zijn de uitgangspunten opgenomen die zijn gehanteerd bij het opstellen van dit model. In paragraaf 3.2. worden de gebruikte verkeersgegevens toegelicht.

3.1 Uitgangspunten akoestisch rekenmodel

Met behulp van het programma GeoMilieu versie 4.20 van adviesbureau DGMR is een akoestisch rekenmodel opgezet. De basis van dit rekenmodel is het 3D-omgevingmodel dat gebruikt is voor de 2^e tranche geluidkaarten EU-richtlijn omgevingslawaaï. Dit rekenmodel bestaat uit wegen, gebouwen en toetspunten.

Het volledige akoestische model inclusief resultaten is aan Bureau Sanering Verkeerslawaaï (BSV) ter beschikking gesteld.

In bijlage 5 en 6 is een overzicht opgenomen van het akoestisch rekenmodel. Bij het samenstellen van het model zijn de onderstaande invoergegevens gebruikt.

Omgevingskenmerken

Het betreft stedelijke omgevingen met vrijwel alleen akoestisch harde oppervlakte tussen de geluidbronnen en de ontvangers. In het akoestisch rekenmodel is de standaard bodemfactor daarom ingevoerd als akoestisch hard. De ligging van alle gebouwen is afkomstig uit de Groot-schalige Basiskaart (GBK) van de gemeente Nissewaard. De gebouwen liggen t.o.v. de weg op vrijwel dezelfde maaiveldhoogte. De hoogte van de gebouwen is afkomstig uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

Wegkenmerken

De wegdekspecificaties en de toegestane rijsnelheid zijn aangeleverd door de gemeente Nissewaard en het waterschap Hollandse Delta. De gegevens van de relevante wegen zijn gecontroleerd door inspectie via Cyclomedia en Google Streetview. De aangehouden verkeersintensiteiten zijn toegelicht in paragraaf 3.2.

Rekenpunten

Voor elk saneringsobject (woning) is in het rekenmodel een rekenpunt opgenomen. De rekenpunten bevinden zich op 1,5 m. boven de (verdiepings)vloer van iedere bouwlaag. Indien de woning uit meerdere verdiepingen bestaat is op meerdere hoogten gerekend³. De ligging en hoogte van elk rekenpunt (adres) is bepaald op basis van digitaal kaartmateriaal, kaartmateriaal uit het archief van de gemeente Nissewaard en inspectie ter plaatse. De geluidbelasting is berekend exclusief reflectie van de achterliggende gevel.

3.2 Verkeersgegevens

Wegverkeer

De in dit saneringsonderzoek gebruikte verkeersgegevens zijn gebaseerd op de milieuvariant van de RVMK3 en zijn aangeleverd door de gemeente Rotterdam, afdeling Verkeer en Vervoer. In deze paragraaf is de totstandkoming van deze gegevens toegelicht.

³ De Vredenhofstraat 17 is alleen op de 1^e etage geluidgevoelig, zie hoofdstuk 1. Daarom is alleen op 4,5 meter hoogte gerekend.

In juni 2013 is de actualisering van de regionale verkeersmilieukaart (RVMK) van versie 2 naar versie 3 afgerond. Een verkeersmilieukaart bestaat uit modellen die het bestaande wegverkeer beschrijven en dit voor de toekomst kunnen prognosticeren. Het basisjaar van de RVMK3 is 2010. Op basis van verwachte sociaal-economische ontwikkelingen en toekomstige verkeerssituatie zijn er prognoses gemaakt voor de jaren 2015, 2020 en 2030. In bijlage 3 is een verwijzing opgenomen naar de volledige technische rapportage van de RVMK3. Deze rapportage is in opdracht van de Stadsregio Rotterdam opgesteld door Goudappel en Coffeng en is aan BSV ter beschikking gesteld.

Binnen de RVMK bestaan verschillende modelvarianten. De milieuvariant (ook wel Raad van State variant genoemd) wordt gebruikt voor milieuberekeningen en in procedures met een juridische status. Deze milieuvariant is gebruikt voor dit saneringsonderzoek. In bijlage 2 is een uitgebreide beschrijving opgenomen van een verkeersmodel en van de ontwikkelingen die in de milieuvariant zijn meegenomen.

Voor het saneringsonderzoek moet gebruik worden gemaakt van de verkeersgegevens voor het jaar 2027 (10 jaar na de verwachte uitvoering van het project). Door de afdeling Verkeer en Vervoer van de gemeente Rotterdam is dit prognosejaar 2027 samengesteld middels interpolatie tussen de prognosejaren 2020 en 2030.

Samengevat houdt het bovenstaande het volgende in. De in dit saneringsprogramma gebruikte verkeersgegevens zijn gebaseerd op de milieuvariant van de RVMK3. Het uitgangsjaar is 2010. Het peiljaar 2027 is tot stand gekomen middels interpolatie tussen de prognosejaren 2020 en 2030 waarbij de meest actuele ontwikkelingen binnen de gemeente Schiedam zijn betrokken. 2015 is niet het officiële basisjaar, maar is vanwege daadwerkelijke gegevens met betrekking tot inwoners en arbeidsplaatsen uit 2012, in combinatie met bouwplannen voor de periode 2012-2015 die reeds in uitvoering waren, dan wel zeker gerealiseerd zouden worden, van gelijkwaardige kwaliteit als het basisjaar 2010. In bijlage 4 zijn daarom de etmaalintensiteiten van zowel 2015 als 2027 weergegeven. Bij de totstandkoming van de verkeersgegevens is nauw samengewerkt tussen de gemeente Nissewaard en de afdeling Verkeer en Vervoer van de gemeente Rotterdam.

In Tabel 1 is een samenvatting gegeven van de verkeersgegevens voor de verschillende locaties. In bijlage 4 zijn kaartjes en tabellen weergegeven van alle wegvakken, met een verdere onderverdeling tussen de verschillende voertuigtypen en de verdeling van de dag-, avond- en nachtperiode.

Tabel 1: verkeersgegevens 2027

Weg	Intensiteit (mvt/etmaal)	Snelheid (km/uur)	wegdekverharding
Stationsstraat	tussen 4.032 en 5.299	50	DAB
Vredehofstraat/-plein	tussen 5.320 en 5.752	50	DAB
Kreek	6.783	50	DAB
Stationsweg (Zuidland)	5.475	50	DAB
Stationsweg (Abbenbroek)	9.799	50/80	DAB

4 Afweging bron- en overdrachtsmaatregelen

Om een geluidhindersituatie op te lossen zijn verschillende maatregelen beschikbaar. De Wet geluidhinder hanteert daarin een voorkeursvolgorde:

1. Bronmaatregelen
2. Overdrachtsmaatregelen
3. Maatregelen aan de woning
4. Bestemmingswijziging

Uit de volgorde blijkt dat de geluidhinder bij voorkeur bij de bron wordt aangepakt. Vanwege de solitaire ligging van de meeste woningen is het niet kosteneffectief en vanwege de relatief korte lengtes vanuit beheer en onderhoud onwenselijk om stil asfalt toe te passen. Op de Stationsweg in Zuidland liggen wel meerdere woningen over een langere afstand wel vrij dicht op elkaar. Echter hier overlappen de akoestische zichthoeken van de verschillende woningen ook slechts gedeeltelijk, en bovendien is in de komende 5 jaar geen onderhoud aan deze weg voorzien. Het voortijdig aanbrengen van stil asfalt is daarom ook op de Stationsweg in Zuidland niet kosteneffectief.

Het verlagen van de rijsnelheid op de betreffende locaties is vanuit verkeerskundig oogpunt niet wenselijk. Het betreffen doorgaande ontsluitingswegen waar een goede doorstroming van het verkeer gewenst is.

Het plaatsen van een geluidsscherm langs de weg behoort voor de locaties niet tot de mogelijkheden. De woningen liggen direct aan de weg en schermen zijn vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en vanuit stedenbouwkundig oogpunt daarom niet wenselijk.

Wanneer bron- en overdrachtsmaatregelen niet doelmatig blijken, of wanneer na het treffen van maatregelen de voorkeurswaarde van 48 dB niet wordt bereikt, dan komen de saneringswoningen in aanmerking voor een bouwakoestisch onderzoek naar het aanbrengen van geluidwerende gevelmaatregelen.

In Hoofdstuk 5 zijn daarom de rekenresultaten weergegeven voor de toekomstige situatie zonder maatregelen. Met deze rekenresultaten is bepaald of de saneringswoningen nog in aanmerking komen voor een bouwakoestisch onderzoek naar gevelmaatregelen.

5 Resultaten

In dit hoofdstuk zijn voor de verschillende locaties de geluidbelastingen weergegeven. Het gaat om de maatgevende geluidbelastingen inclusief aftrek conform art. 110g Wgh en de cumulatieve geluidbelastingen exclusief aftrek conform art. 110g Wgh per saneringswoning. In bijlage 7 zijn de niet afgeronde geluidbelastingen inclusief aftrek conform art. 110g Wgh weergegeven.

De maximaal toegestane snelheid op alle wegen bedraagt 50 km/uur. Uitzondering hierop is de woning aan de Gemeenslandsedijk Noord 41 die aan de Stationsweg in Abbenbroek ligt. Op de Stationsweg bedraagt de maximaal toegestane snelheid deels 50 km/uur en deels 80 km/uur. De toegepaste aftrek bedraagt derhalve voor de alle wegen 5 dB, met uitzondering van de Stationsweg in Abbenbroek, waar een aftrek van 2 dB wordt toegepast.

5.1 Geluidbelasting

Ter bepaling van de saneringssituaties zijn de geluidbelastingen bepaald voor het jaar 2027 (toekomstige situatie). De geluidbelastingen zijn weergegeven in Tabel 2 en in bijlage 7 van dit rapport.

De hoogste geluidbelasting in 2027 zonder maatregelen, inclusief correctie artikel 110g Wgh, bedraagt 64 dB ten gevolge van de N218.

Naast het bepalen van de toekomstige geluidbelasting zijn in Tabel 2 ook de resultaten weergegeven van de toekomstige situatie voor alle wegen, exclusief de aftrek conform art. 110g Wgh (zie voor een toelichting paragraaf 5.2).

Tabel 2: toekomstige geluidbelasting (2027) vanwege verschillende wegen zonder maatregelen (incl. aftrek conform art. 110g Wgh) en de cumulatieve geluidbelasting (excl. aftrek conform art. 110g Wgh)

Adres	Lden 2027 TkZM (inclusief aftrek art. 110g Wgh)	Lden 2027 TkZM (alle wegen, exclusief aftrek art. 110g Wgh)
Stationsstraat 15 (Spijkenisse)	57	63
Vredehofstraat 17 (Spijkenisse)	60	65
Getijdenkreek 2 (Spijkenisse)	60	65
Stationsweg 4 (Zuidland)	62	67
Stationsweg 6 (Zuidland)	64	69
Stationsweg 10 (Zuidland)	64	69
Stationsweg 12 (Zuidland)	64	69
Stationsweg 17 (Zuidland)	63	68
Stationsweg 27 (Zuidland)	62	67
Gemeenslandsedijk Noord 41 (Geervliet)	63	65

5.2 Cumulatie

Wegverkeer

Uit de geluidbelastingen in Tabel 2 blijkt dat in de toekomstige situatie (2027) bij alle saneringswoningen nog niet wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. Dit betekent dat nader bouwakoestisch onderzoek naar geluidwerende gevelmaatregelen nodig is om te bepalen of kan worden voldaan aan de grenswaarden voor het binnenniveau, zoals deze worden gesteld in de Wet geluidhinder. Hiervoor dient de cumulatieve geluidbelasting per woning bepaald te worden exclusief de aftrek conform artikel 110g Wgh. Deze totale geluidbelastingen van alle wegen samen is ook in Tabel 2 weergegeven. Wegen waar

een maximaal toegestane snelheid van 30 km/uur is toegestaan worden niet meegenomen bij de gecumuleerde geluidbelasting. De woning aan de Stationsstraat 15 ondervindt naast de maatgevende weg (Stationsstraat) ook een geluidbelasting vanwege de Groene Kruisstraat. Deze weg heeft een etmaalintensiteit van ongeveer 9.500 voertuigen, is een maximale snelheid van 50 km/uur toegestaan en heeft een DAB wegdekverharding. Op de op hele dB's afgeronde geluidbelasting heeft de Groene Kruisstraat overigens geen effect. De overige saneringswoningen ondervinden geen geluidbelasting van andere wegen dan de maatgevende weg. De gecumuleerde geluidbelasting wordt bepaald zonder aftrek conform art. 110g Wgh.

De hoogste gecumuleerde geluidbelasting, exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh, bedraagt 69 dB.

6 Conclusies

In opdracht van de gemeente Nissewaard heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond een saneringsprogramma opgesteld voor het saneren van 10 woningen binnen de gemeente.

Ten behoeve van het opstellen van een saneringsprogramma alsmede de aanvraag voor een subsidie voor de uitvoering van de maatregelen is door DCMR Milieudienst Rijnmond akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting vanwege het wegverkeer uitgevoerd.

Op voorhand worden bronmaatregelen niet als kosteneffectieve maatregel beschouwd, omdat vanwege de solitaire ligging van de meeste woningen er relatief korte lengtes zouden moeten worden toegepast. Dit is vanuit beheer en onderhoud onwenselijk.

Het verlagen van de rijsnelheid op de bovengenoemde wegvakken is vanuit verkeerskundig oogpunt niet wenselijk. Het betreffen doorgaande ontsluitingswegen waar een goede doorstroming van het verkeer gewenst is.

Het plaatsen van een geluidsscherm langs de weg behoort voor de locaties niet tot de mogelijkheden. Deze zijn vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk.


Omdat het toepassen van bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk is, wordt niet voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. Daarom zal nader bouwakoestisch onderzoek moeten plaatsvinden naar de geluidwering van de gevels van de genoemde woningen.

De geluidbelasting ten gevolge van de verschillende wegen bedraagt voor de toekomstige situatie (2027) tussen de 57 en 64 dB, inclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder.

In dit rapport is naast de geluidbelasting ten gevolge van de verschillende maatgevende wegen ook de cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van de woningen opgenomen. Hiervoor is naast de maatgevende wegen alleen de Groene Kruisweg relevant (voor de woning aan de Stationsstraat 15). Dit ten behoeve van het nader onderzoek naar mogelijke geluidwerende gevelmaatregelen.


De cumulatieve geluidbelasting bedraagt maximaal 69 dB, exclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder.

Bijlage 1 Overzichts- en detailkaarten project Nissewaard SSV 2017



Figuur B1-1 Ligging van de saneringswoningen in de gemeente Nissewaard

- A = Stationsstraat 15 (Spijkenisse)
- B = Vredehofstraat 12, 17 en Groene Kruisstraat 2 (Spijkenisse)
- C = Getijdenkreek 2 (Spijkenisse)
- D = Stationsweg 4, 6, 10, 12, 17 en 27 (Zuidland)
- E = Gemeenslandsedijk Noord 41 (Geervliet)




Figuur B1-2 Overzicht saneringswoningen locatie A en B




Figuur B1-3 Ligging van de saneringswoning(en) locatie A




Figuur B1-4 Ligging van de saneringswoning(en) locatie B



Figuur B1-5 Ligging van de saneringswoning(en) locatie C (de woning heeft aan de zijkant naar de weg toe een blinde gevel. Daarom is er op de voor- en achtergevel gerekend.)



Figuur B1-6 Ligging van de saneringswoning(en) locatie D



Figuur B1-7 Ligging van de saneringswoning(en) locatie E

Bijlage 2

Beschrijving RVMK 3 voor milieuaftgftes

In deze bijlage is een beschrijving opgenomen van de RVMK 3 voor milieuaftgftes.
Bron: afdeling Verkeer en Vervoer van de gemeente Rotterdam.

Beschrijving RVMK3 voor milieuaftgftes

Met een verkeersmodel worden mogelijke effecten op vervoersstromen berekend, veroorzaakt door toekomstige veranderingen in de wegen- of openbaar-vervoerstructuur (aanbodzijde), alsmede door veranderingen in de ruimtelijke structuur van wonen, werken en voorzieningen (de zogenaamde sociaal-economische inhoud van het model in het studiegebied (vraagzijde). Om met het verkeersmodel zo betrouwbaar mogelijke uitspraken te kunnen doen over bijvoorbeeld het effect van een nieuwe wegverbinding, is eerst een verkeersmodel opgesteld dat een realistische weergave van de huidige situatie geeft (basisjaar 2010). Met behulp hiervan kan door toevoeging van de voor 2015, 2020 en 2030 verwachte sociaal-economische inhoud de voor dat jaar verwachte verkeerssituatie per gebied dat het meest betrouwbaar is, berekend worden.

2015 is niet het officiële basisjaar, maar is vanwege daadwerkelijke gegevens met betrekking tot inwoners en arbeidsplaatsen uit 2012, in combinatie met bouwplannen voor de periode 2012-2015 die reeds in uitvoering waren, dan wel zeker gerealiseerd zouden worden, van gelijkwaardige kwaliteit als het basisjaar 2010.

Het verkeersmodel binnen de RVMK 3 is bij uitstek geschikt om een samenhangend pakket van maatregelen, zoals dit binnen de Stadsregio wordt voorgesteld door te rekenen ten aanzien van het effect op de mobiliteit en om scenario's, planalternatieven en varianten met elkaar te vergelijken. De RVMK 3 is een zogenoemd statisch model waarin de totale berekende verkeersvraag voor de betreffende tijdsperiode in zijn totaliteit aan het netwerk wordt toegedeeld. Door het ontbreken van het tijdsaspect ontbreken in een dergelijk model ook 'blocking back' effecten (file opbouw) zoals die in een dynamisch model kunnen worden berekend.

De RVMK 3 heeft verschillende modelvarianten. Voor milieuberekeningen wordt uitgegaan van de milieuvarianten binnen de RVMK 3. Hieronder volgt een korte beschrijving hoe de milieuvarianten tot stand zijn gekomen.

De milieuvarianten voor 2015, 2020 en 2030 (ook wel Raad van State varianten genoemd) zijn met betrekking tot infrastructuur sober en behoudend en wordt vooral in procedures met een juridische status gebruikt (bouw- en bestemmingsplannen, MER). Voor deze variant geldt dat er breed draagvlak bestaat voor een voorkeursvariant, projecten zich in de realisatiefase moeten bevinden van MIRT of RUVV, de financiering geregeld moet zijn en geen (grote) procedurele hobbels de uitvoering in de weg staan. De ruimtelijke ontwikkelingen zijn conform het meest realistisch ingeschatte 'planaanbod'.

Voor het netwerk (aanbodzijde) zijn onderstaande ontwikkelingen in de milieuvarianten opgenomen:

Auto

1. A4 Delft – Schiedam;
2. A15 MAVA;
3. Verlengde Zuiderparkweg;
4. 3-in-1 project;
5. N57-Groene Kruisweg;
6. Oostelijke randweg Hellevoetsluis 1e fase;
7. H6-weg (tweede ontsluitingsweg Hoek van Holland);
8. Aanbod project weg in Beter Benutten.

Openbaar vervoer

- 9. RandstadRail naar Slinge en Zoro bus;
- 10. HSL bediening conform eindbeeld;
- 11. Personenvervoer over water naar stadshavens;
- 12. Doorkoppeling Hoekse lijn (alleen 2020 en 2030).

In onderstaande tabel is het ruimtelijk programma (vraagzijde) voor woningen, inwoners en arbeidsplaatsen per modeljaar weergegeven.

	woningen	woningen, index	inwoners	inwoners, index	arbeidsplaatsen	arbeidsplaatsen, index
2010	536.569	100	1.199.604	100	494.118	100
2015 planaanbod	552.561	103	1.225.107	102	505.515	102
2020 planaanbod	565.401	105	1.245.460	104	529.903	107
2030 planaanbod	581.951	108	1.271.226	106	562.908	114

Tabel 1: Opgenomen Ruimtelijke Ontwikkelingen Stadsregio Rotterdam in RVMK3

Voor de modeljaren 2026 en 2027 zijn de matrices, die verkregen zijn in de milieuvarianten van 2020 en 2030, geïnterpoleerd. Vervolgens zijn deze matrices opnieuw toegedeeld aan het netwerk van het desbetreffende jaar.

Bijlage 3 Technische rapportage RVMK 3

De volledige technische rapportage van de RVMK 3 is opgenomen in het rapport:

Verkeersmodel RVMK 3, Actualisatie RVMK naar basisjaar 2010

Kenmerk: SRA027/Sno/0445, projectnummer P1833,

Datum publicatie: 20 december 2013.

Deze rapportage is opgesteld door Goudappel en Coffeng in opdracht van de Stadsregio Rotterdam en is aan BSV ter beschikking gesteld.

Documentatiepagina

Opdrachtgever(s)	Stadsregio Rotterdam Technische rapportage
Titel rapport	Verkeersmodel RVMK 3 Actualisering RVMK naar basisjaar 2010
Kenmerk	SRA027/Sno/0445 Projectnummer P1833
Datum publicatie	20 december 2013
Projectteam opdrachtgever(s)	Jeroen Rijdsdijk, Igmar Coenen, Will Clerx
Projectteam Goudappel Coffeng	Olaf Seinen, Benno van der Griendt
Projectomschrijving	Op basis van de RVMK 2 is de RVMK 3 gebouwd waarbij een nieuw basisjaar 2010 is opgesteld en diverse scenario's voor de prognosejaren 2015, 2020, 2030 tot stand zijn gekomen.
Trefwoorden	RVMK, Stadsregio Rotterdam, actualisering


Bijlage 4 Verkeersgegevens 2015 en 2027




Figuur B4-1 Verkeersgegevens, weekday etmaalintensiteiten per wegvak in 2015 locatie A




Figuur B4-2 Verkeersgegevens, weekday etmaalintensiteiten per wegvak in 2015 locatie B



Figuur B4-3 Verkeersgegevens, weekdag etmaalintensiteiten per wegvak in 2015 locatie C



Figuur B4-4 Verkeersgegevens, weekdag etmaalintensiteiten per wegvak in 2015 locatie D




Figuur B4-5 Verkeersgegevens, weekdag etmaalintensiteiten per wegvak in 2015 locatie E




Figuur B4-6 Verkeersgegevens, weekdag etmaalintensiteiten per wegvak in 2027 locatie A





Figuur B4-9 Verkeersgegevens, weekdag etmaalintensiteiten per wegvak in 2027 locatie D




Figuur B4-10 Verkeersgegevens, weekdag etmaalintensiteiten per wegvak in 2027 locatie E



Figuur B4-11 ID per wegvak in 2027 locatie A




Figuur B4-12 ID per wegvak in 2027 locatie B



Figuur B4-13 ID per wegvak in 2027 locatie C



Figuur B4-14 ID per wegvak in 2027 locatie D



Figuur B4-15 ID per wegvak in 2027 locatie E

Bijlage 5 Weergave akoestisch rekenmodel

Bijlage 6 Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Bijlage 7 Rekenresultaten uit het akoestisch rekenmodel

Verkeersgegevens 2027 (uurverdeling n percentages per categorie per per ode)

ID	DES R	Uur			Lch v rk r			M dd l zwaar v rk r			Zwaar v rk r		
		O l E S	Dag	Avo d	ach	Dag	Avo d	ach	Dag	Avo d	ach	Dag	Avo d
4 33	Gro ru w g	667 11	6 41	3 67	1 05	8 75	4 51	3 18	6 20	2 65	1 86	4 06	
4 45	Roz laa	4835 24	6 41	3 74	1 02	8 48	0 77	0 53	1 21	0 20	0 14	0 31	
4 46	Roz laa	5771 17	6 41	3 74	1 02	8 27	0 2	0 64	1 45	0 18	0 12	0 28	
4 47	Gro ru w g	15 13 62	6 41	3 70	1 03	3 57	2 56	1 78	3 7	1 71	1 1	2 64	
4 48	S a o raa	52 8 50	6 42	3 6	1 03	2 73	5 56	3 3	6 84	0 28	0 1	0 43	
4 50	Gro ru w g	15 13 62	6 41	3 70	1 03	3 57	2 56	1 78	3 7	1 71	1 1	2 64	
4 54	Sch k lw g	3312 56	6 41	3 71	1 03	4 17	2 31	1 60	3 58	1 45	1 01	2 25	
4 60	oord d	3 6 3	6 41	4 38	0 6	74 65	4 42	2 4	10 50	6 24	3 52	14 84	
4 61	Sch k lw g	33126 4	6 41	3 71	1 03	4 22	2 36	1 63	3 65	1 37	0 5	2 12	
4 62	V rw g	720 37	6 41	3 56	1 11	83 50	88 07	6 73	13 45	7 20	5 20	10 40	
4 63	oord d	3 6 3	6 41	4 38	0 6	74 65	4 42	2 4	10 50	6 24	3 52	14 84	
4 65	oord d	683 8	6 41	4 42	0 68	78 03	7 2	4 43	1 33	1 08	0 61	2 64	
4 66	oord d	683 8	6 41	4 42	0 68	78 03	7 2	4 43	1 33	1 08	0 61	2 64	
4 67	oord d	1380 15	6 41	4 43	0 67	7 02	7 82	4 36	1 21	0 72	0 40	1 77	
4 68	S a o raa	4032 05	6 42	3 68	1 03	2 1	6 25	4 44	7 35	0 30	0 21	0 46	
4 6	E r H ulbrug raa	3240 8	6 42	3 70	1 01	5 22	4 82	3 44	4 60	0 11	0 08	0 18	
4 70	S a o raa	4032 05	6 42	3 68	1 03	2 1	6 25	4 44	7 35	0 30	0 21	0 46	
4 72	E r H ulbrug raa	3240 8	6 42	3 70	1 01	5 22	4 82	3 44	4 60	0 11	0 08	0 18	
4 74	E r H ulbrug raa	31 7 22	6 43	3 70	1 01	5 41	4 72	3 37	4 41	0 11	0 08	0 18	
4 75	E r H ulbrug raa	31 7 22	6 43	3 70	1 01	5 41	4 72	3 37	4 41	0 11	0 08	0 18	
4 76	E r H ulbrug raa	31 7 22	6 43	3 70	1 01	5 41	4 72	3 37	4 41	0 11	0 08	0 18	
4 77	Marr w jklaa	4631 82	6 43	4 46	0 63	84 82	7 73	4 48	14 12	0 40	0 23	1 06	
4 80	Marr w jklaa	4362 86	6 43	4 45	0 63	83 8	8 20	4 76	14 0	0 43	0 24	1 12	
4 81	Marr w jklaa	4362 86	6 43	4 45	0 63	83 8	8 20	4 76	14 0	0 43	0 24	1 12	
4 85	H d l w g	2125 62	6 41	4 30	0 74	67 07	11 20	6 44	25 05	3 52	2 03	7 88	
4 86	Raadhu laa	7066 68	6 42	4 50	0 62	88 18	4 7	2 75	8 66	1 18	0 65	3 16	
4 88	Dr. J.M. d Uylla	8712 21	6 41	3 68	1 04	1 35	4 68	3 30	6 25	1 56	1 0	2 41	
4 1	rumlaa	10836	6 42	3 6	1 02	3 0	5 25	3 73	5 88	0 66	0 46	1 03	
4 7	Gor raa	822 10	6 41	4 51	0 63	88 06	4 08	2 23	10 70	0 47	0 26	1 24	
4 8	oordkad	750 63	6 41	4 50	0 63	86 0	4 51	2 48	11 75	0 52	0 28	1 35	
4	Oo kad	716 44	6 41	4 26	0 76	63 8	12 26	7 12	26 72	4 31	2 50	3	
5000	Oo kad	716 44	6 41	4 26	0 76	63 8	12 26	7 12	26 72	4 31	2 50	3	
5002	H k l g w g	1566 18	6 42	3 68	1 03	1 70	5 53	3 1	7 00	0 84	0 5	1 30	
5003	Vr d hof raa	5752 08	6 42	4 50	0 63	87 57	5 14	2 88	11 46	0 37	0 20	0 7	
5004	H k l g w g	15330 60	6 42	3 6	1 02	2 5	5 0	3 61	5 87	0 76	0 53	1 18	
5005	Vr d hof raa	5752 08	6 42	4 50	0 63	87 57	5 14	2 88	11 46	0 37	0 20	0 7	
5007	Gro ru raa	856 61	6 41	4 55	0 61	2 13	2 80	1 52	7 56	0 11	0 06	0 31	
5008	Ho klaa	3350 36	6 42	3 71	1 01	6 24	3 64	2 58	3 65	0 07	0 05	0 10	
5046	Sch k lw g	33126 4	6 41	3 71	1 03	4 22	2 36	1 63	3 65	1 37	0 5	2 12	
521	W j gaard	27 3 12	6 42	4 53	0 60	2 31	4 37	2 51	7 54	0 06	0 03	0 16	


Verkeersgegevens 2027 (uurverdeling in percentages per categorie p r p riod)

ID	DESCR	Uurintensiteit			Licht ver eer			Mi el zwaar ver eer			Zwaar ver eer		
		TOTIINTENS	Dag	Avon	nacht	Dag	Avon	nacht	Dag	Avon	Dag	Avon	nacht
5220	Kree	5657.75	6.41	4.58	0.60	98.44	99.16	95.68	1.48	0.80	4.11	0.08	0.04
5222	He elingseweg	12010.61	6.41	.71	1.0	96.52	97.58	94.87	2. 6	1.64	. 8	1.12	0.78
522	Kree	6782.88	6.41	4.58	0.60	98.40	99.14	95.58	1.50	0.81	4.1	0.10	0.06
5227	He elingseweg	11856.90	6.41	.70	1.0	95.91	97.15	9 . 95	2.94	2.05	4.27	1.15	0.80
9264		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9297	Molen ij	1411.92	6.41	4.51	0.62	95.07	97.25	88.64	.85	2.16	8.49	1.08	0.59
9 26	Julianastraat	1199.78	6.42	4.56	0.59	96.67	98.05	96.01	.	1.95	.99	0.00	0.00
9 28		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 29	Willemstraat	742.48	6.41	4.61	0.58	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	Willemstraat	0 .70	6.41	4.52	0.6	95.6	97.61	88.50	.95	2.16	10.40	0.42	0.2
9 2	Ker straat	1058.56	6.41	4.58	0.59	98.75	99. 2	96.51	1.1	0.61	.15	0.12	0.06
9	Ker straat	1014.95	6.41	4.61	0.58	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	Dorpsstraat	59.56	6.41	4.61	0.58	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	Dorpsstraat	59.56	6.41	4.61	0.58	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 7	Ring	1690.08	6.41	4.61	0.58	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 8	Ring	20 1.47	6.41	4.61	0.58	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 9	Ker straat	1769.12	6.41	4.61	0.58	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 40	Ring	97.21	6.41	4.61	0.58	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 41	Ring	16 4. 7	6.41	4.51	0.62	95.28	97. 7	88.94	.67	2.05	8.27	1.05	0.57
9 42	Stationsweg	665.84	6.41	4.57	0.60	97.89	98.84	94.88	1.64	0.90	.8	0.47	0.25
9 44	Stationsweg	5774.79	6.18	4.8	0.82	98.18	98.99	97. 2	1.54	0.84	2.04	0.28	0.16
9 49	Stationsweg	5477.57	6.17	4.84	0.82	98.64	99.2	97. 7	0.9	0.52	1.67	0.42	0.24
9 52	eel sweg	1 9.40	6.41	4.60	0.59	99. 5	99.65	98.18	0.6	0. 4	1.77	0.02	0.01
9475	Ron weg	5499.00	6.41	.69	1.04	94.90	96.45	92.15	.02	2.10	4.65	2.08	1.45
9476	Ron weg	5499.00	6.41	.69	1.04	94.90	96.45	92.15	.02	2.10	4.65	2.08	1.45
9477	Gemeenlan se ij Noor	4 96.9	6.41	.7	1.02	97.78	98.46	96.84	1.62	1.1	2.2	0.59	0.41
9478	Ron weg	9799.	6.41	.71	1.0	96.16	97.	94.18	2.41	1.68	.61	1.4	0.99
9480	Ou elan se ij	257 .79	6.41	.7	1.02	98. 5	98.86	97.41	0.98	0.68	1.54	0.67	0.46
9500	Ou elan se ij	257 .79	6.41	.7	1.02	98. 5	98.86	97.41	0.98	0.68	1.54	0.67	0.46
9526	Drieen ij	1258.44	6.41	.7	1.02	98.20	98.76	97.19	1.25	0.86	1.97	0.54	0. 7
9527	Ron weg	9799.	6.41	.71	1.0	96.16	97.	94.18	2.41	1.68	.61	1.4	0.99
5000	Stationsweg	9875.19	6.41	.70	1.0	95.99	97.21	9 . 9	2.55	1.78	.82	1.45	1.01
50004	Stationsweg	9875.19	6.41	.70	1.0	95.99	97.21	9 . 9	2.55	1.78	.82	1.45	1.01
71971	Zijlstraat	28.81	6.41	4.59	0.59	99.09	99.51	97.44	0.85	0.46	2. 8	0.06	0.0
71972	Koningin Julianaplein	28.81	6.41	4.59	0.59	99.09	99.51	97.44	0.85	0.46	2. 8	0.06	0.0
7197	Jan Campertlaan	68 .77	6.41	4.58	0.60	98.52	99.20	95.89	1. 6	0.7	.76	0.1	0.07
71980	Groene Kruisstraat	115.47	6.41	4.60	0.59	99.45	99.70	98.44	0.5	0.28	1.48	0.0	0.01
72549	Jan Campertlaan	1177.7	6.41	4.54	0.62	96.72	98.21	91.19	.08	1.68	8.26	0.21	0.11
72550	Zijlstraat	470.7	6.41	4.58	0.60	98.40	99.1	95.57	1.58	0.85	4. 7	0.02	0.01
7255	Groene Kruisstraat	809.10	6.41	4.56	0.61	97.44	98.61	9 . 05	2.47	1. 4	6.71	0.09	0.05


Verkeersgegevens 2027 (uurverdeling in percentages per categorie per periode)

D	D R	T T NT N	Uurintensiteit			licht ver eer			Middel zwaar ver eer			Zwaar ver eer		
			Da	von	nacht	Da	von	nacht	Da	von	nacht	Da	von	nacht
75089	Raa huislaan	7066.68	6.42	4.50	0.62	94.02	96.59	88.18	4.79	2.75	8.66	1.18	0.65	3.16
75091	Dr. J.M. en Uyllaan	8712.21	6.41	3.68	1.04	93.76	95.61	91.35	4.68	3.30	6.25	1.56	1.09	2.41
75092	entrumlaan	10836.99	6.42	3.69	1.02	94.10	95.81	93.09	5.25	3.73	5.88	0.66	0.46	1.03
77495	Vre ehofstraat	5752.08	6.42	4.50	0.63	94.49	96.91	87.57	5.14	2.88	11.46	0.37	0.20	0.97
77496	Vre ehofstraat	5573.52	6.42	4.50	0.62	94.61	96.98	87.92	5.00	2.81	11.07	0.38	0.21	1.01
77498	Karel Doormanstraat	1436.90	6.41	4.55	0.61	97.15	98.45	92.29	2.73	1.48	7.37	0.12	0.07	0.34
77499	Karel Doormanstraat	693.86	6.41	4.54	0.62	96.50	98.09	90.65	3.31	1.80	8.84	0.19	0.10	0.51
77526	Gorsstraat	1023.52	6.41	4.53	0.62	96.16	97.91	89.81	3.46	1.88	9.18	0.38	0.21	1.01
77527	Gorsstraat	936.46	6.41	4.52	0.62	96.00	97.82	89.41	3.58	1.95	9.48	0.42	0.23	1.10
77533		240.41	6.41	4.58	0.60	98.53	99.21	95.93	1.47	0.79	4.07	0.00	0.00	0.00
77534		50.20	6.41	4.46	0.66	92.97	96.10	82.29	7.03	3.90	17.71	0.00	0.00	0.00
77536	Noor a e	1025.22	6.41	4.42	0.68	91.06	95.00	78.16	6.26	3.50	15.28	2.69	1.50	6.56
77537	Noor a e	1025.22	6.41	4.42	0.68	91.06	95.00	78.16	6.26	3.50	15.28	2.69	1.50	6.56
79803	entrumlaan	302.94	6.41	4.61	0.58	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80184	Ro enlaan	1264.70	6.41	4.50	0.63	95.05	97.29	87.10	4.70	2.58	12.26	0.25	0.14	0.65
190094	Marrewij laan	4631.82	6.43	4.46	0.63	91.86	95.30	84.82	7.73	4.48	14.12	0.40	0.23	1.06
190095	Marrewij laan	4362.86	6.43	4.45	0.63	91.37	95.00	83.98	8.20	4.76	14.90	0.43	0.24	1.12
366264	Eerste Heulbru straat	3197.22	6.43	3.70	1.01	95.16	96.55	95.41	4.72	3.37	4.41	0.11	0.08	0.18
366377	Eerste Heulbru straat	3197.22	6.43	3.70	1.01	95.16	96.55	95.41	4.72	3.37	4.41	0.11	0.08	0.18
366378	Eerste Heulbru straat	3197.22	6.43	3.70	1.01	95.16	96.55	95.41	4.72	3.37	4.41	0.11	0.08	0.18
367693	Nieuwe Veer am	7417.73	6.17	4.84	0.82	98.56	99.19	97.54	1.12	0.62	1.72	0.33	0.19	0.74
367695	Julianastraat	929.49	6.43	4.54	0.59	95.70	97.47	94.87	4.30	2.53	5.13	0.00	0.00	0.00
367696	Julianastraat	929.49	6.43	4.54	0.59	95.70	97.47	94.87	4.30	2.53	5.13	0.00	0.00	0.00
367697	Nieuwe Veer am	7417.73	6.17	4.84	0.82	98.56	99.19	97.54	1.12	0.62	1.72	0.33	0.19	0.74
367698	Nieuwe Veer am	7417.73	6.17	4.84	0.82	98.56	99.19	97.54	1.12	0.62	1.72	0.33	0.19	0.74
367701	Julianastraat	1634.73	6.42	4.57	0.58	97.55	98.57	97.07	2.45	1.43	2.93	0.00	0.00	0.00
367702	Julianastraat	1634.73	6.42	4.57	0.58	97.55	98.57	97.07	2.45	1.43	2.93	0.00	0.00	0.00
367721	tationswe	5700.93	6.18	4.83	0.82	97.97	98.87	96.87	1.63	0.89	2.21	0.41	0.24	0.92
367722	tationswe	5700.93	6.18	4.83	0.82	97.97	98.87	96.87	1.63	0.89	2.21	0.41	0.24	0.92
367727	Gemeenlandse ij Noor	2125.39	6.41	3.72	1.02	97.28	98.10	96.40	2.28	1.60	2.93	0.43	0.30	0.68
367938	Kree	4312.66	6.42	4.55	0.60	96.77	98.17	94.00	3.15	1.79	5.78	0.08	0.04	0.22
367939	Vre ehofplein	5319.79	6.42	4.50	0.63	94.51	96.92	87.76	5.09	2.86	11.18	0.40	0.22	1.06
367943	He elin sewe	14958.68	6.42	3.69	1.03	94.70	96.26	93.40	4.53	3.21	5.41	0.77	0.53	1.20
367985	Raa huislaan	4837.60	6.43	4.46	0.63	92.18	95.49	85.35	7.39	4.27	13.53	0.43	0.24	1.12
367986	Raa huislaan	4837.60	6.43	4.46	0.63	92.18	95.49	85.35	7.39	4.27	13.53	0.43	0.24	1.12
367991	Vre ehofplein	5319.79	6.42	4.50	0.63	94.51	96.92	87.76	5.09	2.86	11.18	0.40	0.22	1.06
367992	Vre ehofplein	5319.79	6.42	4.50	0.63	94.51	96.92	87.76	5.09	2.86	11.18	0.40	0.22	1.06
368081	Groene Kruiswe	9466.69	6.41	3.66	1.05	92.43	94.66	89.15	4.85	3.42	6.69	2.72	1.91	4.16
368083	Groene Kruiswe	9466.69	6.41	3.66	1.05	92.43	94.66	89.15	4.85	3.42	6.69	2.72	1.91	4.16
368084	Groene Kruiswe	9466.69	6.41	3.66	1.05	92.43	94.66	89.15	4.85	3.42	6.69	2.72	1.91	4.16

Bijlage 5 Weergave akoestisch rekenmodel




Wegverkeerslawaaai - RMW-2012, [Ssv 2017 Stationstraat Nissewaard (2017.xx.xx) - Nissewaard SSV 2017], Geomilieu V4.10












Wegverkeerslawai - RMW-2012, [Ssv 2017 Stationstraat Nissewaard (2017.xxx.xx) - Nissewaard SSV 2017], Geomilieu V4.20



Bijlage 6 Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Ako st sch ond rzo k san r ngsprogramma N ss waard SSV 2017

DC

ud nst jnmond
B j ag

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Nissewaard SSV 2017

Model eigenschap

Omschrijving	Nissewaard SSV 2017
Verantwoordelijke	FWV
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	FWV op 22-2-2017
Laatst ingezien door	Niek op 8-12-2017
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.10
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0.00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Conform standaard
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3.50

Commentaar

Model voor saneringsprogramma SSV 2017. Verkeersgegevens komen uit de RVMK 3.2. In dit model zijn geen hoogtelijnen ingevoerd. Er zijn geen relevante hoogteverschillen tussen wegen en saneringswoningen die het gebruik van hoogtelijnen noodzakelijk maken. Het model is opgesteld met een standaard

akoestisch harde bodem. Het volledige akoestische model inclusief resultaten is aan Bureau Sanering Verkeerslawaaai (BSV) ter beschikking gesteld.

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Model: Nissewaard SSV 017																			
Groep: (hoofdgroep i s an Wegen, oor rekenme hode Weg erkeerslawaai - RMW- 01																			
Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	wegdek	V (MR) (D	V (MR) (A	V (MR) (N	V (MR) (4	V (V (D	V (V (A	V (V (N	V (V (4		
9	Eikenlaan	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
10	Eikenlaan	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
1	Gorss raa	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W9a	50	50	50	--	50	50	50	--		
15	Gorss raa	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
17	Groene Kruisweg	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
18	Groene Kruisweg	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
19	Groene Kruisweg	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
0	Groene Kruisweg	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
1	Groene Kruisweg	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
	Groene Kruisweg	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
8	Kreek	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
9	Kreek	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
30	Kreek	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
36	Nieuwe Veerdam	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
37	Nieuwe Veerdam	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
38	lane enlaan	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W9a	50	50	50	--	50	50	50	--		
39	lane enlaan	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W9a	50	50	50	--	50	50	50	--		
40	lane enplein	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
41	lane enplein	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W9a	50	50	50	--	50	50	50	--		
43	S a ionss raa	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
44	S a ionss raa	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
45	S a ionss raa	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
46	S a ionss raa	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
47	S a ionss raa	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
48	S a ionssweg	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
49	S a ionssweg	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	80	80	80	--	80	80	80	--		
50	S a ionssweg	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	80	80	80	--	80	80	80	--		
51	S a ionssweg	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
5	S a ionssweg	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
53	S a ionssweg	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
54	Vredenhofplein	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
55	Vredenhofplein	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
56	Vredenhofs raa	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
57	Vredenhofs raa	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
58	Vredenhofs raa	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		
59	Vredenhofs raa	0.00	0.00	Rela ief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--		

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)
9	50	50	50	--	50	50	50	--	1103.93	6.44	3.66	1.01	--	--	--	--	--
10	50	50	50	--	50	50	50	--	3820.45	6.42	3.69	1.02	--	--	--	--	--
12	50	50	50	--	50	50	50	--	2256.76	6.41	4.52	0.63	--	--	--	--	--
15	50	50	50	--	50	50	50	--	2256.76	6.41	4.52	0.63	--	--	--	--	--
17	50	50	50	--	50	50	50	--	9667.11	6.41	3.67	1.05	--	--	--	--	--
18	50	50	50	--	50	50	50	--	9466.69	6.41	3.66	1.05	--	--	--	--	--
19	50	50	50	--	50	50	50	--	9466.69	6.41	3.66	1.05	--	--	--	--	--
20	50	50	50	--	50	50	50	--	9466.69	6.41	3.66	1.05	--	--	--	--	--
21	50	50	50	--	50	50	50	--	15913.62	6.41	3.70	1.03	--	--	--	--	--
22	50	50	50	--	50	50	50	--	15913.62	6.41	3.70	1.03	--	--	--	--	--
28	50	50	50	--	50	50	50	--	5657.75	6.41	4.58	0.60	--	--	--	--	--
29	50	50	50	--	50	50	50	--	6782.88	6.41	4.58	0.60	--	--	--	--	--
30	50	50	50	--	50	50	50	--	4312.66	6.42	4.55	0.60	--	--	--	--	--
36	50	50	50	--	50	50	50	--	7417.73	6.17	4.84	0.82	--	--	--	--	--
37	50	50	50	--	50	50	50	--	7417.73	6.17	4.84	0.82	--	--	--	--	--
38	50	50	50	--	50	50	50	--	7476.78	6.42	3.72	1.01	--	--	--	--	--
39	50	50	50	--	50	50	50	--	7476.78	6.42	3.72	1.01	--	--	--	--	--
40	50	50	50	--	50	50	50	--	9711.59	6.41	3.73	1.02	--	--	--	--	--
41	50	50	50	--	50	50	50	--	9711.59	6.41	3.73	1.02	--	--	--	--	--
43	50	50	50	--	50	50	50	--	4032.05	6.42	3.68	1.03	--	--	--	--	--
44	50	50	50	--	50	50	50	--	4032.05	6.42	3.68	1.03	--	--	--	--	--
45	50	50	50	--	50	50	50	--	4032.05	6.42	3.68	1.03	--	--	--	--	--
46	50	50	50	--	50	50	50	--	5298.50	6.42	3.69	1.03	--	--	--	--	--
47	50	50	50	--	50	50	50	--	9799.33	6.41	3.71	1.03	--	--	--	--	--
48	50	50	50	--	50	50	50	--	5700.93	6.18	4.83	0.82	--	--	--	--	--
49	80	80	80	--	80	80	80	--	9799.33	6.41	3.71	1.03	--	--	--	--	--
50	80	80	80	--	80	80	80	--	9799.33	6.41	3.71	1.03	--	--	--	--	--
51	50	50	50	--	50	50	50	--	5774.79	6.18	4.83	0.82	--	--	--	--	--
52	50	50	50	--	50	50	50	--	5477.57	6.17	4.84	0.82	--	--	--	--	--
53	50	50	50	--	50	50	50	--	5700.93	6.18	4.83	0.82	--	--	--	--	--
54	50	50	50	--	50	50	50	--	5319.79	6.42	4.50	0.63	--	--	--	--	--
55	50	50	50	--	50	50	50	--	5319.79	6.42	4.50	0.63	--	--	--	--	--
56	50	50	50	--	50	50	50	--	5573.52	6.42	4.50	0.62	--	--	--	--	--
57	50	50	50	--	50	50	50	--	5752.08	6.42	4.50	0.63	--	--	--	--	--
58	50	50	50	--	50	50	50	--	5752.08	6.42	4.50	0.63	--	--	--	--	--
59	50	50	50	--	50	50	50	--	5752.08	6.42	4.50	0.63	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)
9	90.57	93.17	91.35	--	9.32	6.75	8.47	--	0.11	0.08	0.18	--	--	--	--	--	64.39	37.64	10.19	--
10	94.63	96.20	93.42	--	5.02	3.55	6.03	--	0.36	0.25	0.56	--	--	--	--	--	232.10	135.62	36.40	--
12	95.79	97.70	88.88	--	3.33	1.82	8.78	--	0.88	0.48	2.34	--	--	--	--	--	138.57	99.66	12.64	--
15	95.79	97.70	88.88	--	3.33	1.82	8.78	--	0.88	0.48	2.34	--	--	--	--	--	138.57	99.66	12.64	--
17	92.84	94.96	89.75	--	4.51	3.18	6.20	--	2.65	1.86	4.06	--	--	--	--	--	575.29	336.90	91.10	--
18	92.43	94.66	89.15	--	4.85	3.42	6.69	--	2.72	1.91	4.16	--	--	--	--	--	560.88	327.98	88.62	--
19	92.43	94.66	89.15	--	4.85	3.42	6.69	--	2.72	1.91	4.16	--	--	--	--	--	560.88	327.98	88.62	--
20	92.43	94.66	89.15	--	4.85	3.42	6.69	--	2.72	1.91	4.16	--	--	--	--	--	560.88	327.98	88.62	--
21	95.73	97.03	93.57	--	2.56	1.78	3.79	--	1.71	1.19	2.64	--	--	--	--	--	976.51	571.32	153.37	--
22	95.73	97.03	93.57	--	2.56	1.78	3.79	--	1.71	1.19	2.64	--	--	--	--	--	976.51	571.32	153.37	--
28	98.44	99.16	95.68	--	1.48	0.80	4.11	--	0.08	0.04	0.21	--	--	--	--	--	357.00	256.95	32.48	--
29	98.40	99.14	95.58	--	1.50	0.81	4.13	--	0.10	0.06	0.28	--	--	--	--	--	427.83	307.98	38.90	--
30	96.77	98.17	94.00	--	3.15	1.79	5.78	--	0.08	0.04	0.22	--	--	--	--	--	267.93	192.64	24.32	--
36	98.56	99.19	97.54	--	1.12	0.62	1.72	--	0.33	0.19	0.74	--	--	--	--	--	451.08	356.11	59.33	--
37	98.56	99.19	97.54	--	1.12	0.62	1.72	--	0.33	0.19	0.74	--	--	--	--	--	451.08	356.11	59.33	--
38	97.32	98.12	96.94	--	2.54	1.79	2.84	--	0.14	0.09	0.22	--	--	--	--	--	467.15	272.91	73.20	--
39	97.32	98.12	96.94	--	2.54	1.79	2.84	--	0.14	0.09	0.22	--	--	--	--	--	467.15	272.91	73.20	--
40	97.61	98.33	97.13	--	2.27	1.59	2.68	--	0.12	0.08	0.19	--	--	--	--	--	607.63	356.19	96.22	--
41	97.61	98.33	97.13	--	2.27	1.59	2.68	--	0.12	0.08	0.19	--	--	--	--	--	607.63	356.19	96.22	--
43	93.46	95.35	92.19	--	6.25	4.44	7.35	--	0.30	0.21	0.46	--	--	--	--	--	241.93	141.48	38.29	--
44	93.46	95.35	92.19	--	6.25	4.44	7.35	--	0.30	0.21	0.46	--	--	--	--	--	241.93	141.48	38.29	--
45	93.46	95.35	92.19	--	6.25	4.44	7.35	--	0.30	0.21	0.46	--	--	--	--	--	241.93	141.48	38.29	--
46	94.16	95.87	92.73	--	5.56	3.93	6.84	--	0.28	0.19	0.43	--	--	--	--	--	320.30	187.44	50.61	--
47	96.16	97.33	94.18	--	2.41	1.68	3.61	--	1.43	0.99	2.21	--	--	--	--	--	604.02	353.85	95.06	--
48	97.97	98.87	96.87	--	1.63	0.89	2.21	--	0.41	0.24	0.92	--	--	--	--	--	345.17	272.24	45.28	--
49	96.16	97.33	94.18	--	2.41	1.68	3.61	--	1.43	0.99	2.21	--	--	--	--	--	604.02	353.85	95.06	--
50	96.16	97.33	94.18	--	2.41	1.68	3.61	--	1.43	0.99	2.21	--	--	--	--	--	604.02	353.85	95.06	--
51	98.18	98.99	97.32	--	1.54	0.84	2.04	--	0.28	0.16	0.63	--	--	--	--	--	350.39	276.11	46.08	--
52	98.64	99.23	97.37	--	0.93	0.52	1.67	--	0.42	0.24	0.96	--	--	--	--	--	333.37	263.07	43.73	--
53	97.97	98.87	96.87	--	1.63	0.89	2.21	--	0.41	0.24	0.92	--	--	--	--	--	345.17	272.24	45.28	--
54	94.51	96.92	87.76	--	5.09	2.86	11.18	--	0.40	0.22	1.06	--	--	--	--	--	322.78	232.02	29.41	--
55	94.51	96.92	87.76	--	5.09	2.86	11.18	--	0.40	0.22	1.06	--	--	--	--	--	322.78	232.02	29.41	--
56	94.61	96.98	87.92	--	5.00	2.81	11.07	--	0.38	0.21	1.01	--	--	--	--	--	338.53	243.23	30.38	--
57	94.49	96.91	87.57	--	5.14	2.88	11.46	--	0.37	0.20	0.97	--	--	--	--	--	348.94	250.85	31.73	--
58	94.49	96.91	87.57	--	5.14	2.88	11.46	--	0.37	0.20	0.97	--	--	--	--	--	348.94	250.85	31.73	--
59	94.49	96.91	87.57	--	5.14	2.88	11.46	--	0.37	0.20	0.97	--	--	--	--	--	348.94	250.85	31.73	--

Model: Nissewaard SSV 2017																								
Groep: (hoofdgroep)																								
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012																								
Naam	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D)	63	LE (D)	125	LE (D)	250	LE (D)	500	LE (D)	1k	LE (D)	2k	LE (D)	4k	LE (D)	8k
9	6.63	2.73	0.94	--	0.08	0.03	0.02	--	74.21	81.95	89.04	92.52	98.68	95.44	103.90	100.53	93.77	88.72	79.86					
10	12.31	5.00	2.35	--	0.88	0.35	0.22	--	78.72	86.08	92.70	97.44	103.90	100.53	93.77	84.26	91.73	83.04						
12	4.82	1.86	1.25	--	1.27	0.49	0.33	--	84.10	91.65	97.17	99.69	104.11	96.99	91.73	83.04	91.73	83.04						
15	4.82	1.86	1.25	--	1.27	0.49	0.33	--	76.26	83.40	89.79	95.17	101.61	98.18	91.42	81.70	91.42	81.70						
17	27.95	11.28	6.29	--	16.42	6.60	4.12	--	83.66	90.91	97.71	102.42	108.24	104.86	98.14	89.02	98.14	89.02						
18	29.43	11.85	6.65	--	16.51	6.62	4.14	--	83.67	90.95	97.79	102.39	108.17	104.81	98.08	89.04	98.08	89.04						
19	29.43	11.85	6.65	--	16.51	6.62	4.14	--	83.67	90.95	97.79	102.39	108.17	104.81	98.08	89.04	98.08	89.04						
20	29.43	11.85	6.65	--	16.51	6.62	4.14	--	83.67	90.95	97.79	102.39	108.17	104.81	98.08	89.04	98.08	89.04						
21	26.11	10.48	6.21	--	17.44	7.01	4.33	--	84.97	92.00	98.38	103.94	110.18	106.74	99.98	90.31	99.98	90.31						
22	26.11	10.48	6.21	--	17.44	7.01	4.33	--	84.97	92.00	98.38	103.94	110.18	106.74	99.98	90.31	99.98	90.31						
28	5.37	2.07	1.40	--	0.29	0.10	0.07	--	79.24	86.05	91.66	98.45	105.38	101.89	95.09	84.67	95.09	84.67						
29	6.52	2.52	1.68	--	0.43	0.19	0.11	--	80.05	86.87	92.49	99.25	106.18	102.68	95.88	85.47	95.88	85.47						
30	8.72	3.51	1.50	--	0.22	0.08	0.06	--	78.59	85.70	91.89	97.54	104.29	100.86	94.07	84.09	94.07	84.09						
36	5.13	2.23	1.05	--	1.51	0.68	0.45	--	80.30	87.05	92.60	99.54	106.42	102.91	96.11	85.68	96.11	85.68						
37	5.13	2.23	1.05	--	1.51	0.68	0.45	--	80.30	87.05	92.60	99.54	106.42	102.91	96.11	85.68	96.11	85.68						
38	12.19	4.98	2.14	--	0.67	0.25	0.17	--	88.66	96.08	101.23	104.38	109.16	102.01	96.72	87.62	96.72	87.62						
39	12.19	4.98	2.14	--	0.67	0.25	0.17	--	88.66	96.08	101.23	104.38	109.16	102.01	96.72	87.62	96.72	87.62						
40	14.13	5.76	2.65	--	0.75	0.29	0.19	--	81.87	88.83	94.76	100.95	107.78	104.31	97.52	87.32	97.52	87.32						
41	14.13	5.76	2.65	--	0.75	0.29	0.19	--	89.69	97.07	102.12	105.45	110.27	103.11	97.82	88.65	97.82	88.65						
43	16.18	6.59	3.05	--	0.78	0.31	0.19	--	79.23	86.71	93.50	97.82	104.18	100.85	94.10	84.80	94.10	84.80						
44	16.18	6.59	3.05	--	0.78	0.31	0.19	--	79.23	86.71	93.50	97.82	104.18	100.85	94.10	84.80	94.10	84.80						
45	16.18	6.59	3.05	--	0.78	0.31	0.19	--	79.23	86.71	93.50	97.82	104.18	100.85	94.10	84.80	94.10	84.80						
46	18.91	7.68	3.73	--	0.95	0.37	0.23	--	80.24	87.65	94.35	98.90	105.33	101.98	95.22	85.79	95.22	85.79						
47	15.14	6.11	3.64	--	8.98	3.60	2.23	--	82.68	89.69	95.99	101.68	108.02	104.57	97.81	88.04	97.81	88.04						
48	5.74	2.45	1.03	--	1.44	0.66	0.43	--	79.38	86.23	92.03	98.53	105.32	101.83	95.04	84.78	95.04	84.78						
49	15.14	6.11	3.64	--	8.98	3.60	2.23	--	80.40	90.05	95.24	102.61	110.11	106.31	99.42	88.21	99.42	88.21						
50	15.14	6.11	3.64	--	8.98	3.60	2.23	--	80.40	90.05	95.24	102.61	110.11	106.31	99.42	88.21	99.42	88.21						
51	5.50	2.34	0.97	--	1.00	0.45	0.30	--	79.32	86.15	91.87	98.50	105.35	101.86	95.06	84.73	95.06	84.73						
52	3.14	1.38	0.75	--	1.42	0.64	0.43	--	78.98	85.69	91.20	98.25	105.11	101.59	94.79	84.34	94.79	84.34						
53	5.74	2.45	1.03	--	1.44	0.66	0.43	--	79.38	86.23	92.03	98.53	105.32	101.83	95.04	84.78	95.04	84.78						
54	17.38	6.85	3.75	--	1.37	0.53	0.36	--	80.20	87.56	94.19	98.91	105.35	101.98	95.22	85.73	95.22	85.73						
55	17.38	6.85	3.75	--	1.37	0.53	0.36	--	80.20	87.56	94.19	98.91	105.35	101.98	95.22	85.73	95.22	85.73						
56	17.89	7.05	3.83	--	1.36	0.53	0.35	--	80.37	87.72	94.34	99.09	105.54	102.17	95.41	85.90	95.41	85.90						
57	18.98	7.45	4.15	--	1.37	0.52	0.35	--	80.54	87.90	94.54	99.24	105.69	102.31	95.56	86.07	95.56	86.07						
58	18.98	7.45	4.15	--	1.37	0.52	0.35	--	80.54	87.90	94.54	99.24	105.69	102.31	95.56	86.07	95.56	86.07						
59	18.98	7.45	4.15	--	1.37	0.52	0.35	--	80.54	87.90	94.54	99.24	105.69	102.31	95.56	86.07	95.56	86.07						

Model: Nissewaard SSV 2017																														
Groep: (hoofdgroep)																														
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012																														
Naam	LE (A)	63	LE (A)	125	LE (A)	250	LE (A)	500	LE (A)	1k	LE (A)	2k	LE (A)	4k	LE (A)	8k	LE (N)	63	LE (N)	125	LE (N)	250	LE (N)	500	LE (N)	1k	LE (N)	2k	LE (N)	4k
9	71.18		78.72		85.55		89.71		96.11		92.79		86.04		76.78		66.02		73.69		80.71		84.40		90.61		87.34		80.61	
10	75.87		83.04		89.36		94.77		101.41		97.99		91.21		81.36		71.08		78.53		85.31		89.69		95.99		92.65		85.90	
12	81.91		89.22		94.24		97.73		102.45		95.28		89.99		80.82		75.83		83.84		90.12		90.93		94.51		87.57		82.37	
15	74.09		80.99		86.88		93.22		99.96		96.47		89.69		79.50		67.96		75.55		82.71		86.37		91.99		88.73		82.03	
17	80.60		87.72		94.24		99.50		105.64		102.22		95.47		85.96		76.64		84.01		91.06		95.26		100.65		97.33		90.63	
18	80.58		87.72		94.29		99.45		105.56		102.14		95.40		85.95		76.66		84.06		91.15		95.25		100.59		97.29		90.59	
19	80.58		87.72		94.29		99.45		105.56		102.14		95.40		85.95		76.66		84.06		91.15		95.25		100.59		97.29		90.59	
20	80.58		87.72		94.29		99.45		105.56		102.14		95.40		85.95		76.66		84.06		91.15		95.25		100.59		97.29		90.59	
21	82.10		89.01		95.09		101.20		107.68		104.20		97.43		87.45		77.73		84.91		91.62		96.56		102.43		99.03		92.30	
22	82.10		89.01		95.09		101.20		107.68		104.20		97.43		87.45		77.73		84.91		91.62		96.56		102.43		99.03		92.30	
28	77.52		84.18		89.42		96.85		103.88		100.36		93.55		82.92		69.82		77.07		83.50		88.64		95.25		91.84		85.07	
29	78.33		84.99		90.25		97.65		104.68		101.15		94.35		83.72		70.65		77.90		84.35		89.47		96.05		92.64		85.87	
30	76.65		83.52		89.25		95.81		102.73		99.24		92.44		82.09		69.08		76.51		83.23		87.71		94.15		90.80		84.04	
36	78.98		85.60		90.83		98.32		105.32		101.79		94.98		84.35		71.97		78.86		84.80		91.10		97.75		94.26		87.48	
37	78.98		85.60		90.83		98.32		105.32		101.79		94.98		84.35		71.97		78.86		84.80		91.10		97.75		94.26		87.48	
38	86.01		93.30		98.17		101.86		106.75		99.56		94.26		84.95		80.76		88.24		93.50		96.44		101.16		94.01		88.73	
39	86.01		93.30		98.17		101.86		106.75		99.56		94.26		84.95		80.76		88.24		93.50		96.44		101.16		94.01		88.73	
40	79.27		86.11		91.77		98.46		105.39		101.89		95.09		84.70		74.05		81.09		87.17		93.07		99.82		96.37		89.59	
41	87.09		94.33		99.11		102.96		107.88		100.69		95.39		86.02		81.88		89.33		94.54		97.58		102.32		95.17		89.89	
43	76.31		83.60		90.10		95.10		101.67		98.27		91.51		81.84		71.61		79.18		86.11		90.09		96.31		93.01		86.27	
44	76.31		83.60		90.10		95.10		101.67		98.27		91.51		81.84		71.61		79.18		86.11		90.09		96.31		93.01		86.27	
45	76.31		83.60		90.10		95.10		101.67		98.27		91.51		81.84		71.61		79.18		86.11		90.09		96.31		93.01		86.27	
46	77.36		84.59		90.98		96.21		102.84		99.43		92.65		82.88		72.67		80.19		87.07		91.20		97.47		94.15		87.41	
47	79.87		86.75		92.75		98.99		105.55		102.07		95.29		85.23		75.40		82.56		89.20		94.25		100.25		96.85		90.11	
48	77.96		84.65		90.05		97.25		104.19		100.67		93.86		83.33		71.07		78.04		84.18		90.12		96.65		93.19		86.42	
49	77.65		87.29		92.47		99.91		107.69		103.89		97.00		85.73		73.04		82.68		87.91		95.18		102.26		98.45		91.57	
50	77.65		87.29		92.47		99.91		107.69		103.89		97.00		85.73		73.04		82.68		87.91		95.18		102.26		98.45		91.57	
51	77.94		84.61		89.95		97.25		104.23		100.70		93.90		83.32		70.92		77.85		83.86		90.00		96.66		93.18		86.40	
52	77.66		84.27		89.46		97.02		104.00		100.47		93.66		83.02		70.77		77.65		83.64		89.89		96.46		92.98		86.20	
53	77.96		84.65		90.05		97.25		104.19		100.67		93.86		83.33		71.07		78.04		84.18		90.12		96.65		93.19		86.42	
54	77.96		85.02		91.16		96.94		103.67		100.22		93.44		83.43		71.66		79.45		86.70		89.87		95.64		92.45		85.75	
55	77.96		85.02		91.16		96.94		103.67		100.22		93.44		83.43		71.66		79.45		86.70		89.87		95.64		92.45		85.75	
56	78.14		85.20		91.32		97.13		103.87		100.42		93.64		83.61		71.75		79.55		86.79		89.97		95.76		92.56		85.87	
57	78.29		85.36		91.50		97.27		104.01		100.56		93.78		83.76		72.02		78.83		87.09		90.21		95.97		92.79		86.10	
58	78.29		85.36		91.50		97.27		104.01		100.56		93.78		83.76		72.02		78.83		87.09		90.21		95.97		92.79		86.10	
59	78.29		85.36		91.50		97.27		104.01		100.56		93.78		83.76		72.02		79.83		87.09		90.21		95.97		92.79		86.10	

Model: Nissewaard SSV 2017																		
Groep: (hoofdgroep)																		
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012																		
Naam	LE (N)	8k	LE (P4)	63	LE (P4)	125	LE (P4)	250	LE (P4)	500	LE (P4)	1k	LE (P4)	2k	LE (P4)	4k	LE (P4)	8k
9	71.65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	76.62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	74.83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	73.45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17	81.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18	82.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19	82.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20	82.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21	83.07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22	83.07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28	75.34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
29	76.16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30	74.64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
36	77.35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
37	77.35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38	79.74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
39	79.74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
40	79.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41	80.85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
43	77.19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
44	77.19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
45	77.19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
46	78.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
47	80.76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
48	76.46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
49	80.45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50	80.45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
51	76.32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
52	76.13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
53	76.46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
54	77.28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
55	77.28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
56	77.37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
57	77.64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
58	77.64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
59	77.64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Nissewaard SSV 2017															
Groep: (hoofdgroep)															
		Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012													
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
390463	0568100000100065	3.84	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
390466	0568100000100101	3.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
390470	0568100000100130	2.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
390478	0568100000100463	3.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
390482	0568100000100561	6.13	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
390486	0568100000100593	7.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
390487	0568100000100624	8.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
390488	0568100000100625	10.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
390491	0568100000100689	2.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
390539	0568100000102316	8.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
390600	0568100000106542	3.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
390601	0568100000106583	2.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
390602	0568100000106591	16.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
390616	0568100000107048	5.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
390665	0568100000110619	3.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397091	0568100000100245	7.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397093	0568100000100310	7.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397094	0568100000100377	7.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397095	0568100000100381	7.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397100	0568100000101069	7.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397116	0568100000101892	6.30	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397120	0568100000102019	6.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397123	0568100000102213	6.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397127	0568100000102367	6.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397130	0568100000102385	7.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397131	0568100000102443	6.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397134	0568100000102708	6.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397135	0568100000102751	6.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397138	0568100000102896	6.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397143	0568100000103257	6.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397145	0568100000103313	6.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397146	0568100000103403	6.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397147	0568100000103432	6.99	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397148	0568100000103434	6.60	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397149	0568100000103522	6.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397150	0568100000103534	6.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397151	0568100000103610	6.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397152	0568100000103632	6.90	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst va Gebouwe , voor reke methode Wegverkeerslawaai - R W-2012

Naam	ms hr	oogte	aaiveld	def	Gebruiksfu	tie	Cp	Zweve d	Ref1	63	Ref1	125	Ref1	250	Ref1	500	Ref1	1k	Ref1	2k	Ref1	4k	Ref1	8k
397157	0568100000103893	6 55	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397160	0568100000103964	7 00	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397161	0568100000104085	2 72	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397163	0568100000104227	6 97	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397166	0568100000104282	6 69	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397169	0568100000104473	6 97	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397172	0568100000104520	7 53	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397173	0568100000104612	6 87	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397174	0568100000104671	7 08	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397187	0568100000104796	6 49	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397208	0568100000105161	7 95	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397211	0568100000105245	8 07	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397213	0568100000105330	6 57	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397214	0568100000105360	7 90	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397215	0568100000105390	7 94	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397216	0568100000105426	8 01	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397219	0568100000105498	6 41	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397220	0568100000105550	7 90	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397224	0568100000105620	6 80	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397225	0568100000105644	6 55	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397228	0568100000105708	6 58	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397232	0568100000105782	7 73	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397237	0568100000105837	7 65	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397238	0568100000105858	6 67	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397239	0568100000105861	6 70	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397241	0568100000105870	6 78	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397243	0568100000105917	6 92	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397244	0568100000105935	7 52	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397245	0568100000105945	6 67	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397246	0568100000105963	6 72	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397247	0568100000105981	6 59	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397248	0568100000105994	7 57	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397251	0568100000106024	6 79	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397252	0568100000106096	5 83	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397253	0568100000106201	8 11	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397254	0568100000106278	7 86	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397255	0568100000106289	7 90	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
397256	0568100000106322	7 70	0 00	Relatief			0 dB	False	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80

Model: Nissewaard SSV 2017 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012															
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
397257	0568100000106345	7.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397258	0568100000106346	7.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397259	0568100000106374	7.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397260	0568100000106376	3.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397263	0568100000106525	5.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397264	0568100000106548	3.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397267	0568100000106640	3.15	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397268	0568100000106641	6.93	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397269	0568100000106642	2.59	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397270	0568100000106677	3.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397271	0568100000106711	2.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397272	0568100000106722	2.54	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397274	0568100000106802	3.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397275	0568100000106816	2.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397276	0568100000106839	3.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397278	0568100000106893	3.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397279	0568100000106898	2.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397280	0568100000106899	2.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397281	0568100000106936	2.82	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397283	0568100000106986	3.08	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397285	0568100000107020	2.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397287	0568100000107060	3.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397288	0568100000107109	2.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397289	0568100000107125	2.98	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397292	0568100000107202	3.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397293	0568100000107244	2.25	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397296	0568100000107640	3.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397297	0568100000107713	2.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397299	0568100000107864	2.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397300	0568100000107890	3.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397301	0568100000107899	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397303	0568100000108253	3.03	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397305	0568100000108274	0.18	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397307	0568100000108296	2.86	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397308	0568100000108300	3.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397310	0568100000108314	2.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397311	0568100000108322	2.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397312	0568100000108341	2.90	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
397313	0568100000108350	2.90	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397315	0568100000108423	3.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397316	0568100000108507	2.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397317	0568100000108509	2.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397318	0568100000108537	2.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397319	0568100000108538	3.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397320	0568100000108549	3.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397321	0568100000108551	3.18	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397322	0568100000108558	2.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397323	0568100000108635	2.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397324	0568100000108728	2.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397326	0568100000108821	3.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397327	0568100000108858	2.32	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397329	0568100000108878	3.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397334	0568100000109066	3.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397338	0568100000109250	2.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397346	0568100000109479	2.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397347	0568100000109533	2.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397348	0568100000109554	2.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397349	0568100000109571	3.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397352	0568100000109745	0.11	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397354	0568100000109811	2.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397355	0568100000110060	1.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397356	0568100000110095	2.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397357	0568100000110139	2.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397360	0568100000110210	3.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397362	0568100000110237	3.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397364	0568100000110297	0.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397366	0568100000110313	2.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397367	0568100000110318	2.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397369	0568100000110325	2.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397370	0568100000110975	8.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397371	0568100000100273	7.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397378	0568100000101331	3.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397380	0568100000101348	9.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397381	0568100000101377	9.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397382	0568100000101550	8.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397384	0568100000101577	9.10	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
397385	0568100000101580	9.14	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397386	0568100000101588	6.14	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397388	0568100000101611	4.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397390	0568100000101616	7.60	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397391	0568100000101619	7.83	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397394	0568100000101634	5.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397395	0568100000101635	7.79	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397396	0568100000101638	5.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397397	0568100000101639	5.04	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397398	0568100000101641	5.14	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397399	0568100000101649	5.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397400	0568100000101650	7.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397401	0568100000101651	5.82	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397402	0568100000101652	5.88	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397403	0568100000101654	5.96	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397407	0568100000101667	3.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397408	0568100000101669	5.13	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397414	0568100000101683	6.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397415	0568100000101712	8.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397416	0568100000101722	8.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397417	0568100000101739	8.82	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397432	0568100000102086	10.07	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397438	0568100000102257	9.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397439	0568100000102379	2.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397440	0568100000102396	9.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397444	0568100000102790	9.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397445	0568100000102791	9.13	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397446	0568100000102807	9.08	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397447	0568100000102821	9.17	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397454	0568100000103017	6.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397527	0568100000106409	3.17	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397529	0568100000106508	3.02	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397530	0568100000106766	2.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397533	0568100000107515	3.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397535	0568100000107855	2.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397538	0568100000108064	3.15	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397541	0568100000108143	2.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397543	0568100000108433	3.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
397603	0568100000103869	1.91	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397627	056810000010359	2.91	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397628	056810000010375	2.16	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397631	0568100000100072	5.11	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397632	0568100000100350	9.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397633	0568100000100575	9.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397634	0568100000100744	7.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397635	0568100000100807	9.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397636	0568100000100880	8.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397637	0568100000101120	7.54	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397638	0568100000101123	7.10	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397639	0568100000101124	8.92	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397640	0568100000101135	7.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397641	0568100000101149	7.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397642	0568100000101150	9.00	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397643	0568100000101221	8.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397644	0568100000101337	7.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397645	0568100000101349	3.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397646	0568100000101356	7.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397647	0568100000101385	8.07	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397648	0568100000101441	7.13	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397649	0568100000101563	6.02	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397650	0568100000101585	7.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397651	0568100000101599	7.91	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397652	0568100000101625	6.32	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397653	0568100000101713	8.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397654	0568100000101715	8.81	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397655	0568100000101716	8.86	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397656	0568100000101717	8.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397657	0568100000101724	9.02	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397658	0568100000101727	9.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397659	0568100000101732	8.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397660	0568100000101733	8.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397661	0568100000101738	8.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397662	0568100000101740	9.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397663	0568100000101746	9.03	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397664	0568100000101841	6.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397665	0568100000101851	6.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Nissewaard SSV 2017																
Groep: (hoofdgroep)																
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012																
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k	
397666	0568100000101895	7.15	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397667	0568100000101908	6.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397668	0568100000101964	7.15	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397669	0568100000101976	6.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397670	0568100000102079	7.27	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397671	0568100000102192	4.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397672	0568100000102302	6.92	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397673	0568100000102495	7.07	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397674	0568100000102514	7.05	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397675	0568100000102559	6.98	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397676	0568100000102590	7.09	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397677	0568100000102651	7.07	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397678	0568100000102749	6.12	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397679	0568100000102795	6.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397680	0568100000102862	6.93	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397681	0568100000102980	5.90	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397682	0568100000103200	7.15	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397683	0568100000105913	3.80	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397684	0568100000106055	9.03	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397685	0568100000106071	9.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397686	0568100000106229	5.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397687	0568100000106437	6.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397688	0568100000106452	6.83	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397689	0568100000106558	5.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397690	0568100000106633	5.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397691	0568100000106812	6.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397692	0568100000106900	2.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397693	0568100000107055	4.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397694	0568100000107078	5.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397695	0568100000107623	3.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397696	0568100000107923	4.90	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397697	0568100000108161	2.22	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397698	0568100000108172	3.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397699	0568100000108593	3.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397700	0568100000109657	3.96	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397701	0568100000109766	3.10	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397702	0568100000110001	3.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397703	0568100000110079	3.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
397704	0568100000110275	9.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397705	0568100000110320	2.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397706	0568100000111280	4.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397707	0568100000111282	4.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397708	0568100000111316	4.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397709	0568100000100084	7.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397710	0568100000100105	10.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397711	0568100000100265	7.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397712	0568100000100316	3.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397713	0568100000100386	5.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397714	0568100000100486	9.60	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397716	0568100000100572	7.17	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397717	0568100000100592	8.18	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397718	0568100000100609	9.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397719	0568100000100627	8.76	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397720	0568100000100633	8.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397721	0568100000100639	6.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397722	0568100000100671	10.91	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397723	0568100000100678	7.30	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397724	0568100000100711	5.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397725	0568100000100734	9.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397726	0568100000100745	9.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397727	0568100000100758	9.08	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397728	0568100000100808	6.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397729	0568100000100814	8.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397730	0568100000100830	5.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397731	0568100000100831	9.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397732	0568100000100840	8.01	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397733	0568100000100852	7.91	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397734	0568100000100866	6.01	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397735	0568100000100879	9.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397736	0568100000100918	9.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397737	0568100000100978	7.89	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397738	0568100000101008	6.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397739	0568100000101028	7.81	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397740	0568100000101029	7.76	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397741	0568100000101060	7.97	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397742	0568100000101067	8.08	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
397743	0568100000101068	10.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397744	0568100000101084	7.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397745	0568100000101086	6.91	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397746	0568100000101097	6.96	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397747	0568100000101116	7.12	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397748	0568100000101145	6.69	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397749	0568100000101166	8.01	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397750	0568100000101184	8.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397751	0568100000101234	6.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397752	0568100000101268	7.32	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397753	0568100000101312	7.08	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397754	0568100000101335	7.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397756	0568100000101383	10.22	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397757	0568100000101414	6.27	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397758	0568100000101421	7.14	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397759	0568100000101444	7.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397760	0568100000101451	5.59	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397761	0568100000101493	7.98	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397762	0568100000101542	10.04	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397763	0568100000101570	6.96	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397764	0568100000101571	9.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397765	0568100000101596	8.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397766	0568100000101664	6.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397767	0568100000101674	8.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397768	0568100000101687	7.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397769	0568100000101702	8.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397770	0568100000101729	8.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397771	0568100000101755	11.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397772	0568100000101791	7.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397773	0568100000101815	8.19	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397774	0568100000101826	8.92	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397775	0568100000101833	8.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397776	0568100000101843	9.18	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397778	0568100000101898	5.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397779	0568100000101920	8.81	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397781	0568100000101951	7.08	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397782	0568100000101963	7.16	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397783	0568100000101979	10.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
397784	0568100000101993	8.13	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397785	0568100000102017	6.84	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397786	0568100000102018	6.12	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397787	0568100000102030	6.59	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397788	0568100000102206	7.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397789	0568100000102266	7.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397790	0568100000102292	9.93	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397791	0568100000102310	7.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397792	0568100000102311	7.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397793	0568100000102322	11.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397794	0568100000102348	6.10	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397796	0568100000102362	2.98	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397797	0568100000102365	7.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397798	0568100000102402	7.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397800	0568100000102456	5.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397801	0568100000102458	7.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397802	0568100000102487	6.27	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397803	0568100000102533	6.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397804	0568100000102553	8.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397805	0568100000102558	7.90	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397806	0568100000102639	6.86	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397807	0568100000102646	7.16	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397808	0568100000102663	8.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397809	0568100000102674	6.79	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397810	0568100000102812	6.82	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397812	0568100000103060	6.92	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397813	0568100000103110	6.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397814	0568100000103255	7.76	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397815	0568100000103396	7.18	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397816	0568100000103411	8.22	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397817	0568100000103748	6.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397818	0568100000103786	7.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397819	0568100000103931	6.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397820	0568100000103933	3.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397821	0568100000104220	6.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397822	0568100000104240	8.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397823	0568100000104388	7.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397824	0568100000104499	3.92	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Nissewaard SSV 2017															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012															
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
397825	0568100000104501	6.97	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397826	0568100000104517	7.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397827	0568100000104568	7.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397828	0568100000104586	6.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397829	0568100000104643	7.54	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397830	0568100000104663	7.70	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397832	0568100000104736	8.11	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397833	0568100000104741	6.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397834	0568100000104748	7.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397835	0568100000104794	7.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397836	0568100000104797	7.14	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397837	0568100000104813	7.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397838	0568100000104850	6.96	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397839	0568100000104854	7.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397840	0568100000105365	5.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397841	0568100000105423	8.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397842	0568100000105433	8.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397843	0568100000105435	6.76	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397844	0568100000105446	7.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397845	0568100000105501	7.60	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397846	0568100000105629	6.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397847	0568100000105632	7.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397848	0568100000105656	5.02	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397849	0568100000105680	4.97	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397850	0568100000105731	6.79	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397851	0568100000105747	7.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397852	0568100000105759	6.83	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397853	0568100000105769	6.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397854	0568100000105786	6.54	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397855	0568100000105793	6.60	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397856	0568100000105860	6.22	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397857	0568100000105868	6.81	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397858	0568100000105873	6.95	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397859	0568100000105885	3.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397860	0568100000105904	6.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397861	0568100000105964	5.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397862	0568100000106056	6.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397863	0568100000106125	3.01	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
397864	0568100000106177	7.86	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397865	0568100000106202	4.93	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397866	0568100000106208	2.99	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397867	0568100000106259	3.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397868	0568100000106279	5.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397869	0568100000106299	5.95	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397870	0568100000106333	4.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397871	0568100000106350	4.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397872	0568100000106417	3.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397873	0568100000106432	4.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397874	0568100000106445	6.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397875	0568100000106459	5.03	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397876	0568100000106462	4.09	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397877	0568100000106464	2.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397878	0568100000106467	2.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397879	0568100000106534	4.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397880	0568100000106546	3.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397881	0568100000106570	2.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397882	0568100000106571	3.84	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397883	0568100000106573	2.84	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397884	0568100000106661	3.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397885	0568100000106691	2.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397886	0568100000106703	3.59	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397887	0568100000106729	4.22	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397888	0568100000106775	5.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397889	0568100000106789	4.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397890	0568100000106820	2.60	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397891	0568100000106847	2.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397892	0568100000106871	2.60	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397893	0568100000106875	3.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397894	0568100000106913	2.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397895	0568100000106955	3.01	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397896	0568100000106968	6.05	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397897	0568100000106972	3.82	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397898	0568100000106980	3.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397899	0568100000106984	4.90	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397900	0568100000106985	3.09	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397901	0568100000107009	3.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
397902	0568100000107066	3.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397903	0568100000107096	3.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397904	0568100000107135	2.69	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397905	0568100000107153	2.90	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397906	0568100000107160	2.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397907	0568100000107174	2.81	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397908	0568100000107194	8.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397909	0568100000107212	3.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397910	0568100000107261	3.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397911	0568100000107533	2.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397912	0568100000107662	3.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397913	0568100000107668	3.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397914	0568100000107671	2.70	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397915	0568100000107698	5.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397916	0568100000107699	12.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397917	0568100000107718	2.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397918	0568100000107730	2.88	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397919	0568100000107837	6.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397920	0568100000107952	3.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397921	0568100000107963	2.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397922	0568100000107972	3.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397923	0568100000107996	3.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397924	0568100000108186	3.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397925	0568100000108255	3.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397926	0568100000108269	3.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397927	0568100000108270	3.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397928	0568100000108281	2.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397929	0568100000108316	3.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397930	0568100000108390	3.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397931	0568100000108401	3.60	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397932	0568100000108468	3.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397933	0568100000108470	3.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397934	0568100000108529	3.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397935	0568100000109082	2.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397936	0568100000109373	2.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397937	0568100000109462	4.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397938	0568100000109484	2.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397939	0568100000109598	2.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
397940	0568100000109618	2.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397941	0568100000109767	3.03	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397942	0568100000109856	3.16	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397943	0568100000109873	2.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397944	0568100000110154	2.18	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397945	0568100000110227	2.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397946	0568100000110232	2.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397947	0568100000110310	2.84	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397948	0568100000110312	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397949	0568100000110639	12.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397950	0568100000110657	0.69	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397951	0568100000110997	2.97	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397952	0568100000111073	7.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
397953	0568100000111074	1.08	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
399252	0568100000100028	8.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
399268	0568100000100775	6.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
399281	0568100000101792	7.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
399288	0568100000103139	7.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
399294	0568100000105693	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
399296	0568100000106179	2.82	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
399308	0568100000107985	2.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
399311	0568100000108191	2.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
399322	0568100000110645	7.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
399328	0568100000111297	1.17	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400007	0568100000100127	13.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400010	0568100000100308	10.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400011	0568100000100364	11.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400014	0568100000100654	6.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400016	0568100000100691	5.60	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400019	0568100000100916	5.80	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400020	0568100000100944	3.79	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400021	0568100000101034	6.81	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400026	0568100000101255	5.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400027	0568100000101536	8.09	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400028	0568100000101829	6.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400029	0568100000101911	7.86	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400032	0568100000102189	5.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400033	0568100000102217	6.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
400035	0568100000102274	7.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400037	0568100000102356	5.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400038	0568100000102387	8.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400039	0568100000102428	8.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400040	0568100000102440	7.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400041	0568100000102492	5.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400042	0568100000102534	7.93	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400047	0568100000102631	7.02	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400049	0568100000102675	6.95	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400050	0568100000102709	7.07	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400051	0568100000103054	6.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400052	0568100000103274	3.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400053	0568100000103373	6.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400054	0568100000103395	2.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400055	0568100000103545	8.10	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400056	0568100000103608	5.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400057	0568100000104055	8.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400058	0568100000104064	9.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400059	0568100000104114	8.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400060	0568100000104194	8.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400061	0568100000104402	8.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400062	0568100000104522	8.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400063	0568100000104622	8.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400074	0568100000105160	8.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400075	0568100000105183	7.92	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400076	0568100000105185	7.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400078	0568100000105290	7.01	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400079	0568100000105307	8.05	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400080	0568100000105842	8.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400081	0568100000105950	8.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400082	0568100000106330	2.98	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400083	0568100000106623	5.10	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400085	0568100000107028	2.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400086	0568100000107167	2.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400087	0568100000107218	10.30	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400088	0568100000107309	2.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400089	0568100000107322	2.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400090	0568100000107551	2.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
400091	0568100000107709	2.70	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400092	0568100000107733	2.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400093	0568100000107756	2.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400094	0568100000107897	2.59	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400095	0568100000108078	2.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400096	0568100000108092	3.99	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400097	0568100000108402	2.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400098	0568100000108420	2.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400099	0568100000108534	1.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400101	0568100000108718	2.90	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400102	0568100000108810	3.70	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400103	0568100000109126	2.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400104	0568100000109181	2.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400105	0568100000109366	2.01	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400106	0568100000109512	1.80	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400107	0568100000109738	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400108	0568100000109801	2.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
400109	0568100000110244	3.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
966218	0612100000031871	14.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
966226	0612100000039341	25.89	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971223	0612100000000025	2.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971226	0612100000000178	2.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971228	0612100000000214	2.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971238	0612100000001068	2.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971249	0612100000010088	8.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971250	0612100000001052	9.11	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971251	0612100000010250	9.07	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971252	0612100000010301	8.97	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971253	0612100000010317	9.05	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971255	0612100000010351	9.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971260	0612100000010527	8.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971261	0612100000010579	9.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971262	0612100000010642	9.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971263	0612100000010741	9.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971266	0612100000010798	9.30	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971273	0612100000010963	7.22	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971276	0612100000011061	9.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971279	0612100000011148	8.98	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
971280	0612100000011200	9.13	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971281	0612100000011235	8.89	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971286	0612100000011411	8.96	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971287	0612100000011492	9.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971290	0612100000011553	9.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971293	0612100000011576	8.89	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971294	0612100000011586	9.03	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971295	0612100000011612	8.60	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971296	0612100000011616	5.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971297	0612100000011655	8.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971299	0612100000011704	9.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971302	0612100000011726	9.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971303	0612100000011735	9.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971304	0612100000011737	9.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971305	0612100000011759	5.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971306	0612100000011844	9.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971308	0612100000011862	9.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971309	0612100000011900	5.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971310	0612100000011916	8.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971311	0612100000011922	8.99	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971312	0612100000011923	8.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971313	0612100000011944	5.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971315	0612100000011947	9.22	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971316	0612100000011949	9.30	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971317	0612100000012018	9.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971319	0612100000012115	9.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971320	0612100000012130	9.13	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971321	0612100000012136	9.03	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971322	0612100000012155	5.84	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971323	0612100000012166	9.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971324	0612100000012290	8.17	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971326	0612100000012326	9.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971328	0612100000012332	5.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971329	0612100000012334	9.17	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971331	0612100000012359	8.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971333	0612100000012398	9.25	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971335	0612100000012454	8.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971336	0612100000012456	8.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
971338	0612100000012498	8.79	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971339	0612100000012510	8.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971340	0612100000012555	9.04	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971341	0612100000012597	3.09	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971342	0612100000012605	3.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971345	0612100000012640	8.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971346	0612100000012641	3.02	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971347	0612100000012656	9.05	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971350	0612100000012744	3.27	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971351	0612100000012752	3.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971352	0612100000012765	2.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971354	0612100000012812	3.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971355	0612100000012813	3.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971356	0612100000012816	3.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971358	0612100000012829	8.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971359	0612100000012830	9.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971361	0612100000012849	9.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971362	0612100000012890	8.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971363	0612100000012923	3.14	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971364	0612100000012927	2.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971366	0612100000012940	8.99	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971367	0612100000012968	9.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971368	0612100000013025	9.13	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971369	0612100000013037	8.59	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971372	0612100000013119	2.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971374	0612100000013194	8.96	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971375	0612100000013214	9.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971377	0612100000013254	9.10	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971381	0612100000013314	8.99	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971382	0612100000013350	3.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971383	0612100000013355	12.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971384	0612100000013357	9.07	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971385	0612100000013362	11.69	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971386	0612100000013431	9.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971387	0612100000013463	2.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971388	0612100000013495	2.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971389	0612100000013498	7.07	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971390	0612100000013500	2.69	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
971392	0612100000013543	2.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971393	0612100000013544	2.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971395	0612100000013550	8.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971396	0612100000013554	9.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971398	0612100000013634	3.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971399	0612100000013677	2.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971400	0612100000013684	3.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971401	0612100000013687	3.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971402	0612100000013723	2.99	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971403	0612100000013726	3.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971404	0612100000013759	3.27	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971406	0612100000013767	9.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971407	0612100000013771	8.79	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971408	0612100000013773	9.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971409	0612100000013808	9.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971413	0612100000013928	2.91	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971414	0612100000013940	2.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971415	0612100000013943	8.93	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971416	0612100000013978	2.69	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971417	0612100000013981	2.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971418	0612100000013983	2.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971419	0612100000013984	2.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971420	0612100000013992	8.81	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971422	0612100000014202	2.76	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971424	0612100000014257	8.92	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971425	0612100000014365	2.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971426	0612100000014374	3.27	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971428	0612100000014487	3.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971429	0612100000014490	2.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971430	0612100000014491	3.32	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971431	0612100000014582	3.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971432	0612100000014799	3.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971433	0612100000014802	2.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971435	0612100000014930	2.59	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971436	0612100000015159	2.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971437	0612100000015161	2.54	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971438	0612100000015323	2.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971439	0612100000015363	3.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
971441	0612100000015550	3.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971442	0612100000015552	3.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971443	0612100000015557	3.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971444	0612100000015558	3.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971445	0612100000015577	2.59	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971446	0612100000015755	2.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971447	0612100000015757	2.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971448	0612100000015758	2.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971449	0612100000015761	2.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971450	0612100000015762	2.60	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971460	0612100000025189	5.69	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971461	0612100000025194	9.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971462	0612100000025196	9.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971464	0612100000025241	9.07	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971465	0612100000025282	8.89	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971469	0612100000025462	9.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971473	0612100000025608	9.11	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971477	0612100000025731	9.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971479	0612100000025771	9.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971480	0612100000025774	9.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971481	0612100000025800	9.14	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971482	0612100000025811	9.16	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971484	0612100000025827	8.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971485	0612100000025885	9.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971486	0612100000025895	10.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971487	0612100000025984	9.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971488	0612100000026029	9.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971489	0612100000026055	8.93	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971490	0612100000026072	9.70	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971494	0612100000026308	9.17	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971501	0612100000026385	8.93	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971504	0612100000026433	9.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971505	0612100000026437	8.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971507	0612100000026453	8.86	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971508	0612100000026463	9.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971512	0612100000026560	9.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971514	0612100000026578	9.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971517	0612100000026593	8.89	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
971518	0612100000026622	8.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971524	0612100000026701	9.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971527	0612100000026930	9.22	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971529	0612100000026938	6.04	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971530	0612100000026971	9.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971531	0612100000026977	9.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971532	0612100000026981	8.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971534	0612100000027002	9.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971536	0612100000027009	3.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971538	0612100000027053	2.79	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971541	0612100000027090	8.99	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971542	0612100000027093	8.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971545	0612100000027196	3.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971546	0612100000027200	8.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971548	0612100000027224	2.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971550	0612100000027247	9.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971551	0612100000027300	2.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971553	0612100000027361	8.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971556	0612100000027401	8.17	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971558	0612100000027487	2.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971560	0612100000027500	10.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971562	0612100000027502	8.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971564	0612100000027523	3.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971565	0612100000027619	8.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971566	0612100000027625	8.82	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971567	0612100000027639	5.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971568	0612100000027653	9.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971570	0612100000027657	8.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971571	0612100000027667	20.69	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971572	0612100000027680	3.22	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971573	0612100000027682	3.32	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971574	0612100000027721	3.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971575	0612100000027728	2.80	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971576	0612100000027731	2.81	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971577	0612100000027740	2.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971578	0612100000027743	2.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971579	0612100000027758	3.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971580	0612100000027773	9.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
971584	0612100000027861	2.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971586	0612100000027903	8.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971587	0612100000027998	2.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971588	0612100000028000	9.02	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971589	0612100000028006	3.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971590	0612100000028010	10.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971591	0612100000028048	9.12	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971596	0612100000028142	9.12	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971600	0612100000028313	2.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971603	0612100000028360	3.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971604	0612100000028362	3.54	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971605	0612100000028363	3.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971608	0612100000028432	3.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971609	0612100000028454	2.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971610	0612100000028556	2.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971612	0612100000028642	2.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971613	0612100000028663	3.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971614	0612100000028681	2.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971616	0612100000028800	2.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971617	0612100000028802	2.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971618	0612100000028803	3.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971619	0612100000028845	2.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971620	0612100000028888	3.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971621	0612100000028890	2.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971622	0612100000028929	2.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971624	0612100000028933	2.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971625	0612100000028935	2.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971626	0612100000029401	2.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971627	0612100000029974	3.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971628	0612100000030064	2.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971631	0612100000030106	2.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971632	0612100000030108	2.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971633	0612100000030110	3.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971637	0612100000035493	9.04	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971638	0612100000035585	9.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971641	0612100000035701	8.97	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971643	0612100000035796	9.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971646	0612100000035861	8.84	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
971650	0612100000035942	9.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971655	0612100000036019	9.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971656	0612100000036039	9.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971658	0612100000036079	9.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971660	0612100000036086	10.14	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971661	0612100000036115	5.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971664	0612100000036229	9.25	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971668	0612100000036338	9.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971669	0612100000036362	6.10	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971670	0612100000036429	8.80	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971673	0612100000036556	3.25	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971674	0612100000036558	3.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971675	0612100000036571	9.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971677	0612100000036626	9.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971679	0612100000036691	3.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971680	0612100000036692	3.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971684	0612100000036803	3.32	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971686	0612100000036825	8.95	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971689	0612100000036846	3.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971691	0612100000036848	9.04	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971693	0612100000036910	9.22	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971695	0612100000036922	9.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971696	0612100000036935	3.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971697	0612100000036961	9.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971699	0612100000036988	5.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971700	0612100000036994	3.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971702	0612100000037033	8.96	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971703	0612100000037040	5.81	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971707	0612100000037177	8.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971708	0612100000037178	8.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971709	0612100000037179	3.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971710	0612100000037180	3.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971712	0612100000037192	3.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971713	0612100000037193	2.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971714	0612100000037195	3.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971715	0612100000037199	3.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971716	0612100000037208	2.82	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971717	0612100000037223	8.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
971718	0612100000037241	3.15	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971721	0612100000037324	2.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971722	0612100000037327	2.84	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971723	0612100000037330	2.69	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971724	0612100000037408	9.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971725	0612100000037409	2.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971729	0612100000037497	2.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971730	0612100000037533	2.59	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971731	0612100000037543	9.14	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971732	0612100000037698	2.54	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971733	0612100000037704	3.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971734	0612100000037706	2.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971735	0612100000037720	3.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971736	0612100000037726	2.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971737	0612100000037770	9.02	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971738	0612100000037772	8.91	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971739	0612100000037773	8.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971740	0612100000037836	2.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971741	0612100000037852	2.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971743	0612100000037946	2.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971744	0612100000037950	3.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971745	0612100000038014	3.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971746	0612100000038168	3.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971747	0612100000038193	3.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971748	0612100000038195	3.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971750	0612100000038203	2.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971751	0612100000038389	2.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971752	0612100000038447	2.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983767	0612100000010291	9.13	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983768	0612100000010315	9.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983769	0612100000010348	9.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983771	0612100000010352	9.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983773	0612100000011170	9.00	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983774	0612100000011175	9.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983778	0612100000011346	9.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983780	0612100000011605	9.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983782	0612100000011773	8.89	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983785	0612100000011918	8.98	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
983789	0612100000012337	9.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983795	0612100000012945	9.10	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983796	0612100000012964	9.07	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983800	0612100000013120	3.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983804	0612100000013351	2.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983805	0612100000013552	9.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983808	0612100000013752	1.79	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983809	0612100000013753	2.30	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983811	0612100000013811	9.10	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983812	0612100000013816	8.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983814	0612100000013933	3.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983817	0612100000014035	9.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983819	0612100000014177	2.82	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983821	0612100000014263	8.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983822	0612100000014284	3.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983823	0612100000014536	2.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983824	0612100000014579	2.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983825	0612100000014589	2.54	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983826	0612100000014886	2.99	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983827	0612100000015004	3.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983914	0612100000025715	8.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983917	0612100000025980	9.14	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983919	0612100000026276	9.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983920	0612100000026286	9.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983923	0612100000026517	9.30	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983931	0612100000027103	8.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983932	0612100000027109	9.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983938	0612100000027489	1.90	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983940	0612100000027575	2.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983941	0612100000027577	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983947	0612100000027730	2.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983949	0612100000027817	2.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983950	0612100000027819	1.88	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983951	0612100000027820	1.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983955	0612100000027978	9.05	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983956	0612100000028038	2.88	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983957	0612100000028040	2.70	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983958	0612100000028068	9.07	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Nissewaard SSV 2017																
Groep: (hoofdgroep)																
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012																
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	
983960	0612100000028135	8.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
983962	0612100000028140	8.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
983967	0612100000028461	2.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
983968	0612100000028468	2.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
983969	0612100000028524	2.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
983973	0612100000028824	3.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
983977	0612100000029022	2.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
983980	0612100000029835	3.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
984013	0612100000035973	9.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
984017	0612100000036123	9.03	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
984020	0612100000036647	9.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
984026	0612100000037120	8.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
984027	0612100000037312	2.16	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
984029	0612100000037478	3.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
984036	0612100000037725	3.01	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
984037	0612100000037774	8.99	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
984038	0612100000037814	3.27	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
984039	0612100000037833	2.60	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
984040	0612100000037956	2.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
984041	0612100000038013	2.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
984042	0612100000038130	2.18	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
984043	0612100000038178	2.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
984045	0612100000038218	3.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
984046	0612100000038410	3.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
993759	0612100000000253	12.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
993760	0612100000000876	5.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
993761	0612100000000951	8.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
993762	0612100000000992	8.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
993763	0612100000001036	6.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
993764	0612100000001057	7.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
993765	0612100000001152	2.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
993766	0612100000001154	2.76	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
993767	0612100000001213	7.90	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
993768	0612100000001276	6.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
993769	0612100000001447	9.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
993770	0612100000001454	8.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
993771	0612100000001783	6.18	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
993772	0612100000001784	6.27	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	

Model: Nissewaard SSV 2017 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012															
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
993773	0612100000001786	6.13	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993774	0612100000001787	6.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993775	0612100000001788	6.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993776	0612100000001789	6.16	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993777	0612100000001832	6.11	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993778	06121000000001843	2.32	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993779	06121000000001845	2.92	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993780	06121000000001847	2.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993781	06121000000001848	2.32	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993783	06121000000002006	8.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993784	06121000000002043	2.18	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993785	06121000000002049	8.60	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993786	06121000000002052	8.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993787	06121000000002054	9.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993788	06121000000002082	2.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993789	06121000000002195	6.13	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993791	06121000000002234	6.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993792	06121000000002237	6.14	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993793	06121000000002242	2.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993794	06121000000002266	7.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993795	06121000000002268	7.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993796	06121000000002293	2.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993798	06121000000002363	9.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993799	06121000000002365	8.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993800	06121000000002379	8.15	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993801	06121000000002381	8.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993802	06121000000002433	2.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993803	06121000000002440	2.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993804	06121000000002443	2.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993805	06121000000002454	2.59	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993806	06121000000002457	2.30	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993807	06121000000002459	2.86	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993808	06121000000002481	2.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993809	06121000000002484	2.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993810	06121000000002573	6.32	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993811	06121000000002614	2.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993812	06121000000002712	2.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993813	06121000000002804	8.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
993814	0612100000002825	2.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993815	0612100000002828	6.59	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993816	0612100000002829	6.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993817	0612100000002830	4.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993818	0612100000002831	6.12	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993819	0612100000002833	6.27	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993820	0612100000002835	6.30	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993821	0612100000002836	8.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993822	0612100000002863	2.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993823	0612100000002869	2.27	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993824	0612100000002871	2.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993825	0612100000002907	2.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993826	0612100000003023	6.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993827	0612100000003025	6.91	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993828	0612100000003027	6.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993829	0612100000003030	4.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993830	0612100000003035	6.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993831	0612100000003037	6.19	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993832	0612100000003038	6.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993833	0612100000003040	6.27	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993834	0612100000003044	6.12	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993835	0612100000003046	6.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993836	0612100000003061	2.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993837	0612100000003062	2.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993838	0612100000003066	2.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993839	0612100000003070	2.25	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993840	0612100000003072	2.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993841	0612100000003078	2.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993842	0612100000003090	2.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993843	0612100000003095	2.25	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993844	0612100000003181	8.86	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993845	0612100000003234	2.79	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993846	0612100000003237	6.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993848	0612100000003241	5.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993849	0612100000003294	2.80	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993850	0612100000003354	2.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993851	0612100000017202	8.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993852	0612100000017268	6.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
993853	0612100000017383	8.15	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993854	0612100000017457	4.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993855	0612100000017603	8.79	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993856	0612100000017709	8.16	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993857	0612100000017749	8.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993858	0612100000017855	7.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993859	0612100000017995	8.22	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993860	0612100000018009	8.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993861	0612100000018041	9.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993862	0612100000018091	8.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993863	0612100000018098	6.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993864	0612100000018177	2.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993865	0612100000018185	6.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993866	0612100000018250	2.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993867	0612100000018275	7.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993868	0612100000018309	7.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993869	0612100000018312	7.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993870	0612100000018378	2.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993871	0612100000018383	3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993872	0612100000018389	7.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993873	0612100000018409	8.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993874	0612100000018416	8.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993875	0612100000018438	2.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993876	0612100000018445	8.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993877	0612100000018485	8.11	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993878	0612100000018486	8.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993879	0612100000018746	2.30	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993880	0612100000018748	2.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993881	0612100000018779	2.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993882	0612100000018782	2.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993883	0612100000018814	2.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993884	0612100000018821	2.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993885	0612100000018826	2.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993886	0612100000018829	2.79	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993887	0612100000018863	3.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993888	0612100000018877	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993889	0612100000018946	2.79	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993890	0612100000018981	24.81	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
993891	0612100000018993	2.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993892	0612100000019067	2.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993893	0612100000019131	8.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993894	0612100000019138	6.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993895	0612100000019226	8.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993896	0612100000019236	6.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993897	0612100000019240	2.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993898	0612100000019249	8.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993899	0612100000019281	6.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993900	0612100000019284	6.16	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993901	0612100000019288	4.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993902	0612100000019300	6.97	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993903	0612100000019314	2.98	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993904	0612100000019317	2.95	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993905	0612100000019323	6.16	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993906	0612100000019354	6.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993907	0612100000019362	6.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993908	0612100000019373	2.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993909	0612100000019374	2.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993910	0612100000019377	3.02	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993911	0612100000019395	8.90	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993912	0612100000019404	2.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993913	0612100000019457	4.05	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993914	0612100000019685	10.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993915	0612100000019731	6.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993916	0612100000019821	2.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993917	0612100000019996	2.59	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993918	0612100000020047	2.83	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993919	0612100000020049	2.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993920	0612100000020050	2.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993922	0612100000031026	8.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993923	0612100000031039	8.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993924	0612100000031118	6.07	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993925	0612100000031203	9.03	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993926	0612100000031204	6.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993927	0612100000031237	6.13	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993928	0612100000031260	2.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993929	0612100000031351	2.80	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
993930	0612100000031390	2.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993931	0612100000031434	2.91	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993932	0612100000031436	2.76	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993933	0612100000031438	2.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993934	0612100000031448	6.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993935	0612100000031452	2.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993936	0612100000031466	9.59	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993937	0612100000031497	3.08	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993938	0612100000031511	6.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993939	0612100000031520	2.30	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993940	0612100000031534	2.27	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993941	0612100000031541	6.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993942	0612100000031544	8.70	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993943	0612100000031682	6.15	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993944	0612100000031708	2.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993945	0612100000031727	2.13	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993946	0612100000031751	8.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993947	0612100000031765	2.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993948	0612100000031774	1.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993949	0612100000031810	2.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993950	0612100000031812	2.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993951	0612100000031813	2.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993952	0612100000031880	8.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993953	0612100000031899	2.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993954	0612100000031900	2.76	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993955	0612100000031901	2.82	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
993956	0612100000031903	2.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994193	061210000000136	13.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994194	0612100000000138	11.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994195	0612100000000140	8.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994196	0612100000000141	10.86	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994199	0612100000000686	2.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994202	0612100000000877	12.88	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994205	0612100000000883	6.86	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994207	0612100000000946	7.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994208	0612100000000950	12.88	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994210	0612100000000985	11.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994212	0612100000001003	8.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
994213	0612100000001004	8.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994215	0612100000001006	5.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994217	0612100000001044	9.13	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994219	0612100000001047	9.99	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994224	0612100000001066	11.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994225	0612100000001067	11.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994229	0612100000001095	11.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994230	0612100000001097	8.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994231	0612100000001099	11.69	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994232	0612100000001153	8.82	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994233	0612100000001158	8.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994234	0612100000001212	8.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994235	0612100000001219	11.18	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994239	0612100000001340	7.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994240	0612100000001345	10.76	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994241	0612100000001393	9.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994242	0612100000001399	8.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994244	0612100000001506	5.95	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994247	0612100000001558	8.80	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994248	0612100000001563	7.18	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994250	0612100000001618	8.60	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994251	0612100000001677	5.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994256	0612100000001782	7.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994257	0612100000001795	2.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994261	0612100000001808	20.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994264	0612100000001833	8.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994265	0612100000001840	2.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994267	0612100000001850	2.70	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994278	0612100000001882	2.54	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994282	0612100000001912	7.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994283	0612100000001914	7.99	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994284	0612100000001918	7.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994297	0612100000002037	2.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994298	0612100000002039	4.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994299	0612100000002040	2.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994300	0612100000002042	4.54	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994301	0612100000002055	11.82	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994302	0612100000002057	6.01	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
994303	0612100000002058	8.70	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994310	0612100000002071	5.97	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994311	0612100000002073	8.83	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994312	0612100000002075	8.89	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994313	0612100000002078	8.83	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994316	0612100000002086	3.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994325	0612100000002107	8.86	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994326	0612100000002110	11.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994328	0612100000002123	8.82	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994329	0612100000002124	7.88	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994330	0612100000002131	7.13	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994332	0612100000002163	11.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994334	0612100000002176	6.19	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994336	0612100000002196	8.92	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994337	0612100000002199	11.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994339	0612100000002205	7.92	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994345	0612100000002224	5.95	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994347	0612100000002231	8.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994348	0612100000002236	11.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994349	0612100000002241	3.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994350	0612100000002245	3.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994352	0612100000002250	3.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994354	0612100000002258	11.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994357	0612100000002279	8.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994359	0612100000002299	3.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994362	0612100000002309	10.95	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994368	0612100000002317	7.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994371	0612100000002361	6.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994372	0612100000002364	2.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994373	0612100000002369	8.05	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994374	0612100000002373	11.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994379	0612100000002392	6.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994380	0612100000002398	11.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994381	0612100000002399	9.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994382	0612100000002400	12.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994383	0612100000002404	7.16	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994384	0612100000002406	11.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994385	0612100000002417	8.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Nissewaard SSV 2017																
Groep: (hoofdgroep)																
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012																
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k	
994386	0612100000002424	10.54	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994388	0612100000002434	2.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994389	0612100000002436	2.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994390	0612100000002438	2.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994391	0612100000002441	3.18	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994393	0612100000002453	3.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994394	0612100000002456	2.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994395	0612100000002460	2.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994396	0612100000002466	11.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994399	0612100000002483	4.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994400	0612100000002485	4.13	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994403	0612100000002508	11.76	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994405	0612100000002514	7.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994406	0612100000002517	12.84	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994407	0612100000002558	11.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994408	0612100000002560	11.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994409	0612100000002609	2.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994410	0612100000002611	2.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994411	0612100000002613	2.32	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994416	0612100000002654	3.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994417	0612100000002656	2.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994418	0612100000002658	2.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994419	0612100000002660	3.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994424	0612100000002665	2.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994426	0612100000002672	3.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994427	0612100000002676	2.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994428	0612100000002678	3.07	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994436	0612100000002723	5.08	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994439	0612100000002817	5.81	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994441	0612100000002820	6.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994443	0612100000002832	8.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994444	0612100000002838	9.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994446	0612100000002858	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994451	0612100000002875	3.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994454	0612100000002880	4.16	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994456	0612100000002884	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994458	0612100000002889	2.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994459	0612100000002890	3.82	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	

Model: Nissewaard SSV 2017																
Groep: (hoofdgroep)																
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012																
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	
994462	0612100000002910	2.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994463	0612100000002912	2.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994469	0612100000002980	5.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994470	0612100000002981	8.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994474	0612100000003016	4.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994476	0612100000003034	6.98	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994477	0612100000003039	11.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994478	0612100000003042	11.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994479	0612100000003043	8.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994480	0612100000003045	11.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994485	0612100000003075	11.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994487	0612100000003077	3.70	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994489	0612100000003083	4.17	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994491	0612100000003089	1.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994493	0612100000003092	2.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994494	0612100000003093	2.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994495	0612100000003094	7.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994496	0612100000003097	3.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994497	0612100000003099	3.19	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994505	0612100000003137	5.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994510	0612100000003197	7.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994516	0612100000003230	3.02	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994517	0612100000003235	2.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994518	0612100000003240	7.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994519	0612100000003242	6.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994521	0612100000003278	2.90	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994522	0612100000003279	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994523	0612100000003280	2.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994530	0612100000003292	2.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994541	0612100000016923	15.22	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994542	0612100000016924	15.22	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994544	0612100000017093	0.97	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994545	0612100000017159	6.92	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994546	0612100000017217	16.30	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994547	0612100000017224	18.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994548	0612100000017266	10.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994552	0612100000017385	8.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994554	0612100000017421	7.17	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
994555	0612100000017425	8.69	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994560	0612100000017456	8.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994565	0612100000017597	8.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994566	0612100000017602	12.96	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994567	0612100000017665	8.81	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994568	0612100000017667	8.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994570	0612100000017705	8.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994571	0612100000017734	5.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994577	0612100000018002	10.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994582	0612100000018048	7.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994583	0612100000018069	9.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994584	0612100000018070	8.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994585	0612100000018071	13.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994586	0612100000018074	9.90	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994587	0612100000018075	7.11	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994589	0612100000018092	7.76	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994590	0612100000018107	9.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994591	0612100000018110	6.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994592	0612100000018111	2.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994596	0612100000018133	11.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994598	0612100000018142	8.04	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994600	0612100000018159	8.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994603	0612100000018171	8.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994604	0612100000018176	4.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994605	0612100000018178	8.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994610	0612100000018210	12.90	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994611	0612100000018212	2.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994612	0612100000018234	11.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994613	0612100000018235	7.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994614	0612100000018242	2.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994615	0612100000018247	6.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994617	0612100000018251	3.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994618	0612100000018271	8.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994620	0612100000018273	13.03	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994621	0612100000018279	6.81	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994623	0612100000018290	10.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994625	0612100000018296	2.69	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994626	0612100000018298	3.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
994628	0612100000018305	11.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994629	0612100000018307	7.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994632	0612100000018340	11.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994634	0612100000018347	8.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994636	0612100000018379	2.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994639	0612100000018413	7.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994640	0612100000018418	11.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994645	0612100000018431	10.54	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994647	0612100000018435	2.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994648	0612100000018436	3.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994649	0612100000018439	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994650	0612100000018465	7.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994651	0612100000018466	7.81	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994654	0612100000018504	11.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994660	0612100000018567	9.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994661	0612100000018571	7.96	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994663	0612100000018623	8.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994664	0612100000018626	11.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994666	0612100000018628	11.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994667	0612100000018630	15.18	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994668	0612100000018633	11.59	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994669	0612100000018640	17.07	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994670	0612100000018642	11.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994673	0612100000018656	11.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994675	0612100000018680	5.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994677	0612100000018685	4.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994678	0612100000018688	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994679	0612100000018689	2.60	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994680	0612100000018709	11.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994689	0612100000018752	11.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994690	0612100000018759	2.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994691	0612100000018761	11.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994692	0612100000018774	2.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994693	0612100000018776	2.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994696	0612100000018786	3.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994697	0612100000018787	2.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994698	0612100000018788	2.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994701	0612100000018806	3.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
994703	0612100000018808	2.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994707	0612100000018828	2.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994708	0612100000018841	2.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994711	0612100000018856	5.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994712	0612100000018858	2.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994713	0612100000018859	3.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994717	0612100000018932	11.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994719	0612100000018943	11.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994722	0612100000018973	11.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994726	0612100000018995	2.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994729	0612100000019030	4.84	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994730	0612100000019031	4.11	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994731	0612100000019051	5.84	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994732	0612100000019066	3.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994733	0612100000019092	9.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994736	0612100000019112	8.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994741	0612100000019191	12.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994743	0612100000019274	7.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994745	0612100000019280	7.60	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994746	0612100000019282	7.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994747	0612100000019283	11.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994748	0612100000019285	11.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994749	0612100000019287	7.16	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994750	0612100000019289	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994751	0612100000019293	8.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994752	0612100000019295	8.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994754	0612100000019324	13.10	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994755	0612100000019325	13.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994757	0612100000019340	12.95	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994758	0612100000019342	10.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994760	0612100000019355	6.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994761	0612100000019357	2.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994763	0612100000019364	2.70	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994767	0612100000019386	12.83	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994768	0612100000019396	7.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994769	0612100000019412	2.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994771	0612100000019418	2.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994774	0612100000019425	4.03	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
994775	0612100000019426	4.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994779	0612100000019434	4.11	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994785	0612100000019859	2.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994786	0612100000019861	7.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994791	0612100000019993	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994792	0612100000019994	2.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994795	0612100000020003	2.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994796	0612100000020043	2.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994800	0612100000020053	2.99	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994803	0612100000030563	18.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994804	0612100000030745	11.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994806	0612100000030913	11.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994807	0612100000030914	8.69	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994809	0612100000030934	7.83	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994810	0612100000030953	7.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994811	0612100000030970	8.13	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994812	0612100000030972	9.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994814	0612100000030985	8.84	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994816	0612100000031023	7.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994817	0612100000031024	9.89	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994820	0612100000031069	11.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994822	0612100000031120	6.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994823	0612100000031135	8.70	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994824	0612100000031152	7.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994825	0612100000031153	6.86	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994826	0612100000031186	8.79	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994827	0612100000031193	11.60	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994828	0612100000031197	8.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994830	0612100000031199	2.76	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994831	0612100000031225	8.82	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994832	0612100000031231	8.70	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994833	0612100000031235	14.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994834	0612100000031236	12.93	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994836	0612100000031259	2.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994837	0612100000031263	3.05	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994841	0612100000031364	6.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994845	0612100000031377	3.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994846	0612100000031382	11.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Nissewaard SSV 2017																
Groep: (hoofdgroep)																
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012																
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	
994848	0612100000031393	2.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994852	0612100000031407	11.83	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994853	0612100000031408	2.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994854	0612100000031411	4.93	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994856	0612100000031455	3.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994858	0612100000031469	7.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994859	0612100000031475	12.98	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994860	0612100000031487	7.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994863	0612100000031510	7.89	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994870	0612100000031547	7.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994873	0612100000031570	5.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994874	0612100000031571	2.54	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994875	0612100000031572	2.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994876	0612100000031573	4.03	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994878	0612100000031579	9.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994886	0612100000031628	1.89	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994889	0612100000031643	5.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994892	0612100000031647	2.70	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994893	0612100000031653	2.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994897	0612100000031670	10.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994898	0612100000031678	7.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994899	0612100000031707	2.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994902	0612100000031729	2.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994906	0612100000031756	8.80	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994911	0612100000031783	7.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994913	0612100000031789	10.93	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994915	0612100000031804	2.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994925	0612100000039339	15.02	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994927	0612100000039346	11.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994928	0612100000039361	11.80	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994931	0612100000039394	11.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994933	0612100000039405	10.08	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994934	0612100000039411	16.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994936	0612100000039656	5.88	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994937	0612100000039696	3.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994938	0612100000039697	2.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994939	0612100000039699	2.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
994940	0612100000039700	2.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	

Model: Nissewaard SSV 2017															
Groep: (hoofdgroep)															
		Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012													
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
994941	0612100000039701	2.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994942	0612100000039702	2.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994943	0612100000039703	2.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994944	0612100000039704	2.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994945	0612100000039705	2.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994946	0612100000039706	2.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994947	0612100000039820	2.01	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994948	0612100000039902	2.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994950	0612100000040008	9.97	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994951	0612100000040066	11.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
994952	0612100000040067	2.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995122	0612100000009725	8.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995207	0612100000024359	8.60	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995226	0612100000024723	8.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995231	0612100000024808	8.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995246	0612100000025098	2.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995348	0612100000035655	8.14	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995436	0612100000008908	14.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995517	0612100000035051	15.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995518	0612100000039391	35.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995528	0612100000008308	2.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995530	0612100000008311	8.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995535	0612100000008322	8.32	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995543	0612100000008665	8.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995544	0612100000008666	2.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995550	0612100000008775	8.70	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995552	0612100000008784	8.60	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995555	0612100000008945	8.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995557	0612100000008959	8.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995560	0612100000009090	2.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995569	0612100000009139	2.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995572	0612100000009184	7.92	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995574	0612100000009205	2.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995577	0612100000009225	2.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995578	0612100000009257	2.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995580	0612100000009264	2.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995581	0612100000009286	8.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995582	0612100000009290	8.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
995584	0612100000003293	8.18	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995589	0612100000009385	8.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995592	0612100000009401	8.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995595	0612100000009464	2.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995596	0612100000009471	2.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995597	0612100000009478	2.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995598	0612100000009492	8.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995600	0612100000009496	8.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995602	0612100000009498	8.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995604	0612100000009505	8.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995605	0612100000009507	8.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995606	0612100000009523	2.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995608	0612100000009526	2.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995611	0612100000009599	8.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995613	0612100000009612	7.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995616	0612100000009619	7.86	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995619	0612100000009649	2.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995625	0612100000009710	8.30	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995627	0612100000009719	9.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995628	0612100000009723	8.25	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995629	0612100000009727	8.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995631	0612100000009743	2.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995642	0612100000009824	2.83	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995643	0612100000009833	8.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995645	0612100000009838	8.59	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995651	0612100000009913	2.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995654	0612100000009944	8.76	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995661	0612100000010109	2.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995662	0612100000010110	2.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995663	0612100000010112	2.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995664	0612100000010118	2.60	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995669	0612100000010332	2.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995671	0612100000010334	2.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995673	0612100000010338	2.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995674	0612100000010341	2.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995682	0612100000010545	2.97	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995686	0612100000010728	2.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995692	0612100000010818	2.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Nissewaard SSV 2017															
Groep: (hoofdgroep)															
		Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012													
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
995694	0612100000011244	2.54	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995695	0612100000011460	2.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995696	0612100000011473	2.76	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995697	0612100000017192	13.98	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995700	0612100000023165	2.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995712	0612100000023879	2.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995713	0612100000023889	8.82	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995714	0612100000023895	8.80	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995716	0612100000023941	2.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995717	0612100000023951	2.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995719	0612100000023990	2.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995727	0612100000024113	8.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995729	0612100000024116	8.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995732	0612100000024166	10.30	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995739	0612100000024309	8.86	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995742	0612100000024404	2.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995744	0612100000024434	8.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995748	0612100000024504	8.76	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995751	0612100000024547	2.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995754	0612100000024721	8.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995755	0612100000024734	2.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995760	0612100000024781	2.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995763	0612100000024826	2.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995764	0612100000024837	2.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995765	0612100000024840	2.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995767	0612100000024901	8.95	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995769	0612100000024909	2.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995770	0612100000024911	2.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995777	0612100000024970	9.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995779	0612100000025021	8.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995782	0612100000025065	8.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995789	0612100000025175	2.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995790	0612100000025182	2.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995794	0612100000025245	2.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995795	0612100000025258	8.69	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995801	0612100000025323	2.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995803	0612100000025386	2.97	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995806	0612100000025396	2.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
995811	0612100000025901	2.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995813	0612100000025904	2.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995815	0612100000025908	2.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995816	0612100000025939	2.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995817	0612100000025941	2.59	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995818	0612100000025943	2.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995820	0612100000025954	2.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995822	0612100000025993	2.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995824	0612100000026615	2.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995825	0612100000026625	4.00	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995827	0612100000034364	7.88	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995828	0612100000034365	8.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995831	0612100000034426	8.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995833	0612100000034494	8.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995834	0612100000034495	9.12	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995845	0612100000034629	2.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995846	0612100000034630	8.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995848	0612100000034672	8.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995850	0612100000034695	2.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995852	0612100000034799	8.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995853	0612100000034801	14.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995861	0612100000034906	2.59	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995864	0612100000034940	2.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995866	0612100000034947	2.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995869	0612100000035028	8.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995871	0612100000035046	2.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995872	0612100000035104	9.54	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995873	0612100000035113	8.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995874	0612100000035117	8.60	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995875	0612100000035119	8.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995882	0612100000035205	2.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995889	0612100000035269	2.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995891	0612100000035273	2.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995892	0612100000035276	2.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995894	0612100000035296	9.09	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995896	0612100000035299	8.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995899	0612100000035320	2.69	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995900	0612100000035321	2.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
995902	0612100000035340	2.32	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995905	0612100000035426	2.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995906	0612100000035438	2.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995907	0612100000035475	8.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995910	0612100000035516	8.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995911	0612100000035519	8.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995912	0612100000035521	2.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995913	0612100000035536	8.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995916	0612100000035558	2.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995917	0612100000035562	2.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995920	0612100000035578	9.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995924	0612100000035592	2.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995931	0612100000035641	2.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995932	0612100000035653	2.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995933	0612100000035654	8.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995934	0612100000035672	8.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995935	0612100000035680	2.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995938	0612100000035748	2.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995942	0612100000035788	2.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995945	0612100000035891	2.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995946	0612100000035931	2.90	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995949	0612100000036226	3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995950	0612100000036283	4.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995951	0612100000036301	2.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995953	0612100000036306	2.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995954	0612100000036493	2.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995990	0612100000034975	8.12	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
995992	0612100000039279	10.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996327	0612100000008911	7.82	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996341	0612100000009087	7.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996412	0612100000010668	3.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996426	0612100000011301	2.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996451	0612100000023100	10.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996518	0612100000024289	7.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996534	0612100000024562	3.22	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996579	0612100000033893	7.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996598	0612100000034538	3.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996621	0612100000035145	3.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Nissewaard SSV 2017															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012															
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
996652	0612100000000045	8.11	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996653	0612100000000046	2.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996654	0612100000000049	2.59	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996655	0612100000000052	2.59	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996656	0612100000000099	8.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996657	0612100000000307	8.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996658	0612100000000822	7.97	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996659	0612100000000949	8.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996660	0612100000001051	8.09	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996661	0612100000001220	8.17	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996662	06121000000001221	8.15	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996663	0612100000001277	8.09	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996664	0612100000001278	8.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996665	0612100000001279	8.89	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996666	0612100000001280	8.11	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996667	0612100000001394	8.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996668	0612100000001445	8.12	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996669	0612100000001448	8.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996670	0612100000001453	8.59	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996671	0612100000001566	7.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996672	0612100000001673	8.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996673	0612100000001674	8.11	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996674	0612100000001675	8.17	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996675	0612100000001785	7.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996676	0612100000001851	2.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996677	0612100000001854	2.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996678	0612100000001857	2.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996679	0612100000001860	2.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996680	0612100000001895	2.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996681	0612100000001991	9.22	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996682	0612100000001992	8.69	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996683	0612100000001994	9.13	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996684	0612100000001995	8.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996685	0612100000001998	3.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996686	0612100000002030	8.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996687	0612100000002033	8.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996688	0612100000002034	8.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996689	0612100000002044	2.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
996690	0612100000002064	7.54	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996691	0612100000002083	2.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996692	0612100000002095	8.13	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996693	0612100000002109	8.05	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996694	0612100000002121	7.15	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996695	0612100000002128	7.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996696	0612100000002151	7.93	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996697	0612100000002154	8.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996698	0612100000002156	9.32	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996699	0612100000002172	8.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996700	0612100000002187	8.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996701	0612100000002193	8.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996702	0612100000002214	7.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996703	0612100000002227	9.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996704	0612100000002233	8.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996705	0612100000002235	8.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996706	0612100000002244	2.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996707	0612100000002247	2.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996708	0612100000002264	7.96	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996709	0612100000002267	8.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996710	0612100000002294	2.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996711	0612100000002298	2.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996712	0612100000002368	5.89	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996713	0612100000002446	2.83	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996714	0612100000002448	3.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996715	0612100000002458	2.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996717	0612100000002493	2.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996718	0612100000002515	7.00	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996719	0612100000002668	2.69	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996720	0612100000002812	4.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996721	0612100000002856	2.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996722	0612100000002859	2.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996723	0612100000002865	6.25	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996724	0612100000002866	2.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996725	0612100000002872	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996726	0612100000002913	3.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996727	0612100000002929	2.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996728	0612100000003010	6.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Nissewaard SSV 2017																
Groep: (hoofdgroep)																
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012																
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	
996729	0612100000003026	8.17	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996731	0612100000003071	2.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996732	0612100000003079	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996733	0612100000003088	2.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996734	0612100000003100	2.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996735	06121000000003123	2.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996736	06121000000003132	2.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996737	06121000000003228	2.93	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996738	06121000000003231	4.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996739	06121000000003233	2.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996740	06121000000003236	2.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996741	06121000000003303	2.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996742	06121000000003353	11.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996743	06121000000003355	6.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996744	06121000000004158	2.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996745	06121000000008700	8.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996746	06121000000010010	3.14	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996747	06121000000017309	7.89	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996748	06121000000017310	8.07	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996749	06121000000017312	2.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996750	06121000000017706	8.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996751	06121000000017776	8.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996752	06121000000017852	5.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996753	06121000000017853	8.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996754	06121000000017859	8.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996755	06121000000017860	8.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996756	06121000000017900	8.30	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996757	06121000000018007	8.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996758	06121000000018010	8.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996759	06121000000018059	8.59	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996760	06121000000018072	8.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996761	06121000000018087	7.96	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996762	06121000000018090	8.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996763	06121000000018095	8.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996764	06121000000018100	4.15	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996765	06121000000018173	9.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996766	06121000000018175	8.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
996767	06121000000018252	4.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	

Model: Nissewaard SSV 2017															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012															
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
996768	0612100000018253	2.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996769	0612100000018256	8.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996770	0612100000018258	8.54	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996771	0612100000018259	8.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996772	0612100000018260	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996773	0612100000018261	3.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996774	0612100000018343	2.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996775	0612100000018382	3.76	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996776	0612100000018392	12.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996777	0612100000018453	8.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996778	0612100000018468	8.15	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996779	0612100000018475	8.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996780	0612100000018479	8.91	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996781	0612100000018526	7.22	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996782	0612100000018632	8.14	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996783	0612100000018655	8.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996784	0612100000018686	2.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996785	0612100000018687	2.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996786	0612100000018728	2.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996787	0612100000018733	2.91	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996788	0612100000018745	2.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996789	0612100000018747	3.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996790	0612100000018785	2.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996791	0612100000018799	2.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996792	0612100000018801	2.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996793	0612100000018854	2.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996794	0612100000018857	2.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996795	0612100000018919	3.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996796	0612100000018935	2.54	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996797	0612100000018950	3.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996798	0612100000018952	2.27	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996799	0612100000018954	2.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996800	0612100000018994	2.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996801	0612100000019068	3.96	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996802	0612100000019190	8.59	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996803	0612100000019194	8.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996804	0612100000019208	9.89	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996805	0612100000019229	6.80	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
996806	0612100000019238	2.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996807	0612100000019251	8.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996808	0612100000019277	8.69	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996809	0612100000019320	2.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996811	0612100000019347	8.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996812	0612100000019353	8.79	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996813	0612100000019363	2.93	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996814	0612100000019376	2.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996815	0612100000019419	2.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996816	0612100000019422	2.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996817	0612100000019427	4.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996818	0612100000019820	8.82	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996819	0612100000019998	2.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996820	0612100000020002	2.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996821	0612100000023181	2.84	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996822	0612100000023661	8.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996823	0612100000030930	7.86	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996824	0612100000030955	8.69	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996825	0612100000030957	8.91	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996826	0612100000031067	8.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996827	0612100000031173	8.27	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996828	0612100000031195	2.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996829	0612100000031196	2.69	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996830	0612100000031250	7.18	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996831	0612100000031288	8.04	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996832	0612100000031348	5.09	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996833	0612100000031349	2.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996834	0612100000031371	8.22	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996835	0612100000031409	4.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996836	0612100000031439	3.03	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996837	0612100000031451	2.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996838	0612100000031453	2.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996839	0612100000031454	2.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996840	0612100000031470	6.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996841	0612100000031472	6.86	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996842	0612100000031527	4.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996843	0612100000031530	2.96	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996844	0612100000031535	2.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
996845	0612100000031536	2.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996846	0612100000031546	7.90	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996847	0612100000031555	5.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996848	0612100000031564	2.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996849	0612100000031567	2.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996850	0612100000031577	7.86	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996851	0612100000031591	8.16	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996852	0612100000031595	4.02	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996853	0612100000031622	3.16	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996854	0612100000031639	7.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996855	0612100000031648	2.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996856	0612100000031715	2.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996857	0612100000031726	2.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996858	0612100000031767	2.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996859	0612100000031773	3.05	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996860	0612100000031775	2.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996861	0612100000031778	9.13	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996862	0612100000031867	2.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996863	0612100000031881	6.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996864	0612100000031906	4.12	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996865	0612100000034199	2.95	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996866	0612100000034275	8.81	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996867	0612100000034579	3.09	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
996868	0612100000034641	7.08	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997970	061210000000104	8.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997971	0612100000000107	10.01	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997972	0612100000000137	6.11	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997973	0612100000000139	3.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997974	0612100000000208	9.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997975	0612100000000258	10.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997976	0612100000000302	10.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997977	0612100000000356	9.92	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997978	0612100000000365	4.12	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997979	0612100000000407	6.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997980	0612100000000415	9.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997981	0612100000000824	12.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997982	0612100000000825	10.91	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997983	0612100000000944	11.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
997984	0612100000000980	7.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997985	0612100000000994	8.93	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997986	0612100000001048	10.08	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997987	0612100000001155	9.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997988	0612100000001161	8.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997989	0612100000001215	8.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997990	0612100000001218	8.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997991	0612100000001222	8.10	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997992	0612100000001286	7.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997993	0612100000001337	7.05	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997994	0612100000001392	12.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997995	0612100000001398	8.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997996	0612100000001401	6.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997997	0612100000001446	11.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997998	0612100000001504	6.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
997999	0612100000001672	11.02	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998000	0612100000001676	7.12	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998001	0612100000001765	8.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998002	0612100000001800	2.86	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998003	0612100000001825	7.10	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998004	0612100000001837	2.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998005	0612100000001841	2.83	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998006	0612100000001849	3.16	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998007	0612100000001879	7.04	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998008	0612100000001880	7.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998009	0612100000001881	11.98	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998010	0612100000001883	2.82	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998011	0612100000001885	2.84	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998012	0612100000001910	12.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998013	0612100000001928	11.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998014	0612100000001999	8.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998015	0612100000002001	8.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998016	0612100000002003	7.02	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998017	0612100000002028	6.98	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998018	0612100000002045	8.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998019	0612100000002065	12.02	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998020	0612100000002068	12.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998021	0612100000002108	6.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
998022	0612100000002129	2.96	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998023	0612100000002180	8.02	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998024	0612100000002191	7.15	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998025	0612100000002200	8.12	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998026	0612100000002204	8.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998027	0612100000002208	5.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998028	0612100000002220	7.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998029	0612100000002249	2.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998030	0612100000002270	8.17	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998031	0612100000002329	7.90	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998032	0612100000002372	8.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998033	0612100000002378	8.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998034	0612100000002420	6.82	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998035	0612100000002435	2.84	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998036	0612100000002451	5.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998037	0612100000002486	3.04	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998038	0612100000002495	5.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998039	0612100000002496	3.03	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998040	0612100000002497	3.10	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998041	0612100000002510	5.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998042	0612100000002574	8.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998043	0612100000002612	2.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998044	0612100000002616	8.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998045	0612100000002617	6.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998046	0612100000002670	4.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998047	0612100000002674	2.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998048	0612100000002772	9.07	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998049	0612100000002802	10.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998050	0612100000002823	2.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998051	0612100000002826	3.01	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998052	0612100000002867	2.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998053	0612100000002870	2.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998054	0612100000002886	2.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998055	0612100000002969	8.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998056	0612100000003011	12.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998057	0612100000003068	2.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998058	0612100000003182	8.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998059	0612100000003183	8.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
998060	0612100000003227	8.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998061	0612100000003232	2.86	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998062	0612100000003248	8.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998063	0612100000003249	2.99	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998064	0612100000003282	2.96	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998065	0612100000003298	2.96	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998066	0612100000017089	8.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998067	0612100000017103	10.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998068	0612100000017150	10.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998069	0612100000017157	5.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998070	0612100000017158	3.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998071	0612100000017160	4.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998072	0612100000017161	8.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998073	0612100000017171	7.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998074	0612100000017210	10.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998075	0612100000017250	9.86	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998076	0612100000017269	13.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998077	0612100000017328	16.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998078	0612100000017379	8.17	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998079	0612100000017382	8.12	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998080	0612100000017422	10.96	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998081	0612100000017453	11.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998082	0612100000017466	8.03	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998083	0612100000017528	10.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998084	0612100000017600	5.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998085	0612100000017605	11.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998086	0612100000017607	11.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998087	0612100000017704	7.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998088	0612100000017745	11.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998089	0612100000017767	8.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998090	0612100000017861	2.99	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998091	0612100000017862	8.90	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998092	0612100000017997	12.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998093	0612100000018001	6.91	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998094	0612100000018006	7.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998095	0612100000018025	9.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998096	0612100000018027	13.88	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998097	0612100000018101	5.70	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
998098	0612100000018102	9.08	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998099	0612100000018106	8.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998100	0612100000018127	8.27	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998101	0612100000018128	10.17	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998102	0612100000018134	6.84	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998103	0612100000018138	9.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998104	0612100000018157	8.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998105	0612100000018160	10.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998106	0612100000018162	13.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998107	0612100000018184	13.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998108	0612100000018241	8.97	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998109	0612100000018243	2.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998110	0612100000018244	2.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998111	0612100000018245	3.07	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998112	0612100000018246	2.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998113	0612100000018254	2.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998114	0612100000018255	17.32	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998115	0612100000018339	7.05	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998116	0612100000018342	6.99	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998117	0612100000018344	7.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998118	0612100000018417	6.99	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998119	0612100000018425	2.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998120	0612100000018437	3.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998121	0612100000018452	11.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998122	0612100000018477	8.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998123	0612100000018480	11.97	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998124	0612100000018481	12.15	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998125	0612100000018483	6.97	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998126	0612100000018520	8.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998127	0612100000018527	12.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998128	0612100000018543	3.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998129	0612100000018622	10.97	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998130	0612100000018629	8.10	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998131	0612100000018631	6.97	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998132	0612100000018641	7.11	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998133	0612100000018658	4.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998134	0612100000018664	8.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998135	0612100000018690	3.11	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
998136	0612100000018729	2.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998137	0612100000018753	8.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998138	0612100000018781	3.04	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998139	0612100000018784	3.09	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998140	0612100000018789	2.69	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998141	0612100000018812	2.97	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998142	0612100000018823	2.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998143	0612100000018825	2.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998144	0612100000018827	2.60	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998145	0612100000018860	2.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998146	0612100000018885	2.98	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998147	0612100000018953	2.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998148	0612100000018980	7.95	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998149	0612100000018983	2.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998150	0612100000018985	2.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998151	0612100000018986	2.83	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998152	0612100000019038	8.18	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998153	0612100000019054	8.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998154	0612100000019130	9.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998155	0612100000019188	8.89	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998156	0612100000019192	8.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998157	0612100000019193	2.93	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998158	0612100000019232	5.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998159	0612100000019234	6.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998160	0612100000019279	6.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998161	0612100000019292	8.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998162	0612100000019313	8.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998163	0612100000019318	2.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998164	0612100000019348	8.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998165	0612100000019365	2.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998166	0612100000019375	2.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998167	0612100000019378	2.86	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998168	0612100000019381	3.07	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998169	0612100000019401	8.92	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998170	0612100000019403	2.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998171	0612100000019818	12.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998172	0612100000019857	3.07	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998173	0612100000019858	2.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
998174	0612100000019860	2.88	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998175	0612100000019862	8.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998176	0612100000019900	10.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998177	0612100000019991	2.90	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998178	0612100000019992	3.02	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998179	0612100000020051	2.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998180	0612100000030926	9.08	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998181	0612100000030971	8.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998182	0612100000031033	8.97	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998183	0612100000031134	8.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998184	0612100000031136	8.12	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998185	0612100000031138	9.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998186	0612100000031171	6.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998187	0612100000031226	5.54	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998188	0612100000031266	2.90	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998189	0612100000031297	15.25	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998190	0612100000031323	12.59	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998191	0612100000031375	2.76	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998192	0612100000031440	2.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998193	0612100000031441	2.54	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998194	0612100000031474	8.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998195	0612100000031508	7.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998196	0612100000031525	2.98	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998197	0612100000031528	2.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998198	0612100000031540	2.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998199	0612100000031554	7.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998200	0612100000031556	7.03	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998201	0612100000031576	11.10	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998202	0612100000031582	14.08	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998203	0612100000031589	8.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998204	0612100000031593	8.32	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998205	0612100000031627	2.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998206	0612100000031634	11.88	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998207	0612100000031666	12.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998208	0612100000031676	7.05	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998209	0612100000031683	2.89	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998210	0612100000031686	8.10	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998211	0612100000031699	7.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
998212	0612100000031713	4.83	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998213	0612100000031721	2.86	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998214	0612100000031737	12.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998215	0612100000031739	8.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998216	0612100000031741	2.83	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998217	0612100000031763	2.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998218	0612100000031764	2.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998219	0612100000031776	2.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998220	0612100000031777	2.90	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998221	0612100000031779	8.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998222	0612100000031800	8.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998223	0612100000031827	10.00	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998224	0612100000031860	2.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998225	0612100000031896	3.08	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998226	0612100000031898	3.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998227	0612100000039393	9.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998228	0612100000039491	0.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998229	0612100000039819	2.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998231	0612100000000826	8.54	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998232	0612100000002076	7.80	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998233	0612100000002198	6.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998234	0612100000002271	7.15	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998235	0612100000002437	3.10	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998236	0612100000002439	3.04	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998237	0612100000002908	2.76	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998238	0612100000003291	2.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998240	0612100000007454	8.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998241	0612100000007457	7.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998256	0612100000008339	7.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998278	0612100000009571	7.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998290	0612100000010227	4.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998291	0612100000010240	5.90	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998292	0612100000010274	4.97	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998293	0612100000010389	3.84	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998301	0612100000018396	7.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998302	0612100000018754	8.16	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998303	0612100000022640	7.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998305	0612100000022847	6.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Nissewaard SSV 2017																
Groep: (hoofdgroep)																
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012																
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k	
998306	0612100000023044	12.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998307	0612100000023045	6.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998316	0612100000023422	7.82	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998318	0612100000023510	7.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998320	0612100000023599	6.83	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998321	0612100000023615	7.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998326	0612100000023731	11.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998327	0612100000023766	7.05	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998330	0612100000023885	8.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998334	0612100000023980	7.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998336	0612100000024061	8.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998343	0612100000024294	3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998345	0612100000024337	2.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998346	0612100000024345	3.30	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998347	0612100000024352	4.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998358	0612100000024968	2.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998359	0612100000025026	5.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998360	0612100000025033	3.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998371	0612100000031113	6.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998373	0612100000033762	6.99	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998374	0612100000033805	8.27	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998378	0612100000033983	8.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998380	0612100000034102	7.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998381	0612100000034359	3.22	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998383	0612100000034382	8.93	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998384	0612100000034386	7.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998391	0612100000034748	7.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998397	0612100000034984	8.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998399	0612100000035000	8.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998404	0612100000035302	5.91	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998410	0612100000035636	5.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998412	0612100000035664	2.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998422	0612100000000884	7.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998423	0612100000000988	6.95	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998426	0612100000001214	8.15	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998428	0612100000001821	8.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998429	0612100000001824	7.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
998430	0612100000001826	7.25	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
998434	0612100000001877	7.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998436	0612100000001987	7.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998438	0612100000001990	8.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998439	0612100000001993	7.13	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998440	0612100000002031	7.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998442	0612100000002035	7.04	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998443	0612100000002041	2.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998444	0612100000002081	2.66	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998446	0612100000002164	7.18	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998449	0612100000002189	7.10	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998451	0612100000002209	7.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998452	0612100000002296	2.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998454	0612100000002327	7.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998455	0612100000002401	8.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998456	0612100000002402	8.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998457	0612100000002425	7.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998458	0612100000002442	3.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998462	0612100000002556	7.69	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998463	0612100000002603	7.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998464	0612100000002624	3.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998465	0612100000002626	2.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998466	0612100000002669	2.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998467	0612100000002671	2.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998468	0612100000002673	2.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998469	0612100000002677	2.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998470	0612100000002770	7.91	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998471	0612100000002809	3.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998472	0612100000002839	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998473	0612100000002860	2.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998474	0612100000002881	2.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998475	0612100000002883	2.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998476	0612100000002885	2.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998478	0612100000002928	2.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998479	0612100000003032	2.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998480	0612100000003064	3.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998481	0612100000003080	2.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998482	0612100000003086	3.14	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998483	0612100000003087	2.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
998487	0612100000003243	7.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998488	0612100000003283	2.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998490	0612100000003297	2.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998491	0612100000003301	2.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998492	0612100000003302	2.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998494	0612100000007402	7.96	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998495	0612100000007455	7.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998496	0612100000007624	8.09	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998497	0612100000007772	8.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998498	0612100000007980	7.80	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998499	0612100000008089	7.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998500	0612100000008093	8.05	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998501	0612100000008283	7.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998503	0612100000008403	7.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998505	0612100000008751	8.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998507	0612100000008803	7.12	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998509	0612100000009165	3.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998510	0612100000009624	3.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998511	0612100000009625	2.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998512	0612100000009806	2.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998513	0612100000010238	4.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998514	0612100000010391	3.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998515	0612100000010397	4.80	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998517	0612100000017743	8.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998518	0612100000017746	7.22	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998519	0612100000018049	7.04	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998520	0612100000018058	7.10	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998523	0612100000018174	7.00	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998527	0612100000018237	7.07	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998528	0612100000018263	2.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998529	0612100000018274	7.16	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998530	0612100000018276	7.22	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998532	0612100000018313	7.59	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998533	0612100000018336	7.01	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998534	0612100000018377	2.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998536	0612100000018434	2.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998541	0612100000018750	2.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998542	0612100000018773	2.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Nissewaard SSV 2017															
Groep: (hoofdgroep)															
		Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012													
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
998543	0612100000018778	3.27	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998544	0612100000018798	2.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998545	0612100000018800	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998547	0612100000018818	2.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998548	0612100000018819	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998551	0612100000018918	2.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998552	0612100000018937	2.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998553	0612100000018975	7.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998554	0612100000019052	7.54	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998555	0612100000019055	7.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998556	0612100000019064	2.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998559	0612100000019271	2.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998561	0612100000019349	7.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998563	0612100000019420	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998564	0612100000019901	2.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998565	0612100000020048	2.97	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998566	0612100000020153	2.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998568	0612100000022643	8.10	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998572	0612100000023155	5.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998575	0612100000023727	7.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998576	0612100000023763	7.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998580	0612100000024019	7.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998581	0612100000024088	7.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998582	0612100000024208	7.00	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998583	0612100000024350	5.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998585	0612100000024577	2.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998587	0612100000025363	2.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998588	0612100000025951	2.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998589	0612100000026156	2.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998590	0612100000030896	7.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998591	0612100000030932	7.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998592	0612100000030935	7.18	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998593	0612100000031035	8.09	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998594	0612100000031167	7.84	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998595	0612100000031261	2.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998598	0612100000031324	2.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998600	0612100000031350	2.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998601	0612100000031352	2.54	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Nissewaard SSV 2017 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012															
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
998602	0612100000031387	7.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998603	0612100000031405	8.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998606	0612100000031565	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998608	0612100000031583	2.58	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998610	0612100000031722	3.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998611	0612100000031725	2.61	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998613	0612100000031743	7.54	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998614	0612100000031803	3.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998616	0612100000031830	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998617	0612100000031846	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998618	0612100000031866	2.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998619	0612100000033746	7.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998621	0612100000034276	7.14	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998622	0612100000034393	7.91	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998624	0612100000034718	2.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998627	0612100000035410	2.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998628	0612100000035784	2.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998630	0612100000036094	2.96	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998631	0612100000000327	7.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998632	0612100000000420	9.19	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998633	0612100000000685	3.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998634	0612100000000687	4.88	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998635	0612100000000692	8.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998636	0612100000000821	11.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998637	0612100000000942	6.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998638	0612100000000982	9.69	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998640	0612100000000986	7.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998641	0612100000000990	8.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998642	0612100000000993	8.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998646	06121000000001002	11.05	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998647	06121000000001091	7.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998648	06121000000001094	7.27	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998649	06121000000001443	9.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998650	06121000000001509	12.18	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998651	06121000000001562	6.02	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998652	06121000000001574	2.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998653	06121000000001838	3.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998654	06121000000001842	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
998657	0612100000001866	7.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998659	0612100000001922	7.79	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998660	0612100000001927	7.30	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998661	0612100000001949	8.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998662	0612100000001970	9.32	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998664	0612100000002002	7.04	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998665	0612100000002004	7.15	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998666	0612100000002012	7.78	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998667	0612100000002048	7.97	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998671	0612100000002127	9.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998672	0612100000002162	7.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998673	0612100000002169	7.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998674	0612100000002174	9.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998675	0612100000002215	7.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998676	0612100000002217	7.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998677	0612100000002239	7.76	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998678	0612100000002254	6.99	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998679	0612100000002274	5.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998680	0612100000002321	2.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998681	0612100000002377	12.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998683	0612100000002431	7.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998684	0612100000002432	2.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998686	0612100000002462	7.12	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998689	0612100000002575	8.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998690	0612100000002605	7.92	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998691	0612100000002607	8.22	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998692	0612100000002615	8.25	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998693	0612100000002620	5.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998694	0612100000002623	5.96	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998697	0612100000002773	8.09	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998698	0612100000002774	8.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998699	0612100000002807	3.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998700	0612100000002811	3.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998701	0612100000002813	3.32	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998703	0612100000002822	2.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998704	0612100000002834	11.08	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998705	0612100000002837	6.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998706	0612100000002853	3.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
998707	0612100000002854	2.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998708	0612100000002855	3.32	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998709	0612100000002874	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998710	0612100000002876	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998711	0612100000002922	2.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998714	0612100000003021	2.89	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998715	0612100000003073	3.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998716	0612100000003238	5.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998717	0612100000003246	7.18	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998718	0612100000003247	8.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998719	0612100000003250	3.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998720	0612100000003281	3.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998721	0612100000003333	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998722	0612100000003335	2.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998723	0612100000017200	6.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998724	0612100000017376	5.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998725	0612100000017380	6.99	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998726	0612100000017384	5.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998727	0612100000017539	6.27	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998729	0612100000017626	10.80	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998730	0612100000017718	9.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998731	0612100000017721	8.98	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998732	0612100000017732	2.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998733	0612100000017735	3.88	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998734	0612100000017736	3.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998735	0612100000017811	10.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998736	0612100000017850	7.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998737	0612100000017851	9.17	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998738	0612100000017854	7.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998739	0612100000017898	6.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998740	0612100000018029	7.82	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998741	0612100000018079	4.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998743	0612100000018096	9.81	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998744	0612100000018104	8.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998746	0612100000018123	5.86	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998748	0612100000018166	7.91	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998749	0612100000018301	9.02	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998751	0612100000018333	5.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
998752	0612100000018380	2.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998753	0612100000018422	2.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998754	0612100000018464	7.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998755	0612100000018467	7.08	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998756	0612100000018505	2.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998757	0612100000018570	9.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998759	0612100000018724	2.92	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998761	0612100000018756	6.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998762	0612100000018760	7.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998764	0612100000018764	4.03	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998765	0612100000018809	3.62	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998766	0612100000018811	5.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998767	0612100000018822	2.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998768	0612100000018905	5.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998769	0612100000018930	10.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998772	0612100000019020	7.16	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998773	0612100000019110	6.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998774	0612100000019128	4.54	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998775	0612100000019189	5.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998778	0612100000019253	8.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998779	0612100000019268	2.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998780	0612100000019269	3.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998781	0612100000019272	3.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998782	0612100000019286	11.11	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998783	0612100000019316	2.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998784	0612100000019322	8.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998785	0612100000019341	7.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998786	0612100000019352	7.82	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998787	0612100000019394	8.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998788	0612100000019398	5.94	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998789	0612100000019414	3.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998790	0612100000019416	3.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998791	0612100000019417	3.13	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998792	0612100000019430	4.08	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998793	0612100000019432	2.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998794	0612100000019460	4.69	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998795	0612100000020000	2.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998796	0612100000020148	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
998797	0612100000020151	2.49	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998799	0612100000030981	11.10	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998800	0612100000030983	8.09	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998802	0612100000031115	8.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998803	0612100000031116	6.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998804	0612100000031140	11.10	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998805	0612100000031174	9.93	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998806	0612100000031265	3.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998807	0612100000031289	6.95	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998809	0612100000031346	12.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998810	0612100000031383	6.79	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998811	0612100000031398	2.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998812	0612100000031406	5.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998813	0612100000031489	7.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998815	0612100000031543	7.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998816	0612100000031545	7.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998817	0612100000031548	7.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998818	0612100000031568	3.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998819	0612100000031584	8.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998820	0612100000031590	6.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998821	0612100000031613	5.79	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998822	0612100000031621	4.75	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998823	0612100000031638	6.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998826	0612100000031671	7.76	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998827	0612100000031687	6.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998828	0612100000031689	6.19	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998829	0612100000031703	7.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998830	0612100000031706	7.00	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998831	0612100000031728	2.71	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998832	0612100000031738	6.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998833	0612100000031744	7.18	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998834	0612100000031750	7.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998836	0612100000031768	2.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998837	0612100000031770	2.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998838	0612100000031826	7.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998839	0612100000031862	3.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998841	0612100000031869	9.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998842	0612100000031894	2.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
998844	0612100000039397	7.05	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998845	0612100000039658	0.79	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998869	0612100000022228	9.83	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998870	0612100000003134	2.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998899	0612100000018215	10.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998916	0612100000026758	4.72	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
998957	0612100000039434	6.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999353	061210000002528	8.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999354	0612100000002540	8.93	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999362	0612100000002587	2.60	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999384	0612100000002997	9.15	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999393	0612100000003203	9.51	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999394	0612100000003209	9.07	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999405	0612100000003471	9.25	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999407	0612100000003477	9.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999418	0612100000003624	8.99	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999424	0612100000003682	8.67	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999445	0612100000003895	8.93	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999450	0612100000004078	8.88	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999518	0612100000019083	9.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999520	0612100000001915	10.55	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999527	0612100000019182	4.82	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999530	0612100000019217	2.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999532	0612100000019257	11.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999543	0612100000019492	9.00	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999547	0612100000019573	8.73	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999548	0612100000019576	9.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999549	0612100000019578	16.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999552	0612100000019625	8.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999554	0612100000019645	8.80	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999563	06121000000019774	8.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999564	0612100000019777	9.09	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999567	0612100000019794	8.97	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999571	0612100000019830	9.01	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999678	0612100000032116	8.02	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999735	0612100000003683	5.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999893	0612100000031968	41.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999937	0612100000039364	40.17	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
999940	0612100000039367	8.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
999941	0612100000039872	6.95	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000613	0612100000000828	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000614	0612100000000878	8.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000615	0612100000000880	8.15	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000616	0612100000000882	8.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000617	0612100000000981	8.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000618	0612100000000984	8.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000619	0612100000000987	8.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000620	0612100000000989	8.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000621	0612100000001034	8.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000622	0612100000001035	8.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000623	0612100000001037	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000624	0612100000001039	8.03	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000625	0612100000001043	8.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000626	0612100000001055	8.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000627	0612100000001056	8.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000628	0612100000001090	8.17	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000630	0612100000001096	8.15	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000631	0612100000001098	8.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000632	0612100000001151	8.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000634	0612100000001157	8.14	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000635	0612100000001159	8.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000636	0612100000001160	7.68	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000637	0612100000001217	8.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000638	0612100000001285	8.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000639	0612100000001339	8.18	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000640	0612100000001342	8.22	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000641	0612100000001344	8.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000642	0612100000001395	8.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000643	0612100000001397	8.22	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000644	0612100000001450	8.53	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000645	0612100000001451	8.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000646	0612100000001455	9.05	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000647	0612100000001502	8.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000648	0612100000001503	15.08	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000649	0612100000001505	8.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000651	0612100000001560	8.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
1000652	0612100000001565	8.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000654	0612100000001572	2.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000655	0612100000001621	8.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000656	0612100000001622	8.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000658	0612100000001755	8.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000661	0612100000001762	8.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000663	0612100000001772	8.16	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000664	0612100000001774	8.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000665	0612100000001817	7.97	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000666	0612100000001822	8.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000667	0612100000001827	8.27	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000668	0612100000001829	8.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000671	0612100000001872	8.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000672	0612100000001873	8.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000673	0612100000001913	8.10	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000674	0612100000001916	8.11	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000675	0612100000001917	8.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000676	0612100000001924	8.16	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000677	0612100000001926	8.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000678	0612100000001974	8.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000679	0612100000001976	8.23	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000681	0612100000001981	8.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000683	0612100000002000	8.22	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000685	0612100000002010	8.25	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000686	0612100000002013	9.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000687	0612100000002016	8.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000688	0612100000002020	7.86	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000689	0612100000002024	8.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000690	0612100000002025	8.12	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000691	0612100000002046	8.09	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000693	0612100000002067	8.02	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000694	0612100000002072	8.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000695	0612100000002074	8.32	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000696	0612100000002080	8.17	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000697	0612100000002106	8.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000698	0612100000002113	8.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000700	0612100000002122	8.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000701	0612100000002125	8.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
1000702	0612100000002126	8.17	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000703	0612100000002130	8.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000704	0612100000002148	8.03	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000706	0612100000002150	8.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000707	0612100000002152	8.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000708	0612100000002153	8.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000709	0612100000002166	7.82	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000710	0612100000002170	8.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000711	0612100000002171	8.25	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000712	0612100000002175	8.19	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000713	0612100000002178	8.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000714	0612100000002179	8.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000716	0612100000002192	8.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000717	0612100000002197	7.92	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000718	0612100000002201	8.18	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000719	0612100000002203	8.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000720	0612100000002207	8.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000721	0612100000002211	8.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000722	0612100000002219	8.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000723	0612100000002222	8.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000724	0612100000002230	8.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000725	0612100000002238	8.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000727	0612100000002257	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000728	0612100000002261	8.06	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000729	0612100000002263	8.04	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000730	0612100000002272	8.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000732	0612100000002359	8.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000733	0612100000002362	8.15	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000734	0612100000002366	7.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000735	0612100000002367	8.22	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000736	0612100000002370	7.88	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000738	0612100000002376	8.10	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000740	0612100000002384	8.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000742	0612100000002419	8.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000743	0612100000002421	8.27	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000744	0612100000002423	8.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000745	0612100000002426	8.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000746	0612100000002445	9.64	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
1000747	0612100000002461	8.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000748	0612100000002511	11.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000749	0612100000002516	8.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000750	0612100000002518	8.24	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000777	0612100000003351	3.43	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000856	06121000000016921	2.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000859	06121000000017252	8.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000860	06121000000017423	8.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000861	06121000000017428	8.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000862	06121000000017455	8.17	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000863	06121000000017465	8.18	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000864	06121000000017467	8.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000865	06121000000017562	8.20	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000867	06121000000017596	8.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000868	06121000000017598	8.19	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000869	06121000000017604	8.16	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000870	06121000000017606	8.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000872	06121000000017664	8.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000873	06121000000017738	2.56	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000876	06121000000017831	7.74	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000877	06121000000018008	8.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000878	06121000000018026	8.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000881	06121000000018043	8.34	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000882	06121000000018044	8.15	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000883	06121000000018047	8.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000884	06121000000018051	8.45	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000885	06121000000018099	8.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000886	06121000000018103	8.09	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000888	06121000000018114	9.40	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000890	06121000000018125	8.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000891	06121000000018126	8.36	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000892	06121000000018130	8.17	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000893	06121000000018132	8.03	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000895	06121000000018139	8.14	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000896	06121000000018156	8.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000897	06121000000018161	8.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000898	06121000000018165	8.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000899	06121000000018167	8.27	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1000901	0612100000018179	8.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000902	0612100000018180	8.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000906	0612100000018238	8.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000907	0612100000018240	8.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000908	0612100000018278	8.44	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000911	0612100000018295	8.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000912	0612100000018311	8.12	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000913	0612100000018335	7.87	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000914	0612100000018341	8.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000916	0612100000018350	8.05	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000917	0612100000018354	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000918	0612100000018376	8.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000919	0612100000018410	10.85	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000921	0612100000018487	8.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000922	0612100000018506	7.92	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000924	0612100000018519	8.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000925	0612100000018556	7.65	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000930	0612100000018657	8.09	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000931	0612100000018679	8.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000932	0612100000018682	16.30	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000934	0612100000018708	8.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000935	0612100000018710	8.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000938	0612100000018755	8.03	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000942	0612100000018862	2.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000943	0612100000018864	3.13	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000945	0612100000018899	8.39	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000946	0612100000018933	9.70	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000951	0612100000018977	9.80	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000952	0612100000018979	8.17	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000953	0612100000018984	6.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000960	0612100000019107	8.37	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000961	0612100000019111	8.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000962	0612100000019150	8.08	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000963	0612100000019153	8.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000964	0612100000019156	7.63	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000967	0612100000019252	7.99	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001057	0612100000030892	8.33	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001058	0612100000030894	8.42	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 6

Model: Nissewaard SSV 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1001059	0612100000030915	8.32	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001060	0612100000030933	7.84	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001061	0612100000030950	8.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001062	0612100000030956	8.26	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001063	0612100000031032	8.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001064	06121000000031034	8.16	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001065	06121000000031036	8.29	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001066	06121000000031038	7.99	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001067	06121000000031065	8.35	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001068	06121000000031066	8.30	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001069	06121000000031085	8.32	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001071	06121000000031169	8.48	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001073	06121000000031184	8.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001074	06121000000031224	8.25	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001075	06121000000031233	8.41	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001076	06121000000031257	8.57	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001080	06121000000031384	8.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001082	06121000000031432	8.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001085	06121000000031468	8.38	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001092	06121000000031539	17.31	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001094	06121000000031549	8.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001102	06121000000031637	7.77	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001103	06121000000031675	8.19	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001104	06121000000031681	8.52	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001106	06121000000031748	8.28	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001107	06121000000031752	8.46	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001108	06121000000031753	8.30	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001109	06121000000031755	8.47	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001111	06121000000031790	8.14	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001115	06121000000031868	8.21	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001175	06121000000039896	1.27	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
983771	06121000000010352	3.50	0.00	Relatief	0 dB	False	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017

Mo Gro p	iss waar (hoof gro p) ijst van To tspunt n, voor r k mm tho	W gv rk	rs awaai - RMW-2012												
aam	Omschr.	Maaiv	H f.	Hoogt A	Hoogt B	Hoogt C	Hoogt D	Hoogt E	Hoogt F	G v					
GMD 41	G m ns an s ijk oor 41	0.00	R ati f	1.50	4.50	--	--	--	--	--					
STW17	Stationsw g 17	0.00	R ati f	1.50	4.50	--	--	--	--	--					
STW 27	Stationsw g 27	0.00	R ati f	1.50	4.50	--	--	--	--	--					
STW 12	Stationsw g 12	0.00	R ati f	1.50	4.50	--	--	--	--	--					
STW 10	Stationsw g 10	0.00	R ati f	1.50	4.50	--	--	--	--	--					
STW 06	Stationsw g 6	0.00	R ati f	1.50	4.50	--	--	--	--	--					
STW 04	Stationsw g 4	0.00	R ati f	1.50	4.50	--	--	--	--	--					
SS15	Stationsstraat 15	0.00	R ati f	1.50	4.50	--	--	--	--	--					
GKS2	Gro n Kruisstraat 2	0.00	R ati f	1.50	4.50	7.50	--	--	--	--					
VHS12	Vr hofstraat 12	0.00	R ati f	1.50	4.50	--	--	--	--	--					
VHS17	Vr hofstraat 17	0.00	R ati f	4.50	--	--	--	--	--	--					
MS1A	Mizarstraat 1A	0.00	R ati f	4.50	--	--	--	--	--	--					
MS1B	Mizarstraat 1B	0.00	R ati f	7.50	--	--	--	--	--	--					
MS1C	Mizarstraat 1C	0.00	R ati f	10.50	--	--	--	--	--	--					
GK2	G tijj nkr k 2 (voorg v)	0.00	R ati f	1.50	4.50	7.50	--	--	--	--					
GK2	G tijj nkr k 2 (acht rg v)	0.00	R ati f	1.50	4.50	7.50	--	--	--	--					

Bijlage 7 Rekenresultaten uit het akoestisch rekenmodel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nissewaard SSV 2017
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stationsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
GK2_A	Getijdenkreek 2 (achtergevel)	1.50	-4.18	-7.15	-11.75	-2.88
GK2_A	Getijdenkreek 2 (voorgevel)	1.50	-4.66	-7.66	-12.22	-3.36
GK2_B	Getijdenkreek 2 (achtergevel)	4.50	-4.02	-6.97	-11.58	-2.71
GK2_B	Getijdenkreek 2 (voorgevel)	4.50	-6.92	-9.90	-14.47	-5.61
GK2_C	Getijdenkreek 2 (achtergevel)	7.50	-3.88	-6.83	-11.44	-2.57
GK2_C	Getijdenkreek 2 (voorgevel)	7.50	-6.70	-9.65	-14.26	-5.39
GKS2_A	Groene Kruisstraat 2	1.50	14.22	11.45	6.53	15.51
GKS2_B	Groene Kruisstraat 2	4.50	14.29	11.51	6.59	15.57
GKS2_C	Groene Kruisstraat 2	7.50	14.71	11.94	7.01	16.00
GMDN41_A	Gemeenslandsedijk Noord 41	1.50	--	--	--	--
GMDN41_B	Gemeenslandsedijk Noord 41	4.50	--	--	--	--
MS1A_A	Mizarstraat 1A	4.50	--	--	--	--
MS1B_A	Mizarstraat 1B	7.50	--	--	--	--
MS1C_A	Mizarstraat 1C	10.50	--	--	--	--
SS15_A	Stationsstraat 15	1.50	55.94	53.36	48.14	57.22
SS15_B	Stationsstraat 15	4.50	56.36	53.77	48.56	57.64
STW 04_A	Stationsweg 4	1.50	-12.73	-15.79	-20.24	-11.42
STW 04_B	Stationsweg 4	4.50	-14.03	-17.09	-21.54	-12.72
STW 06_A	Stationsweg 6	1.50	-16.29	-19.35	-23.81	-14.98
STW 06_B	Stationsweg 6	4.50	-16.30	-19.36	-23.81	-14.99
STW 10_A	Stationsweg 10	1.50	-10.31	-13.37	-17.83	-9.00
STW 10_B	Stationsweg 10	4.50	-11.48	-14.54	-19.00	-10.17
STW 12_A	Stationsweg 12	1.50	-10.24	-13.31	-17.76	-8.94
STW 12_B	Stationsweg 12	4.50	-11.57	-14.63	-19.09	-10.26
STW 27_A	Stationsweg 27	1.50	-16.39	-19.44	-23.89	-15.07
STW 27_B	Stationsweg 27	4.50	-14.65	-17.70	-22.15	-13.33
STW17_A	Stationsweg 17	1.50	-14.48	-17.54	-22.00	-13.17
STW17_B	Stationsweg 17	4.50	-14.39	-17.45	-21.91	-13.08
VHS12_A	Vredehofstraat 12	1.50	13.40	10.63	5.71	14.69
VHS12_B	Vredehofstraat 12	4.50	14.04	11.28	6.34	15.33
VHS17_A	Vredehofstraat 17	4.50	13.43	10.65	5.72	14.71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma

DCMR Milieudienst Rijnmond

Nissewaard SSV 2017 rekenresultaten Vredehofstraat (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Bijlage 7

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nissewaard SSV 2017
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vredehofstraat
 Groepsreductie: Ja

Naa oetspunt	schri vin	Hoo te	Da	Avond	Nacht	Lden
GK2_A	Geti denkreek 2 (achter evel)	1.50	-2.94	-5.23	-11.41	-1.85
GK2_A	Geti denkreek 2 (voor evel)	1.50	--	--	--	--
GK2_B	Geti denkreek 2 (achter evel)	4.50	-0.94	-3.19	-9.46	0.14
GK2_B	Geti denkreek 2 (voor evel)	4.50	--	--	--	--
GK2_C	Geti denkreek 2 (achter evel)	7.50	2.73	0.59	-5.99	3.77
GK2_C	Geti denkreek 2 (voor evel)	7.50	--	--	--	--
GKS2_A	Groene Kruisstraat 2	1.50	56.72	54.93	47.27	57.61
GKS2_B	Groene Kruisstraat 2	4.50	56.94	55.14	47.49	57.83
GKS2_C	Groene Kruisstraat 2	7.50	56.84	55.04	47.39	57.73
GMDN41_A	Ge eenslandsedi k Noord 41	1.50	--	--	--	--
GMDN41_B	Ge eenslandsedi k Noord 41	4.50	--	--	--	--
MS1A_A	Mizarstraat 1A	4.50	5.36	3.28	-3.45	6.38
MS1B_A	Mizarstraat 1B	7.50	7.67	5.66	-1.28	8.66
MS1C_A	Mizarstraat 1C	10.50	--	--	--	--
SS15_A	Stationsstraat 15	1.50	13.86	11.80	4.99	14.86
SS15_B	Stationsstraat 15	4.50	14.58	12.53	5.69	15.58
S 04_A	Stationswe 4	1.50	-5.99	-8.48	-14.15	-4.83
S 04_B	Stationswe 4	4.50	-3.43	-5.88	-11.63	-2.28
S 06_A	Stationswe 6	1.50	-8.84	-11.33	-16.99	-7.68
S 06_B	Stationswe 6	4.50	-5.68	-8.13	-13.89	-4.53
S 10_A	Stationswe 10	1.50	-6.63	-9.11	-14.80	-5.47
S 10_B	Stationswe 10	4.50	-2.81	-5.16	-11.18	-1.70
S 12_A	Stationswe 12	1.50	-2.47	-4.93	-10.67	-1.32
S 12_B	Stationswe 12	4.50	1.97	-0.38	-6.40	3.08
S 27_A	Stationswe 27	1.50	-14.54	-17.03	-22.69	-13.38
S 27_B	Stationswe 27	4.50	-10.19	-12.67	-18.35	-9.03
S 17_A	Stationswe 17	1.50	-7.59	-10.04	-15.81	-6.44
S 17_B	Stationswe 17	4.50	-1.97	-4.26	-10.43	-0.88
VHS12_A	Vredehofstraat 12	1.50	59.29	57.49	49.86	60.18
VHS12_B	Vredehofstraat 12	4.50	59.40	57.60	49.97	60.29
VHS17_A	Vredehofstraat 17	4.50	58.68	56.89	49.25	59.58

Alle etoonde dB-waarden zi n A- ewo en

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
Nissewaard SSV 2017 rekenresultaten Kreek (incl. aftrek art. 110g Wgh)

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Rapport: Resultatentabel
Model: Nissewaard SSV 2017
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kreek
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
GK2_A	Getijdenkreek 2 (achtergevel)	1.50	51.82	50.28	41.84	52.63
GK2_A	Getijdenkreek 2 (voorgevel)	1.50	59.58	58.04	49.59	60.39
GK2_B	Getijdenkreek 2 (achtergevel)	4.50	52.42	50.88	42.43	53.23
GK2_B	Getijdenkreek 2 (voorgevel)	4.50	58.46	56.92	48.47	59.27
GK2_C	Getijdenkreek 2 (achtergevel)	7.50	52.40	50.86	42.42	53.21
GK2_C	Getijdenkreek 2 (voorgevel)	7.50	58.73	57.19	48.74	59.54
GKS2_A	Groene Kruisstraat 2	1.50	-2.19	-4.04	-11.50	-1.27
GKS2_B	Groene Kruisstraat 2	4.50	-0.17	-1.94	-9.56	0.74
GKS2_C	Groene Kruisstraat 2	7.50	5.84	4.19	-3.83	6.70
GMDN41_A	Gemeenslandsedijk Noord 41	1.50	--	--	--	--
GMDN41_B	Gemeenslandsedijk Noord 41	4.50	--	--	--	--
MS1A_A	Mizarstraat 1A	4.50	0.42	-1.31	-9.10	1.31
MS1B_A	Mizarstraat 1B	7.50	6.61	5.00	-3.12	7.47
MS1C_A	Mizarstraat 1C	10.50	11.34	9.77	1.46	12.17
SS15_A	Stationsstraat 15	1.50	-7.73	-9.57	-17.03	-6.81
SS15_B	Stationsstraat 15	4.50	-7.23	-9.05	-16.55	-6.31
STW 04_A	Stationsweg 4	1.50	-6.64	-8.61	-15.80	-5.71
STW 04_B	Stationsweg 4	4.50	-6.73	-8.69	-15.97	-5.82
STW 06_A	Stationsweg 6	1.50	-10.92	-12.91	-20.14	-10.01
STW 06_B	Stationsweg 6	4.50	-9.82	-11.81	-19.09	-8.93
STW 10_A	Stationsweg 10	1.50	-14.38	-16.41	-23.54	-13.46
STW 10_B	Stationsweg 10	4.50	-11.32	-13.34	-20.52	-10.41
STW 12_A	Stationsweg 12	1.50	-6.62	-8.59	-15.78	-5.69
STW 12_B	Stationsweg 12	4.50	-5.04	-7.00	-14.30	-4.14
STW 27_A	Stationsweg 27	1.50	-15.46	-17.43	-24.60	-14.52
STW 27_B	Stationsweg 27	4.50	-12.27	-14.23	-21.41	-11.33
STW17_A	Stationsweg 17	1.50	-10.00	-11.96	-19.12	-9.05
STW17_B	Stationsweg 17	4.50	-8.07	-10.02	-17.21	-7.13
VHS12_A	Vredehofstraat 12	1.50	-2.44	-4.28	-11.75	-1.52
VHS12_B	Vredehofstraat 12	4.50	-0.74	-2.53	-10.12	0.17
VHS17_A	Vredehofstraat 17	4.50	-0.87	-2.68	-10.22	0.05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma

Nissewaard SSV 2017 rekenresultaten Stationsweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

DCMR Milieudienst Rijnmond

Bijlage 7

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nissewaard SSV 2017
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stationsweg (Zuidland)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
GK2_A	Getijdenkreek 2 (achtergevel)	1 0				
GK2_A	Getijdenkreek 2 (voorgevel)	1 0	1	9 76	16 42	6 7
GK2_B	Getijdenkreek 2 (achtergevel)	4 0				
GK2_B	Getijdenkreek 2 (voorgevel)	4 0	6 4	7 77	14 46	4 90
GK2_C	Getijdenkreek 2 (achtergevel)	7 0				
GK2_C	Getijdenkreek 2 (voorgevel)	7 0	4 21	62	12 6	2 7
GKS2_A	Groene Kruisstraat 2	1 0	16 92	1 9	2 12	1 2
GKS2_B	Groene Kruisstraat 2	4 0	1 11	19 60	26 44	16 76
GKS2_C	Groene Kruisstraat 2	7 0	1 06	19	26 9	16 71
GMDN41_A	Gemeenslandsedijk Noord 41	1 0	7 06	76	1 2	47
GMDN41_B	Gemeenslandsedijk Noord 41	4 0	7 02	72	1 29	4
MS1A_A	Mizarstraat 1A	4 0	2 72	4 10	10	1 2
MS1B_A	Mizarstraat 1B	7 0	1 74	10	9 90	0 0
MS1C_A	Mizarstraat 1C	10 0	2 09	44	10 26	0 6
SS1_A	Stationsstraat 1	1 0	12 0	1 1	20 1	10 61
SS1_B	Stationsstraat 1	4 0	9	11 2	17 97	41
STW 04_A	Stationsweg 4	1 0	61 0	9 7	2 41	62
STW 04_B	Stationsweg 4	4 0	60 70	9	2 07	62 0
STW 06_A	Stationsweg 6	1 0	62 4	61 1	74	6 6
STW 06_B	Stationsweg 6	4 0	61 74	60	14	6 0
STW 10_A	Stationsweg 10	1 0	62 72	61 4	4 1	64 06
STW 10_B	Stationsweg 10	4 0	62 12	60 9	2	6 46
STW 12_A	Stationsweg 12	1 0	62 6	61 0	4 09	64 02
STW 12_B	Stationsweg 12	4 0	62 06	60 7	46	6 40
STW 27_A	Stationsweg 27	1 0	60 4	9 19	1 77	61 70
STW 27_B	Stationsweg 27	4 0	60 29	9 14	1 72	61 6
STW17_A	Stationsweg 17	1 0	61 62	60 44	0	62 96
STW17_B	Stationsweg 17	4 0	61	60 16	2 7	62 69
VHS12_A	Vredehofstraat 12	1 0	2 04	46	10 20	0 61
VHS12_B	Vredehofstraat 12	4 0	1 99	41	10 1	0 6
VHS17_A	Vredehofstraat 17	4 0				

Alle getoonde dB waarden zijn A gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nissewaard SSV 2017_20180125
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stationsweg (Abbenbroek)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
GK2_A	Getijdenkreek 2 (achtergevel)	1.50	--	--	--	--
GK2_A	Getijdenkreek 2 (voorgevel)	1.50	-12.03	-14.86	-19.28	-10.56
GK2_B	Getijdenkreek 2 (achtergevel)	4.50	--	--	--	--
GK2_B	Getijdenkreek 2 (voorgevel)	4.50	-9.49	-12.31	-16.75	-8.02
GK2_C	Getijdenkreek 2 (achtergevel)	7.50	--	--	--	--
GK2_C	Getijdenkreek 2 (voorgevel)	7.50	-5.34	-8.17	-12.61	-3.88
GKS2_A	Groene Kruisstraat 2	1.50	-10.21	-13.03	-17.48	-8.75
GKS2_B	Groene Kruisstraat 2	4.50	-9.22	-12.05	-16.49	-7.76
GKS2_C	Groene Kruisstraat 2	7.50	-8.10	-10.93	-15.37	-6.64
GMDN41_A	Gemeenslandsedijk Noord 41	1.50	60.71	58.25	52.93	62.03
GMDN41_B	Gemeenslandsedijk Noord 41	4.50	61.59	59.13	53.81	62.91
MS1A_A	Mizarstraat 1A	4.50	--	--	--	--
MS1B_A	Mizarstraat 1B	7.50	--	--	--	--
MS1C_A	Mizarstraat 1C	10.50	--	--	--	--
SS15_A	Stationsstraat 15	1.50	-11.29	-14.12	-18.56	-9.83
SS15_B	Stationsstraat 15	4.50	-9.78	-12.61	-17.04	-8.32
STW 04_A	Stationsweg 4	1.50	-3.85	-6.52	-11.31	-2.44
STW 04_B	Stationsweg 4	4.50	0.65	-1.99	-6.88	2.04
STW 06_A	Stationsweg 6	1.50	-15.43	-18.33	-22.60	-13.94
STW 06_B	Stationsweg 6	4.50	-11.57	-14.43	-18.80	-10.10
STW 10_A	Stationsweg 10	1.50	--	--	--	--
STW 10_B	Stationsweg 10	4.50	--	--	--	--
STW 12_A	Stationsweg 12	1.50	--	--	--	--
STW 12_B	Stationsweg 12	4.50	--	--	--	--
STW 27_A	Stationsweg 27	1.50	12.34	9.71	4.82	13.73
STW 27_B	Stationsweg 27	4.50	12.31	9.67	4.79	13.70
STW17_A	Stationsweg 17	1.50	12.76	10.11	5.24	14.15
STW17_B	Stationsweg 17	4.50	12.31	9.66	4.81	13.71
VHS12_A	Vredehofstraat 12	1.50	-12.22	-15.07	-19.46	-10.75
VHS12_B	Vredehofstraat 12	4.50	-11.24	-14.09	-18.48	-9.77
VHS17_A	Vredehofstraat 17	4.50	-9.56	-12.39	-16.83	-8.10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma

DCMR Milieudienst Rijnmond

Nissewaard SSV 2017 rekenresultaten cumulatief (excl. aftrek art. 110g Wgh)

Bijlage 7

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nissewaard SSV 2017
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Overige wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
GK2_A	Getijdenkreek 2 (achtergevel)	1.50	56.82	55.28	46.84	57.63
GK2_A	Getijdenkreek 2 (voorgevel)	1.50	64.58	63.04	54.59	65.39
GK2_B	Getijdenkreek 2 (achtergevel)	4.50	57.42	55.88	47.43	58.23
GK2_B	Getijdenkreek 2 (voorgevel)	4.50	63.46	61.92	53.47	64.27
GK2_C	Getijdenkreek 2 (achtergevel)	7.50	57.40	55.86	47.42	58.21
GK2_C	Getijdenkreek 2 (voorgevel)	7.50	63.74	62.19	53.74	64.54
GKS2_A	Groene Kruisstraat 2	1.50	61.73	59.93	52.28	62.62
GKS2_B	Groene Kruisstraat 2	4.50	61.94	60.15	52.50	62.83
GKS2_C	Groene Kruisstraat 2	7.50	61.84	60.05	52.41	62.74
GMDN41_A	Gemeenslandsedijk Noord 41	1.50	62.71	60.25	54.92	64.02
GMDN41_B	Gemeenslandsedijk Noord 41	4.50	63.59	61.13	55.81	64.91
MS1A_A	Mizarstraat 1A	4.50	66.57	64.10	58.66	67.83
MS1B_A	Mizarstraat 1B	7.50	66.41	63.94	58.49	67.67
MS1C_A	Mizarstraat 1C	10.50	66.14	63.67	58.23	67.40
SS15_A	Stationsstraat 15	1.50	61.54	58.95	53.77	62.83
SS15_B	Stationsstraat 15	4.50	62.01	59.42	54.25	63.31
STW 04_A	Stationsweg 4	1.50	66.05	64.88	57.42	67.38
STW 04_B	Stationsweg 4	4.50	65.71	64.53	57.07	67.04
STW 06_A	Stationsweg 6	1.50	67.34	66.15	58.74	68.68
STW 06_B	Stationsweg 6	4.50	66.74	65.55	58.14	68.08
STW 10_A	Stationsweg 10	1.50	67.72	66.54	59.13	69.06
STW 10_B	Stationsweg 10	4.50	67.12	65.93	58.52	68.46
STW 12_A	Stationsweg 12	1.50	67.68	66.50	59.09	69.02
STW 12_B	Stationsweg 12	4.50	67.06	65.87	58.46	68.40
STW 27_A	Stationsweg 27	1.50	65.34	64.19	56.77	66.70
STW 27_B	Stationsweg 27	4.50	65.29	64.14	56.72	66.65
STW17_A	Stationsweg 17	1.50	66.62	65.44	58.03	67.96
STW17_B	Stationsweg 17	4.50	66.35	65.16	57.75	67.69
VHS12_A	Vredehofstraat 12	1.50	64.29	62.49	54.86	65.18
VHS12_B	Vredehofstraat 12	4.50	64.40	62.60	54.97	65.29
VHS17_A	Vredehofstraat 17	4.50	63.69	61.89	54.26	64.58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen