



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

WATERVERGUNNING

Voor werkzaamheden met betrekking tot de waterhuishouding voor ontwikkeling van de nieuwbouwwijk 'De Kiem van Houten' in Houten

Datum

24 april 2019

Zaaknummer

38271



INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1	BESLUIT	3
HOOFDSTUK 2	VOORSCHRIFTEN	4
2.1	Geldigheid vergunning	4
2.2	Activiteiten en maatregelen	4
2.3	Algemene verplichtingen	6
HOOFDSTUK 3	OVERWEGINGEN	7
3.1	Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden	7
3.2	Toetsingskader en beleid	7
3.3	Toetsing op mogelijke gevolgen	7
3.4	Belangenafweging	8
3.5	Conclusie	9
HOOFDSTUK 4	PROCEDURE	10
4.1	Gegevens aanvraag	10
4.2	Gevolgdde procedure voor de vergunningaanvraag	10
4.3	Beslistermijn	10
4.4	Bezwaar	10
4.5	Voorlopige voorziening	10
HOOFDSTUK 5	INFORMATIE	12
5.1	Aandachtspunten	12
5.2	Andere benodigde vergunningen en toestemmingen	12
5.3	Afschriften	12
Bijlage 1	Begripsbepalingen	13
Bijlage 2	Tekeningen/ document	14



HOOFDSTUK 1 **BESLUIT**

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen, als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, voor het in de keurzone van een tertiaire watergang tussen de wijken De Grassen, De Mossen, Castellum en De Tuinen in Houten:
 - a. lozen van hemelwater uit een IT-riool op oppervlaktewater;
 - b. verbreden van de watergang;
 - c. aanleggen, wijzigen en verwijderen van dammen met een duiker;
 - d. leggen van een betonnen vuilwaterriolering (onder vrij verval) in de watergang;
 - e. het voor onbepaalde tijd behouden van de werken/activiteiten genoemd onder de punten a, b, c en d;
 - f. tijdelijk afdammen van de watergang voor tijdens het aanleggen van de werken genoemd onder de punten c en d.
2. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, de hoofdstukken 3 en 4 en de bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
coördinator vergunningverlening



HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Geldigheid vergunning

Voorschriften 1 Termijnen

- 1.1 Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
- 1.2 De werkzaamheden dienen binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning te zijn afgerond.

2.2 Activiteiten en maatregelen

Voorschriften 2 Lozen oppervlaktewater

- 2.1 Lozing van het hemelwater uit het infiltratieriool (IT riool) op het oppervlaktewater vindt plaats op de locaties, die zijn aangegeven op de tekening met tekeningnummer 702 blad 4 in bijlage 2 van deze vergunning.
- 2.2 Het lozen van schadelijke stoffen op het oppervlaktewater is niet toegestaan.
- 2.3 Wanneer de waterhuishouding nadelig wordt beïnvloed, worden op eerste aanzegging van het waterschap en op kosten van de vergunninghouder, maatregelen getroffen om de negatieve effecten op te heffen.

Voorschriften 3 Verbreden watergang

- 3.1 De verbreding van de watergang (Kromme sloot) wordt uitgevoerd als aangeven op de tekeningen in bijlage 2 van deze vergunning.
- 3.2 Bij het graven van nieuw oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het bestaande oppervlaktewater worden gestort.
- 3.3 Als het profiel van de watergang(en) dreigt te veranderen, worden bodem(s) en taluds hier afdoende tegen beschermd. Dit kan onder meer door het aanbrengen van kleinzettingen of een technische constructie zoals een beschoeiing (voor het aanbrengen van een constructie is een vergunning van het waterschap vereist).
- 3.4 Indien ter plaatse van een te verbreden en/of te verlengen oppervlaktewater kabels en/of leidingen aanwezig zijn, worden deze voorafgaand aan de werkzaamheden en in overleg met de kabel- en/of leidingeigenaar minimaal 1,0 meter buiten het te realiseren profiel (bodem en taluds) van het oppervlaktewater verlegd.

Voorschriften 4 Dammen met duiker

- 4.1 De oostelijke duiker en de westelijke duiker worden uitgevoerd als aangeven op de tekeningen in bijlage 2 van deze vergunning.
- 4.2 De oostelijke duiker heeft een maximale lengte van 18 meter en een minimale diameter van 0,8 meter. De westelijke duiker heeft een maximale lengte van 15 meter en een minimale diameter van 0,8 meter.
- 4.3 Aan beide kanten van de duiker wordt de bodem van het oppervlaktewater aangesloten op de binnenonderkant van de duiker.
- 4.4 Om de doorstroming van het oppervlaktewater in de overstortputten H02 en H03 niet te belemmeren worden beide putten voorzien van een stroomprofiel.



- 4.5 De dam wordt aan weerszijden van een grondkering of erosiebestendige afdekking voorzien, zodat er geen grond of puin vanuit de dam in de naastliggende watergang kan raken.
- 4.6 Er worden zodanige maatregelen getroffen dat er geen grond of puin vanaf het talud in de naastliggende watergang kan raken.
- 4.7 De duiker wordt zodanig gefundeerd dat er geen verzakkingen en/of zettingen van de buis(zen) optreden.
- 4.8 De duikerbuizen worden in een rechte lijn en in het hart van het oppervlaktewater gelegd en worden waterdicht op elkaar aangesloten.
- 4.9 De duiker wordt steeds schoon en open gehouden en de aan weerszijden gelegen gedeelten watergang worden op een zodanige diepte gebracht en gehouden dat de duiker over het gehele doorstroomprofiel dienst kan doen
- 4.10 Nadat de te verwijderen dam met duiker is verwijderd uit het oppervlaktewater wordt het profiel van het oppervlaktewater zodanig hersteld dat het vloeiend aansluit op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden wordt eerst een laag teelaarde aangebracht.
- 4.11 Wanneer een dam met duiker niet meer wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze is aangelegd, dient vergunninghouder deze in zijn geheel te verwijderen en het oorspronkelijk profiel van de watergang te herstellen.

Voorschriften 5 Kruisen vuilwaterriolering in de watergang (open ontgraving)

- 5.1 De bovenkant van enig constructiedeel van het riool ligt niet hoger dan 0,55 meter beneden de ter plaatse aanwezige vaste bodem van de watergang.
- 5.2 Na het leggen van het riool moet de sleuf worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde van de ontgraving.
- 5.3 Ter voorkoming van het inzakken van de taluds ter plaatse van het riool, worden zonodig op de grondgesteldheid afgestemde maatregelen getroffen.
- 5.4 Na afloop van de werkzaamheden worden de oevers en taluds in de oorspronkelijke staat teruggebracht.
- 5.5 Wanneer het riool niet langer meer voor het beoogde doel worden gebruikt, worden deze verwijderd. Alle als gevolg van de opruimingswerkzaamheden ontstane beschadigingen worden hersteld en de oevers en taluds worden in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Voorschriften 6 Tijdelijke afdamming

- 6.1 Minimaal één week voor aanvang van de tijdelijke afdamming van de watergang wordt er contact opgenomen met de uitvoeringsmedewerker van het waterschap om de werkzaamheden door te spreken.
- 6.2 De aanwijzingen van de uitvoeringsmedewerker van het waterschap worden opgevolgd.
- 6.3 De tijdelijke afdamming voor het uitvoeren van de werken als genoemd in het Besluit duurt maximaal een werkweek.



2.3 Algemene verplichtingen

Voorschriften 7 Werkzaamheden en hulpconstructies

- 7.1 De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de tekening(en) in bijlage 2 van deze vergunning.
- 7.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 7.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschriften 8 Beheer en onderhoud

- 8.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

Voorschriften 9 Onvoorziene omstandigheden

- 9.1 Als ten gevolge van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.



HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen:

- het lozen van hemelwater uit een IT-riool op oppervlaktewater;
- verbreden van een tertiaire watergang;
- aanleggen, wijzigen en verwijderen van dammen met een duiker;
- leggen van een betonnen vuilwaterriool (onder vrijval) in de watergang

De activiteiten vinden plaats in de kern- en beschermingszones van een tertiaire watergang.

3.2 Toetsingskader en beleid

Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 en 6.11 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd in de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan Waterkoers 2016 - 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2016;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld door het college op 12 oktober 2010, kenmerk DM 324844;
- het Handboek Watertoetsproces, Hoe het waterschap invulling geeft aan het ruimtelijk ordeningsproces, vastgesteld door het dagelijks bestuur op 3 mei 2015.

3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;



- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

3.4 Belangenafweging

Het belang van de aanvrager is het bouw- en woonrijp maken van het nieuwbouwplan 'De Kiem van Houten'. De nieuwbouwwijk genaamd 'De Kiem van Houten (Hofstad III)' omvat de bouw van circa 300 woningen. Vergunning is aangevraagd voor het wijzigen van de tertiaire watergang bekend als de 'Kromme sloot' en voor het aanbrengen van werken in deze watergang.

Er is geen sprake (meer) van versnelde afvoer van hemelwater van 26.000 vierkante meter verharding. Dit komt omdat de berging van hemelwater op particuliere percelen via infiltratiekratten op eigen terrein plaatsvindt en de berging van hemelwater van openbaar terrein plaatsvindt in een infiltratie (IT)-riool, wadi's en greppels. Al het hemelwater wordt feitelijk in de bodem/grondwater geïnfiltreerd. Slecht hemelwater dat bij extreme regenbuien niet in het IT riool kan infiltreren wordt via twee lozingspunten geloosd in oppervlaktewater.

Een riool wordt onder vrij verval door de watergang gelegd. Een boring is gezien de situatie niet mogelijk. Het riool wordt daarom met een open ontgraving onder de bodem van de watergang aangebracht waarbij de bovenkant van enig constructiedeel van het riool niet hoger komt te liggen dan 0,55 meter beneden de ter plaatse aanwezige vaste bodem van de watergang in plaats van 1 meter op grond van het beleid van het waterschap.

Op grond van het beleid van het waterschap worden dammen toegestaan met een maximaal toegestane duikerlengte van 15 meter. In afwijking van het beleid kunnen langere duikers worden toegestaan als daarvoor een goede onderbouwing aan ten grondslag ligt.

De nieuwe dam (oostzijde) met een duiker met een diameter van 0,8 meter heeft een totale lengte 18 meter (excl. uitstroombakken)? De dam met deze duiker is nodig voor de ontsluitingsweg (breedte = 6 meter) van het nieuwbouwplan De Kiem van Houten. De ontsluitingsweg is voorzien van trottoirs aan beide zijde (1,90 meter per trottoir, incl. banden). De duiker kruist de weg onder een hoek van ca. 20° waardoor de totale verhardingsbreedte ca. 10 meter bedraagt.

Naast de ontsluitingsweg is rekening gehouden met aan 1-zijde een berm van 3 meter. Dit is het verzoek van de gemeente om bij eventuele onderhoudswerkzaamheden altijd een strook te hebben waarover het verkeer geleid kan worden. Dit is namelijk de enige ontsluitingsweg van de nieuwbouwwijk voor gemotoriseerde verkeer. Aan de andere zijde is een bermbreedte van 2 meter aangehouden. De taluds nemen een breedte van 1,50 meter per zijde in beslag rekening houdend met een talud van 2:3. Hierdoor is de totale breedte 18 meter (excl. uitstroombakken).

Gezien de hiervoor beschreven onderbouwing voor een duikerlengte van 18 meter voor de oostelijke duiker is het waterschap van mening dat er geen goed alternatief is voor een kortere duiker en er daarom wordt meegegaan in de langere duiker. De maximale duikerlengte is in voorschrift 4.2 van deze vergunning daarom vastgelegd op 8 meter.

De gewijzigde westelijke duiker wordt niet verlengd maar er wordt een uitstroomput met stroomprofiel en twee duikerelementen geplaatst in plaats van de bestaande duikerelementen. De totale lengte neemt daardoor niet toe! Volgens meting is de totale lengte van de huidige duiker 14,80 meter. De gewijzigde duiker eindigt op de zelfde plek als de bestaande duiker. De aanvrager verzoekt om in de vergunning een duikerlengte op de te nemen die niet langer is dan 15 meter. De maximale duikerlengte is in voorschrift 4.2 van deze vergunning daarom vastgelegd op 15 meter.



3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.



HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

4.1 Gegevens aanvraag

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 1 februari 2019 met kenmerk RI17064;
- ingekomen op 4 februari 2019 en ingeboekt onder zaaknummer 38271;
- voor werkzaamheden met betrekking tot de waterhuishouding voor ontwikkeling van de nieuwbouwwijk 'De Kiem van Houten' op de kadastrale percelen bekend als gemeente Houten, sectie B en nummers 3928, 3631, 3935, 3633, 3636, 3635 en 3634.

De vergunning is tevens gebaseerd op aanvullende informatie ingekomen op 2, 4 en 9 april 2019.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

4.2 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Vergunningplicht

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningplichtig op basis van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Hierin zijn verboden opgelegd voor de aanleg en het gebruik van waterstaatswerken en beschermingszones, als genoemd in artikel 6.5, lid c van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.

Tevens zijn hierin verboden opgelegd voor het af- en aanvoeren en voor het lozen en onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen, als genoemd in artikel 6.5, lid a van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.

4.3 Beslistermijn

Op grond van artikel 4.14, derde lid, van de Awb is de termijn voor het afgeven van de vergunning met 4 weken verlengd. Aanvrager is hiervan per email d.d. 28 maart 2019 op de hoogte gesteld.

4.4 Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw bezwaarschrift geeft u aan om welke vergunning het gaat en waarom u het niet eens bent met de vergunning. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van de vergunning, uw naam en adres en een dagtekening.

4.5 Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening,



inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen €174,- en voor rechtspersonen €345,-. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van de vergunning mee.



HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- Voor de tijdelijke afdamming kunt u ten tijde van de vergunningverlening contact opnemen met de uitvoeringsmederwerker, de heer W. Hakkesteeft, bereikbaar via telefoonnummer +3130 209 7171.
- Er dient alles in het werk te worden gesteld om te voorkomen dat het waterschap of derden, door het gebruik van deze watervergunning, schade ondervinden.
- Indien er door het gebruik van deze watervergunning verontreiniging van oppervlaktewater ontstaat, dan wordt dit onmiddellijk en volledig opgeruimd.
- De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder (tenzij in de vergunning anders is bepaald). (Artikel 6.24 lid 1 Waterwet)
- De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag (Art. 6.24 lid 2 Waterwet).
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beschermingszones en kunstwerken verwijzen wij u naar onze webgispublisher <http://hdsr.webgispublisher.nl/?map=HDSR-Data-Deler>

5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn. Tevens is het mogelijk dat er een melding moet worden gedaan voor het Besluit bodemkwaliteit via de website www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Het is mogelijk dat u toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

5.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn verstuurd naar:

- Gemeente Houten
- Gemachtigde



BIJLAGE 1 BEGRIPSBEPALINGEN

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Aanvraag	De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie.
Activiteiten	Een bepaalde werkzaamheid, verrichting.
Afdeling Vergunningverlening en handhaving	De afdeling Vergunningverlening en handhaving van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Beschermingszone	Aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens deze keur van toepassing zijn.
Bevoegd gezag	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij uitdrukkelijk vermeld dat het een ander orgaan betreft.
Calamiteit	Een plotselinge, onverwachte en ongewone gebeurtenis met aanzienlijke materiële en/of gevolgschade.
Keur	De Keur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Verordening van het waterschap, waarin een stelsel van verbods- en gebodsbepalingen is opgenomen om de waterhuishouding en waterstaatswerken te beschermen en in stand te houden.
Ontvangstdatum aanvraag	Eerste datum dat de vergunningaanvraag ontvangen is bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente, het dagelijks bestuur van het waterschap of Rijkswaterstaat.
Oppervlaktewaterlichaam	Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen en de bijbehorende waterbodem, oevers, flora en fauna.
Vergunninghouder	Diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen.
Waterschap	Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop).
Waterstaatswerk	Een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven.
Watersysteem	Samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen.
Watervergunning	Vergunning als bedoeld in de Wet.
Werken	Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.
Werkzaamheden	Het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk.
Wet	De Wet: de Waterwet.



BIJLAGE 2 TEKENINGEN/ DOCUMENT

De volgende tekeningen en document maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
RI17064-15-101-LJA-02	Waterhuishoudkundig plan – De Kiem van Houten	25-01-2019
Tek.nr. 701 blad 10	Overzichtstekening op te breken situatie	01-02-2019
Tek.nr. 702 blad 4	Overzichtstekening bouwrijp situatie met watergang, oostelijke duiker, westelijke verlengde duiker en riool door watergang	09-04-2019
Tek.nr. 703 blad 7	Tekening profielen 1 t/m 5 met doorsnede 4 watergang (Kromme sloot)	01-02-2019
Tek.nr. 703 blad 9	Tekeningen profielen 10 t/m 15 met watergang en oostelijke duiker (doorsnede 15 oostelijke duiker)	01-02-2019