

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Milieuneutrale verandering en bouwen

Chemelot Site Permit B.V. en Sitech Services B.V.

Deelinrichting Integrale Afvalwaterzuiverings-installatie (IAZI) te Stein

Zaaknummer: 2019-201967

Kenmerk: 2019/31755 d.d. 25 april 2019

Verzonden:

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	7
2.1	De aanvraag	7
2.2	Huidige vergunnings situatie	7
2.3	Bevoegd gezag	8
2.4	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	8
2.5	Aanhouding van de aanvraag	8
2.6	Doorbreking aanhoudingsverplichting van de aanvraag	9
2.7	Procedure	9
2.8	Adviezen, aanwijzing minister en verklaring van geen bedenkingen	10
3	Samenhang overige wetgeving	12
3.1	Coördinatie Waterwet	12
3.2	Activiteitenbesluit milieubeheer	12
4	Overwegingen	14
4.1	Bouwen van een bouwwerk	14
4.2	Milieuneutraal	15
5	Voorschriften bouwen	17

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 11 februari 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van CSP B.V. en Sitech Services B.V. De aanvraag betreft het uitbreiden van de CZV-opslag/dosering met een extra opslagtank van de deelinrichting Integrale Afvalwaterzuiveringsinstallatie (afgekort tot IAZI) van de inrichting site Chemelot, gelegen aan Koestraat 1, 6167 RA Geleen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2019-201967.

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Chemelot Site Permit B.V. en Sitech Services B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de locatie van de deelinrichting IAZI gelegen in de gemeente Stein;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde de bouw van een opslagtank;
 - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 5 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen, die na gereedmelding expireert;
5. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
 - 4195193: 'Aanvraaggegevens', firma Sitech Services B.V., de dato 11 februari 2019;
 - CSP-19-0116 (7.046): 'Aanvraag voor omgevingsvergunning in gevolge de wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteit milieu/bouw voor de deelinrichting afvalwaterzuiverings-installatie (IAZI), site Chemelot', firma CSP/Sitech Services B.V., de dato 11 februari 2019;
 - CSP-19-0116 (7.046): 'Afvalwaterafvoer en zuiveringssysteem, site Chemelot - Uitbreiding met een CZV opslagtank', firma CSP, de dato 7 februari 2019;
 - T52714.00 - 1334001: 'Ontwerpberekening - Uitbreiding bestaande funderingsplaat t.b.v. kopie tank T6040', firma Bilfinger, versie C, de dato 14 maart 2019;
 - T52714.00 – 1371001, 'Plaatsen extra tank IAZI - Palenplan', firma Bilfinger, versie 0, de dato 22 maart 2019;

- 6190 0283 - 196134: 'TW 13/70/262 - Sitech Geleen - IAZI Stein', firma Plasticon , versie 0, de dato 21 maart 2019;
- 'Detailengineering in uitgesteld indieningsvereisten', firma Sitech Services B.V., de dato 2 april 2019.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

C.J. Hermans,
Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf Sitech Manufacturing Services Beheer B.V. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde CSP B.V. en Sitech Services B.V., Postbus 27, 6160 MB Geleen;
- het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein, Postbus 15, 6170 AA Stein;
- de burgemeester van de gemeente Stein, Postbus 15, 6170 AA Stein;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond;
- Rijkswaterstaat Service Center, Postbus 4142, 6202 PA Maastricht;
- de Inspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag;
- Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten;
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directoraat-generaal Milieu en Internationaal, Postbus 200901, 2500 EX 's-Gravenhage;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag.

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 11 februari 2019 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Chemelot Site Permit B.V. (CSP B.V.) en Sitech Services B.V. voor de deelinrichting Integrale Afvalwaterzuiveringsinstallatie (IAZI) gelegen op de inrichting site Chemelot aan de Koestraat 1, 6167 RA Geleen.

Het verzoek is ingediend door het gemachtigde bedrijf Sitech Manufacturing Services Beheer B.V., Postbus 27 6160 MB Geleen. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd.

De deelinrichting IAZI ligt op de site Chemelot in de gemeente Sittard-Geleen en in Stein. De aanvraag heeft betrekking op de locatie in Stein, waar de zuiveringsinstallatie zich bevindt. Het betreft het uitbreiden van de CZV¹-opslag/dosering met een extra opslagtank van 235 m³.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 14 juni 2005 hebben wij voor de site Chemelot een revisievergunning (kenmerk 2005/05) verleend. Voor de deelinrichting IAZI zijn de algemene voorschriften uit hoofdstuk 1 van toepassing en de specifiek voor de IAZI geldende voorschriften uit hoofdstuk 4 van de vergunning.

Deze revisievergunning is sinds het onherroepelijk worden als volgt gewijzigd:

- op 28 juli 2011 is hoofdstuk 1 van de vergunning geactualiseerd (kenmerk 2011/0486);
- op 7 juni 2012 is de terreingrens van de site Chemelot aan de Prins Mauritsstraat in de gemeente Beek aangepast (kenmerk 2012/0327);
- op 23 augustus 2012 is het meldingsregime van ongewone voorvallen aangepast (kenmerk 2012/0360);
- Op 16 oktober 2014 is een besluit genomen over de aanpassing van de algemene voorschriften van hoofdstuk 1 van deze vergunning (kenmerk 2013/0310).

Tevens hebben wij voor de deelinrichting IAZI de volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.19, lid 2 Wet milieubeheer (Wm) geaccepteerd en vergunningen verleend:

- doseren van zuivere zuurstof, besluit d.d. 30 augustus 2005 (kenmerk 2005/34617);
- plaatsing van twee zuurstoftanks, besluit d.d. 20 juli 2006 (kenmerk 2006/33778);

¹ CZV betekent Chemisch Zuurstof Verbruik

- plaatsing van tijdelijke kantoorunits en verblijfsruimten, besluit d.d. 8 februari 2007 (kenmerk 2006/59250);
- wijziging doseren en opslaan van fosforzuur en glycol en verbouwen dienstgebouw, besluit d.d. 22 november 2007 (kenmerk 2007/45408);
- inzetten niet-gevaarlijk afvalwater van farmaceutische processen, besluit d.d. 29 november 2007 (kenmerk 2007/46305);
- inzetten niet-gevaarlijke afvalstoffen en wijziging dosering, besluit d.d. 3 juli 2008 (kenmerk 2008/24899);
- inzetten externe CZV-bron, besluit d.d. 19 maart 2009 (kenmerk 09/3934);
- optimalisatie sliblogistiek, besluit d.d. 28 januari 2010 (kenmerk 2010/538);
- veranderingsvergunning verleend, besluit d.d. 7 november 2011 (kenmerk 2011-0563) betreffende de inzet van nieuwe CZV-hulpstoffen;
- tijdelijk opslag van slib, milieuneutrale verandering, besluit d.d. 14 november 2013 (kenmerk 2013/63573);
- vervangen van zuurstofinstallatie, milieuneutrale verandering, besluit d.d. 11 januari 2018 (kenmerk 2018/2119).

2.3 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting site Chemelot zijn met name genoemd in de volgende categorieën van bijlage 1, onderdeel C van het Bor: categorie 1.3, categorie 2.6, categorie 4.3, categorie 5.3, categorie 7.1.b, categorie 11.3, categorie 14, categorie 20.5, categorie 21, categorie 22, categorie 25, categorie 26, categorie 27.3 en categorie 28.

De site Chemelot wordt behandeld als één inrichting. Deze inrichting bevat meerdere IPPC-installaties en het Besluit risico's zware ongevallen is van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 1 maart 2019 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 1 april 2019 aanvullende gegevens in te dienen. Op 2 april 2019 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De termijn voor het nemen van het besluit is daardoor opgeschort met 31 dagen.

2.5 Aanhouding van de aanvraag

Aanhouding is aan de orde als er geen grond is om de omgevingsvergunning te weigeren, maar er redenen zijn om deze vergunning toch (nog) niet te verlenen. In dit geval is de volgende reden genoemd in de Wabo oorzaak geweest voor aanhouding:

- **Voor het gebied waarin de activiteit zal worden verricht is een voorbereidingsbesluit in werking getreden;**
- Voor het gebied waarin de activiteit zal worden verricht is een bestemmingsplan in ontwerp ter inzage gelegd;

- Voor het gebied waarin de activiteit zal worden verricht is een verklaring als bedoeld in artikel 4.1, vijfde lid, of 4.3, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bekendgemaakt;
- Voor het gebied waarin de activiteit zal worden verricht is een bestemmingsplan vastgesteld;
- Voor het gebied waarin de activiteit zal worden verricht is een bestemmingsplan na vaststelling bekendgemaakt;
- De aanvraag betreft een activiteit in een gebied waarvoor een besluit tot aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht is bekendgemaakt en waarvoor nog geen ter bescherming daarvan strekkend bestemmingsplan of beheersverordening geldt;
- Er zal een bouwwerk worden gebouwd in plaats van een te slopen bouwwerk, waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd, maar op de aanvraag/het verzoek hiervoor is nog niet beslist;
- Het exploitatieplan, dat voor de in de aanvraag/het verzoek begrepen grond is vastgesteld, is nog niet onherroepelijk.

De situatie onder de eerste bullet is in principe van toepassing en wordt behandeld in paragraaf 2.6.

2.6 Doorbreking aanhoudingsverplichting van de aanvraag

De gemeenteraad van Stein heeft op 27 september 2018 een voorbereidingsbesluit genomen voor het gehele gemeentelijk grondgebied. Omdat er geen gronden zijn om de aanvraag te weigeren moet de aanvraag gelet op artikel 3.3, eerste lid onder a van de Wabo worden aangehouden.

Indien een aanhoudingsverplichting van toepassing is geeft artikel 3.3, derde lid van de Wabo het bevoegd gezag de bevoegdheid om de aanhouding te doorbreken indien de aanvraag niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Uit het voorbereidingsbesluit volgt dat het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan is gericht op het voorkomen van het wijzigen van het gebruik van gebouwen en gronden ten behoeve van een supermarkt. De aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden van CZV-opslag/dosering met een extra opslagtank op het terrein van IAZI. Deze activiteiten zijn niet gericht op het wijzigen van gebruik van gronden en/of bouwwerken voor gebruik als supermarkt, zodoende ontstaat er geen strijdigheid met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

Gelet op deze omstandigheden wordt de geldende aanhoudingsverplichting doorbroken en is het besluit binnen de reguliere beslistermijn genomen.

2.7 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 20 februari 2019 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis- aan- huisblad.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken overeenkomstig artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis- aan- huisblad.

2.8 Adviezen, aanwijzing minister en verklaring van geen bedenkingen

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein;
- Waterschap Limburg;
- Rijkswaterstaat;

Voorts staat in artikel 6.15 van het Bor een toezendplicht ten aanzien van Brzo-inrichtingen opgenomen. Om te voldoen aan deze toezendplicht hebben wij de aanvraag aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- de burgemeester van de gemeente Stein;
- de Inspectie SZW;
- het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directoraat-generaal Milieu en Internationaal;
- Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

Advies van Rijkswaterstaat

“Per brief van 20 februari 2019, geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2019-00002625, heb ik van u een afschrift van de aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de locatie CSP/Sitech Services B.V. U vraagt mij om een advies uit te brengen op grond van artikel 2.26, eerste lid van de Wabo. Naar aanleiding hiervan bericht ik u als volgt.

De aanvraag betreft het plaatsen van een CSP- opslagtank op het terrein van Sitech Services B.V. Hier is inmiddels een Watervergunning voor aangevraagd, waarvan ik voornemens ben deze te verlenen.”

Advies van de gemeente Stein

Op 2 april 2019 hebben wij een advies van de gemeente Stein ontvangen.

“Op 11 februari 2019 heeft Gedeputeerde Staten van Limburg een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen namens Sitech Services B.V., voor de deelrichting IAZI voor de uitbreiding CZV opslag/dosering op het perceel aan de Dalerveltweg 5, 6171 RN te Stein.

Bij schrijven de dato 15 februari 2019 hebben wij uw verzoek ontvangen met verwijzing naar het OLO ten aanzien van de te beoordelen documenten.

Overeenkomstig uw verzoek hebben wij het plan op 27 februari 2019 aan de dorpsbouwmeester ter beoordeling voorgelegd. De dorpsbouwmeester is van mening dat het plan aan redelijke eisen van welstand voldoet. Wij hebben geen redenen om af te wijken van voornoemd advies.

Voor het overige kunnen wij met het plan instemmen en hebben derhalve geen andere aanvullingen op voornoemd welstandadvies. ”

Wij nemen het advies van de gemeente integraal over.

Advies van het waterschap Limburg

Op 8 april 2019 hebben wij het advies van het waterschap Limburg ontvangen. Het advies luidt als volgt:
“Voor het lozen van afvalwater via de IAZI in het oppervlaktewater genaamd de zijtak Ur is door het waterschap aan Sitech Services B.V. een vergunning verleend met kenmerk 2015.0122. De aangevraagde activiteiten met betrekking tot de deelinrichting IAZI vallen binnen de reikwijdte van deze watervergunning. De watervergunning van Sitech Services B.V. met nummer 2015.0122, welke momenteel nog niet onherroepelijk is, hoeft niet gewijzigd te worden.”

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Coördinatie Waterwet

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort waarbij sprake is van het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.1 van de Waterwet. Hiervoor is door het Waterschap Limburg een vergunning op grond van de Waterwet verleend..

Binnen de deelinrichting IAZI treedt als gevolg van deze aanvraag geen verandering op in het afvalwater, dat direct op het oppervlaktewater wordt geloosd.

De deelinrichting IAZI is gelegen in het rivierbed van de Maas. De te plaatsen CZV tank leidt tot een afname van het bergend vermogen in het rivierbed van de Maas met circa 29 m³. Om deze afname te compenseren worden maatregelen genomen in de vorm van het afgraven van het aanleggen van een wadi.

Een vergunningaanvraag inzake een wijziging van de watervergunning is ingediend bij Rijkswaterstaat.

3.2 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht) en afdeling 2.2 (lozingen)
- hoofdstuk 2 afdeling 2.3 (lucht).
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem)
- hoofdstuk 3: afdeling 3.2 (installaties)
 - § 3.2.1. Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie
- hoofdstuk 3: afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen)
 - § 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Maatwerkvoorschriften

Daarnaast hebben wij op grond van voorschrift 2.9a van het Activiteitenbesluit juncto artikel 8.42 derde lid van de Wet milieubeheer bij besluit van 26 januari 2017 kenmerk 2017/6400 maatwerkvoorschriften opgesteld ten aanzien van het aspect bodem. Deze maatwerkvoorschriften gelden dus naast deze vergunning en naast de algemene regels uit het Activiteitenbesluit en de Regeling.

Melding

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. De onderhavige aanvraag is voor deze activiteiten beschouwd als een melding op grond van het Activiteitenbesluit.

4 Overwegingen

4.1 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

Toetsing

Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Stein met kenmerk Bouwverordening 2018.

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan Grensmaas 1^e herziening is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd.

Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand (zie paragraaf 2.8). Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Tunnelveiligheid

Een advies van de commissie voor de tunnelveiligheid is hier in casu niet van toepassing.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

4.2 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft de volgende veranderingen:

- De bouw van een tank voor de opslag van CZV-bronnen, met een inhoud van 235 m³. Het nummer van de nieuwe tank is op dit moment nog niet bekend.

Binnen de deelinstallatie IAZI zijn al twee opslagtanks aanwezig voor de opslag van CZV-bronnen, namelijk tank T6080 (80 m³) en T6040 (235 m³). In de tanks worden externe CZV-houdende stoffen opgeslagen, die aan de zuiveringsinstallatie worden toegevoegd om een goede verhouding te krijgen tussen CZV en totaal stikstof het te behandelen afvalwater in de IAZI. Om flexibeler te kunnen doseren is het noodzakelijk een extra opslagtank te plaatsen voor de opslag van externe CZV-bronnen. De nieuwe tank is een kopie van de bestaande tank T6040. De totale vergunde jaarvracht aan CZV-houdende externe stromen verandert hierdoor niet, uitsluitend de opslag wordt aangepast.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.3 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorie 6.11 en 5.3b sub I van de Richtlijn Industriële Emissies. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor het transporteren en biologisch zuiveren van afvalwater.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Afvalstoffen

Als gevolg van de CZV-tank ontstaan geen andere afvalstoffen of grotere hoeveelheden afvalstoffen.

Afvalwater/lozingen naar water

De tank heeft geen gevolgen voor de aard en samenstelling van het afvalwater.

Bodem(bescherming)

Het aspect bodem wordt geregeld in het Activiteitenbesluit. Er is sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico.

Energieverbruik

Er wordt een verlaadpomp bijgeplaatst, waarvan de benodigde energie van circa 30 kW geen significante invloed heeft op het energieverbruik van de deelinrichting.

(Externe) Veiligheid

Er is geen sprake van de toepassing van andere stoffen dan eerder vergund. De opslag van een grotere hoeveelheid stoffen tot niet tot grotere risico's, omdat er sprake is van waterige oplossingen die niet brandbaar en/of toxisch zijn. De verandering heeft daarom geen gevolgen voor de (externe) veiligheid.

Geluid

De extra opslagtank leidt niet tot een toename van het totale aantal transportbewegingen. Ten behoeve van de nieuwe tank wordt een verlaadpomp bijgeplaatst, die gebruikt wordt voor de dosering vanuit de tank aan de toren. Dit leidt niet tot een toename ten opzichte van de bestaande geluidssituatie, omdat er steeds maar één verlaadpomp in werking is vanuit één van de tanks.

Emissies naar Lucht

Bij de verlading van de externe CZV-bronnen treden geen emissies naar de lucht op. Er is geen sprake van stankvorming.

Overwegingen MER plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

Overwegingen voorschriften

In de vigerende vergunning voor de deelinrichting IAZI zijn al voorschriften opgenomen voor de opslag van CZV-houdende bronnen in tanks. Bij besluit van 20 januari 2011 (kenmerk 10/14854) zijn voorschriften aan de vergunning verbonden. Deze voorschriften zijn ook van toepassing op de nieuwe tank. Het is daarom niet noodzakelijk om opnieuw voorschriften aan de vergunning te verbinden.

5 Voorschriften bouwen

Uitgestelde indieningsvereisten

De volgende gegevens en bescheiden dienen uiterlijk binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Eerst na ontvangst van de bevindingen kan met de bouw van het betreffende onderdeel worden begonnen:

- gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft.
- Gegevens en bescheiden met betrekking tot de details van de in of ten behoeve van het bouwwerk toegepaste installaties, voor zover het niet de gegevens met betrekking tot de hoofdlijn dan wel het principe van de toegepaste installaties betreft.