



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 22 februari 2019 een aanvraag ontvangen , om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem met bijbehorende kern- en beschermingszones. De aanvraag om vergunning is ingediend namens KPN B.V., Modemweg 33, 3821 BS te Amersfoort.

De handelingen, dienende ter verbetering van de nutsvoorzieningen, betreffen het aanpassen van de infrastructuur van de telecommunicatie middels het aanleggen, behouden en onderhouden van nieuwe koperkabels en aanverwante zaken- en het verwijderen van de oude/buiten werking gestelde telecommunicatiekabels en aanverwante zaken gelegen in de vergunningplichtige zones van meerdere oppervlaktewaterlichamen tussen Groningen en Winsum. Het betreft oppervlaktewaterlichamen in de nabijheid van het adres Oude Adorperweg 5 te Groningen, Winsumerweg 5 te Groningen, Oosterstraat 39 te Sauwerd en een traject dat grofweg begint ter hoogte van het adres Winsumerstraatweg 1 te Winsum en eindigt ter hoogte van de Oudeweg te Groot Wetsinge. De activiteiten zijn voorzien in de periode tussen 06 mei en 31 december 2019 en zijn gerelateerd aan het project Fietspad Groningen – Winsum.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/19/023814 en omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 22 februari 2019;
- Een zevental projecttekeningen d.d. 20-02-2019 met de tekeningnummers 644786-V1 tot en met 644786-V7.

Het zevental voornoemde projecttekeningen maakt onderdeel uit van deze watervergunning gezien de voorziene werken daarop tot in detail zijn weergegeven.

2. Wet- en Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009;

3. Overwegingen en Besluit

3.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van openbare nutsvoorziening;
- dat enkel ter hoogte van gemaal Tilburg sprake is van een hoofdwatergang, te weten kanaal Wetsingermaar;
- dat het overgrote deel van de oppervlaktewaterlichamen waar de vergunningaanvraag betrekking op heeft dan ook van de 2^e of 3^e categorie is



- dat er geen keringen gekruist worden;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw, de Awb, Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005 en de in hoofdstuk 3.1 opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____ vergunning te verlenen voor het, conform de vergunde projecttekeningen d.d. 20-02-2019 met de tekeningnummers 644786-V1 tot en met 644786-V7, aanpassen van de infrastructuur van de telecommunicatie middels het aanleggen, behouden en onderhouden van nieuwe koperkabels en aanverwante zaken- en het verwijderen van de oude/buiten werking gestelde telecommunicatiekabels en aanverwante zaken gelegen in de vergunningplichtige zones van meerdere oppervlaktewaterlichamen tussen Groningen en Winsum.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

4. Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten



1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via vergunningen@noorderzijvest.nl. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via vergunningen@noorderzijvest.nl binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via vergunningen@noorderzijvest.nl.

Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving via vergunningen@noorderzijvest.nl

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

4.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, kern- of beschermingszone:

1. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
2. Gestuurde boringen onder hoofdwatgangen moeten plaatsvinden op minimaal 1 meter uit het talud en op minimaal 1 meter beneden de vaste bodem van de watgang.



3. Gestuurde boringen onder niet-hoofdwatgangen moeten plaatsvinden op minimaal 0,5 meter uit het talud en op minimaal 0,5 meter beneden de vaste bodem van de watgang.
4. De aangevraagde werken moeten naast de geldende NEN-normen ook voldoen aan de geldende Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR).
5. De bereikbaarheid van waterstaatswerken en de bijbehorende beschermingszones voor onderhoud en in geval van calamiteiten mag niet in het geding zijn. Het waterschap dient te allen tijde haar taak te kunnen uitoefenen in het kader van onderhoud en/of calamiteitenbestrijding ter plaatse van het werk en/of de vergunde werken.
6. De mantelbuis van een gestuurde boring wordt na het invoeren van de kabel of de leiding aan de uiteinden voorzien van een blijvend waterdichte afsluiting om te voorkomen dat verschillende peilgebieden onverhoopt met elkaar verbonden worden.
7. Achtergebleven mantelbuizen van te verwijderen kabels/leidingen onder watgangen moeten geheel worden opgevuld met dämmer en aan beide zijden waterdicht worden afgestopt.
8. Door, of na het werk ontstane, door waterschap Noorderzijlvest als ongewenst beschouwde neveneffecten van welke aard dan ook op het watersysteem met bijbehorende kern- en/of beschermingszones, moeten op eerste aanzegging van het waterschap door- en op kosten van de vergunninghouder ongedaan worden gemaakt.

5. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 1 mei 2019 tot en met 11 juni 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar

6. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.



7. Ondertekening

Groningen, 30 april 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem