



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 8 oktober 2018 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft de aanleg van diverse werken in het watersysteem in verband met de gerealiseerde wisselwoningen ten oosten van de Rijksweg N360, nabij Rijksweg 235 te Ten Post.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/019371.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- Aanvraagformulier watervergunning met aanvraagnummer 3957375.
- Pdf bestand bestaande uit; een begeleidende brief van aanvrager inhoudende een aanvraag voor een 'omgevingsvergunning' en een tekening Van Oostrum uit Woerden, tekeningnummer 180810, blad 1, wijzigingsnummer B, versiedatum 10 augustus 2018.

Het waterschap heeft om aanvullende informatie verzocht op respectievelijk 31 oktober 2018, 8 november 2018, 12 december 2018 en 19 december 2018. Daarnaast heeft aanvrager op 1 februari 2019 het kantoor van het waterschap bezocht waar tijdens een gesprek nogmaals om aanvullende informatie is verzocht door medewerkers van de afdeling vergunningverlening & handhaving.

2.1 Aanleiding

Het centrum voor veilig wonen heeft ter plaatse tijdelijke woningen gerealiseerd. Hierbij zijn diverse aanpassingen gedaan in het watersysteem ter plaatse, nabij Rijksweg 235 te Ten Post.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het dempen van watergangen, de aanleg van drie duikers, het plaatsen van een inspectieput en het realiseren van watercompensatie, nabij Rijksweg 235 te Ten Post.

3. Wet- Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009, met uitzondering van artikel 3.1.3.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden zijn/worden uitgevoerd in schouwsloten;



- dat op grond van het ontheffingenbeleid van het waterschap vermindering van berging door het dempen van watergangen niet wordt toegestaan en daarom het compensatieprincipe wordt gehanteerd;
- dat in de aanvraag en de naderhand verkregen ingediende stukken geen watercompensatie voor de slootdempingen wordt voorgesteld door aanvrager;
- dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd in peilgebied GPGKM 046 Fivelingoboezem met een zomerpeil van -1,20 m NAP en een winterpeil van -1,33 m NAP;
- dat op grond van het ontheffingenbeleid van het waterschap er minimaal één inspectieput dient te worden geplaatst in duikers wanneer deze een lengte van 30 meter te boven gaan teneinde eventuele verstoppingen te kunnen verhelpen;
- dat uit de ingediende stukken tekeningen blijkt dat er een duiker van 170 meter is aangelegd zonder inspectieput(-ten) in de berm-sloot aan de oostelijke zijde van de N360;
- dat het waterschap eisen kan stellen aan duikers voor wat betreft maatvoering, materiaalkeuze en hoogteligging;
- dat de onderhoudsverplichtingen ter plaatse niet wijzigen door het gebruik van deze vergunning;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, vergunning te verlenen voor het dempen van watergangen, de aanleg van drie duikers, het plaatsen van een inspectieput en het realiseren van watercompensatie, nabij Rijksweg 235 te Ten Post, zoals in beeld gebracht op de tekening met ons kenmerk Z/18/019371.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. **Voorschriften**

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.



Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.



5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. Voor zover de uitvoering van de reeds uitgevoerde werkzaamheden afwijkt van de navolgende bijzondere voorschriften dient de situatie ter plaatse alsnog door de vergunninghouder met deze voorschriften in overeenstemming te worden gebracht.
2. De inwendige diameter van de duikers, op tekening met ons kenmerk Z/18/019371 aangegeven met A t/m C, dient minimaal 315 mm te bedragen.
3. De duiker, op tekening met ons kenmerk Z/18/019371 aangegeven met C, dient ter hoogte van het 'T-stuk' bij de dwarssloot voorzien te worden van een inspectieput met een doorsnede van 700 mm.
4. De duikers, op tekening met ons kenmerk Z/18/019371 aangegeven met A t/m C, dienen gelegd te worden op een hoogte waarbij de duiker bij een normale waterstand inwendig voor 10% uit lucht bestaat.
5. Ter compensatie van de uitgevoerde slootdempingen dient 425 m² vervangend wateroppervlak terug gegraven te worden binnen peilgebied GPGKM 046 Fivelingoboezem, uiterlijk gerealiseerd op 1 juli 2020. Dit kan gedaan worden door vervangende watergangen te graven en/of door bestaande watergangen te verbreden op de waterlijn.
6. Ter uitvoering van bijzonder voorschrift 5.2.4 dient aanvrager vier weken voor uitvoering van de compensatiewerkzaamheden ter goedkeuring aan het waterschap voor te leggen; een tekening op A0-formaat (inclusief duidelijke legenda) alsook een werkplan met daarin verwerkt de verkregen toestemmingen/gemaakte afspraken grondeigenaren, te mailen naar vergunningen@noorderzijlvest.nl.
7. De taluds van de te hergraven watergangen moeten een helling hebben van minimaal 1:1½ en de bodemdiepte van het nieuwe gedeelte moet gelijk zijn aan de bodemdiepte van het bestaande gedeelte.
8. Het onderhoud van de aangelegde werken berust bij de vergunninghouder.
9. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.

6. **Procedure**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 1 mei 2019 tot en met 11 juni 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Zorgt u er dan voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van ter inzagelegging. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar

Maakt u liever gebruik van de post? Dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval de volgende informatie op:

- uw naam, adres, datum en handtekening. Daarnaast kunt u eventueel een telefoonnummer of emailadres vermelden;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- de reden of motivering waarom u vindt dat het besluit onjuist is.



7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 30 april 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem