



Vergunninghouder
Denys Engineers & Contractors B.V.

Datum
29 april 2019

Kenmerk
DMS2019-0016438

Zaaknummer
WN2019-002097

Watervergunning

voor het aanleggen van een tijdelijke steiger en tijdelijk plaatsen
van stadswarmteleidingen in oppervlaktewater in het Zuider Am-
stelkanaal in Amsterdam

Uw kenmerk / projectcode:
- 10290 Prinses Irenebuurt

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	9
5.1 Aanvraag en aanvullingen	9
5.2 Procedure	9
6 Mededelingen	10

Samenvatting

Op 15 maart 2019 ontvingen wij een aanvraag voor een vergunning (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)) van Denys Engineers & Contractors BV, Graanweg 11a, 4782PP Moerdijk. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2010-002097.

De aanvraag betreft de aanleg van een werksteiger en het in het water plaatsen van een drijvende stadswarmteleiding in het Zuider Amstelkanaal te Amsterdam.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Denys Engineers & Contractors BV, Graanweg 11a, 4782PP Moerdijk te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
 - Het aanleggen van een werksteiger in boezemwater over een lengte van circa 380 meter
 - Het in het water plaatsen van stadswarmteleidingen ter voorbereiding van de uitvoering van een gestuurde boring;in verband met het maken en uitleggen van stadswarmteleidingen in Amsterdam-Zuid.
- II. De volgende documenten maken deel uit van de vergunning:
 - Aanlegtekening steiger en tijdelijke locatie stadswarmteleidingen, met kenmerk DMS2019-0018388
- III. De tijdelijke werken dienen uiterlijk per 1 maart 2020 uit het oppervlaktewater verwijderd te zijn.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

H.L. de Coninck , senior medewerker Vergunningen
in verband met geautomatiseerde verwerking is dit besluit niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente Amsterdam geïnformeerd over dit besluit. Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- Platotaal BV (gemachtigde)

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (team Water en Omgeving van afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2019-002097.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.3 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 In water plaatsen stadswarmteleidingen

- 6.1 De warmteleidingen dienen zodanig in het water geplaatst te worden dat de watergang niet geblokkeerd kan worden of hinder kan opleveren voor het vaarverkeer.
- 6.2 Ophoping van drijfvuil rond de leiding dient door de vergunninghouder opgeruimd te worden.

voorschrift 7 Aanleggen steiger in primair water

- 7.1 De tijdelijke steiger mag niet groter zijn dan de afmetingen, zoals weergegeven op de aanlegtekening met kenmerk DMS2109-00388/tekeningnr. 219019912TT
- 7.2 De werksteiger moet minimaal 0.20 m boven het peil van -0.4 m NAP aangelegd worden.
- 7.3 Er mogen in het oppervlaktewater niet meer palen worden geplaatst dan nodig is om de constructie te dragen.
- 7.4 De steigerpalen dienen tot minimaal 0,5 m onder het vaste onderwaterprofiel van de watergang verwijderd te worden. Het trekken van de gehele paal is op deze locatie niet toegestaan. Dit houdt in dat:
 - a. Voor palen op ca 2.75 m uit de kade de palen tot een diepte van minimaal -2,5 m NAP verwijderd dienen te worden
 - b. Voor palen meer dan 4,80 m uit de kade de palen tot een diepte van minimaal -3,2 m NAP verwijderd dienen te worden.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Eerder verleende vergunningen

Voor het uitvoeren van een gestuurde boring en het hebben/aanleggen van een stadswarmteleiding is eerder een vergunning verleend. Het gaat hierbij om watervergunning met WN2018-004795 (dd. 6 juli 2018)

Omschrijving

Ter plaatse van het Zuider Amstelkanaal wordt een tijdelijke werksteiger met een lengte van circa 380 meter gebouwd. Op deze werksteiger worden stadswarmteleidingen uitgelegd, die vervolgens in secties van 360 meter drijvend in het Zuider Amstelkanaal klaar worden gelegd.

In het water worden palen geplaatst om de stadswarmteleidingen aan te bevestigen.

Tijdens de werkzaamheden worden pontons van circa 4.5 x 2.5 m gebruikt. Deze worden buiten het werkgebied afgemeerd als ze niet in gebruik zijn.

De dubbele stadswarmteleidingen zullen uiteindelijk via een gestuurde boring nabij het Olympisch stadion onder het maaiveld worden geplaatst.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. Het aanleggen en (tijdelijk) hebben van een steiger en palen in boezemwater over een lengte van circa 380 m
2. Het in boezemwater plaatsen van een stadswarmteleiding over een lengte van circa 1100m. in verband met het aanleggen van een stadswarmteleiding in Amsterdam Zuid.

Voor deze activiteit is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.10, lid 1 onder i en van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.10, lid 1 onder k van de Keur AGV 2017.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Het water waarin en waarbij deze handelingen worden uitgevoerd, behoort tot de categorie primaire boezemwateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staat de beleidsregel waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
Werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1 en 10.7	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Bij toetsing van de aanleg van de werksteiger en het tijdelijk meren van de stadswarmteleiding is het volgende overwogen:

- De vaarfunctie wordt in stand gehouden door middel van een nautische ontheffing/vergunning
- De doorstroming van het water wordt niet significant verminderd als gevolg van de aanleg van de tijdelijke werken.
- Het profiel van de watergang wordt geheel hersteld nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
- De stabiliteit van de oever en het onderwaterprofiel wordt niet verminderd als gevolg van de (verwijdering van) de werken
- Er is geen schade aan ecologische waarden nabij de werken

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregel en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 15 maart 2019 via OLO 4282069 bij Waternet ingediend.

Platotaal is gemachtigd om de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie aan te leveren om de aanvraag ontvankelijk te maken.

Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier vergunning OLO 4282069 met kenmerk DMS2019-0013322/0013323;
- overzichtstekening aanleg steiger DMS2019-0013319
- totaalplanning project, met kenmerk DMS2019-0013321;
- werkplan project, met kenmerk DMS2019-0013320.

Op 15 april is de aanvraag aangevuld met de volgende documenten:

- toelichtende mail op gebruik pontons, met kenmerk DMS2019-0018387
- aangepaste aanlegtekening steiger en aanduiding tijdelijke locatie stadswarmteleidingen, met kenmerk DMS2019-0018388

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.