

WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 6 maart 2019 een aanvraag watervergunning ontvangen van Contitank BV, Melasseweg 1, 9936 CX te FARMSUM . Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag is namens Contitank BV ingediend door BMD advies Noord Nederland B.V. te Leek.

2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene- en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Contitank BV, Melasseweg 1 te FARMSUM vergunning te verlenen voor het plaatsen van opslagtanks in de beschermingszone van de primaire waterkering te Farmsum.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.
- V. De vergunning te verlenen tot en met 31 december 2015

4. Ondertekening

Veendam, 30 april 2019


namens het dagelijks bestuur,

Jan van der Laan
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

5. Bijzondere voorschriften

5.1. Plaats

- a. De opslagtanks worden in de beschermingszone van de primaire waterkering van de zeedijk aangebracht, gelegen aan het einde van de Melasseweg te Farmsum.
- b. Eén en ander als aangegeven op onderstaande luchtfoto.



5.2. Bijlagen

- a.
 - Rapport Geotechnisch veldwerk van Fugro Geoservices B.V. betreffende “nieuwbouw tanks aan de Melasseweg te Farmsum” met opdrachtnummer: 9016-0987-000, d.d. 21-11-2016.
 - Tekening van Oostwouder betreffende “General Arrangement” met tekeningnummer: 16-5225.2, d.d. 02-09-2016.
 - Tekening van Oostwouder betreffende “General Arrangement” met tekeningnummer: 16-5225.3-01, d.d. 01-09-2016.
 - Tekening van BDB betreffende “Bestektekening – situatie – bestaand/nieuw” werknummer: B16-068, tekeningnummer: B-01, d.d. 12-09-2016.
 - Tekening van BDB betreffende “Bestektekening – situatie – plattegrond” werknummer: B16-068, tekeningnummer: B-02, d.d. 12-09-2016.
 - Tekening van BDB betreffende “Bestektekening – situatie – plattegronden en aanzichten nieuwe tanks” werknummer: B16-068, tekeningnummer: B-03, d.d. 12-09-2016.
 - Memo van Contitank B.V. van 6 maart 2019 behorende bij de aanvraag Olo-nummer 4257492 en een toelichting,
- a. De werkzaamheden moeten conform het rapport, tekeningen en de memo met de toelichting worden uitgevoerd en te voldoen aan de algemene –en bijzondere voorschriften welke zijn opgenomen in deze ontheffing.
- b. Afwijkingen mogen slechts plaatsvinden ter beoordeling en ter goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap.

5.3. Uitvoering op en rondom de primaire waterkering.

- a. De werken in de beschermingszone van de primaire waterkering moeten tussen 1 april en 1 oktober worden uitgevoerd.
- b. De werken worden uitgevoerd in de primaire waterkering. De te realiseren werken moeten zodanig worden aangebracht dat de huidige waterkerende hoogte niet mag worden aangetast.
- c. Met het waterschap moet een gezamenlijke voor en na opname plaats vinden van de staat van de waterkeringswerken, binnen de beschermingszone van de waterkering.
- d. Het is verboden hei- en damwandwerkzaamheden uit te voeren tijdens springtij, storm of extreme neerslag. Hiervoor moet vroegtijdig contact worden opgenomen met de beleidsmedewerker Keringen en Veiligheid van het waterschap.
- e. Heijen van (tijdelijke) fundaties binnen de beschermingszone, aan de zeezijde van de primaire waterkering, mogen alleen tijdens opkomend water plaats vinden.
- f. Tijdens de werkzaamheden moeten de trillingen van het heien van de heipalen, gelegen binnen de beschermingszone, door Fugro gemonitord worden en zo nodig bijgesteld. Dit in overleg en ter goedkeuring van het waterschap.
- g. Het is niet toegestaan zich zonder voorzieningen op de grasmat van het talud en de kruin van de primaire waterkering te begeven met mechanisch aangedreven voertuigen. Eventuele mechanisch uit te voeren werkzaamheden dienen vanaf de verharde weg te geschieden of vanaf rijshotten.
- h. Hijswerkzaamheden, uitgevoerd vanaf de onderhoudsweg, zijn niet toegestaan zonder een door het waterschap goedgekeurd stempelplan.
- i. Na de uit te voeren werken moet de eventueel beschadigde grasmat en het talud met een graszaadmengsel (dijkmengsel D2) worden ingezaaid met een inzaai -hoeveelheid van 150 kg graszaad/hectare.
- j. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.

5.4. Onderhoud.

- a. Er is een onderhoudstermijn van toepassing van één jaar na voltooiing/oplevering van het werk, waarbinnen de vergunninghouder schade aan waterschap objecten herstelt, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden zijn ontstaan.
- b. Indien na uitvoering van de werken verzakkingen van taluds of kruin van de primaire waterkering optreden die veroorzaakt zijn door de werken, dienen deze door of namens de vergunninghouder te worden hersteld; dit ter beoordeling van het waterschap.
- c. De staat van onderhoud van de uit te voeren werken mag geen gevaar opleveren voor de constructie en veiligheid van de primaire waterkering.

5.5. Werkoverleg/bouwvergadering

Met betrekking tot het onderhoud aan de primaire waterkering, moet 1 week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, contact worden opgenomen met de beleidsmedewerker Keringen en Veiligheid van het waterschap. Aanwijzingen van genoemd persoon moet op eerste aanzegging en strikt worden uitgevoerd. Daarnaast moet de heer Henk van der Leij tijdig de uitnodiging voor de eerste bouwvergadering ontvangen.

5.6. Revisietekeningen en bouwtechnische berekeningen

Binnen 1 maand na voltooiing van de werken dienen aan het dagelijks bestuur digitaal de revisie- en constructietekeningen en de bouwtechnische berekeningen te worden toegezonden, voor die onderdelen, welke zijn gelegen binnen de bebouwingszone en beschermingszone. Hiervoor moet contact worden opgenomen met de beleidsmedewerker Keringen en Veiligheid van het waterschap.

Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur

1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

2. Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

3. Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

4. Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

5. Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

7. Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.