

DATUM
23 april 2019

BEHANDELD DOOR
mw. T. Lettinga-Mandemaker

DIRECT NUMMER
06-46 91 98 46

Gemeente Almere
De heer T. de Dood
Postbus 200
1300 AE ALMERE

Geachte heer De Dood,

ONDERWERP

bronnering Almere
Noorderduin, veld 3 en 4

ONS KENMERK

PPAWP-G/570271

ONS ZAAKNUMMER

563910

BIJLAGEN

3

UW BRIEF VAN

18 februari 2019

UW KENMERK

4218125 en 4218725

VERZONDEN

Op 18 februari 2019 is uw aanvraag in het kader van de Waterwet ontvangen. Het betreft een melding voor het onttrekken van grondwater en voor het lozen van dit grondwater in oppervlaktewater ten behoeve van het ontwikkelen van het gebied Almere Noorderduin veld 3 en 4.

Grondwateronttrekking

Voor deze grondwateronttrekking is op grond van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 geen vergunning nodig. U kunt volstaan met een melding. Op het onttrekken van grondwater zijn algemene regels van toepassing. Op grond van artikel 4.25 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 zijn aan de grondwateronttrekking maatwerkvoorschriften gesteld met betrekking tot de periode van de onttrekking, het debiet en het uitvoeren en registreren van metingen.

De belangrijkste algemene regels en de maatwerkvoorschriften zijn als bijlage bijgevoegd.

Registratieplicht en grondwaterheffing

Op grond van de door u verstrekte gegevens dient u een registratie bij te houden van de onttrokken hoeveelheid grondwater. Deze gegevens dient u binnen een maand na beëindiging van de onttrekking aan het waterschap te verstrekken. Eventueel ontvangt u te zijner tijd een afzonderlijke aanslag voor de grondwateronttrekking van de provincie op basis van de Grondwaterheffingsverordening Flevoland. De gegevens van uw melding en registratie zullen worden opgenomen in het Landelijk Grondwater Register.

Grondwaterlozing

De ingediende melding voor de lozing van grondwater is beoordeeld aan de hand van het Besluit lozen buiten inrichtingen en het door Waterschap Zuiderzeeland vastgestelde beleid Lozing van bronneringswater in oppervlaktewater.

De grondwaterlozing wordt toegestaan, wanneer wordt voldaan aan de regels die in de bijlage zijn opgenomen.

Voor de bezwarentermijn verwijs ik u naar de bijgevoegde kennisgeving.

Formeel kan pas worden aangevangen met het lozen van grondwater nadat de maatwerkvoorschriften per 13 juni 2019 van kracht zijn.

Indien u toch eerder wilt beginnen met het lozen van grondwater dan dient u dit overeenkomstig de bijgevoegde maatwerkvoorschriften en algemene regels uit te voeren. De lozing wordt in dit geval op uw eigen risico uitgevoerd.

ADRES WATERSCHAPSHUIS

Postbus 229 - 8200 AE Lelystad
Lindelaan 20 - 8224 KT Lelystad
www.zuiderzeeland.nl

T (0320) 274 911
waterschap@zuiderzeeland.nl

Als blijkt dat niet aan deze maatwerkvoorschriften en/of algemene regels wordt voldaan, zal door het waterschap handhavend worden opgetreden.

Verontreinigingsheffing

Voor het lozen van grondwater in oppervlaktewater dient verontreinigingsheffing te worden betaald. De hoogte van deze heffing is vastgesteld in de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Zuiderzeeland 2019. Hiervoor ontvangt u een aangiftebiljet. Indien u na beëindiging van de bronnering tijdig de debietmeterstanden doorgeeft aan het waterschap ontvangt u direct de juiste aanslag.

Publicatie

Uw melding wordt gepubliceerd op de internetsite van het waterschap: www.zuiderzeeland.nl.

Afschrift


Een afschrift van deze brief is verzonden naar de gemeente Almere en naar de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek te Lelystad.

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met mevrouw T. Lettinga-Mandemaker van het waterschap, telefoonnummer (0320) 274 911.

Hoogachtend,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'B' followed by a horizontal line and a loop.

mevrouw ing. J.P. Borneman.

Algemene regels grondwateronttrekking

De belangrijkste algemene regels uit de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 die van toepassing zijn op de grondwateronttrekking ten behoeve van het ontwikkelen van het gebied Almere Noorderduin veld 3 en 4 zijn hieronder weergegeven.

De complete tekst van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 is in te zien op de website van het waterschap: www.zuiderzeeland.nl.

1. Degene die grondwater onttrekt, voorkomt bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de grondwateronttrekking dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.
2. Degene die grondwater onttrekt, verwijdert of dicht voorzieningen voor grondwateronttrekking zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na definitieve beëindiging van de onttrekking, zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.
3. Aan de verplichtingen bedoeld onder 1 en 2, wordt invulling gegeven als wordt gewerkt volgens het protocol Mechanisch boren (protocol 2101) opgesteld door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.
4. Het college kan het onttrekken van grondwater verbieden indien:
 - a. door de onttrekking nadelige effecten voor de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen ontstaan of dreigen te ontstaan,
 - b. degene die grondwater onttrekt geen of onvoldoende voorzieningen treft om het onttrokken grondwater in de bodem terug te brengen, een en ander voor zover het treffen van deze voorzieningen redelijkerwijs kan worden gevergd.

Maatwerkvoorschriften grondwateronttrekking

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland als volgt:

- I. Aan **de gemeente Almere** te **Almere** een tijdelijke beschikking met maatwerkvoorschriften te verlenen als bedoeld in artikel 4.25 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, voor de onttrekking van grondwater, ten behoeve van het ontwikkelen van het gebied Almere Noorderduin veld 3 en 4.
- II. Aan de beschikking de volgende maatvoorschriften te verbinden ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de grondwateronttrekking.

MAATWERKVOORSCHRIFTEN


1. De onttrekking van grondwater mag uitsluitend plaatsvinden in de periode van 15 april 2019 tot en met 30 december 2019.
2. Het debiet van de grondwateronttrekking mag maximaal 35 m³ per uur, 840 m³ per dag en 70.560 m³ in totaal bedragen.
3. Vóór aanvang van de grondwateronttrekking moeten serienummer(s) en debietmeterstand(en) van de gebruikte debietmeter(s) worden doorgegeven aan het waterschap. Hiervoor kunt u de bijlage, het formulier debietmeterstanden, gebruiken.
4. Gedurende de tijdsduur van de grondwateronttrekking moeten wekelijks serienummer(s) en debietmeterstand(en) van de gebruikte debietmeter(s) schriftelijk aan het waterschap worden doorgegeven. Hiervoor kunt u het formulier debietmeterstanden gebruiken.
5. Na beëindiging van de onttrekking dient u de debietgegevens binnen een maand schriftelijk aan het waterschap te melden.

ONDERTEKENING

Lelystad, 23 april 2019,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,



mevrouw ing. J.P. Borneman.