



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk: 4112283
uw brief van:
ons kenmerk: 2019-000433
bijlagen:
inlichtingen: P. Dukker
doorkiesnummer: (071) 306 34 60
onderwerp: Besluit watervergunning

Kraanbedrijf Nederhoff B.V.
Burg van Reenensingel 121
2803 PA Gouda

Leiden, 14 januari 2019

Geachte heer,

Op 21 december 2018 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanbrengen en tijdelijk hebben van een werkweg, losplaats en fietspad en materieel van meer dan vijftig ton binnen de kernzone van de regionale kering nabij Schipholdijk 245 te Oude Meer. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2019-000433.

U krijgt toestemming van Rijnland

Ik geef u toestemming voor het uitvoeren van het werk. Het besluit en de bijbehorende voorwaarden kunt u vinden in de bijlagen.

- Bijlage watervergunning.

Melding start werkzaamheden

Het is belangrijk dat u de start van de werkzaamheden bij ons meldt. U kunt dit melden via handhaving@rijnland.net of door het bijgevoegde meldingsformulier ingevuld op te sturen naar het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden, ter attentie van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving. U dient dit minstens 5 werkdagen vóór de start te doen. Als u dit niet doet, kan Rijnland handhavend optreden.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Klant Contact Team via telefoonnummer (071) 306 34 94 of vergunningen@rijnland.net. Ik verzoek u daarbij bovengenoemd zaaknummer te vermelden.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

internet : www.rijnland.net


e-mail: post@rijnland.net



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Met vriendelijke groet,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,



S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Noord

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Haarlemmermeer.



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 21 december 2018 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanbrengen en tijdelijk hebben van een werkweg, losplaats, fietspad en materieel van meer dan vijftig ton binnen de kernzone van de regionale kering ter plaatse van kadastraal perceel AI959 en AI960 aan de Schipholdijk in gemeente Haarlemmermeer.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanbrengen en tijdelijk hebben van een werkweg, losplaats, fietspad en zand als wegfunderingsmateriaal;
 - b. het hebben van materieel van meer dan vijftig ton binnen de kernzone van de regionale kering ter plaatse van kadastraal perceel AI959 en AI960 aan de Schipholdijk in gemeente Haarlemmermeer

zoals weergegeven op de 1 gewaarmerkte bijlage(n) die bij dit besluit behoren.

- II. De gevraagde vergunning te verlenen tot

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Kraanbedrijf Nederhoff B.V., Burg van Reenensingel 121 , 2803 PA Gouda.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 14 januari 2019

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Noord

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Grondverzet

1. Twee weken voor uitvoering moet er worden aangetoond dat zettingen van de ondergrond als gevolg van de belasting van de kraan zodanig beperkt blijven dat deze niet kunnen leiden tot het omvallen van de kraan.
2. Daags voordat er over de dijk wordt gereden moet er toestemming zijn van de hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. De toestemming om over de dijk te rijden is onder meer afhankelijk van het weer en de grondgesteldheid.
3. Het totale gewicht van de kraan (inclusief ballast, last, etc.) tijdens het rijden over het verharde deel van de Schipholdijk mag niet meer zijn dan 96 ton.
4. Het totale gewicht van de transportwagen (trekker en oplegger) inclusief lading mag niet meer zijn dan 70 ton, waarbij het gewicht van de oplegger inclusief lading niet meer mag zijn dan 40 ton en het gewicht van de trekker inclusief lading niet meer mag zijn dan 30 ton.



5. Tijdens het takelen moet de afstand van de kraan en stempels tot de oeverlijn minimaal 13 m zijn.
6. De vergunninghouder moet van te voren de nulsituatie bepalen. De meetresultaten moet hij overleggen aan het hoofd van de van Rijnland. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen en schade moeten door vergunninghouder worden hersteld.
7. Er mag maximaal 0,5 m zand onder werkwegen, stempels en fietspaden worden aangebracht.
8. Onder het aan te brengen zand dient een zanddichte waterdoorlatende doek te worden aangebracht.
9. Alle werken moeten uiterlijk 1 april 2019 volledig zijn verwijderd.
10. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is



verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. het aanbrengen en tijdelijk hebben van een werkweg, losplaats en fietspad en
- b. het hebben van materieel van meer dan vijftig ton binnen de kernzone van de regionale kering;

is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

De handelingen zijn getoetst aan:

- a. beleidsregel 20.5 Grondverzet;
- b. beleidsregel 22.4 Voertuigen en werktuigen op de waterkering.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan 4 uit beleidsregel 20.5 Grondverzet en

Grondverzet

Het zand / grond wordt boven op het maaiveld gelegd. Het binnentalud heeft een talud van 1:15 hetgeen aanzienlijk flauwer is dan de benodigde 1:5 helling



ten behoeve van de stabiliteit van de dijk. Een zandcunet met een hoogte van maximaal 0,5 m heeft dan ook geen invloed op de stabiliteit van de dijk. Omdat het gaat om kortdurende werkzaamheden en er gebruik wordt gemaakt van zand als wegfunderingsmateriaal is er geen kans op verweking.

Rijstand Kraan

De kraan heeft een lengte van 17,6 m en een breedte van 3,0 m. Het eigen gewicht is 96 ton. Dit geeft een belasting van 18 kN/m^2 , hetgeen vergelijkbaar is met een 50 ton kraan. Hiernaast wordt de voorwaarde gesteld dat er niet wordt gereden tijdens maatgevende omstandigheden.

Hijsklaar kraan

Tijdens het takelen is de belasting per stempel circa 100 ton. Het binnentalud heeft een talud van 1:15 hetgeen aanzienlijk flauwer is dan de benodigde 1:5 helling ten behoeve van de stabiliteit van de dijk. Het buitentalud heeft een helling iets flauwer dan 1:1. Uitgaande van een afschuiving onder een lijn van 1:4, geeft een afstand van 13 m tussen de stempel en de oeverlijn voldoende veiligheid tegen afschuiving van het buitentalud.

Transport brug

Het gewicht van de transportwagen inclusief lading is meer dan 50 ton. De lengte van de transportwagen is 29 m. Het gewicht wordt verdeeld over de trekker en oplegger, waarbij het gewicht van de oplegger inclusief lading niet meer is dan 40 ton en het gewicht van de trekker inclusief lading niet meer is dan 30 ton. De belasting van de dijk is hiermee vergelijkbaar met dat van voertuigen met een gewicht van 50 ton.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Paules Dukker (071-3063460). Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.