



Hoogheemraadschap van Rijnland

uw kenmerk:
uw brief van:
ons kenmerk: 2018-012319
bijlagen:
inlichtingen: M. Schipper
doorkiesnummer: (071) 306 34 66
onderwerp: Besluit watervergunning & maatwerk

Meerliede
afdeling Samenwerkingsverband met
4 Parochies
Liedeweg 52
2065 AK Haarlemmerliede

Leiden, 14 januari 2019

Geachte heer Nibbering,

Op 24 oktober 2018 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het hebben van een hoogwatervoorziening en het maken en hebben van bijbehorende werken in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering voor het behoud van de houten paalfundering van het monumentale kerkgebouw aan de Liedeweg 52 in Haarlemmerliede. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2018-012319.

U krijgt toestemming van Rijnland

Ik geef u toestemming voor het uitvoeren van het werk. Het besluit en de bijbehorende voorwaarden kunt u vinden in de bijlagen.

- Bijlage watervergunning;
- Bijlage melding voor het aanbrengen en hebben van een beschoeiing en het verwijderen van een grond dam in de overige watergang ten noordwesten van de begraafplaats.

Melding start werkzaamheden

Het is belangrijk dat u de start van de werkzaamheden bij ons meldt. U kunt dit melden via handhaving@rijnland.net of door het bijgevoegde meldingsformulier ingevuld op te sturen naar het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden, ter attentie van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving. U dient dit minstens 5 werkdagen vóór de start te doen. Als u dit niet doet, kan Rijnland handhavend optreden.

Eigendomstoestemming van Rijnland

U wilt werkzaamheden uitvoeren in een water of op grond dat eigendom is van Rijnland. Daarvoor heeft u een huurovereenkomst nodig. Daarnaast betaalt u jaarlijks een huurtarief. Op onze website staat het aanvraagformulier huurovereenkomst. U vindt daar ook algemene informatie over de huurovereenkomst en informatie over de huurtarieven.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

internet : www.rijnland.net

e-mail: post@rijnland.net



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Klant Contact Team via telefoonnummer (071) 306 34 94 of vergunningen@rijnland.net. Ik verzoek u daarbij bovengenoemd zaaknummer te vermelden.

Met vriendelijke groet,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Noord

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Postbus 83, 1160 AB Zwanenburg;
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 24 oktober 2018 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het hebben van een hoogwatervoorziening en het aanbrengen en hebben van bijbehorende werken in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering voor het behoud van de houten paalfundering van het monumentale kerkgebouw aan de Liedeweg 52 in Haarlemmerliede.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het hebben van een peilafwijking en het uitbreiden van de hoogwatervoorziening GH-100.HW01 (Kerk Liedeweg) met bijbehorende kunstwerken;
 - b. Het verwijderen van een bestaande houten stuw nabij de inrit van de parkeerplaats, het aanbrengen en hebben van een gronddam en het daarbij dempen van 15 m² overig oppervlaktewater binnen de kern- en beschermingszone van de boezemwaterkering van de Vereenigde Binnenpolder tegenover Liedeweg 53;
 - c. Het ter compensatie van de demping en voor de aanvoer van water graven en hebben van 20 m² overig oppervlaktewater met een waterdiepte van 0,70 m in de kern- en beschermingszone van de boezemwaterkering van de Vereenigde Binnenpolder tegenover Liedeweg 53;een en ander voor het behoud van de houten paalfundering van het monumentale kerkgebouw nabij Liedeweg 52 in Haarlemmerliede, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1, 2, 3 en 4 die bij dit besluit behoren.
- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Meerliede, Samenwerkingsverband met vier Parochies, Liedeweg 52, 2065 AK Haarlemmerliede.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 14 januari 2019

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Noord

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Grondverzet

1. Na uitvoering van de werkzaamheden, moet eventuele schade aan de waterkering worden hersteld en moet de waterkering worden voorzien van een erosiebestendige grasmatten, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
2. Alle eventuele in de waterkeringen optredende nazakkingen moeten door vergunninghouder worden hersteld.

Peilafwijking

3. Ter plaatse van de percelen van de hoogwatervoorziening HW 01 (Kerk Liedeweg) mag een peil ingesteld worden van NAP min 1,32 m.
4. Aan de uitstroomzijde van de pomp ten westen van de peilscheidingsdam mag er geen erosie of uitspoeling optreden.



Algemeen

5. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.



6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De onderstaande handelingen zijn vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015:

- Het hebben van een peilafwijking en het uitbreiden van de hoogwatervoorziening GH-100.HW01 (Kerk Liedeweg) met bijbehorende kunstwerken;
- Het verwijderen van een bestaande houten stuw nabij de inrit van de parkeerplaats, het aanbrengen en hebben van een gronddam en het daarbij dempen van 15 m² overig oppervlaktewater binnen de kern- en beschermingszone van de boezemwaterkering van de Vereenigde Binnenpolder tegenover Liedeweg 53;
- Het ter compensatie van de demping en voor de aanvoer van water graven en hebben van 20 m² overig oppervlaktewater met een waterdiepte van 0,70 m in de kern- en beschermingszone van de boezemwaterkering van de Vereenigde Binnenpolder tegenover Liedeweg 53;

De handelingen zijn getoetst aan:

- Beleidsregel 17.5 Peilafwijking;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet;
- Beleidsregel 26.4 Verwijderen / Slopen van objecten.

- a. Het hebben van een peilafwijking en het uitbreiden van de hoogwatervoorziening GH-100.HW01 (Kerk Liedeweg) met bijbehorende kunstwerken;



Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 1, 3 en artikel 4 uit Beleidsregel 17.5 Peilafwijking. De hoogwatervoorziening is nodig om het grondwaterpeil op het gewenste niveau te houden met het oog op de conditie van de houten paalfundering van het monumentale kerkgebouw nabij Liedeweg 52 in Haarlemmerliede. Ten opzichte van de bestaande situatie wordt de aan- en afvoer van de hoogwatervoorziening in omgekeerde richting gerealiseerd om de aanvoer van water voor de pomp te verbeteren. Ter plaatse van de aan te leggen nieuwe grond dam tegenover Liedeweg 53 wordt een centrifugaalpomp geplaatst met een capaciteit van 0,2 m³ per minuut. Met het vervangen van de oude stuw door een grond dam verschuift ook peilgrens oostwaarts. Het hoogwaterpeil (0,70m boven het zomerpeil NAP min 2,02 m) wordt rond de kerk uitgebreid.

De hoogwatervoorziening heeft bestaansrecht. Hierbij is in overweging genomen dat:

- de houten funderingspalen bij polderpeil zouden uitdrogen wat tot onevenredige benadeling zou leiden;
- de hoogwatervoorziening geen belemmering vormt voor de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied;
- geen sprake is van afwenteling op een ander peilvak;
- de stabiliteit van de waterkering is gewaarborgd;
- de uitbreiding van de hoogwatervoorziening geen nadelig effect heeft voor het grondwaterpeil ter plaatse van de nabij gesitueerde woningen aan de Liedeweg.

b. Het verwijderen van een bestaande houten stuw nabij de inrit van de parkeerplaats, het aanbrengen en hebben van een grond dam en het daarbij dempen van 15 m² overig oppervlaktewater binnen de kern- en beschermingszone van de boezemwaterkering van de Verenigde Binnenpolder tegenover Liedeweg 53;

De handelingen voldoen aan artikel 1, 3 en 6 uit beleidsregel. 20.5 Grondverzet en artikel 1, 2 en 3 van Beleidsregel 26.4 Verwijderen / Slopen van objecten.

Het aanbrengen en hebben van een grond dam en het daarbij dempen van 15 m² overig oppervlaktewater binnen de kern- en beschermingszone van de boezemwaterkering voldoet aan artikel 1 en 4 uit Beleidsregel 20.5 Grondverzet. Het voldoet overigens ook aan de Algemene regel 3.3 Dempen. Met de aanleg van de grond dam wordt de waterkering met meer dan 0,50 m grond op aangevuld. Dit is toegestaan omdat het niet leidt tot vermindering van het waterkerend vermogen van de waterkering. Met de aanleg van de grond dam wordt de afwatering van de waterkering niet gehinderd en zullen geen nadelige effecten optreden in de waterkering.

Bij het verwijderen van de bestaande stuw kan zowel binnen als buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering roering van grond plaatsvinden. De afstand van de sloopwerken tot de kruin van de kering is voldoende groot. Vanwege een ruim voorland van 55 meter bij de waterkering is de stabiliteit van de waterkering niet in het geding. Gaten moeten met klei worden aangevuld.



c. Het ter compensatie van de demping en voor de aanvoer van water graven en hebben van 20 m² overig oppervlaktewater met een waterdiepte van 0,70 m in de kern- en beschermingszone van de boezemwaterkering van de Verenigde Binnenpolder tegenover Liedeweg 53.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 1 en 3 uit Beleidsregel 20.5 Grondverzet en daarnaast voldoet aan artikel 1, 2, 3 en 5 uit Algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater, wat mede onder een melding kan worden geaccepteerd.

De watergang wordt over een lengte van 10 meter, haaks op de waterkering, met 2 meter verbreed en krijgt een waterdiepte van 0,70 m. Dit vindt plaats binnen de kern- en beschermingszone van de boezemwaterkering, maar buiten het profiel van vrije ruimte. Het grondverzet leidt daarom niet tot vermindering van het waterkerend vermogen van de waterkering.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met de heer M.C.J. Schipper. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



MELDING

1. Uw werk voldoet aan de algemene regel

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat het aanbrengen en hebben van beschoeiing in de kern- en beschermingszone van de waterkering voldoet aan algemene regel 19.5 Bouwen. Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regel. Deze regel kunt u raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de algemene regel hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

Algemene regel 19.5 bouwen waterkering

Het werk mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande algemene regel:

Artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel

Deze algemene regel is van toepassing op bouwen in de kern- en beschermingszone van de waterkering, voor zover het gaat om:

- a. het aanbrengen van *lichte constructies* kleiner dan 20 vierkante meter, voor zover gelegen buiten de, in het algemeen 1,5 m. brede kruin,
- b. het plaatsen van *lichte beschoeiingen*, voor zover bestaande uit houten palen met een grond dicht waterdoorlatend doek en/of houten planken/schotten en zonder (schot)ankers.

Artikel 2: Voorwaarden lichte constructies

Het aanleggen van lichte constructies is toegestaan, wanneer:

- a. de constructie niet (deels) boven op de in het algemeen 1,5 m. brede kruin van de waterkering staat (volgens de legger regionale waterkeringen);
- b. de constructie uit hout, kunststof of vergelijkbaar licht materiaal bestaat;
- c. de constructie niet wordt gefundeerd of wordt gefundeerd op palen met een maximale diameter van 10 centimeter, met een maximale inheidiepte van 2 meter en een minimale onderlinge afstand van 0,50 meter;
- d. de fundatie (per paal) een maximaal volume heeft van 30 liter.

Artikel 3: Voorwaarden lichte beschoeiingen

Het aanleggen van beschoeiingen is toegestaan wanneer:

- a. de beschoeiing op de oeverlijn van het te keren water wordt aangebracht;



- b. direct langs de te vervangen of nieuw aan te brengen beschoeiing de waterdiepte niet meer is dan 0,30 m;
- c. het onderwatertalud een helling heeft van 1:3 of flauwer;
- d. de afstand tussen een eventueel aanwezige weg en de beschoeiing minimaal 1 m bedraagt (onder wegen vallen ook parkeervakken, erfverharding, waar met voertuigen overheen gereden kan worden).

Artikel 4: Meldplicht

- a. De handeling moet uiterlijk twee weken voor aanvang van de uitvoering bij het bestuur worden gemeld.
- b. De melding kan schriftelijk worden gedaan, met behulp van het door het bestuur vastgestelde formulier.
- c. Bij de melding wordt de volgende informatie verschaft:
 - 1. naam en adres van degene die het werk gaat verrichten of laat verrichten;
 - 2. adres of locatie waar de handeling wordt verricht;
 - 3. de verwachte start- en einddatum van de handeling;
 - 4. een bouwtekening met daarin de technische specificaties (maatvoering, hoogteligging t.o.v. kering, detail van de eventuele fundering).

Algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater

Het verwijderen van een gronddam in de overige watergang ten noordwesten van de begraafplaats mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande algemene regel:

Artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel

Deze algemene regel is van toepassing op het graven van oppervlaktewater, wanneer:

- a. het oppervlaktewater niet wordt aangelegd in een op kaart 2 weergegeven kwetsbaar kwelgebied, en
- b. het graven niet alleen het verflauwen van een talud en/of het verdiepen van een bestaande watergang betreft.

Artikel 2: Nieuwe watergang

- a. Wanneer een nieuwe overige watergang wordt gegraven, moet deze watergang aan de volgende afmetingen voldoen:
 - 1. aanlegdiepte minimaal 0,60 meter;
 - 2. breedte waterbodem minimaal 0,40 meter;
 - 3. breedte watergang op de waterspiegel bij winterpeil minimaal 2,50 meter.
- b. Wanneer een nieuwe hoofdwatgang wordt gegraven, moet deze watergang aan de volgende afmetingen voldoen:
 - 1. aanlegdiepte minimaal 1,10 meter;
 - 2. breedte waterbodem minimaal 0,40 meter;
 - 3. breedte watergang op de waterspiegel bij winterpeil minimaal 7 meter.



Artikel 3: Uitvoering compensatieverplichting

Wanneer een bestaande watergang wordt verbreed om te voldoen aan de compensatieplicht op basis van hoofdstuk 3 over dempingen of hoofdstuk 11 over toename van verhard oppervlak, moet deze verbreding gemeten uit de oeverlijn minimaal 0,50 meter bedragen.

Artikel 5: Meldplicht

- a. Het graven van oppervlaktewater moet uiterlijk twee weken voor aanvang van de uitvoering bij het bestuur worden gemeld.
- b. De melding kan schriftelijk dan wel digitaal worden gedaan.
- c. Bij de melding wordt de volgende informatie verschaft:
 1. naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren, en
 2. adres of locatie waar het water wordt gegraven, en
 3. de verwachte start- en einddatum van de werkzaamheden, en
 4. een dwarsprofiel van de te (ver)graven watergang met daarop aangegeven de breedte van de watergang op de waterspiegel in de oude en nieuwe situatie, en
 5. een situatietekening, op schaal van minimaal 1:2000, die minimaal de locatie van het te graven wateroppervlak met de exacte begrenzing, evenals een berekening van het aantal vierkante meter te graven water, bevat.