

ONTWERPBESLUIT LEGGERWIJZIGING

Aanpassen Nederweerder Vlakwater

Zaaknummer: 2019-Z1460
Datum ontwerp leggerbesluit:



Inhoudsopgave

1. Aanhef	3
2. Conclusie	3
3. Besluit.....	4
5. Aanleiding.....	5
6. Toetsing aan wetgeving en beleid.....	6
7. Procedure	7
8. Mededelingen	7
Bijlage 1. Was-wordt-tekening.....	9
Bijlage 2. Technisch tekening vispassage (doc.nr. 2019-D11181)....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1. Aanhef

In het ontwerp-projectplan “Aanpassen Nederweerder Vlakwater” zijn de voorgenomen waterstaatskundige werken en werkzaamheden beschreven voor het aanpassen van de afvoerroute van het primaire oppervlaktewaterlichaam “Nederweerder Vlakwater” en “Noodoverlaat Vlakwater”. Dit besluit wordt tezamen met het onderhavige besluit inzake leggerwijziging ter openbare kennis gebracht onder vermelding van de rechtsmiddelen die aangewend kunnen worden.

Het projectplan heeft als gevolg dat de “Legger van oppervlaktewaterlichamen” van Waterschap Peel en Maasvallei als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet dient te worden gewijzigd. Dit besluit heeft betrekking op de legger. De leggerwijziging is geregistreerd onder nummer 2019-Z1460. Het projectplan voor het uitvoeren van de handelingen is geregistreerd onder nummer 2018-Z18489 en documentnummer 2018-D183029.

De leggerwijziging betreft een aantal wijzigingen van constructieve aard van bestaande waterstaatswerken en het toevoegen van een stuw op de legger. Tevens worden de beschermingszones van een bestaand oppervlaktewaterlichaam toegevoegd.

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt gezamenlijk doorlopen met het ontwerp-projectplan.

2. Conclusie

Met dit leggerbesluit wordt invulling gegeven aan de verplichting zoals opgenomen in artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de legger gewijzigd.

De in het projectplan opgenomen waterstaatswerken worden met dit besluit direct op de legger opgenomen, ook al zijn deze nog niet gerealiseerd. Tot het moment dat de nieuwe waterstaatswerken zijn gerealiseerd blijft ook de bestaande situatie op de legger staan.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013, de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de legger van oppervlaktewaterlichamen van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei 2013 te wijzigen overeenkomstig bijgevoegde tekeningen (bijlage 1) en constructieve gegevens (bijlage 2);
- b. de kernzone en het profiel van vrije ruimte van het primaire oppervlaktewaterlichaam “Noodoverlaat Vlakwater” op de legger toe te voegen;
- c. Waterschap Limburg als onderhouds- en bedieningsplichtige van de nieuwe stuw in het primaire oppervlaktewaterlichaam “Nederweerter Vlakwater” op te nemen.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur,

de secretaris-directeur,

de dijkgraaf,

ir. E.J.M. Keulers MMO

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck

5. Aanleiding en inhoudelijke wijzigingen

In de omgeving van het natuurgebied Sarsven en de Banen hebben in de afgelopen jaren veel wijzigingen plaatsgevonden aan de afwateringsstructuur. Het Nederweerderter Vlakwater watert nu niet meer af naar het noorden via de Vissensteert, maar naar het zuiden via de Leveroysebeek. De huidige afvoerroute via de Leveroysebeek kan extreme neerslag onvoldoende verwerken. Daarom is gekozen om het gebied een tweede afvoermogelijkheid te geven via de oorspronkelijke route van de Vissensteert. Deze is vormgegeven door de aanleg van de "Noodoverlaat Vlakwater". Dit moet er voor zorgen dat water eerder en sneller kan worden afgevoerd en daarmee met name de duur van wateroverlast wordt beperkt. Hiervoor zijn de volgende ingrepen opgenomen in het projectplan:

1. het aanpassen van de drempelhoogte van stuw in het primaire oppervlaktewaterlichaam "Vissensteert" met leggercode L_PST_NEE_VIS_0004 naar NAP +27,60 m;
2. het verlagen van de drempel van de noodoverlaat bij de aansluiting van het primaire oppervlaktewaterlichaam "Noodoverlaat Vlakwater" op het primaire oppervlaktewaterlichaam "Vissensteert", de b.o.b. van de duiker komt op NAP +27,70 m en de duiker wordt voorzien van een terugslagklep;
3. het realiseren van een opstelplaats voor noodpompen bij de noodoverlaat, afmetingen van 10,0 x 5,0 meter;
4. De bodem van het primaire oppervlaktewaterlichaam "Noodoverlaat Vlakwater" vlak te leggen;
5. het profiel van het primaire oppervlaktewaterlichaam "Nederweerderter Vlakwater" op orde te brengen (uitdiepen naar ontwerpdiepte);
6. het plaatsen van een nieuwe stuw in het primaire oppervlaktewaterlichaam "Nederweerderter Vlakwater", direct ten noorden van de kruising met de weg Vlakwater. De stuw heeft de volgende technische gegevens:
 - a. Drempelhoogte (min hoogte) NAP +27,50 m
 - b. Maximale stuwhoogte NAP +28,30 m
 - c. Breedte kruin: 1,00 m
 - d. Constructiehoogte NAP +29,00 m (damwand)

De ingrepen zijn genummerd en op kaart weergegeven in bijlage 1. De wijzigingen betreffen constructieve aanpassingen van bestaande waterstaatswerken en het toevoegen van een nieuw waterstaatswerk (stuw). De waterhuishoudkundige gevolgen van deze wijzigingen zijn in het projectplan omschreven.

De stuw in het primaire oppervlaktewaterlichaam "Nederweerderter Vlakwater" direct ten zuiden van de weg Vlakwater bestaat niet meer, maar is nog wel op de Legger opgenomen. Deze wordt van de legger afgevoerd.

De (kern)zonering van het primaire oppervlaktewaterlichaam "Noodoverlaat Vlakwater" staat niet op de legger. De kernzone zal eveneens worden toegevoegd.

6. Toetsing aan wetgeving en beleid

Wetgeving

Conform artikel 5.1, lid 1 van de Waterwet draagt de waterbeheerder zorg voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.

Conform artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet stelt het algemeen bestuur een legger vast waarin de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen van de waterstaatswerken worden aangewezen.

In artikel 5.7.1 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 zijn aanvullende eisen gesteld aan de legger zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en wordt voor een aantal gevallen bepaald dat de verplichtingen als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet niet gelden.

Krachtens het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017, en het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, blijven de keur en de leggers watergangen en waterkeringen en de daarbij behorende beleidsregels en uitgangspunten van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei haar rechtskracht behouden voor het gebied van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei.

Beleid

In het “Uniemodel legger oppervlaktewaterlichamen” zijn richtlijnen aangegeven hoe de minimale wettelijke eisen voor oppervlaktewaterlichamen concreet vertaald moeten worden naar de leggers. Dit tezamen met de hieronder genoemde beleidsdocumenten en technische uitgangspunten vormt het kader voor de legger oppervlaktewaterlichamen.

Beleidsdocumenten en technische uitgangspunten:

- “Uitgangspunten nieuwe legger 2005”;
- “Bergingsvoorzieningen 2007”.

Concreet worden in de legger de volgende waterstaatswerken opgenomen:

- beheergrenzen (reikwijdte Keur);
- peilregulerende kunstwerken (inclusief overkluizingen > 40 meter);
- oppervlaktewaterlichamen;
- onderhouds- en bedieningsplichtigen; en
- onderhoudsverplichting (Keur).

Overwegingen

De waterstaatswerken, waarvan de wijzigingen middels het projectplan worden mogelijk gemaakt, zijn op de legger opgenomen. Omdat de vorm, afmeting of constructie van deze kunstwerken als gevolg van het projectplan wijzigen dient dit ook op de legger te worden gewijzigd, teneinde een actuele legger te waarborgen.

Ook worden een stuw aangelegd en een stuw verwijderd. Stuwen staan conform het beleid op de legger, die daardoor dus gewijzigd moet worden.

Daarnaast staat de (kern)zone van het primaire oppervlaktewaterlichaam “Noodoverlaat Vlakwater” niet op de legger. Ten einde dit oppervlaktewaterlichaam van de juiste juridische bescherming te voorzien, wordt deze op de legger toegevoegd.

Gevolgen voor de legger

Waterschap Limburg werkt momenteel aan een nieuwe integrale legger voor haar totale beheergebied. Deze legger is op 8 oktober 2018 in ontwerp in procedure gebracht (D173156). Het nu voorliggende besluit tot wijziging van de legger is zowel van toepassing op de huidige legger Waterschap Peel en Maasvallei 2013 als op de ontwerplegger van Waterschap Limburg die momenteel in voorbereiding is.

Het besluit tot wijziging van de legger dient procedureel gezien parallel te lopen aan de procedure tot vaststelling van het (ontwerp)projectplan. De in het projectplan opgenomen waterstaatswerken worden met dit besluit direct op de legger opgenomen, ook al zijn deze nog niet gerealiseerd. Tot het moment dat de nieuwe waterstaatswerken zijn gerealiseerd blijft ook de bestaande situatie op de legger staan.

In dit geval heeft het leggerbesluit betrekking op wijzigingen aan bestaande waterstaatswerken, die reeds op de legger zijn opgenomen en zal de oude situatie hetzelfde zijn als de nieuwe situatie (geen veranderde ligging). Wel zullen de constructieve gegevens van de watergangen en kunstwerken worden aangepast. Daarnaast wordt de zonering van het oppervlaktewaterlichaam “Noodoverlaat Vlakwater” op de Legger geplaatst.

7. Procedure

Gelet op de Inspraakverordening Waterschap Limburg, vastgesteld door het algemeen bestuur op 2 januari 2017, is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing op een besluit dat betrekking heeft op de legger. De procedure vindt daarom plaats conform het gestelde in de afdeling 3.4 Awb.

Het ontwerpbesluit wordt gelijktijdig met het projectplan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. Naar aanleiding van deze ter inzagelegging kunnen door belanghebbenden gedurende de periode van ter inzage legging schriftelijke of mondelinge zienswijzen naar voren worden gebracht.

8. Mededelingen

- I Op grond van de artikel 3:15, lid 1 jo. artikel 3:16, lid 1 van Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het


ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt deze zienswijze ook ondertekend per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl.

- II Dit ontwerp-leggerwijzigingsbesluit is gekoppeld aan een ontwerpbesluit voor een Projectplan Waterwet. In een projectplan vindt de onderbouwing plaats voor de aanleg en wijziging van waterstaatswerken en worden de uit te voeren werkzaamheden beschreven. In een leggerwijzigingsbesluit wordt aangegeven hoe de zoneringen van de legger worden gewijzigd als gevolg van de nieuwe en/of gewijzigde waterstaatswerken. Deze zoneringen zijn bepalend voor de toepassing van de in de keur, algemene regels en beleidsregels opgenomen verboden en plichten. Ze leveren een bijdrage aan de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem. Om de invloed van de wijziging inzichtelijk te maken, worden beide procedure gelijktijdig doorlopen.

Ondanks de relatie tussen deze 2 ontwerpbesluiten moeten er tegen beide ontwerpbesluiten aparte zienswijzen indienen omdat de besluiten betrekking hebben op verschillende aspecten en zijn gebaseerd op verschillende regelgeving of artikelen.

Daarnaast geldt dat het, op grond van artikel 8:5 van de Awb en de bijbehorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak die is opgenomen in bijlage 2 van de Awb, niet mogelijk is beroep in te stellen tegen een wijziging van de legger waarvoor gelijktijdig een Projectplan Waterwet wordt vastgesteld. Beroep tegen een dergelijk leggerwijzigingsbesluit is alleen mogelijk bij de wijziging van de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone. Daarom wordt geadviseerd om bij zienswijzen tegen het gekoppelde leggerwijzigingsbesluit ook een zienswijze in te dienen tegen het gekoppelde Projectplan Waterwet.

Bijlage 1. Was-wordt-tekening (tekeningnummer wl-180929 bewerkt)



Schets toekomstige situatie (Legger)