

VUURWERKBESLUIT

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

Beschikking

Aanvrager	: Vuurwerkevents
Aangevraagde activiteiten	: Vuurwerkevenement
Locatie	: Vriezenveenseweg 57 in Wierden (recreatiepark 't Lageveld)
Datum evenement	: 27 augustus 2019
Datum beschikking	: 3 mei 2019
Kenmerk beschikking	: 2019/0113260
Projectnummer	: Z-HZ_OVUUR-2019-001121

Colofon

Adresgegevens

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 75 00

www.overijssel.nl

postbus@overijssel.nl

Inhoudsopgave

1	Besluit ontbrandingstoestemming	4
1.1	Aanvraag	4
1.2	Besluit	4
1.3	Ondertekening en verzending	4
1.4	Niet mee eens?	5
2	Overwegingen	6
2.1	Bevoegdheid tot vergunningverlening	6
2.2	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	6
2.3	Adviezen	6
2.4	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)	8
2.5	Locatie.....	9
2.6	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid	9
2.7	Regeling en voorschriften	10
2.8	Toetsing aanvraag	10
2.9	Overige wet- en regelgeving	10
2.10	Conclusie	11
3	Voorschriften	11
3.1	Definitieve schietlijst	11
3.2	Extra blusmiddelen	11
3.3	Obstakels binnen de veiligheidszone.....	11

1 Besluit ontbrandingstoestemming

1.1 Aanvraag

Op 14 maart 2019 hebben wij van Vuurwerkevents een aanvraag¹ voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit ontvangen. Het gaat om een toestemming² voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk op 27 augustus 2019 op de locatie Vriezenveenseweg 57 (recreatiepark 't Lageveld) in Wierden.

Het vuurwerkevenement wordt inclusief opbouwen, verwijderen vuurwerk en eindcontrole uitgevoerd tussen 11:00 uur en 23:30 uur. In de aanvraag staat dat het afsteken tussen 19:30 uur en 22:00 uur plaatsvindt.

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de aangevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag en aanvulling³) onderdeel uitmaken van deze ontbrandingstoestemming;
 - Aanvraag van 14 maart 2019:
 - aanvraagformulier
 - schietlijst
 - overzicht van certificaathouders
 - Aanvullende gegevens van 17 april 2019:
 - situatietekening.
3. aan de ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals vermeld in hoofdstuk 3.

Dit besluit treedt, op grond van artikel 20.3 Wet milieubeheer, in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.


Als gedurende die termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

1.3 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van de ontbrandingstoestemming hebben wij gezonden aan:

- a. Vuurwerkevents;
- b. Burgemeester van Wierden;
- c. Bestuur van de Regionale Brandweer Twente;
- d. De minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- e. De verlener van een luchtverkeersdienst.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,


Lars Wuijster,
teamleider Vergunningverlening

¹ ons kenmerk: 2019/0077810

² toestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, onder a van het Vuurwerkbesluit

³ ons kenmerk: 2019/0124754

1.4 Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De AbRvS kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de AbRvS op het algemene telefoonnummer 070 - 426 44 26. Als u nog geen zaak heeft lopen bij de AbRvS, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting, telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.

2 Overwegingen

2.1 Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op basis van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

2.2 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. De aanvraag was in eerste instantie niet volledig. Daarom hebben wij de aanvrager op 15 april 2019 verzocht de aanvraag aan te vullen.

Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 17 april 2019⁴. Deze houden in dat op de situatietekening de opstelplaats van het publiek en de hulpdiensten zijn toegevoegd. Samen met deze gegevens voldoet de aanvraag aan de eisen van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag is daarom in behandeling genomen.

2.3 Adviezen

Op 18 maart 2019 hebben wij, conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit, de volgende instanties in de gelegenheid gesteld om advies te geven:

- Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- Bestuur van de Regionale Brandweer Twente;
- Verlener van een luchtverkeersdienst als bedoeld in de Wet luchtvaart.

Omdat met de aanvullende gegevens van 17 april 2019 de afsteeklocaties en veiligheidszones niet gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvraag, hebben wij de aanvullende gegevens niet naar de genoemde instanties toegezonden.

Minister

De minister heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

Regionale brandweer

Op 18 april 2019 hebben wij het advies⁵ van het bestuur van de Regionale Brandweer Twente ontvangen. In het advies staan de volgende punten:

1. Naast de verplichte handbrandblussers moeten er op de afsteeklocaties ook minimaal 2 emmers beschikbaar zijn voor het blussen van een brand.
In de toelichting bij dit adviespunt schrijft de brandweer: *In de regeling, art. 2.8, lid 2 en 3, wordt voorgeschreven dat er minimaal 2 handbrandblussers aanwezig zijn bij een buitenevenement. Gezien het aantal afsteeklocaties is Brandweer Twente van mening dat 2 handbrandblussers onvoldoende zijn voor dit evenement. Op beide eilanden moeten minimaal twee handbrandblussers conform art. 2.8 lid 2a aanwezig zijn. Aangezien handbrandblussers een beperkte blustijd hebben en beide locaties voor de brandweer niet snel toegankelijk zijn bij een incident adviseren wij ook minimaal twee emmers, inhoud minimaal 10 liter, beschikbaar te hebben om een brand te kunnen blussen met water.*
2. Op een afsteeklocatie moeten altijd minimaal 2 personen aanwezig zijn.
In de toelichting bij dit adviespunt schrijft de brandweer: *Voor de veiligheid van de medewerkers c.q. bezigers moeten er minimaal twee personen op de afsteeklocatie zijn, voorzien van een EHBO-kit voor het verlenen van eerste hulp.*

⁴ ons kenmerk: 2019/0124754

⁵ ons kenmerk: 2019/0125043

3. De vaarroute voor het overbrengen van het vuurwerk moet worden afgezet met boeien. In de toelichting bij dit adviespunt schrijft de brandweer: *Om het vuurwerk over te brengen naar de eilanden wordt er gebruik gemaakt van een vaartuig. De vaarroute moet, ter bescherming van aanwezige zwemmers, afgezet worden met boeien. Zwemmers moeten er op geattendeerd worden dat er tussen de boeien niet gezwommen mag worden.* Er moeten adequate maatregelen getroffen worden voor de borging van de afstanden ten behoeve van het afsteekterrein.

In de toelichting bij dit adviespunt schrijft de brandweer: *Conform artikel 2.1 van de regeling heeft het afsteekterrein een minimale grootte, te weten 10 meter bij consumentenvuurwerk en 25 meter bij professioneel vuurwerk. Aangezien het afsteekterrein niet volledig over de eilanden ligt, maar ook over het water, moeten adequate maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat zwemmers zich binnen deze afstanden kunnen bevinden. Deze maatregelen dienen ter beoordeling voorgelegd te worden aan het bevoegd gezag .*

Extreme droogte

Verder is de brandweer tot de conclusie gekomen dat bij extreme droogte een eventuele fase 2 (voorheen "code oranje of rood") geen belemmering is voor dit vuurwerkevenement. Dit omdat de gehele veiligheidscircels over het water vallen.

Het advies is op de volgende manier verwerkt:

Advies 1, over handbrandblussers en emmers voor bluswater.

Dit advies hebben wij als volgt verwerkt. In artikel 2.8, lid 2a. van de Regeling staat dat er tijdens een vuurwerkevenement voldoende handblusapparaten aanwezig moeten zijn om een beginnende brand zo snel mogelijk te kunnen bestrijden. Het aantal handblusapparaten bedraagt ten minste twee met een inhoud van ten minste 6 kilogram ABC-poeder of 9 kg schuim bij een buitenevenement.

In de toelichting bij dit artikel is opgenomen dat er op een afsteekterrein in ieder geval ten minste twee blustoestellen aanwezig moeten zijn. In artikel 1.1. van de toelichting is het begrip "afsteekterrein" gedefinieerd en is een afbeelding weergegeven van een afsteekterrein binnen een veiligheidszone.

Bij dit vuurwerkevenement zijn er twee afsteekterreinen. In artikel 2.8, lid 2a. van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en in de toelichting op dit artikel in combinatie met artikel 1.1 van de toelichting is al geregeld dat op elk afsteekterrein er 2 handbrandblussers aanwezig moeten zijn. Totaal dus 4 handbrandblusapparaten voor dit vuurwerkevenement. Omdat bij een incident de afsteekterreinen voor de brandweer niet snel toegankelijk zijn, hebben wij het advies van de brandweer overgenomen en een voorschrift (voorschrift 3.2) opgenomen dat er op de afsteekterreinen 2 emmers aanwezig moeten zijn om een beginnende natuurbrand te kunnen bestrijden.

Advies 2, over de aanwezigheid van 2 personen op een afsteeklocatie.

Dit advies hebben wij niet overgenomen omdat dit niet valt binnen de reikwijdte van het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk. De veiligheid van de medewerkers en bezigers van het vuurwerkbedrijf is geregeld in artikel 4.9 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. In dit artikel staat onder meer dat arbeid wordt verricht volgens een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), die een deugdelijke beschrijving bevat van de uit te voeren werkzaamheden, de daaraan verbonden gevaren en de wijze waarop deze gevaren zoveel mogelijk voorkomen of beperkt zullen worden.

Eerder, voor de wijziging van het Vuurwerkbesluit per 15 maart 2012, moest bij een aanvraag voor een ontbrandingstoestemming een werkplan worden toegevoegd. Het werkplan was een

invulling van het RI&E en gaf een beschrijving van de werkzaamheden, gevaren en maatregelen om gevaren te voorkomen. Bij de wijziging van het vuurwerkbesluit is deze verplichting vervallen.

Advies 3, over het afzetten van de vaarroute met boeien tijdens het overbrengen van het vuurwerk.

Dit advies hebben wij niet overgenomen omdat dit niet valt binnen de reikwijdte van het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

Advies 4, over het treffen van adequate maatregelen voor de borging van de afstanden ten behoeve van het afsteekterrein.

Dit advies hebben wij als volgt verwerkt. In artikel 2.1 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk staat dat het afsteekterrein een minimale grootte heeft, te weten 10 meter bij consumentenvuurwerk en 25 meter bij professioneel vuurwerk. In de toelichting op dit artikel staat dat deze afmetingen zijn vastgelegd, teneinde zeker te stellen dat geen discussie kan ontstaan over de noodzakelijke grootte van de plaats waar tijdens het voorbereiden van het vuurwerkevenement werkzaamheden worden verricht waarop de regeling betrekking heeft.

In artikel 2.9, lid 2 van de Regeling staat: voordat wordt begonnen met de opbouw van het vuurwerkevenement, wordt het afsteekterrein, voor zover vrij toegankelijk voor publiek, zodanig afgezet dat duidelijk is dat het afsteekterrein verboden is voor onbevoegden. In de toelichting op dit artikel staat: Het afsteekterrein moet, voordat begonnen wordt met het opbouwen van de stellingen voor het vuurwerk, worden afgezet, ook als er nog geen vuurwerk aanwezig is. Het afzetten kan op verschillende manieren. Hoe dit moet gebeuren, is afhankelijk van de omgeving (onder meer het aantal personen in de omgeving). In het ene geval zal kunnen worden volstaan met een lint, in het andere geval zijn mogelijk dranghekken of borden noodzakelijk. Bereikt moet worden dat duidelijk is dat het afsteekterrein niet vrij toegankelijk is. De wijze van afzetten moet ertoe leiden dat men ook niet geneigd is om het terrein te betreden. Als het terrein sowieso niet vrij toegankelijk is voor publiek, is afzetten uiteraard niet nodig.

Bij dit vuurwerkevenement zijn er twee afsteekterreinen. In artikel 2.1 en in artikel 2.9, lid 2 van de regeling en toelichting is dus al geregeld dat de afsteekterreinen een minimale grootte moeten hebben en dat ze afgezet moeten worden. Op grond van deze artikelen kan de ontbrander zelf bepalen hoe hij de afsteekterreinen afzet. Aangezien de afsteekterreinen niet volledig over de eilanden liggen, maar ook over het water, dienen adequate maatregelen te worden getroffen om te voorkomen dat zwemmers zich binnen de afstanden van de afsteekterreinen kunnen bevinden.

Extreme droogte

Het advies over extreme droogte zal worden meegenomen in de afweging of er ten tijde van het vuurwerkevenement sprake is van weersomstandigheden als bedoeld in artikel 3.7 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

Luchtverkeersdienst

De verlener van een luchtverkeersdienst heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

2.4 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Daarom hebben wij, conform artikel 3B.3a,

lid 5 van het Vuurwerkbesluit, onverwijld een afschrift van de aanvraag op 19 maart 2019 verzonden aan de burgemeester van Wierden met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

Op 27 maart 2019⁶ hebben wij van de burgemeester het verzoek tot verlenging ontvangen voor het afgeven van de vvgb.

Op 8 april 2019⁷ heeft de burgemeester verklaard dat er geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Omdat met de aanvullende gegevens van 17 april 2019 de afsteeklocaties en veiligheidszones niet gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvraag, hebben wij de aanvullende gegevens niet naar de genoemde burgemeester toegezonden.

2.5 Locatie

Voor hetzelfde afsteekterrein hebben wij voorgaande jaren ook een ontbrandingstoestemming verleend voor een vergelijkbaar type vuurwerk. Om die reden hebben wij voor deze aanvraag nu geen bezoek gebracht aan het afsteekterrein. De afsteeklocaties zijn gelegen op de eilandjes op de recreatieplas binnen het recreatiepark 't Lageveld. De veiligheidszones liggen grotendeels over de recreatieplas.

Op 2 april 2015 hebben wij wel een bezoek gebracht aan de afsteeklocatie.

Tijdens het locatiebezoek, uit recente luchtfoto's van de provincie Overijssel en uit de aanvraag is gebleken dat er geen bijzonderheden zijn ten aanzien van de afsteekterreinen en de veiligheidszones.

Bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren

Uit het locatiebezoek, de situatietekening bij de aanvraag en uit recente luchtfoto's van de provincie Overijssel blijkt dat binnen een afstand van:

- 90 meter (veiligheidsafstand, vermeerderd met 50%),
- 135 meter (veiligheidsafstand, vermeerderd met 50%) en
- 180 meter (veiligheidsafstand, vermeerderd met 50%),

gemeten vanaf de afsteeklocatie, geen bedrijfsmatig of hobbymatig gehouden dieren aanwezig (kunnen) zijn.

Coördinaten afsteeklocatie

Uit de aanvraag blijkt dat de coördinaten van de afsteeklocatie zijn:

N-coördinaat: 52.380975 O-coördinaat 6.590695.

2.6 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat de ontbrander in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

Toepassingsvergunning

De toepassingsvergunning is verleend door de minister van Infrastructuur en Waterstaat op 10 juni 2014, met kenmerk 21784117/439933.

Certificaat van vakbekwaamheid

Groot Vuurwerk

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register Groot Vuurwerk in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid, met uitzondering van W.

⁶ ons kenmerk: 2019/0094888

⁷ ons kenmerk: 2019/0110413

Scheggetman. Wanneer het certificaat van deze persoon niet wordt verlengd, mag deze persoon alleen onder toezicht van een afsteker (toepasser of persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid) vuurwerk tot ontbranding brengen.

2.7 Regeling en voorschriften

In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk⁸ zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op deze regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. Voor de volledigheid merken wij op dat de overige voorschriften uit de Regeling van kracht blijven.

2.8 Toetsing aanvraag

a. Schietlijst

Op de bij de aanvraag gevoegde schietlijst staat aangegeven dat het een concept-schietlijst is. In afwijking van artikel 3B.3a, tweede lid, onder d van het Vuurwerkbesluit, hebben wij voorschrift 3.1 opgenomen.

b. Obstakels binnen de veiligheidszone

In de veiligheidszones zijn bomen/bossages aanwezig. Om te voorkomen dat de "baan" van het vuurwerk door de bomen/bossages verandert, hebben wij ter bescherming van mens en milieu voorschrift 3.3 opgenomen.

c. Extra tijd na afloop ontbranding

In aanvulling op artikel 2.9, derde lid van de Regeling, hebben wij voor het opruimen en verwijderen van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk 1,5 uur gerekend.

Verder zien wij geen aanleiding om in aanvulling op of in afwijking van de voorschriften van de Regeling en het gestelde in artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit in deze ontbrandingstoestemming extra voorschriften op te nemen. Reden daarvoor is dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk plaatsvindt enkel in de avonduren van één dag. Bovendien geven wij van onderhavige toestemming kennis op onze website voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, zodat de omgeving daar rekening mee kan houden en eventueel maatregelen kan nemen ter bescherming van bijvoorbeeld hun (huis)dieren, vee, paarden, enzovoort.

2.9 Overige wet- en regelgeving

Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een ontheffing nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) of een evenementenvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening) of een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming.

Deze opsomming is niet uitputtend. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift is verleend.

Wet natuurbescherming

⁸ Nr. IENM/BSK-1012/109051 in werking getreden op 1 juli 2012

Gebiedsbescherming en soortenbescherming spelen geen rol in de afweging bij het verlenen van een ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit; aantasting van natuurwaarden kan geen grond opleveren om een ontbrandingstoestemming te weigeren. Omgekeerd kunnen bij gebruikmaking van de toestemming wel effecten optreden die een overtreding inhouden van de Wet natuurbescherming.

Voor vuurwerkevenementen biedt de Wet natuurbescherming geen mogelijkheid om een vergunning dan wel ontheffing te verlenen. Voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet worden zeker gesteld dat geen overtreding plaatsvindt van verbodsbepalingen uit de wet. Wij adviseren u dan ook om dit vuurwerkevenement te (laten) toetsen en zo nodig maatregelen te nemen om overtreding te voorkomen. Voor vragen of informatie over deze toetsing kunt u contact opnemen met team vergunningverlening via telefoonnummer 038 499 76 20.

2.10 Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend. In aanvulling op deze regeling verbinden wij voorschriften aan deze ontbrandingstoestemming.

3 Voorschriften

3.1 Definitieve schietlijst

Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement dient de definitieve schietlijst aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden dienen ongewijzigd te blijven ten opzichte van de schietlijst bij de aanvraag.

3.2 Extra blusmiddelen

Op de afsteekterreinen dienen 2 emmers van 10 liter aanwezig te zijn voor bluswater om een beginnende natuurbrand te kunnen bestrijden.

3.3 Obstakels binnen de veiligheidszone

Bij vuurwerk waarbij de mogelijkheid bestaat dat de "baan" van het vuurwerk schuin wordt weggeschoten, mag de "baan" van het vuurwerk niet gehinderd worden door bomen/bossages.