



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 18 februari 2019 een aanvraag ontvangen van het _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft de aanleg van diverse werken in het watersysteem in verband met de gerealiseerde wisselwoningen, nabij Burgemeester Klauckelaan 12 te Appingedam.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/19/025111.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- Verzoek _____, ontvangen 18 februari 2019.
- Revisietekening Van Oostrum tekening tekeningnr. 190131, versie 31 januari 2019, ontvangen 18 februari 2018.

2.1 Aanleiding

Het centrum voor veilig wonen heeft ter plaatse tijdelijke woningen gerealiseerd. Hierbij heeft men aanpassingen gedaan in het watersysteem ter plaatse, nabij Burgemeester Klauckelaan 12 te Appingedam. Op 1 februari 2019 is er op het kantoor van het waterschap overleg geweest tussen aanvrager en ambtenaren van de afdeling vergunningverlening en handhaving. Er is toen verzocht de uitgevoerde werkzaamheden op tekening in te leveren en alsnog een aanvraag om een watervergunning in te dienen. Het waterschap beschouwd de email van 18 februari 2019 van het _____ als het aanvraagformulier in deze.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het verwijderen van een dam met duiker uit hoofdwatengang Hogewerftocht, het plaatsen van een dam met duiker in de Hogewerftocht, het aanleggen van een dam met duiker voorzien van een inspectieput, het graven van een nieuwe watengang, het aanpassen van een bestaande watengang en het leggen van een dam met duiker ter ontsluiting van een nieuwe watengang, nabij Burgemeester Klauckelaan 12 te Appingedam.

3. Wet- Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009, met uitzondering van artikel 3.1.3.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;



- dat uit de ingediende tekening blijkt dat er een dam met duiker is verwijderd uit hoofdwatgang Hogewerftocht;
- dat er een nieuwe dam met duiker is aangelegd in hoofdwatgang Hogewerftocht;
- dat de verwijderde duiker een diameter had van 700 mm en een lengte van 10 meter en dat de nieuwe duiker een diameter van 1000 mm heeft en een lengte van 15 meter, hetgeen als voldoende kan worden beschouwd;
- dat uit de ingediende tekening blijkt dat in de schouwsloot aan de oostelijke zijde van de Woldweg een duiker zonder inspectieput(ten) is aangelegd van 41 meter lengte en een diameter van 315 mm;
- dat op grond van het ontheffingenbeleid van het waterschap er minimaal één inspectieput dient te worden geplaatst in duikers wanneer deze een lengte van 30 meter te boven gaan teneinde eventuele verstoppingen te kunnen verhelpen;
- dat uit de ingediende tekening blijkt dat er een dam met duiker is aangelegd van 7 meter lengte en een diameter van 315 mm ter ontsluiting van de nieuw gegraven watgang;
- dat op grond van het ontheffingenbeleid van het waterschap vermindering van berging door het dempen van watgangen niet wordt toegestaan en daarom het compensatieprincipe wordt gehanteerd;
- dat uit de ingediende tekening blijkt dat er voldoende watercompensatie voor de uitgevoerde slootdempingen (de aanleg van dammen) is aangelegd;
- dat het waterschap op grond van het ontheffingenbeleid eisen kan stellen aan duikers voor wat betreft maatvoering, materiaalkeuze en hoogteligging;
- dat het waterschap op grond van het ontheffingenbeleid minimum afmetingen kan voorschrijven waar nieuwe watgangen aan dienen te voldoen;
- dat de onderhoudsverplichtingen van bestaande watgangen en duikers ter plaatse niet wijzigen door het gebruik van deze vergunning;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____ vergunning te verlenen voor het verwijderen van een dam met duiker uit hoofdwatgang Hogewerftocht, het plaatsen van een dam met duiker in de Hogewerftocht, het aanleggen van een dam met duiker voorzien van een inspectieput, het graven van een nieuwe watgang, het aanpassen van een bestaande watgang en het leggen van een dam met duiker ter ontsluiting van een nieuwe watgang, nabij Burgemeester Klauckelaan 12 te Appingedam, conform de ingediende stukken en de tekening met ons kenmerk Z/19/025111.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen



1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. Voor zover de uitvoering van de reeds uitgevoerde werkzaamheden afwijkt van de navolgende bijzondere voorschriften dient de situatie ter plaatse alsnog door de vergunninghouder met deze voorschriften in overeenstemming te worden gebracht.
2. De duiker, op tekening met ons kenmerk Z/19/025111 weergegeven met 'A', dient aangelegd te worden conform de bij deze aanvraag ingediende tekening.
3. De duiker, op tekening met ons kenmerk Z/19/025111 aangegeven met 'C', dient uiterlijk 1 oktober 2019 voorzien te worden van minimaal één inspectieput met een doorsnede van 700 mm.
4. De duikers, op tekening met ons kenmerk Z/19/025111 weergegeven met 'B' en 'C', mogen aangelegd worden conform de bij deze aanvraag ingediende tekening voor wat betreft de lengte en diameter, aangaande de hoogteligging dienen de duikers te voldoen aan de volgende eisen; de duikers dienen te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte die gelijk is aan:
 - de vaste bodem van de watergang, bij een waterdiepte < 0,25 m;
 - 0,25 m onder de feitelijk voorkomende waterstand, bij een waterdiepte > 0,25 m.
5. Nieuw aan te leggen watergangen dienen te voldoen aan de volgende eisen;
 - Slootdiepte minimaal 1,60 minus maatgevende maaiveldhoogte of een bodemdiepte waarin onder normale omstandigheden een waterstand blijft van 0,50;
 - Taluds van minimaal 1: 1½;
 - Bodembreedte 0,50 m.
6. De taluds van bestaande -aan te passen- watergangen moeten een helling hebben van minimaal 1:1½ en de bodemdiepte van het nieuwe gedeelte moet gelijk zijn aan de bodemdiepte van het bestaande gedeelte.
7. Het onderhoud van nieuw aangelegde watergangen en duikers berust bij de vergunninghouder, het doorstroomprofiel van de duiker, op tekening met ons kenmerk Z/19/025111 weergegeven met 'A', wordt onderhouden door het waterschap.
8. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 8 mei 2019 tot en met 18 juni 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico. Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Zorgt u er dan voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van ter inzagelegging. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar

Maakt u liever gebruik van de post? Dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval de volgende informatie op:

- uw naam, adres, datum en handtekening. Daarnaast kunt u eventueel een telefoonnummer of emailadres vermelden;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- de reden of motivering waarom u vindt dat het besluit onjuist is.



7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 7 mei 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem