



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 24 december 2018 meerdere aanvragen ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem met inbegrip van beschermingszones en kernzones, te weten het aanleggen van een dam met duiker in een hoofdwatgang, het gedeeltelijk dempen van een overige sloot, het graven van twee nieuwe watergangen en het verbreden van bestaande watergangen in de nabijheid van het adres Rijksstraatweg 34 te Noordhorn. Aanleiding is de wens om percelen economischer in te delen.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- 3 x landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 24 december 2018;
- 3 x fototekening van de gewenste situatie danwel gerealiseerde situatie.

De aanvragen zijn geregistreerd onder de zaaknummers Z/19/022587, Z/19/022591 en Z/19/022592.

Om de drie vergunningaanvragen inzichtelijk te maken is er ambtshalve een fototekening met tekeningnummer Z/19/022587/591/592 gemaakt van hetgeen er aangevraagd is. Deze fototekening maakt onderdeel uit van deze beschikking.

2. Wet- en Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009;
- Algemene wet bestuursrecht (Awb), d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009.

3. Overwegingen en Besluit

3.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat het werk al gedeeltelijk uitgevoerd is voordat de aanvraag om een vergunning is ingediend;
- dat het in deze dan ook niet alleen een kwestie is om te beoordelen of de nog niet uitgevoerde werken vergunbaar zijn, maar ook bezien of de inmiddels uitgevoerde werken legaliseerbaar zijn;
- dat door de te dempen watgang geen water van derden afwatert;
- dat voornoemde demping geen negatieve gevolgen voor de waterhuishouding zal hebben gehad, met uitzondering van het verlies aan waterbergingscapaciteit;
- dat uit de diverse luchtfoto's van de afgelopen jaren blijkt dat de te legaliseren gedeeltelijk gedempte overige sloot in 2017 is gedempt;
- dat echter ook is af te lezen aan diezelfde luchtfoto's dat deze overige sloot ooit in totaal 190 meter lang is geweest;



- dat Noorderzijlvest deze gehele sloot uit het systeem haalt en niet enkel het aangevraagde 75 meter lange gedeelte van de sloot;
- dat de reden waarom Noorderzijlvest de complete 190 meter lange sloot uit het systeem haalt gelegen is in het feit dat het restant van de sloot er toch niet meer is, en ten tweede maakt het restant van de sloot geen onderdeel meer uit van het watersysteem daar het niet meer verbonden is met het watersysteem;
- dat het verlies aan waterbergingscapaciteit in m² zoals opgegeven in de vergunningaanvraag met aanvraagnummer 4114791, te weten 150 m² gebaseerd op het 75 meter lange gedeelte van de sloot door Noorderzijlvest omgerekend is naar het aantal m² dat er door de vergunningaanvrager opgegeven zou zijn als er was verzocht om de sloot over de gehele lengte van 190 meter te mogen dempen;
- dat voornoemde rekensom resulteert in een verlies aan waterbergingscapaciteit van 380 m²;
- dat verlies aan waterbergingscapaciteit gecompenseerd moet worden in hetzelfde peilgebied volgens het Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005;
- dat de door de vergunningaanvrager in de drie verschillende vergunningaanvragen aangevraagde werken echter in twee peilgebieden gesitueerd zijn, te weten in:
 - peilgebied Oxwerd met een operationeel zomerpeil van -1,4 mNAP en een operationeel winterpeil van -1,6 mNAP;
 - peilgebied Electraboezem 3^e schil met een operationeel peil dat het jaarrond op -0,93 mNAP ligt:



- dat de in totaal 204 meter lange nieuw te graven watergangen met een bodembreedte van 50 cm in peilgebied Electraboezem 3^e schil dan ook niet door Noorderzijlvest meegeteld wordt in de benodigde opgave die op de aanvrager rust inzake het compenseren van het verlies aan waterbergingscapaciteit door het dempen van de watergang waar de vergunningaanvraag met aanvraagnummer 4114791 naar verwijst;
- dat als bijzonder voorschrift dan ook in deze beschikking opgenomen zal worden dat er alsnog 380 m² waterbergingscapaciteit gecreëerd moet worden in peilgebied Oxwerd, waarbij er keuzevrijheid is om ofwel bestaande watergangen te verbreden danwel nieuwe watergangen te graven op voorwaarde dat die nieuwe watergangen aangesloten worden op het watersysteem;
- dat de in de vergunningaanvraag met aanvraagnummer 4077373 aangevraagde nieuw te graven watergangen zondermeer te vergunnen zijn, ware het niet dat deze dus niet meetellen in de compensatie eis die voortkomt uit de vergunningaanvraag met aanvraagnummer 4114791;



- dat Noorderzijlvest inzake vorige overweging aan de vergunningaanvrager mee wil geven dat het vergunnen van een vergunningaanvraag nog niet wil zeggen dat de vergunninghouder ook verplicht is om het vergunde te realiseren. Zie ook hoofdstuk 6 van deze beschikking;
- dat er privaatrechtelijk gezien ten aanzien van de aangevraagde nieuw te graven watergangen toestemming gevraagd moet worden aan de eigenaar van de percelen: K.R. Datema, van Starckenborghkanaal Nz 51, 9804 TA te Noordhorn;
- dat er ten aanzien van de te verbreden watergangen, afgezien van de vermelding in alle drie de vergunningaanvragen dat “een paar sloten verbreden” onderdeel is van de projectomschrijving, geen verdere informatie in de landelijke aanvraagformulieren watervergunning staat;
- dat dat op zich ook niet uitmaakt omdat er bij de oplevercontrole van deze beschikking exact in kaart wordt gebracht welke watergangen breder zijn gegraven en welke watergangen nieuw gegraven zijn;
- dat Noorderzijlvest ten aanzien van de inmiddels aangelegde 12 meter brede dam met Ø 0,5 meter ronde, 15 meter lange duiker in hoofdwatgang Oxwerder Oostertocht het volgende aan de vergunningaanvrager wil meegeven ter overdenking:
 - voor dammen met duikers in hoofdwatgangen worden berekeningen uitgevoerd door deskundigen binnen Noorderzijlvest om de waterhuishoudkundige eisen aan de duiker te kunnen formuleren. Daarbij zijn er de volgende minimale eisen;
 - de duikerlengte mag ten hoogste 10 meter bedragen;
 - de inwendige diameter van de duiker moet minimaal 500 mm zijn;
 - de binnenonderkant van de duiker (BOK-hoogte) moet verplicht worden gelegd op een door de deskundigen binnen Noorderzijlvest te bepalen hoogte die gerelateerd is aan de plaatselijke situatie.
 - daar iedere dam met duiker in een hoofdwatgang in wezen een obstakel voor de doorstroming of afwatering is, geldt als uitgangspunt dat er ten hoogste één dam met duiker per perceel wordt toegestaan.
- dat van alle in de vorige overweging vermelde punten er slechts één punt is, die wellicht voldoet aan hetgeen er in het Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005 vastgelegd is, te weten de diameter van de gelegde duiker van 500 mm;
- dat Noorderzijlvest na interne beraadslaging als volgt besloten heeft:
 - diameter 500 mm is akkoord;
 - BOK-hoogte van de duiker moet -1,90 mNAP zijn;
 - de lengte van de duiker, te weten 15 meter is acceptabel;
 - de breedte van de dam, te weten 12 meter is acceptabel;
 - de dam met duiker die ongeveer 60 meter ten oosten van de nieuw aangelegde dam met duiker ligt moet in zijn geheel verwijderd worden.
- dat op grond van voorgaande er een bijzonder voorschrift wordt opgenomen in deze beschikking waarin staat dat de BOK-hoogte van de duiker op -1,90 mNAP gelegd moet worden als dat nog niet het geval is;
- dat er ook een bijzonder voorschrift wordt opgenomen in deze beschikking waarin staat dat de dam met duiker aan het begin van hoofdwatgang Oxwerder Oostertocht weggegraven moet worden;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend;
- dat meerdere voorschriften, gezien de werken al gedeeltelijk uitgevoerd zijn, achterhaald zijn, maar er bewust voor gekozen is om achterhaalde voorschriften toch op te nemen in deze



watervergunning zodat de vergunningaanvrager kennis kan nemen van de voorschriften met het oog op mogelijke toekomstige plannen van de Maatschap om de waterhuishouding te wijzigen.

3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw, de Awb, Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005 en de in hoofdstuk 3.1 opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen, al dan niet met terugwerkende kracht, om de werken welke zijn aangevraagd zoals gevisualiseerd op de fototekening met tekeningnummer Z/19/022587/591/592, te realiseren.
- II. Aan ambtshalve met terugwerkende kracht vergunning te verlenen om ook het resterende, 115 meter lange gedeelte, van de te dempen watergang welke ingetekend is op de fototekening met tekeningnummer Z/19/022587/591/592 te dempen.
- III. Aan ambtshalve vergunning te verlenen om de dam met duiker die gesitueerd is aan het begin van hoofdwatengang Oxwerder Oostertocht (ten oosten van de nieuw aangelegde dam met duiker) te verwijderen.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

4. Voorschriften

4.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.



3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via vergunningen@noorderzijlvest.nl. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via vergunningen@noorderzijlvest.nl binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

4.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. Het verlies aan waterbergingscapaciteit, te weten 380 m² door het dempen van watergangen moet uiterlijk 31 december 2019 minimaal 1 : 1 gecompenseerd worden in peilgebied Oxwerd, waarbij er keuzevrijheid is om ofwel bestaande watergangen te verbreden danwel nieuwe watergangen te graven op voorwaarde dat die nieuwe watergangen aangesloten worden op het watersysteem.
2. Bij het dempen van de watergangen mag er geen water opgesloten worden, inhoudende dat er met de stroomrichting mee gedempt moet worden zodat de zich in het water bevindende levende organismen een kans hebben om te overleven.
3. Eventueel aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten worden verlengd om te kunnen lozen.



4. De waterafvoer mag tijdens de werkzaamheden en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
5. De BOK-hoogte van de duiker in de nieuwe, inmiddels aangelegde dam met duiker moet uiterlijk 31 maart 2019 op -1,90 mNAP gelegd worden als dat nu nog niet het geval is.
6. De dam met duiker aan het begin van hoofdwatgang Oxwerder Oostertocht moet uiterlijk 31 december 2019 verwijderd worden.

5. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 16 januari 2019 tot en met 26 februari 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar

6. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

7. Ondertekening

Groningen, 15 januari 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem

