

ONTGRONDINGENWET

Beschikking

Aanvrager	H.P. Meilink		
Onderwerp	Ontgrondingenwet; verlening vergunning aan H.P. Meilink te Dalmsholte voor realiseren natuur		
Kadastraal bekend	Kadastrale gemeente Ambt-Ommen, sectie H, nummers 7139 en 7778		
Doel	Natuurontwikkeling		
Hoeveelheid te ontgraven grondspecie	30.580 m ³ humeuze grond		
Onderbouwing	Vormvrije Mer-beoordelingsnotitie van Eelerwoude		
	Inrichtingsplan Loo Venne		
Datum ontvangst aanvraag	12-03-2019	Kenmerk provincie	2019/0074175
Kenmerk vergunning		Kenmerk provincie en datum besluit	2019/0091517, 8 mei 2019

1. AANVRAAG

Op 12 maart 2019 hebben wij een aanvraag voor een ontgrondingsvergunning ontvangen van de heer H.P. Meilink. De aanvraag betreft het uitvoeren van een natuurontwikkelingsproject, gelegen aan de Beukenlaan in Damsholte (gemeente Ommen).

Het terrein van de aanvraag ligt in het buitengebied van de gemeente Ommen, in Damsholte. Het projectgebied ligt aan de Beukenlaan, in de nabijheid van het Natura 2000-gebied Lemelerberg. Het terrein van de aanvraag is in gebruik als grasland en bouwland en is in eigendom is van de aanvrager van de vergunning.

Het betreffende perceel is kadastraal bekend als gemeente Ambt-Ommen, sectie H, nummers 7139 en 7778.

2. PROCEDURE

De aanvraag betreft het ontwikkelen van nieuwe natuur op agrarische gronden. De inhoud van de ontgroning bedraagt 30.000 m³. De ontgrondingsdiepte varieert, maar is maximaal 60 cm beneden het maaiveld. Voor het project is overheidssubsidie verleend. Gezien de inhoud en de aard van de ontgrondingswerkzaamheden en gelet op onze overwegingen onder punt 5 van deze beschikking, hebben wij de "verkorte procedure", als bedoeld in artikel 3.3.2.3 van de Omgevingsverordening Overijssel 2009 toegepast.

Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag heeft de aanvrager een aanmeldingsnotitie van een vormvrije merbeoordeling ingediend. Gedeputeerde Staten hebben beoordeeld dat de werkzaamheden niet merplichtig zijn.

Voor een beschrijving van de verdere procedure verwijzen wij u naar bijlage 1 van deze beschikking.

3. BESCHIKKING

Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet, de Omgevingsverordening Overijssel 2017 en de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij het volgende besloten op basis van de aanvraag:

- I. **Aan de heer H.P. Meilink vergunning te verlenen tot het ontgronden van het terrein van de aanvraag. Dit terrein is weergegeven op de bij de aanvraag ingediende situatietekening "Landgoed 't Loo Venne, kadastrale kaart + perceelsgrens" d.d. 4-3-2019.**
- II. **aan deze beschikking de voorschriften te verbinden.**

4. VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DEZE BESCHIKKING

Veiligheid en bedrijfsvoering

Voorschrift 1

1. Ter bescherming van de bij deze vergunning in het geding zijnde belangen, kunnen zo nodig namens Gedeputeerde Staten redelijkerwijs nadere voorzieningen worden geëist, waaraan u binnen een nader te stellen termijn dient te voldoen.
2. Van het terrein van vergunning mag u geen enkel gebruik maken (of gedogen), dat niet noodzakelijk is in verband met de ontgrondingswerkzaamheden.
3. Het terrein van vergunning moet goed worden onderhouden en in een ordelijke staat verkeren.
4. Het terrein van vergunning (dan wel een deel ervan) moet voorzien zijn van een doelmatige afrastering en een afsluitbaar toegangshek.
5. De grenzen van het te ontgronden terrein moeten altijd duidelijk herkenbaar zijn. Zo nodig moeten deze grenzen door middel van piketten of palen op een onderlinge afstand van maximaal 30 m zijn uitgezet.
6. Alle materialen of aangebrachte tijdelijke voorzieningen, die niet meer functioneel in gebruik zijn, moet u zo spoedig mogelijk van het terrein van vergunning afvoeren.

Voorschrift 2

1. Ter bescherming van de bodem en het grondwater:
 - a. mogen binnen de grenzen van het terrein van vergunning brandstoffen en/of smeermiddelen uitsluitend worden opgeslagen in mobiele brandstoftanks, die voldoen aan de daarvoor gestelde eisen in de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 30, "Vloeibare brandstoffen- Bovengrondse tankinstallaties", onderdeel bijlage D (tijdelijk niet stationaire opslag- en afleverinstallaties);
 - b. moet u - bij de aan- en afvoer en het tanken van brandstoffen, en bij het dagelijks onderhoud van machines - in redelijkheid alle maatregelen treffen om verontreiniging van bodem en/of grondwater te voorkomen;
 - c. mogen machines, materieel en gereedschappen, die binnen de grenzen van het terrein van vergunning aanwezig zijn, geen brandstof en/of olie lekken.
2. Bij een redelijk vermoeden van verontreiniging van de oorspronkelijk aanwezige grondspecie, of bij verontreiniging van het water in de ontgronding, dient u op eerste aanzegging namens Gedeputeerde Staten op uw eigen kosten onderzoek naar de kwaliteit van grond en/of grond- en oppervlaktewater uit te voeren. Daartoe moet u eerst een onderzoeksvoorstel ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voor te leggen. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek en indien de uitslag van dit onderzoek daartoe aanleiding geeft, kunnen u namens Gedeputeerde Staten maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk of gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingswerkzaamheden.
3. Calamiteiten, die schade kunnen veroorzaken binnen de grenzen van het terrein van vergunning of in de directe omgeving daarvan, moet u direct melden bij het "Meldpunt Overijssel (binnen kantoortijd: 038 425 24 23, buiten kantoortijd: 0570 568 007).
4. U dient zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om de schade als gevolg van de calamiteit te herstellen en om herhaling te voorkomen. Deze maatregelen behoeven de instemming namens Gedeputeerde Staten.
Om de schade als gevolg van calamiteiten zoveel mogelijk te beperken, kunnen u namens Gedeputeerde Staten voorlopige maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk/gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingswerkzaamheden.

Ontgrondingswerkzaamheden

Voorschrift 3

1. **Minimaal twee weken** vóórdat u begint met de ontgrondingswerkzaamheden moet u het Meldpunt Overijssel, (binnen kantoortijd: 038 425 24 23, buiten kantoortijd: 0570 568 007) (emailadres: meldpunt@overijssel.nl), hiervan op de hoogte brengen.
2. De vergunninghouder is verplicht de ontgronder in kennis te stellen van de aan deze vergunning verbonden voorschriften. Hij blijft echter altijd aansprakelijk voor de juiste naleving ervan. Een afschrift van deze vergunning moet daarom op het werk aanwezig zijn en kan ter inzage worden gevraagd door de politie of de door Gedeputeerde Staten aangewezen provinciale ambtenaren.
3. Bij aanwezigheid van kabels, buizen of leidingen van een nutsbedrijf in, op of boven het terrein van vergunning, moet u een regeling treffen met het betrokken nutsbedrijf. Deze regeling moet betreffen de tijdelijke of definitieve verplaatsing van deze voorziening(en), dan wel de wijze van uitvoering van de ontgroning ter plaatse van deze kabels, buizen of leidingen.

Voorschrift 4

1. Op de hoekpunten van het af te graven terrein, of zoveel meer dan door of namens Gedeputeerde Staten noodzakelijk wordt geacht, moeten hoogtemerken zijn aangebracht. Deze hoogtemerken dienen de (eind-) afwerkhoogte aan te geven ten opzichte van NAP of van een aangegeven hulppunt. Voorts moeten deze hoogtemerken duidelijk zichtbaar zijn geplaatst, goed zijn verankerd en voor verstoring zijn veiliggesteld.

Voorschrift 5

1. Het is verboden grondspecie van elders aan te voeren. Van dit verbod kan u door of namens Gedeputeerde Staten ontheffing worden verleend, mits de aan te voeren grondspecie:
 - a. van belang is voor de uitvoering en/of afwerking van de ontgroning;
 - b. geen milieuschade veroorzaakt;
 - c. voldoet aan de bepalingen van het Besluit Bodemkwaliteit.
2. Het verzoek om ontheffing moet schriftelijk en gemotiveerd bij Gedeputeerde Staten worden ingediend. Aan een eventueel te verlenen ontheffing kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.
3. Het verwerken, storten, of bewaren van afvalstoffen (waaronder puin) in de ontgroning is verboden.

Voorschrift 6

1. Op eerste aanwijzing van of namens Gedeputeerde Staten dient u ervoor te zorgen, dat door een erkende en onafhankelijke instantie een waterpassing van het terrein van vergunning wordt uitgevoerd. De resultaten van deze waterpassing moeten ten minste in de vorm van een hoogtepunten- en/of hoogtelijnenkaart (schaal 1 op 1.000) aan ons college worden toegestuurd.
2. Voor het uitvoeren van controles door de door Gedeputeerde Staten daartoe aangewezen ambtenaren moet u zo nodig personeel en het gereedschap en/of het materieel - zonder recht van rekening - ter beschikking stellen.
3. U moet ons college een schriftelijke opgave verstrekken van de hoeveelheden bodemspecie die is ontgraven, als u daarom verzocht wordt.

Afwerking, inrichting en beheer

Voorschrift 7

1. De (eind-)afwerkhoogte mag niet lager zijn dan 60 cm beneden het huidige maaiveld.
2. U moet de ontgravingen uitvoeren conform de bij de aanvraag ingediende tekening met lengteprofielen van 8 maart 2019.
3. Indien u de ontgrondingswerkzaamheden voortijdig beëindigt, wordt namens Gedeputeerde Staten bepaald hoe en wanneer het terrein van vergunning moet worden opgeleverd.
4. Ten minste twee maanden voor de vervaldatum moet het terrein van vergunning schoon, dat wil zeggen vrij van verontreinigingen, worden opgeleverd en moeten alle materialen en/of tijdelijke voorzieningen zijn verwijderd.

Bescherming archeologische waarden

Voorschrift 8

1. Bij de uitvoering van de ontgrondingswerkzaamheden moet u letten op mogelijke toevalsvondsten met archeologische waarde. Deze moet u conform art. 5.10 van de Erfgoedwet melden.

Geldigheidsduur

Voorschrift 9

1. De vervaldatum van deze vergunning wordt (vooralsnog) bepaald op **1 juli 2022**. Deze datum kan op verzoek of ambtshalve worden gewijzigd.
Indien het terrein van vergunning reeds voor deze vervaldatum geheel tot genoegen namens Gedeputeerde Staten is opgeleverd, vervalt de ontgrondingsvergunning op deze eerdere datum van rechtswege.
2. Voor zover bovenbedoelde afwerking van deze ontgroning niet vóór de vervaldatum kan worden gerealiseerd, moet u tijdig een verzoek tot wijziging van deze datum bij Gedeputeerde Staten indienen.

5. OVERWEGINGEN BIJ DEZE BESCHIKKING

Aan deze beschikking met bijbehorende voorschriften liggen de volgende overwegingen ten grondslag.

Doel van de aanvraag

De heer Meilink (aanvrager) heeft het voornemen om agrarische gronden die grenzen aan zijn nieuwe woning op het landgoed 't Loo Venne, gelegen aan de Beukenlaan in Dalmsholte, om te vormen naar natuur. Het adviesbureau Eelerwoude heeft in opdracht van de aanvrager een plan opgesteld voor de landschappelijke inrichting van het projectgebied. In dit plan zijn maatregelen opgenomen om nieuwe landschapselementen te ontwikkelen die het perceel een kwaliteitsimpuls zullen geven. In het Inrichtingsplan 't Loo Venne is de uitvoering van de werkzaamheden verder uitgewerkt. Het doel van de werkzaamheden is om in het projectgebied natte en droge heide te ontwikkelen. Om dit te realiseren zal de bovengrond van de huidige grasland- en bouwlandpercelen tot een gemiddelde diepte van 40 cm worden afgegraven. Het projectgebied is 10 ha groot. Voor het project heeft de provincie SKNL-subsidie verleend.

Ontgrondingenbeleid

Het provinciale ontgrondingenbeleid is door Provinciale Staten vastgelegd in het Beleidskader bouwgrondstoffen Overijssel en gaat uit van de volgende hoofdingeling:

- multifunctionele ontgrondingen, gericht op zowel de functie oppervlaktedelfstoffenwinning als op een of meer gelijkwaardige andere functies als wonen, recreatie, waterhuishouding en dergelijke, welke functies tezamen locatie, inrichting en beheer bepalen;
- functionele ontgrondingen, gericht op het realiseren van een bepaalde functie, waarbij een bodemverlaging noodzakelijk is.

Ter uitvoering van dit beleid hanteert de provincie een bundelingsbeleid, gebaseerd op regionale winlocaties van oppervlaktedelfstoffen. Dit beleid is bedoeld om multifunctionele ontgrondingen met ruimtelijke kwaliteit te ontwikkelen en tegelijkertijd zoveel mogelijk aantasting van natuur en landschap te voorkomen.

Ontgrondingen die nodig zijn voor het realiseren van een bepaalde functie worden alleen toegestaan als ze functioneel zijn. Het vrijkomen van oppervlaktedelfstoffen is van secundaire betekenis. De functionele maatvoering van de meest voorkomende categorieën functionele ontgrondingen zijn vastgesteld in het rapport 'Inrichtingsvoorwaarden Functionele Ontgrondingen'. De functionaliteit van een voorgenomen ontgroning wordt vooral bepaald aan de hand van de criteria functie, locatievoorwaarden en inrichtingsvoorwaarden.

Deze aanvraag voor natuurontwikkeling betreft een functionele ontgroning op voormalige landbouwgrond. De verschillende ontgravingsdieptes van 30, 35, 40 of 60 cm zijn afgestemd op de mogelijkheden van de ondergrond en het habitatype dat men wil aanbrengen in het gebied. In de tabel hieronder zijn de ontgrondingsgegevens weergegeven.

Beheertype	Afgraven diepte	m ³ afgraven	Opmerking
Droge heide	40 cm	6.000	40 cm afgraven en max. 30 cm ophogen
Droge heide	35-60 cm	17.460	35 cm afgraven, plaatselijk dieper t.b.v. reliëf
Vochtige heide	40 cm	7.120	40 cm afgraven



Inrichtingsplan 't Loo Venne

Bij de ontgronding komt circa 30.580 m³ grond vrij. Het merendeel zal bestaan uit humeuze grond. Zo'n 1.000 m³ uit ophoogzand. Voor een klein deel wordt de grond hergebruikt voor ophoging. De overige grond wordt op de zandmarkt gebracht. Naar verwachting vindt geen verstoring van de exploitatie van multifunctionele ontgrondingen in de omgeving plaats. De aangevraagde ontgronding past door de functionele omvang van de ontgronding in het ontgrondingenbeleid van de provincie.

Ruimtelijke ordening

De provincie heeft haar ruimtelijk beleid vastgelegd in de Omgevingsvisie Overijssel (2009). Voor functionele ontgrondingen geldt een terughoudende ontgrondingenbeleid ter bescherming van natuur en landschap, aardkundige en archeologische waarden. Dit betekent, dat functionele ontgrondingen worden toegestaan als zij passen in de geldende bestemming of in de voorgenomen wijziging daarvan.

In de Omgevingsvisie kent het betreffende gebied op de gebiedskenmerkenkaarten de volgende aanduidingen:

- voor de Natuurlijke laag: dekzandvlakte
- voor de Laag van het agrarisch cultuurlandschap: jonge heide – en broekontginningslandschap

De natuurlijke laag met dekzandgronden is geschikt om nieuwe natuur te ontwikkelen. Vaak zijn deze gronden in het verleden in cultuur gebracht en ingericht als agrarische gronden. De nieuwe grondeigenaar wil echter de landbouwgronden gaan inrichten als natuur. Hij wil de percelen laten aansluiten op het natuurgebied Lemelerberg, dat in de nabijheid van het projectgebied ligt.

Ten behoeve van de nieuwe inrichting van de landbouwpercelen heeft de gemeente Ommen op verzoek van de grondeigenaar een nieuw bestemmingsplan opgesteld: "Bestemmingsplan Buitengebied, herziening Beukenlaan 1, Dalmsholte". De betrokken percelen krijgen in het nieuwe plan de bestemming "natuur". Deze bestemming past bij de nieuwe inrichting van het landgoed. Het ontwerpbesluit heeft tot en met 5 april 2019 ter inzage gelegen. Tegen het plan zijn geen zienswijzen ingediend.

Als het nieuwe bestemmingsplan wordt vastgesteld, passen de voorgenomen werkzaamheden binnen de ruimtelijke plannen van de gemeente en de provincie.

Bodemopbouw en waterhuishouding

De bovenste laag van de bodem in het projectgebied wordt gevormd door met name gordeldekzanden van de formatie van Boxtel. Hieronder bevindt zich een geleidelijk dikker wordend pakket afzettingen van de formatie van Kreftenheye. Op ca. 30 m onder maaiveld bevindt zich een dikkere en meer aaneengesloten kleilaag. Deze kleilagen hebben een stagnerende werking op infiltrerend regenwater.

De bodem aan de hoge westzijde van het projectgebied worden gevormd door een haarpodzolgrond op zwak lemig zand (Hd21) met een grondwatertrap VII*. Door het agrarisch gebruik van deze grond heeft zich in het projectgebied een zwarte bouwvoor gevormd met een dikte van ca. 35 cm. Hieronder bevindt zich het grove grindrijke dalafspoelingsmateriaal. Deze strook is nooit omgezet tot akker, omdat het zand te grindrijk is om te ploegen. De grond is altijd gebruikt als grasland.

De bodem in het oostelijke deel van het projectgebied wordt gevormd door veldpodzolgrond (Hn21) op zwak lemig zand met een grondwatertrap VII. Dit bodemtype is gevormd onder invloed van infiltratie van regenwater. Onder de zwarte bouwvoor is door inspoeling van organische stof en ijzer een bruine inspoelingshorizont ontstaan. De zwarte bouwvoor varieert van 30 tot 50 cm.

De zuidzijde van het vierkante perceel (ongeveer 2/3) is in het verleden gebruikt als akker, enige jaren zelfs voor de lelieteelt. In dit perceel is de zwarte bovengrond niet door de bruine ondergrond geploegd.

De noordzijde van het perceel is lang als grasland gebruikt. Hier is in een aantal profielen waargenomen dat de bovengrond ca. 10-15 cm door de bruine ondergrond is geploegd. De bodem bestaat uit podzolgrond met een moerige bovengrond. De moerige bovengrond is ontstaan onder invloed van stagnerend regen- en grondwater in de laagte van het Loo Venne. Na de drooglegging van het veengebied Loo Venne is de veenlaag verdroogd en veraard en omgezet naar grasland. De dikte van de sterk organische bovengrond bedraagt 30-40 cm. Plaatselijk is de zwarte bovengrond 10-20 cm door de zandige ondergrond geploegd. In het zuidelijke deel van het grasland worden Gooreerdgronden aangetroffen. De zwarte bovengrond is plaatselijk 10 cm door de ondergrond geploegd. Op de hoge zuidwestkant van het L-vormige perceel is de bovengrond slechts 25 cm. Hier bevindt zich op 85 cm diepte een laag onveraard veenmosveen.

De grondwatertrap in het L-vormige weiland met potentie voor natte heide is III met GHG: 0,35 m- mv en GLG: 1,00 m – mv. Als het maaiveld ten behoeve van de ontwikkeling van natte heide verlaagd wordt, zal het grondwaterregime natter worden. Deze waarden zijn geschikt voor het herstel van natte heide vegetaties op het laagste deel van het perceel.

Natuur en landschap

Het projectgebied ligt in een afwisselend, landelijk gebied. Opvallend is de zeer harde overgang tussen fraaie droge heide aan de oostzijde van het perceel en natte reliëfrijke heide aan de zuidzijde, naar het akker en grasland van het perceel van 't Loo-Venne. Ook is een oud pad zichtbaar vanaf het huis naar het zuiden.

Dicht bij het terrein van de aanvraag ligt het natuurgebied de Lemelerberg, dat onderdeel uitmaakt van het Natura 2000-gebied 'Vecht – Beneden Regge'. Het is de bedoeling dat het projectgebied aansluit op het natuurgebied de Lemelerberg, door de huidige landbouwgrond om te vormen naar natuurgrond.

De nieuwe inrichting past bij de overgang van het natuurgebied Lemelerberg naar het agrarische achterland.

Milieu

De uit te voeren ontgroning is niet vergunningplichtig op grond van de Wabo artikel 2.1 eerste lid onder e. Toch zijn aan de uitvoering van dit soort grondverzetwerkzaamheden milieurisico's verbonden. Het is minimaal noodzakelijk dat het grondverzet wordt uitgevoerd met materieel, dat in een goede staat van onderhoud verkeert. Bovendien worden aan de opslag van brandstof binnen het terrein van vergunning voorschriften verbonden. Daardoor blijft de kans op verontreiniging van de bodem door lekkage van of morsen met brandstoffen of smeerolie tot een minimum beperkt. Een en ander is vastgelegd in voorschrift 3 van deze vergunning.

Archeologische waarden

Binnen het terrein van de aangevraagde ontgroning is geen archeologisch monument aanwezig.

Advies archeoloog

Wij hebben de archeoloog van het Oversticht om advies op de aanvraag gevraagd. De archeoloog geeft aan, dat op basis van het gemeentelijke beleid archeologisch onderzoek niet noodzakelijk is. De ontgrondingsvergunning kan zonder voorwaarden wat betreft archeologie verleend worden. Wel is het van belang dat bij de uitvoering gelet wordt op mogelijke toevalsvondsten. Deze moeten conform art. 5.10 van de Erfgoedwet gemeld te worden.

Achtergrond advies


Het te ontgronden gebied ligt in een laaggelegen en vlak gebied. Op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Ommen ligt het gebied voornamelijk in een zone met een gematigde en lage archeologische verwachtingswaarde. In gebieden met een gematigde verwachting geldt een onderzoeksplicht bij plangebieden groter dan 2500 m² en bij een verstoring dieper dan 50 cm. Voor gebieden met een lage verwachting geldt een onderzoeksplicht bij plangebieden groter dan 1 ha en een verstoring dieper dan 50 cm. Op een enkele plek zal tot maximaal 60 cm – mv worden ontgraven. Het oppervlak is daarbij echter < 1 ha. Als er tijdens de werkzaamheden toch archeologische vondsten worden gedaan, dan zal moeten deze gemeld worden conform art. 5.10 van de Erfgoedwet. Dit is vastgelegd in voorschrift 9.

De provinciaal archeoloog sluit zich aan het beleid van de gemeente Ommen.
Wij nemen het advies van het Oversticht over.

Conclusie

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat andere belangen niet onevenredig worden geschaad. Wij zijn van mening dat de voorgenomen ontgroning op een verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd op basis van verleende vergunning met voorschriften.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,


Lars Wuijster,
teamleider Vergunningverlening

PROCEDURE

BIJLAGE 1

N.B.

De aanvraag om ontgrondingsvergunning hebben wij behandeld conform afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Een exemplaar van deze beschikking hebben wij gezonden aan:

De heer H.P. Meilink		Beukenlaan 1	8146 PJ DALMSHOLTE
Burgemeester en Wethouders van Ommen		Postbus 100	7730 AC OMMEN
Mevrouw S. Wentink (provinciaal archeoloog)	p/a Het Oversticht	Postbus 531	8000 AM ZWOLLE
Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta		Postbus 60	8000 AB ZWOLLE

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager.

Wij willen u wijzen op het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van de Ontgrondingenwet waaruit volgt, dat beschikkingen tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning in beginsel van kracht worden met ingang van de dag na de dag waarop de termijn van zes weken afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.

Indien gedurende deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend bij de rechtbank, wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken, als u belanghebbende bent.

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 – 425 48 02.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de Rechtbank Overijssel: 088 – 361 55 55.

Wij willen u wijzen op het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van de Ontgrondingenwet waaruit volgt, dat beschikkingen tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning in beginsel van kracht worden met ingang van de dag na de dag waarop de termijn van zes weken afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.

Indien gedurende deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend bij de rechtbank, wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.