

DATUM  
9 mei 2019

BEHANDELD DOOR  
mw. T. Lettinga-Mandemaker

DIRECT NUMMER  
06-46 91 98 46

HD Infratechniek BV  
De heer R. Lier  
Wethouder Slagerstraat 3  
7951TH STAPHORST

Geachte heer Lier,

**ONDERWERP**  
bronnering Westgat Urk

Op 2 mei 2019 is uw aanvraag in het kader van de Waterwet ontvangen. Het betreft een melding voor het onttrekken van grondwater en voor het lozen van dit grondwater via de hemelwaterriolering in oppervlaktewater ten behoeve van het revitaliseren van het Westgat te Urk.

**ONS KENMERK**  
PPAWP-G/571770

Op 9 mei 2019 heeft u telefonisch aangegeven op de Urkervaart te kunnen lozen.

**ONS ZAAKNUMMER**  
571169

De melding is bij het waterschap binnengekomen op 2 mei 2019, terwijl in de melding is aangegeven dat de start van de bronnering gepland staat op 15 mei 2019.

**BIJLAGEN**  
3

Ten minste vier weken voor aanvang van een bronnering dient deze te worden gemeld bij het waterschap. Het waterschap heeft dan voldoende tijd om de melding te kunnen beoordelen.

**UW BRIEF VAN**  
2 mei 2019

U kunt pas met de bronnering beginnen wanneer u hiervoor toestemming heeft van het waterschap. Deze brief is de toestemming.

**UW KENMERK**

**VERZONDEN**

### **Grondwateronttrekking**

Voor deze grondwateronttrekking is op grond van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 geen vergunning nodig. U kunt volstaan met een melding. Op het onttrekken van grondwater zijn algemene regels van toepassing. Op grond van artikel 4.25 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 zijn aan de grondwateronttrekking maatwerkvoorschriften gesteld met betrekking tot de periode van de onttrekking, het debiet en het uitvoeren en registreren van metingen.

De belangrijkste algemene regels en de maatwerkvoorschriften zijn als bijlage bijgevoegd.

### *Geen grondwaterheffing*

Op grond van de door u verstrekte gegevens bent u niet heffingplichtig in het kader van de Grondwaterheffingsverordening Flevoland. Wel zullen de gegevens van uw melding worden opgenomen in het Landelijk Grondwater Register.

### **Grondwaterlozing**

De ingediende melding voor de lozing van grondwater is beoordeeld aan de hand van het Besluit lozen buiten inrichtingen en het door Waterschap Zuiderzeeland vastgestelde beleid Lozing van bronneringswater in oppervlaktewater.

De grondwaterlozing wordt toegestaan, wanneer wordt voldaan aan de regels die in de bijlage zijn opgenomen.

Voor de bezwarentermijn verwijs ik u naar de bijgevoegde kennisgeving.

Formeel kan pas worden aangevangen met het lozen van grondwater nadat de maatwerkvoorschriften per 28 juni 2019 van kracht zijn.

Indien u toch eerder wilt beginnen met het lozen van grondwater dan dient u dit overeenkomstig de bijgevoegde maatwerkvoorschriften en algemene regels uit te voeren. De lozing wordt in dit geval op uw eigen risico uitgevoerd. Als blijkt dat niet aan deze maatwerkvoorschriften en/of algemene regels wordt voldaan, zal door het waterschap handhavend worden opgetreden.

### *Verontreinigingsheffing*

Voor het lozen van grondwater dient verontreinigingsheffing te worden betaald. De hoogte van deze heffing is vastgesteld in de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Zuiderzeeland 2019. Hiervoor ontvangt u een aangiftebiljet. Indien u na beëindiging van de bronnering tijdig de debietmeterstanden doorgeeft aan het waterschap ontvangt u direct de juiste aanslag.

### *Publicatie*

Uw melding wordt gepubliceerd op de internetsite van het waterschap: [www.zuiderzeeland.nl](http://www.zuiderzeeland.nl).

### *Afschrift*


Een afschrift van deze brief is verzonden naar Luinstra BV te Nieuwleusen en naar de gemeente Urk.

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met mevrouw T. Lettinga-Mandemaker van het waterschap, telefoonnummer (0320) 274 911.

Hoogachtend,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,  
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies  
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,  
Advies en Regie,



mevrouw/ing. J.P. Borneman.

### **Algemene regels grondwateronttrekking**

De belangrijkste algemene regels uit de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 die van toepassing zijn op de grondwateronttrekking ten behoeve van het revitaliseren van het Westgat te Urk zijn hieronder weergegeven.

De complete tekst van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 is in te zien op de website van het waterschap: [www.zuiderzeeland.nl](http://www.zuiderzeeland.nl).

1. Degene die grondwater onttrekt, voorkomt bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de grondwateronttrekking dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.
2. Degene die grondwater onttrekt, verwijdert of dicht voorzieningen voor grondwateronttrekking zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na definitieve beëindiging van de onttrekking, zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.
3. Aan de verplichtingen bedoeld onder 1 en 2, wordt invulling gegeven als wordt gewerkt volgens het protocol Mechanisch boren (protocol 2101) opgesteld door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.
4. Het college kan het onttrekken van grondwater verbieden indien:
  - a. door de onttrekking nadelige effecten voor de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen ontstaan of dreigen te ontstaan,
  - b. degene die grondwater onttrekt geen of onvoldoende voorzieningen treft om het onttrokken grondwater in de bodem terug te brengen, een en ander voor zover het treffen van deze voorzieningen redelijkerwijs kan worden gevegd.

7/30

ERROR: stackunderflow  
OFFENDING COMMAND: ~

STACK: