



waterschap
limburg

met de omgeving, voor de omgeving

BESLUIT WATERVERGUNNING

**Verwijderen en aanplanten van populieren op de waterkering
Ohe en Laak - Stevensweert in Ohe en Laak**

Zaaknummer: 2019-Z2357

Datum: 14 mei 2019

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening.....	3
5	Voorschriften.....	4
5.1	Voorschriften algemene aard.....	4
5.2	Specifieke voorschriften	6
6	Aanvraag.....	7
6.1	Samenvatting aanvraag.....	7
6.2	Locatie	7
6.3	Vergunningplichtige handelingen	8
6.4	Zorgplicht.....	8
7	Toetsing	8
7.1	Algemeen.....	8
7.2	Overwegingen	9
8	Procedure en rechtsbescherming	10
8.1	Procedure	10
8.2	Rechtsbescherming	10
9	Mededelingen	11
10	Bijlage	12

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 18 maart 2019 een aanvraag ontvangen van de gemeente Maasgouw, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het verwijderen en aanplanten van populieren op de waterkering Ohe en Laak - Stevensweert in Ohe en Laak, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan de gemeente Maasgouw, Markt 36, 6051 DZ Maasbracht voor het verwijderen en aanplanten van bomen (populieren) in de keurzonering van de waterkering waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.19 Uitvoeringsregel beplanting;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur

5 Voorschriften

5.1 Voorschriften algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder (of degene die de werkzaamheden uitvoert) draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige bomen dienen in goede conditie te verkeren.
2. Het waterschap kan bij de verzorging van de bomen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De kap- en aanplantwerkzaamheden mogen in verband met hoge afvoeren van de Maas niet worden uitgevoerd tussen 1 november en 1 april.
2. Afwijken van de in lid 1 genoemde uitvoeringsperiode is mogelijk na goedkeuring door het waterschap van een door de vergunninghouder ingediend kap- en plantplan. In dit plan wordt beschreven hoe wordt omgegaan met een hoogwatersituatie tijdens de periode van 1 november tot 1 april. Dit plan kan gestuurd worden naar het waterschap via vergunningen@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

4. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De bomen die gekapt worden, zijn aangegeven op de bij deze vergunning behorende bijlage.
2. De locaties van de aan te planten bomen en de boomsoorten dienen door het waterschap te worden goedgekeurd voor aanvang van de werkzaamheden.
3. Voorafgaand aan de aanplant van de bomen dient de vergunninghouder aan te tonen dat volgroeide bomen voldoen aan het vigerende Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI 2017).
4. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
5. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
6. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
8. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval (boomresten) en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Voorschrift 8

Waterkeringen

1. De bomen mogen de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet aantasten.
2. Stobben dienen te worden verwijderd.
3. Mengsel van houtresten en grond dient uit de freesgaten te worden verwijderd.
4. Alle ontgravingen (verwijderen stobben) moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken, worden aangevuld met hetzelfde type grond dat in de directe omgeving aanwezig is.
5. Grond dient in lagen van maximaal 0,30 meter te worden aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
6. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
7. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel (D1-mengsel, inzaaidichtheid ca. 40 kg per hectare), zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat. Indien de grasmat zich op een of meerdere locaties binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, dienen deze locaties op aanwijzing van het waterschap te worden doorgezaaid.
8. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
9. Plantgaten mogen niet dieper zijn dan 1 meter.
10. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.

11. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
12. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.


6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

De gemeente Maasgouw is voornemens om populieren te kappen op de waterkering Ohe en Laak - Stevensweert in Ohe en Laak. De bomen zijn kaprijp of verkeren in een slechte conditie (inrotten). Ter plaatse van de verwijderde bomen zullen jonge bomen worden aangeplant. Het kappen en aanplanten gebeurt in de kernzone van de waterkering.

6.2 Locatie

De werkzaamheden worden verricht op de waterkering ter plaatse van de straat Dijk tussen dijkpaalnummers 81.046 en 81.049. In het RD coördinatenstelsel bevinden de te kappen en aan te planten bomen zich rondom het punt met coördinaat: X = 185247 en Y = 346884. Kadastraal gezien worden de werkzaamheden enkel verricht op het perceel gemeente Ohe en Laak, sectie A en perceelnummer 3557.



De waterkering Ohe en Laak - Stevensweert (dijkkring 81) is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Maasgouw en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bedraagt de kernzone circa 14 meter (minimaal).

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Ingevolge de Keur Waterschap Limburg 2019 en de bijbehorende uitvoeringsregels is in dit geval vergunning vereist voor het verwijderen en aanplanten van bomen in de kernzone van een waterkering (zie artikel 3.3 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 juncto. § 2.19 uitvoeringsregel beplanting (waterkering)).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplichten

§ 2.19 uitvoeringsregel beplanting (waterkering)

In de uitvoeringsregel is geen specifieke zorgplicht opgenomen.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het waterschap.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019, meer specifiek:
 - § 2.19 uitvoeringsregel beplanting (waterkering);
 - Beleidsregel 27: aanbrengen of verwijderen van beplanting binnen de kernzone van een waterkering.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij waterkeringen worden getoetst op het in de beleidsregel opgenomen afwegingskader.

Onderhavige vergunningaanvraag is getoetst aan de toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie (veiligheid en stabiliteit) en de waarborging van het doelmatig beheer en onderhoud.

In het bijzonder is getoetst aan:

- nadelige effecten op kerende hoogte:
De ontstane frees- en plantgaten zullen op grond van voorschrift 9 worden opgevuld.
- nadelige effecten op stabiliteit:
Op grond van voorschrift 6 dient door de vergunninghouder aangetoond te worden dat volgroeide bomen voldoen aan het WBI 2017. Hiermee is dan eveneens aangetoond dat de bomen geen negatief effect hebben op de stabiliteit van de waterkering.
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid:
Op grond van voorschrift 9 dient erosiebestendige bekleding te worden hersteld.

- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie:
De bomen worden solitair aangeplant en zijn daarom niet hinderlijk voor het efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie.
- periode van uitvoeren van activiteiten:
Ten aanzien van de periode van uitvoering zijn voorschriften gesteld (zie voorschrift 4).
- staat van onderhoud van vergund object:
Op grond van voorschrift 2 en de zorgplicht van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg dienen de bomen in goede conditie te verkeren.
- verwijderbaarheid van vergund object:
De aangeplante bomen zijn te allen tijde te verwijderen.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 18 maart 2019 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2019-Z2357.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in het voorgaande tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

10 Bijlage

Bijlage behorende bij vergunning met kenmerk 2019-Z2357:

Overzicht te verwijderen bomen

