

WATERVERGUNNING

2019-005543/D2019-03-003371



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 16 mei 2019
Datum aanvraag: 27 maart 2019
OLO nummer: -
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: ja, met 16 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvulling aanvraag: 29 april 2019 (sterkteberekeningen)
Aanvrager: Gemeente Den Haag, Spui 70, 2511BT 's-Gravenhage
Vergunninghouder: Gemeente Den Haag
Locatie activiteit: Houtrustweg, Pluvierstraat t/m Boeistraat te Den Haag
Betreft: Herinrichting met ophoging

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvraag omvat de herinrichting van de Houtrustweg, vanaf de Pluvierstraat tot en met de Boeistraat. De herinrichting is een uitwerking van het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan voor het Norfolkterrein. De weg wordt opgehoogd en verbreed. Aan de zijde van Duindorp komt ruimte voor bredere stoepen, een fietspad in twee richtingen en een rijbaan met parkeerstroken. Daartussen komen groenstroken. De vernieuwde Houtrustweg krijgt asfalt in plaats van klinkers en komt verder van de bebouwing van Duindorp af te liggen.

Vanaf de Gruttostraat tot (iets voorbij) de Zeezwaluwstraat wordt de weg verhoogd van circa NAP +6,0 m naar circa NAP +8,0 m. Langs de bebouwing, tussen het voet- en fietspad, wordt een keermuur aangelegd om het hoogteverschil op te vangen. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en een niet meer in gebruik zijnde persleiding zal deels worden verwijderd.

2.2 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats in Scheveningen-Haven, in de primaire waterkering binnen de zone waterstaatswerk volgens de legger zeewering.

2.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
- b) bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c) vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen. Bij de beoordeling van de aanvraag richten wij ons op de effecten van uw initiatief op punt a. De effecten op punt b. en c. spelen geen rol bij dit besluit.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van onder andere waterveiligheid. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, beleid(-sregels) en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsingskader Delfland

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Algemene regels behorende bij de Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Zeewering van november 2014.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

Medegebruik in de zone waterstaatswerk en toetsing aan de Algemene regels behorende bij de Keur Delfland.

Volgens paragraaf 2.3 Kabels en leidingen, artikel 10, tweede en derde lid, is voor het aanleggen en verwijderen van een leiding in een waterkering geen vergunning nodig op grond van artikel 3.1 van de Keur Delfland, indien de uitwendige diameter van de leiding maximaal 110 mm bedraagt. Hieraan wordt niet voldaan, de aan te leggen leidingen zijn Ø 300 mm en Ø 700 mm. De deels te verwijderen (verlaten) persleiding heeft een diameter van Ø 800 mm. Voor de leidingwerkzaamheden is een vergunning nodig.

Volgens paragraaf 2.8 Straatmeubilair, artikel 22, tweede lid, is voor het aanleggen van straatmeubilair in, op, boven, of over de waterkering geen vergunning nodig op grond van artikel 3.1 van de Keur Delfland, indien straatmeubilair:

- a. in het buitentalud, kruin of binnentalud:
 - i. betrekking heeft op bebording op fles- of buispalen;
 - ii. betrekking heeft op reflectorpalen of bermplanken;
 - iii. niet op een verzwaarde voet wordt gefundeerd;
- b. in de zeewering vrijkomende grond in de direct omgeving van het straatmeubilair wordt verwerkt.

Hieraan wordt voldaan. Voor het aanleggen en verwijderen van straatmeubilair (artikel 22, derde lid) is geen vergunning nodig. Van toepassing zijn de algemene criteria voor het aanleggen of verwijderen van straatmeubilair (artikel 23).

Volgens paragraaf 2.9 Werken en beplanting, artikel 24, tweede lid, is voor het aanleggen of verwijderen van beplanting in, op, boven, over of onder een waterkering geen vergunning nodig op grond van artikel 3.1 van de Keur Delfland, indien bomen onderling hart op hart 15 meter uit elkaar worden aangelegd.

Hieraan wordt voldaan. Voor het aanleggen en verwijderen van beplanting (artikel 24, derde lid) is geen vergunning nodig. Van toepassing zijn de algemene criteria voor het aanleggen of verwijderen van beplanting. De ingediende tekening nr. 95021237-HOUTRU-LAN-DO-001, blad 4/8 (Houtrustweg, Plattegrond Beplantingsplan, Definitief ontwerp) wijziging 6 van 15-01-2019, is voor kennisgeving aangenomen.

Medegebruik in de zone waterstaatswerk en toetsing aan de Beleidsregel Medegebruik Zeewering van november 2014

Paragraaf 5.2 Weg in het waterstaatswerk.

Voor werken kan vergunning worden verleend onder de volgende voorwaarden:

1. De weg wordt aangelegd binnen de bebouwingscontouren.
Hieraan wordt voldaan. Op 1 augustus 2014 zijn de Verordening ruimte 2014 en de Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland in werking getreden. Daarin wordt het begrip 'bestaand stads- en dorpsgebied' ook in de provinciale visie en verordening geïntroduceerd. Voorheen werd gesproken over 'bebouwings-contouren' vastgelegd op een kaart. De werken worden gerealiseerd binnen stedelijk gebied conform het vigerende bestemmingsplan.
2. De weg wordt in het geval van:
 - a. de zandige kust buiten het (toekomstig) grensprofiel aangelegd
 - b. de dijk-in-boulevard buiten het (toekomstige) leggerprofiel aangelegd, of
 - c. de zanddijk buiten het leggerprofiel aangelegd.De situatie onder c. is van toepassing. Hieraan wordt voldaan, zie de tekening 'Dwarsprofielen en details, eindsituatie'. De weg wordt opgehoogd en komt te liggen buiten het leggerprofiel 200 jaar. Het nieuwe fietspad komt te liggen buiten het leggerprofiel 50 jaar.
3. Vrijgekomen grond wordt in de directe omgeving van de weg verwerkt.
Hieraan wordt voldaan, er wordt juist extra zand aangebracht.

De keermuur wordt beschouwd als onderdeel van de wegconstructie. De onderkant van de keermuur wordt niet lager aangelegd dan NAP +6,0 m. De keermuur wordt aangelegd buiten het leggerprofiel 50 jaar van de zanddijk. De ingediende 'Berekening (DO) Houtrustweg L-vormige wand' van 27 juli 2018 is voor kennisgeving aangenomen.

Paragraaf 6.2 Kabels en leidingen in het waterstaatswerk.

Dit hoofdstuk is geschreven met het oog op het toetsen van de aanleg van kabels en leidingen ten behoeve van strandbebouwing. In dit geval betreft het rioolleidingen binnen stedelijk gebied. Desalniettemin zijn de werken hieraan getoetst.

Voor leidingwerken kan vergunning worden verleend onder de volgende voorwaarden:

1. Het ontwerp, de aanleg en het beheer van de kabel of leiding wordt uitgevoerd overeenkomstig NEN 3650 en NEN 3651 (algemene voorwaarde).
Hieraan wordt voldaan. Per mail van 29 april 2019 zijn twee berekeningen toegevoegd aan de aanvraag. Hieruit blijkt dat de rioolleidingen qua sterkte voldoen.
2. Een kabel of leiding die wordt aangelegd bij de zandige kust kruist de waterkering ter plaatse van een strandslag.
Is op deze locatie (binnen stedelijk gebied) niet aan de orde.
3. Een kabel of leiding moet buiten het grensprofiel aan de landwaartse zijde worden voorzien van een afsluitvoorziening.
Is hier niet aan de orde, omdat de leidingen het grensprofiel niet kruisen.
4. Een kabel of leiding heeft ter plaatse van de zandige kust een minimale gronddekking van 1 meter.

Hieraan wordt voldaan. De hemelwaterleiding krijgt een dekking van minimaal twee meter en de afvalwaterleiding krijgt een dekking van minimaal drie meter.

5. Een kabel of de verstoringszone van een leiding die parallel aan de kust wordt aangelegd, in het geval van:
 - a. de zandige kust buiten het (toekomstig) grensprofiel aangelegd
 - b. de dijk-in-boulevard buiten het (toekomstige) leggerprofiel aangelegd, of
 - c. de zanddijk buiten het leggerprofiel aangelegd.

De situatie onder c. is van toepassing. Hieraan wordt voldaan:

- de hemelwaterleiding beton Ø 0,30 m ligt boven het leggerprofiel 200 jaar;
 - de vuilwaterleiding PP Ø 0,70 m ligt boven het leggerprofiel 50 jaar.
6. Vrijgekomen grond wordt in de directe omgeving van de weg verwerkt.
Hieraan wordt voldaan, er wordt juist extra zand aangebracht

Grond of zand

In dit besluit (en in de beleidsregels) wordt gesproken over grond en over zand. In het algemeen bestaat de bodem in de zeewering uit (duin)zand. Zand is een grondsoort. In de praktijk kan ook ander materiaal dan duinzand worden aangetroffen, bijv. veen of grint. Ook kan er sprake zijn van een bodemverontreiniging. Ingevolge voorschrift 4.2.1 sub 4 van dit besluit mag ongeschikt bodemmateriaal worden vervangen door geschikt bodemmateriaal. Het aan te voeren zand moet vanuit de functie zeewering vergelijkbare eigenschappen hebben als duinzand: matig fijn, zwak ziltig, humusarm, geen puinresten en kalkhoudend.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bewoners en omwonenden van het voormalige Norfolkterrein

De gemeente Den Haag heeft op 14 februari 2019 een informatiebijeenkomst gehouden voor bewoners en omwonenden van het voormalige Norfolkterrein. De herinrichting van de Houtrustweg was een van de geagendeerde onderwerpen.

Omgevingsdienst Haaglanden

Bij brief van 12 juli 2018, kenmerk ODH-2018-00085237, heeft de Omgevingsdienst Haaglanden het grondverzet beoordeeld als 'voldoende onderzocht'.

Delfluent Services B.V.

De werkzaamheden vinden plaats nabij (grote) leidingen in beheer en onderhoud bij Delfluent Services B.V. Volgens het document 'Conclusie Expertteam Norfolk' van 15 september 2017 kunnen de leidingen het te verwachten zettingsverschil ten gevolge van de grondophoging opvangen. Voor de werkzaamheden is een monitoringsplan opgesteld.

De Omgevingsdienst Haaglanden en Delfluent Services B.V. ontvangen een afschrift van dit besluit.

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Zeewering

4.2.1 Werken in de zeewering

- 1 De in de zeewering te verrichten grondroering moet worden beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
- 2 De werken mogen geen grotere afmetingen hebben en niet dieper worden gefundeerd dan aangegeven op de tekeningen behorende bij deze vergunning.
- 3 Direct na het aanleggen van de werken moeten ingravingen worden gedicht met zand en in aansluiting op de omgeving worden bekleed.
- 4 Ter plaatse van de uit te voeren werken mag geen overschietend zand of ander korrelig bodemmateriaal blijvend uit de zeewering worden verwijderd. Eventueel ongeschikt bevonden materiaal moet worden vervangen door geschikt bodemmateriaal.
- 5 Van eventuele grondtransporten van ongeschikt bevonden materiaal naar buiten de zeewering moet een logboek worden bijgehouden. Het logboek moet te allen tijde op de locatie beschikbaar zijn voor inzage door medewerkers van Delfland.

4.2.2 Kabels, leidingen en putten

- 1 De kabels en leidingen moeten een gronddekking hebben van minimaal 1 meter onder het maaiveld.
- 2 In geval van een leidingbreuk of een ernstige lekkage moeten direct maatregelen worden getroffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
- 3 De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
- 4 De kabels en leidingen moeten voor zover mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
- 5 Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De vergunninghouder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
- 6 De gedeelten persleiding \varnothing 0,80 m die niet verwijderd kunnen worden, moeten aan de uiteinden grond- en waterdicht worden afgesloten. De afsluiting moet worden vastgelegd op een revisietekening met de x-, y- en z-coördinaten van de leidinguiteinden. Deze tekening moet binnen twee maanden na uitvoering worden toegezonden aan de teamleider Toezicht en Handhaving.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten krachtens artikel 3.1 Keur Delfland:

- a Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan de Gemeente Den Haag, voor het in de zeekering (zone waterstaatswerk) te Scheveningen:
 1. Verwijderen en aanbrengen van verhardingen;
 2. Uitvoeren van grondwerkzaamheden, waarbij de weg wordt verbreed en opgehoogd tot circa NAP +8,0 m;
 3. Aanbrengen van keermuren gecombineerd beton/metselwerk met natuursteen trappen;
 4. Verwijderen en aanbrengen van openbare verlichting (masten, kabels);
 5. Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel, bestaande uit een hemelwaterafvoerleiding beton DN \varnothing 0,30 m en een vuilwaterafvoerleiding PP \varnothing 0,70 m;
 6. Deels verwijderen van de (verlaten) persleiding \varnothing 0,80 m.
- b De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 1. Bestekstekening nr. 95021237-HOUTRU-CTV-BE-003, blad 01/07 (Houtrustweg, Te verwijderen situatie, fase A) van 11-03-2019;
 2. Bestekstekening nr. 95021237-HOUTRU-CTV-BE-003, blad 02/07 (Houtrustweg, Inrichting, fase A) van 11-03-2019;
 3. Bestekstekening nr. 95021237-HOUTRU-CTV-BE-003, blad 03/07 (Houtrustweg, Afwatering, fase A) van 11-03-2019;
 4. Bestekstekening nr. 95021237-HOUTRU-CTV-BE-003, blad 04/07 (Houtrustweg, Te verwijderen situatie, fase B) van 11-03-2019;
 5. Bestekstekening nr. 95021237-HOUTRU-CTV-BE-003, blad 05/07 (Houtrustweg, Inrichting, fase B) van 11-03-2019;
 6. Bestekstekening nr. 95021237-HOUTRU-CTV-BE-003, blad 06/07 (Houtrustweg, Afwatering, fase B) van 11-03-2019;
 7. Bestekstekening nr. 95021237-HOUTRU-CTV-BE-003, blad 07/07 (Houtrustweg, Dwarsprofielen en details, eindsituatie) van 11-03-2019;
 8. Bestekstekening nr. 95021237-HOUTRU-CON-BE-001, blad 1/1 (Houtrustweg, Detaillering keermuur) van 30-01-2019;
 9. Sterkteberekening riolering PP \varnothing 700 mm van 17-04-2019;

10. Sterkteberekening DN 300 mm beton, zoals ingediend 29-04-2019.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'R' followed by a horizontal line that extends to the right and has a small loop at the end.

ing. R.A.W. de Groot

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.