

GODENDREEF ALMERE

Akoestisch onderzoek

14 FEBRUARI 2018



Contactpersoon

[REDACTED]
Teamleider

M +31 [REDACTED]
E [REDACTED]@arcadis.com

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 264
6800 AG Arnhem
Nederland

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	4
2	WETTELIJK KADER	5
	Dosismaat Lden	5
	Geluidszone	5
	Geluidgevoelige bestemmingen	5
	Correctie conform artikel 110g Wet geluidhinder	6
	Grenswaarden bij wijziging van een weg	6
3	UITGANGSPUNTEN	9
	Onderzoeksgebied	9
	Verkeersgegevens	9
	Wegdekverhardingen	11
	Rijsnelheden	11
	Eerder verleende hogere waarden	13
	Rekenmethode	13
4	RESULTATEN	14
4.1	Reconstructie Godendreef	14
4.2	Maatregelen Godendreef	16
4.3	Cumulatie	19
5	CONCLUSIES	20
 BIJLAGEN		
	BIJLAGE A INVOERGEGEVENS REKENMODEL	22
	BIJLAGE B REKENRESULTATEN	23
	COLOFON	24

1 INLEIDING

De nieuwe Godendreef vervangt de bestaande Botterweg en vormt de nieuwe aansluiting op de Hogering. Voor de aanpassing van de Botterweg naar de Godendreef is op grond van de Wet geluidhinder een akoestisch onderzoek nodig. Het gaat hierbij om een zogenoemd reconstructieonderzoek conform de Wet geluidhinder, waarbij de fysieke wijziging van de Botterweg vanaf de aansluiting op de Hogering tot de eerste rotonde bij het Homeruskwartier wordt onderzocht. De bestaande Botterweg en nieuwe Godendreef worden dus feitelijk als dezelfde te reconstrueren weg beschouwd.

Het doel van dit akoestisch onderzoek is het toetsen of ten gevolge van de fysieke wijziging van de weg sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder, ter plaatse van de geluidsgevoelige bestemmingen die gelegen zijn binnen de wettelijke geluidszone van de weg. Hiervoor wordt het verschil in de geluidsbelasting berekend tussen de heersende waarde in 2017 (situatie voor de fysieke wijziging) en 2030 (tien jaar na fysieke wijziging). Indien reeds een hogere waarde is vastgesteld moet de toename bepaald worden ten opzichte van de laagste waarde van de heersende waarde en de eerder verleende hogere waarde. Er is sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder indien de geluidsbelasting toeneemt met 2 dB of meer. Als sprake is van reconstructie moeten maatregelen worden onderzocht om de toename van de geluidsbelasting ongedaan te maken.

In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 een samenvatting gegeven van de relevante onderdelen uit de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. In hoofdstuk 3 zijn de gehanteerde uitgangspunten voor dit onderzoek opgenomen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de berekeningsresultaten eventueel onderzoek naar maatregelen. Tot slot volgen in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen.

2 WETTELIJK KADER

De geluidswetgeving vanwege wegverkeerslawaai is uitgewerkt in de Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit geluidhinder. De geluidwetgeving is van toepassing op de aanleg van een nieuwe weg, de wijziging van een bestaande weg of de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen in de zone van een weg. Dit rapport heeft betrekking op de situatie 'wijziging van een bestaande weg'. In dit hoofdstuk is een samenvatting opgenomen van die onderdelen van het wettelijke kader die relevant zijn voor dit onderzoek.

Dosismaat Lden

De geluidsbelasting van een weg wordt uitgedrukt in de dosismaat Lden ('den' staat voor 'day, evening, night'). De eenheid voor Lden is dB. De Lden-waarde heeft betrekking op de jaargemiddelde waarde van het geluidsniveau in:

- De dagperiode (07:00-19:00).
- De avondperiode (19:00-23:00) na toepassing van een straffactor van 5 dB.
- De nachtperiode (23:00-07:00) na toepassing van een straffactor van 10 dB.

Geluidszone

Een weg heeft een wettelijke geluidszone (art. 74 Wgh) die zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot een bepaalde afstand aan weerszijde van de weg. De zone is het gebied waarbinnen, akoestisch onderzoek verricht moet worden. De breedte van de zone is afhankelijk van de ligging (stedelijk of buitenstedelijk) en het aantal rijstroken. Als buitenstedelijk gebied wordt aangemerkt het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. Het stedelijke gebied is het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de geluidszones van autowegen en autosnelwegen.

In Tabel 1 is een overzicht gegeven van de verschillende breedten van geluidszones. De zonebreedte wordt gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook.

Tabel 1 Geluidzones

Aantal rijstroken	Zone buitenstedelijk gebied	Zone stedelijk gebied
5 of meer	600 m	350 m
3 of 4	400 m	350 m
1 of 2	250 m	200 m

Geluidgevoelige bestemmingen

De grenswaarden van de Wet geluidhinder gelden voor de geluidsgevoelige bestemmingen die liggen binnen de geluidszone van de weg. De Wet geluidhinder maakt onderscheid tussen woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen. In het Besluit geluidhinder zijn de andere geluidsgevoelige gebouwen als volgt gedefinieerd:

- Onderwijsgebouwen.
- Ziekenhuizen.
- Verpleeghuizen.
- Verzorgingstehuizen.
- Psychiatrische inrichtingen.
- Kinderdagverblijven.

De geluidsgevoelige terreinen zijn gedefinieerd als:

- Woonwagenstandplaatsen.
- Ligplaatsen voor woonschepen.

Een ligplaats voor woonschepen is alleen geluidsgevoelig indien de ligplaats is vastgelegd in een bestemmingsplan.

Correctie conform artikel 110g Wet geluidhinder

Het beleid van de Nederlandse overheid en de Europese Unie is erop gericht om de geluidsemissie van het verkeer te verminderen. Dit wordt bereikt door steeds strengere eisen te stellen aan de geluidsemissies van voertuigen en banden en door onderzoek naar stillere wegdekverhardingen te stimuleren. In de Wet geluidhinder is in artikel 110g de mogelijkheid geboden om hierop te anticiperen in het geluidsonderzoek, aangezien in het geluidsonderzoek de toekomstige geluidsbelastingen maatgevend zijn. In artikel 110g van de Wgh is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een aftrek wordt toegepast in verband met het stiller worden van het autoverkeer. De hoogte van deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012). Op 20 mei 2014 is artikel 3.4 van het RMG 2012 gewijzigd. De wijziging betreft een tijdelijke verruiming van de aftrek voor wegen met een snelheid van 70 km/h of meer. Met de tijdelijke verruiming wordt tegemoetgekomen aan de belemmeringen die worden ervaren bij woningbouwplannen sinds de invoering van het RMG 2012. Met het RMG 2012 worden namelijk 1 tot 2 dB hogere geluidsbelastingen berekend voor wegen met een snelheid vanaf 70 km/h. Dit is een gevolg van hogere emissiefactoren en van gewijzigde wegdeksoorten in het RMG 2012.

Hierdoor bedraagt tot 1 juli 2018 de aftrek voor wegen met een representatief te achten snelheid voor lichte motorvoertuigen van 70 km/h of meer:

- 3 dB indien de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g Wgh 56 dB is.
- 4 dB indien de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g Wgh 57 dB is.
- 2 dB voor alle andere geluidsbelastingen.
- 2 dB bij het bepalen van een verschil in geluidsbelasting, tenzij een hogere waarde is vastgesteld waarbij de hierboven genoemde aftrek van 3 of 4 dB is gehanteerd, dan geldt dezelfde aftrek.

Met ingang van 1 juli 2018 vervalt de verruiming van de aftrek en is de aftrek voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/h of meer bedraagt altijd 2 dB.

Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder bedraagt dan 70 km/h, is de aftrek 5 dB. Bij het bepalen van de geluidswering van de gevels is de aftrek 0 dB.

Grenswaarden bij wijziging van een weg

Voor alle geluidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidszone van een te wijzigen weg moet bij een wijziging van de weg onderzocht worden of er sprake is van reconstructie zoals dat is gedefinieerd in de Wgh. Er is sprake van een reconstructie indien de geluidsbelasting vanwege de weg in het toekomstige maatgevende jaar zonder maatregelen, met 2 dB of meer wordt verhoogd ten opzichte van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting. Het toekomstig maatgevende jaar is meestal het tiende jaar na de wijziging.

De ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting is bepaald in artikel 100 van de Wet geluidhinder en artikel 3.3 van het Besluit geluidhinder. In deze artikelen wordt onderscheid gemaakt tussen bestemmingen waarvoor reeds een hogere waarde is vastgesteld en bestemmingen waarvoor geen hogere waarde is vastgesteld. Daarnaast is voor het bepalen van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting van belang of de weg en/of de geluidsgevoelige bestemming aanwezig of geprojecteerd waren op 1 januari 2007.

De ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting is 48 dB, tenzij er een hogere waarde is vastgesteld of de weg reeds aanwezig of geprojecteerd was op 1 januari 2007.

Indien reeds een hogere waarde is vastgesteld en de heersende waarde is hoger dan 48 dB, geldt als de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting de laagste waarde van:

- De heersende waarde (1 jaar voor de wijziging aan de weg).
- De eerder vastgestelde waarde.

Indien geen hogere waarde is vastgesteld en de weg reeds aanwezig of geprojecteerd was op 1 januari 2007 en de heersende waarde hoger is dan 48 dB, dan is de heersende geluidsbelasting de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor geluidsgevoelige bestemmingen die op 1 januari 2007 aanwezig of geprojecteerd waren. In Tabel 2 is een overzicht opgenomen van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting.

Tabel 2 Ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting bij reconstructie van een weg

Bestemming	Situatie	Hoogst toelaatbare waarde
Woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen	Geluidsgevoelige gebouw/terrein en/of weg niet aanwezig op 1-1-2007 en geen hogere waarde vastgesteld	48 dB
	Niet eerder hogere waarde vastgesteld en de heersende waarde > 48 dB	Heersende waarde
	Eerder vastgestelde hogere waarde en de heersende waarde > 48 dB	Laagste waarde van: • Heersende waarde • Eerder vastgestelde waarde

Indien sprake is van een reconstructie moeten maatregelen onderzocht worden. Het doel daarbij is om de toekomstige geluidsbelasting zo veel mogelijk terug te brengen tot de ten hoogst toelaatbare waarde. Daarbij moet eerst gekeken worden naar maatregelen aan de bron (stiller wegdek) en vervolgens naar maatregelen in de overdracht (geluidsschermen of -wallen). Indien maatregelen niet voldoende zijn of op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, dan kan een hogere waarde worden vastgesteld. De maximaal vast te stellen hogere waarde is vermeld in Tabel 3.

De toename van de geluidsbelasting mag niet meer dan 5 dB bedragen, tenzij de geluidsbelasting van een gelijk aantal woningen elders, met een tenminste gelijke waarde vermindert.

Tabel 3 Maximaal vast te stellen hogere waarde bij reconstructie

Geluidsgevoelige bestemming	Situatie	Max. hogere waarde stedelijk gebied	Max. hogere waarde buitenstedelijk gebied
Woningen	Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidsbelasting ≤ 53 dB	63	58
	Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidsbelasting > 53 dB	68	68
	Eerder hogere waarde vastgesteld op grond van art. 83 en art. 84 lid 2 Wgh zoals luidde voor 1 sept.	63	58

Geluidsgevoelige bestemming	Situatie	Max. hogere waarde stedelijk gebied	Max. hogere waarde buitenstedelijk gebied
	1991		
	Eerder hogere waarde vastgesteld in het kader van sanering (art. 90 Wgh)	68	68
	Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidsbelasting ≤ 53 dB	63	58
Andere geluidsgevoelige bestemmingen	Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidsbelasting > 53 dB	68	68
	Eerder hogere waarde vastgesteld	63	58
Geluidsgevoelige terreinen		53	53
Alle geluidsgevoelige bestemmingen	Indien eerder op grond van Experimentenwet Stad en Milieu of Interimwet stad- en milieubenadering een hogere waarde is vastgesteld die hoger is dan max. hogere waarde	Eerder vastgestelde waarde	Eerder vastgestelde waarde

Bij het vaststellen van een hogere waarde moet worden aangetoond dat de normen voor het binnenniveau zoals weergegeven in Tabel 4 niet worden overschreden. De normen voor het binnenniveau zijn opgenomen in artikel 111 van de Wet geluidhinder en artikel 3.10 van het Besluit geluidhinder. De optredende binnenwaarde wordt bepaald door de berekende geluidsbelasting op de gevel (zonder aftrek conform artikel 110g) te verminderen met de karakteristieke gevelwering.


Tabel 4 Grenswaarden voor het binnenniveau bij reconstructie

Geluidsgevoelige bestemmingen	Binnenwaarde (dB)
Woningen	33
Leslokalen, onderzoeks- en behandelruimten etc.	28
Theorievaklokalen, ruimten voor patiëntenhuisvesting etc.	33

3 UITGANGSPUNTEN

Onderzoeksgebied

Het reconstructieonderzoek heeft betrekking op het fysiek te wijzigen wegvakken, zijnde de Godendreef en Botterweg. Het ontwerp van de nieuwe situatie is weergegeven op Figuur 1.



Figuur 1 Ontwerp Godendreef-Botterweg

Verkeersgegevens

Voor het reconstructieonderzoek moet de geluidsbelasting in het jaar voorafgaand aan de wijziging vergeleken worden met de geluidsbelasting in de toekomstige situatie minimaal 10 jaar na realisatie. In dit onderzoek wordt uitgegaan van de jaren 2017 (huidige situatie voorafgaand aan de wijziging) en 2030 (toekomstige situatie).

De verkeersgegevens die gehanteerd zijn voor dit onderzoek zijn samengevat in Tabel 5 en Tabel 6 (intensiteiten op doorsnede). De wegvakken zijn weergegeven op Figuur 2 en 3. Een volledig overzicht van alle verkeersgegevens (en overige invoergegevens) is opgenomen in Bijlage A.

Tabel 5 Verkeersintensiteiten 2017


Nr.	Wegvak	Etmaalintensiteit 2017
1	Botterweg tussen Hogering en Saturnuspad	2.399
2	Godendreef tussen Saturnuspad en Homeruslaan	2.654

Tabel 6 Verkeersintensiteiten 2030

Nr.	Wegvak	Etmaalintensiteit 2030
3	Godendreef tussen Hogering en rotonde Botterweg	22.110
4	Godendreef tussen rotonde Botterweg en Saturnuspad	15.638
5	Godendreef tussen Saturnuspad en Homeruslaan	10.554



Figuur 2 Ligging wegvakken huidige situatie



Figuur 3 Ligging wegvakken toekomstige situatie

Wegdekverhardingen

Op alle wegvakken is in de huidige situatie uitgegaan van standaard fijn asfalt. In de toekomstige situatie (zonder maatregelen) is eveneens het uitgangspunt standaard fijn asfalt op alle wegvakken.

Rijsnelheden

De wettelijke rijsnelheid op de Botterweg (wegvak 1) bedraagt in de bestaande situatie 60 km/uur. Ook in de toekomstige situatie geldt op dit wegvak (3 en 4) 60 km/uur. Ter hoogte van de oostgrens van de woonbebouwing gaat de snelheid naar 50 km/uur. De wettelijke rijsnelheid op de Godendreef (wegvak 2 en 5) bedraagt in de bestaande en toekomstige situatie 50 km/uur. Op onderstaande afbeeldingen staan de gehanteerde snelheden in het geluidmodel voor de huidige en toekomstige situatie weergegeven.



Figuur 4 Snelheden huidige situatie



Figuur 5 Snelheden toekomstige situatie

Eerder verleende hogere waarden

Voor de volgende woningen zijn in het verleden hogere waarde vastgesteld:

Adres	Postcode	Hogere waarde [dB]
Saturnussingel 1	1363 RG	52
Lyohof 2	1363 RZ	52
Lyohof 3	1363 RZ	51
Lyohof 4	1363 RZ	51
Lyohof 5	1363 RZ	49
Ogihof 5	1363 RW	49
Ogihof 6	1363 RW	49

Aanwezige grondwal

In de huidige situatie is er een grondwal aanwezig langs de Godendreef ter hoogte van de geprojecteerde woningen aan de Lyohof. Deze grondwal is in de berekeningen niet meegenomen aangezien deze geen afschermende functie heeft. Deze grondwal is aanwezig als voorbelasting voor de nieuwe ligging van de weg. Wanneer de weg gerealiseerd is verdwijnt deze grondwal.

Rekenmethode

De berekeningen zijn verricht met het computerprogramma Geomilieu (versie 4.30). De berekeningen met dit computerprogramma zijn in overeenstemming met standaardrekenmethode II van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hierin is voorgeschreven dat met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden wordt, zoals de samenstelling van het verkeer, wegdektype, afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, hoogteligging van de weg, enzovoorts.

4 RESULTATEN

De geluidsbelastingen ten gevolge van de onderzochte wegen zijn berekend ter plaatse van de gevels van de geluidsgevoelige bestemmingen gelegen binnen het onderzoeksgebied. De ligging van de onderzochte wegen, de geluidsgevoelige bestemmingen en de situering van de rekenpunten is weergegeven op figuren in Bijlage A. De geluidsbelastingen zijn berekend voor de situatie voor wijziging, zijnde het jaar 2017 en de toekomstige situatie 10 jaar na realisatie/vaststelling bestemmingsplan zijnde het jaar 2030. De berekeningsresultaten zijn opgenomen in Bijlage B.

4.1 Reconstructie Godendreef

Uit de berekeningen volgt dat er voor een deel van de woningen langs de Godendreef en voor de woning bij de manege aan de Boterstraat 4 sprake is van reconstructie. Het reconstructie-effect wordt vooral veroorzaakt door de toename van de verkeersintensiteiten (toename van circa 8.000 tot 20.000 motorvoertuigen tussen 2017 en 2030).

De objecten waar sprake is van reconstructie zijn op Figuur 6 weergegeven.

Het betreft de volgende adressen:

- Amaterasuhof 11.
- Amaterasuhof 20.
- Botterweg 4.
- Hachimanstraat 11.
- Ikihof 4 t/m 10.
- Lyohof 2 t/m 5.
- Izanamistraat 16.
- Ogihof 5 t/m 7.
- Saturnussingel 1.
- Saturnussingel 9.




Figuur 6 Overzicht reconstructies

4.2 Maatregelen Godendreef

Omdat er sprake is van reconstructie is onderzoek gedaan naar geluidmaatregelen. Het doel hierbij is om het reconstructie-effect geheel of zoveel mogelijk weg te nemen.

Hierbij zijn de volgende maatregelen toegepast: een dunne deklaag A op de Godendreef tussen de Hogering en de rotonde op de Botterweg en op de Godendreef tussen de rotonde Botterweg richting het zuidwesten. Tevens zijn schermen voorzien langs de Godendreef ter hoogte van de Saturnussingel en een wal langs de Godendreef ter hoogte van de manege. Het totaal aan maatregelen is op Figuur 7 weergegeven.



Figuur 7 Bron- en afschermdende maatregelen

In *Figuur 8 Maatregelen ter hoogte van manege* zijn de maatregelen in detail weergegeven voor de woning ter hoogte van de manege (Botterweg 4).



Figuur 8 Maatregelen ter hoogte van manege

Na toepassing van bovenstaande maatregelen (dunne deklaag A op Godendreef tussen Hogering en rotonde Botterweg én toepassing van een wal met een lengte van circa 190 meter en een hoogte van 1,5 m¹) is er geen sprake meer van een reconstructie voor de woning aan de Botterweg 4. De toename wordt met de voorgestelde maatregelen geheel weggenomen.

Een detailafbeelding van de maatregelen ter hoogte van de Lyohof is op *Figuur 9 Maatregelen ter hoogte van Lyohof* weergegeven.



Figuur 9 Maatregelen ter hoogte van Lyohof

Na toepassing van bovenstaande maatregelen (dunne deklaag A op de Godendreef tussen de rotondes¹ en twee schermen; een scherm van circa 60 m¹ lang en 0,5 m¹ hoog en een scherm van circa 143 m¹ lengte en 2 m¹ hoog) is er nog voor 4 woningen sprake van een reconstructie. Het betreft de volgende adressen:

- Lyohof 2 t/m 4.
- Saturnussingel 1.

Op Figuur 10 zijn de resterende reconstructies weergegeven na toepassing van het maatregelvoorstel.



Figuur 10 Overzicht reconstructies na toepassing van geadviseerde maatregelen Godendreef

¹ Op de rotondes is geen dunne deklaag A toegepast maar is rekening gehouden met toepassing van een standaard asfaltverharding, dit geldt ook voor de eerste 25 meter voor en na de rotonde op de Godendreef.

In het verleden is voor deze vier woningen reeds een hogere waarde vastgesteld (zie hoofdstuk 3). De nieuw te verlenen hogere waarden zijn niet hoger dan de reeds in het verleden vastgestelde hogere waarden. In Tabel 7 zijn de betreffende adressen opgenomen evenals de nieuw te verlenen hogere waarden. Een compleet overzicht met de rekenresultaten op alle beoordelingspunten is opgenomen in Bijlage B.

Reken- punt	hoogte (m)	adres (huisnr/straat/postcode)	huidige situatie 2017 (dB)	toekomstige situatie 2030 (dB)	eerder verleende hogere waarde (dB)	grens- waarde (dB)	toename t.o.v. grens- waarde (dB)	recon- structie	Eind- variant (dB)	recon- structie	aan te vragen hogere waarde (dB)
1_A	1.5	Saturnussingel 1	47.67	53.35	52	48.00	5.35	ja	50	Ja	50
1_B	4.5	Saturnussingel 1	48.86	53.82	52	48.86	4.96	ja	52	Ja	52
12_B	4.5	Iyohof 3	45.41	50.97	51	48.00	2.97	ja	49	Ja	49
13_B	4.5	Iyohof 4	46.08	53.44	51	48.00	5.44	ja	49	Ja	49
4_B	4.5	Saturnussingel 1	46.81	50.45	52	48.00	2.45	ja	50	Ja	50
5_A	1.5	Iyohof 2	46.88	53.40	52	48.00	5.40	ja	50	Ja	50
5_B	4.5	Iyohof 2	48.25	53.88	52	48.25	5.63	ja	52	Ja	52
8_A	1.5	Iyohof 2	46.13	51.49	52	48.00	3.49	ja	50	Ja	50
8_B	4.5	Iyohof 2	47.58	52.10	52	48.00	4.10	ja	51	Ja	51
9_B	4.5	Iyohof 3	46.91	53.42	51	48.00	5.42	ja	50	Ja	50

Tabel 7 Overzicht hogere waarden vanwege Godendreef

4.3 Cumulatie


Bij verlening van een hogere waarde dient tevens de cumuleerde geluidbelasting met andere gezoneerde bronnen inzichtelijk te worden gemaakt. Voor de betreffende adressen zijn er geen andere relevante gezoneerde bronnen in de directe omgeving aanwezig waarbij cumulatie van belang zou kunnen zijn.

5 CONCLUSIES

Uit het onderzoek volgt dat er ten gevolge van de wijzing van de Godendreef/Botterweg sprake is van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Omdat er sprake is van reconstructie is onderzoek verricht naar de effectiviteit van geluidmaatregelen.

Geadviseerde maatregelen

Het onderzoek naar maatregelen heeft geresulteerd in een pakket aan geluidmaatregelen bestaande uit het toepassen van stille wegdekken en aanvullende overdrachtsmaatregelen. De geadviseerde maatregelen zijn weergegeven op Figuur 11.



Figuur 11 Overzicht geadviseerde maatregelen Godendreef

Hogere waarden

Na toepassing van bovenstaande maatregelen (dunne deklaag A op de Godendreef tussen de rotondes² en twee schermen; een scherm van circa 60 m¹ lang en 0,5 m¹ hoog en een scherm van circa 143 m¹ lengte en 2 m¹ hoog) is er nog voor 4 woningen sprake van een reconstructie. Het betreft de volgende adressen:

- Lyohof 2 t/m 4.
- Saturnussingel 1.

In het verleden is voor deze vier woningen reeds een hogere waarde vastgesteld (zie hoofdstuk 3). De nieuw te verlenen hogere waarden zijn niet hoger dan de reeds in het verleden vastgestelde hogere waarden. In Tabel 8 zijn de betreffende adressen opgenomen evenals de nieuw te verlenen hogere waarden. Een compleet overzicht met de rekenresultaten op alle beoordelingspunten is opgenomen in Bijlage B.

Reken- punt	hoogte (m)	adres (huisnr/straat/postcode)	huidige situatie 2017 (dB)	toekomstige situatie 2030 (dB)	eerder verleende hogere waarde (dB)	grens- waarde (dB)	toename t.o.v. grens- waarde (dB)	recon- structie	Eind- variant (dB)	recon- structie	aan te vragen hogere waarde (dB)
1_A	1.5	Saturnussingel 1	47.67	53.35	52	48.00	5.35	ja	50	Ja	50
1_B	4.5	Saturnussingel 1	48.86	53.82	52	48.86	4.96	ja	52	Ja	52
12_B	4.5	Lyohof 3	45.41	50.97	51	48.00	2.97	ja	49	Ja	49
13_B	4.5	Lyohof 4	46.08	53.44	51	48.00	5.44	ja	49	Ja	49
4_B	4.5	Saturnussingel 1	46.81	50.45	52	48.00	2.45	ja	50	Ja	50
5_A	1.5	Lyohof 2	46.88	53.40	52	48.00	5.40	ja	50	Ja	50
5_B	4.5	Lyohof 2	48.25	53.88	52	48.25	5.63	ja	52	Ja	52
8_A	1.5	Lyohof 2	46.13	51.49	52	48.00	3.49	ja	50	Ja	50
8_B	4.5	Lyohof 2	47.58	52.10	52	48.00	4.10	ja	51	Ja	51
9_B	4.5	Lyohof 3	46.91	53.42	51	48.00	5.42	ja	50	Ja	50

Tabel 8 Overzicht hogere waarden vanwege Godendreef

Bij verlening van een hogere waarde dient tevens de cumuleerde geluidbelasting met andere gezoneerde bronnen inzichtelijk te worden gemaakt. Voor de betreffende adressen zijn er geen andere relevante gezoneerde bronnen in de directe omgeving aanwezig waarbij cumulatie van belang zou kunnen zijn.

² Op de rotondes is geen dunne deklaag A toegepast maar is rekening gehouden met toepassing van een standaard asfaltverharding, dit geldt ook voor de eerste 25 meter voor en na de rotonde op de Godendreef.

BIJLAGE A INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Model: Model 2017 Botterweg
Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))
2	(Rechts)	-3.20	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W0	35	35
2	_L	-3.20	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W0	35	35
	_L	-3.20	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W0	35	35
	_L	-3.20	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W0	35	35
	_L	-3.20	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W0	35	35
	_L	-3.20	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W0	35	35
	_L	-3.20	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W0	35	35
2	_L	-3.20	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50
2	(Rechts)	-3.20	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50
1	Godendreef	0.00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1.5	0	W0	35	35
1	Botterweg	0.00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1.5	0	W0	60	60
1	Godendreef	0.00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50
1	Godendreef	0.00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1.5	0	W0	35	35
1	Godendreef	0.00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1.5	0	W0	60	60
1	Godendreef	0.00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50
1	Godendreef	0.00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50

Model: Model 2017 Botterweg
 Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))
2	35	50	35	35	35	50	35	35	35	50	35
2	35	50	35	35	35	50	35	35	35	50	35
	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1	35	--	35	35	35	--	35	35	35	--	35
1	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
1	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
1	35	--	35	35	35	--	35	35	35	--	35
1	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
1	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
1	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50

Model: Model 2017 Botterweg
 Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)
2	35	35	50	2653.67	6.28	4.27	0.94	--	--	--	--
2	35	35	50	2653.67	6.28	4.27	0.94	--	--	--	--
	35	35	35	2399.00	60.28	4.27	0.94	--	--	--	--
	35	35	35	2399.00	60.28	4.27	0.94	--	--	--	--
	35	35	35	2399.00	60.28	4.27	0.94	--	--	--	--
	35	35	35	2399.00	60.28	4.27	0.94	--	--	--	--
	35	35	35	2399.00	60.28	4.27	0.94	--	--	--	--
2	50	50	50	2653.67	6.28	4.27	0.94	--	--	--	--
2	50	50	50	2653.67	6.28	4.27	0.94	--	--	--	--
1	35	35	--	1199.50	6.28	4.27	0.94	--	--	--	--
1	60	60	--	2399.00	6.29	4.24	0.94	--	--	--	--
1	50	50	--	2399.00	6.28	4.27	0.94	--	--	--	--
1	35	35	--	1199.50	6.28	4.27	0.94	--	--	--	--
1	60	60	--	2399.00	6.28	4.27	0.94	--	--	--	--
1	50	50	--	1199.50	6.28	4.27	0.94	--	--	--	--
1	50	50	--	1199.50	6.28	4.27	0.94	--	--	--	--

Model: Model 2017 Botterweg
 Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)
2	--	98.33	99.51	98.54	--	0.92	0.28	0.84	--	0.75	0.22	0.62	--	--
2	--	98.33	99.51	98.54	--	0.92	0.28	0.84	--	0.75	0.22	0.62	--	--
	--	98.30	99.50	98.51	--	0.98	0.29	0.89	--	0.72	0.21	0.59	--	--
	--	98.30	99.50	98.51	--	0.98	0.29	0.89	--	0.72	0.21	0.59	--	--
	--	98.30	99.50	98.51	--	0.98	0.29	0.89	--	0.72	0.21	0.59	--	--
	--	98.30	99.50	98.51	--	0.98	0.29	0.89	--	0.72	0.21	0.59	--	--
2	--	98.33	99.51	98.54	--	0.92	0.28	0.84	--	0.75	0.22	0.62	--	--
2	--	98.33	99.51	98.54	--	0.92	0.28	0.84	--	0.75	0.22	0.62	--	--
1	--	98.30	99.50	98.51	--	0.95	0.29	0.86	--	0.75	0.22	0.62	--	--
1	--	97.34	99.21	97.66	--	1.56	0.47	1.43	--	1.10	0.32	0.91	--	--
1	--	98.30	99.50	98.51	--	0.95	0.29	0.86	--	0.75	0.22	0.62	--	--
1	--	98.30	99.50	98.51	--	0.95	0.29	0.86	--	0.75	0.22	0.62	--	--
1	--	98.30	99.50	98.51	--	0.95	0.29	0.86	--	0.75	0.22	0.62	--	--
1	--	98.30	99.50	98.51	--	0.95	0.29	0.86	--	0.75	0.22	0.62	--	--
1	--	98.30	99.50	98.51	--	0.95	0.29	0.86	--	0.75	0.22	0.62	--	--

Model: Model 2017 Botterweg
 Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)
2	--	--	--	163.87	112.76	24.58	--	1.53	0.32	0.21	--	1.25
2	--	--	--	163.87	112.76	24.58	--	1.53	0.32	0.21	--	1.25
	--	--	--	1421.53	101.93	22.21	--	14.17	0.30	0.20	--	10.41
	--	--	--	1421.53	101.93	22.21	--	14.17	0.30	0.20	--	10.41
	--	--	--	1421.53	101.93	22.21	--	14.17	0.30	0.20	--	10.41
	--	--	--	1421.53	101.93	22.21	--	14.17	0.30	0.20	--	10.41
	--	--	--	1421.53	101.93	22.21	--	14.17	0.30	0.20	--	10.41
2	--	--	--	163.87	112.76	24.58	--	1.53	0.32	0.21	--	1.25
2	--	--	--	163.87	112.76	24.58	--	1.53	0.32	0.21	--	1.25
1	--	--	--	74.05	50.96	11.11	--	0.72	0.15	0.10	--	0.56
1	--	--	--	146.88	100.91	22.02	--	2.35	0.48	0.32	--	1.66
1	--	--	--	148.10	101.93	22.21	--	1.43	0.30	0.19	--	1.13
1	--	--	--	74.05	50.96	11.11	--	0.72	0.15	0.10	--	0.56
1	--	--	--	148.10	101.93	22.21	--	1.43	0.30	0.19	--	1.13
1	--	--	--	74.05	50.96	11.11	--	0.72	0.15	0.10	--	0.56
1	--	--	--	74.05	50.96	11.11	--	0.72	0.15	0.10	--	0.56

Model: Model 2017 Botterweg
 Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
2	0.25	0.15	--	76.25	80.95	87.72	93.15	98.94	95.70	89.01
2	0.25	0.15	--	76.25	80.95	87.72	93.15	98.94	95.70	89.01
	0.22	0.13	--	85.65	90.34	97.14	102.52	108.32	105.08	98.39
	0.22	0.13	--	85.65	90.34	97.14	102.52	108.32	105.08	98.39
	0.22	0.13	--	85.65	90.34	97.14	102.52	108.32	105.08	98.39
	0.22	0.13	--	85.65	90.34	97.14	102.52	108.32	105.08	98.39
2	0.25	0.15	--	76.11	82.84	88.49	95.36	102.09	98.58	91.78
2	0.25	0.15	--	76.11	82.84	88.49	95.36	102.09	98.58	91.78
1	0.11	0.07	--	72.82	77.52	84.32	89.70	95.50	92.25	85.56
1	0.33	0.21	--	75.99	83.89	89.44	96.34	103.34	99.72	92.89
1	0.23	0.14	--	75.68	82.42	88.08	94.92	101.65	98.14	91.35
1	0.11	0.07	--	72.82	77.52	84.32	89.70	95.50	92.25	85.56
1	0.23	0.14	--	75.63	83.44	88.79	96.06	103.27	99.64	92.80
1	0.11	0.07	--	72.67	79.41	85.07	91.91	98.64	95.13	88.34
1	0.11	0.07	--	72.67	79.41	85.07	91.91	98.64	95.13	88.34

Model: Model 2017 Botterweg
 Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
2	80.11	73.92	78.20	83.62	91.06	97.09	93.76	87.02	77.08	67.89
2	80.11	73.92	78.20	83.62	91.06	97.09	93.76	87.02	77.08	67.89
	89.51	73.48	77.75	83.18	90.62	96.65	93.32	86.58	76.64	67.46
	89.51	73.48	77.75	83.18	90.62	96.65	93.32	86.58	76.64	67.46
	89.51	73.48	77.75	83.18	90.62	96.65	93.32	86.58	76.64	67.46
	89.51	73.48	77.75	83.18	90.62	96.65	93.32	86.58	76.64	67.46
2	81.45	73.87	80.41	85.45	93.28	100.30	96.75	89.94	79.22	67.76
2	81.45	73.87	80.41	85.45	93.28	100.30	96.75	89.94	79.22	67.76
1	76.69	70.48	74.76	80.20	87.62	93.64	90.31	83.57	73.64	64.45
1	82.26	73.51	81.26	86.36	94.03	101.49	97.85	91.01	80.05	67.59
1	81.02	73.44	79.98	85.02	92.84	99.86	96.32	89.51	78.79	67.33
1	76.69	70.48	74.76	80.20	87.62	93.64	90.31	83.57	73.64	64.45
1	82.01	73.42	81.14	86.15	93.97	101.50	97.86	91.01	80.01	67.27
1	78.01	70.43	76.97	82.01	89.83	96.85	93.31	86.50	75.78	64.32
1	78.01	70.43	76.97	82.01	89.83	96.85	93.31	86.50	75.78	64.32

Model: Model 2017 Botterweg
 Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125
2	72.51	79.12	84.81	90.66	87.40	80.70	71.64	--	--
2	72.51	79.12	84.81	90.66	87.40	80.70	71.64	--	--
	72.07	78.70	84.36	90.21	86.96	80.26	71.20	--	--
	72.07	78.70	84.36	90.21	86.96	80.26	71.20	--	--
	72.07	78.70	84.36	90.21	86.96	80.26	71.20	--	--
	72.07	78.70	84.36	90.21	86.96	80.26	71.20	--	--
2	74.46	80.02	87.03	93.81	90.30	83.50	73.10	--	--
2	74.46	80.02	87.03	93.81	90.30	83.50	73.10	--	--
1	69.08	75.70	81.37	87.21	83.95	77.25	68.20	--	--
1	75.49	80.97	87.97	95.06	91.44	84.61	73.92	--	--
1	74.03	79.60	86.59	93.38	89.86	83.07	72.67	--	--
1	69.08	75.70	81.37	87.21	83.95	77.25	68.20	--	--
1	75.08	80.37	87.72	95.00	91.37	84.53	73.70	--	--
1	71.02	76.59	83.58	90.37	86.85	80.06	69.66	--	--
1	71.02	76.59	83.58	90.37	86.85	80.06	69.66	--	--

Model: Model 2017 Botterweg
 Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
2	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens geluidmodel huidige situatie 2017

Godendreef Almere
C05055.000123

Model: Model 2017 Botterweg
Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
98	Izanamistraat 8	-2.91	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
99	Izanamistraat 8	-2.89	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
96	Izanamistraat 8	-2.92	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
97	Izanamistraat 8	-2.94	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
94	Izanamistraat 7	-2.83	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
95	Izanamistraat 7	-2.82	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
92	Izanamistraat 7	-2.84	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
93	Izanamistraat 7	-2.86	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
58	Iyohof 1	-2.92	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
59	Iyohof 1	-2.91	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
56	Iyohof 1	-2.88	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
57	Iyohof 1	-2.89	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
53	Saturnussingel 2	-2.89	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
55	Saturnussingel 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
74	Ogihof 8	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
75	Ogihof 8	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
72	Ogihof 8	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
73	Ogihof 8	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
11	Iyohof 3	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
12	Iyohof 3	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
9	Iyohof 3	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
10	Iyohof 3	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
7	Iyohof 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
8	Iyohof 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
5	Iyohof 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
6	Iyohof 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
3	Saturnussingel 1	-2.86	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
4	Saturnussingel 1	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
2	Saturnussingel 1	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
102	Iyohof 7	-2.93	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
103	Iyohof 7	-2.92	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
100	Iyohof 7	-2.88	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
101	Iyohof 7	-2.89	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
62	Iyohof 6	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
63	Iyohof 6	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
60	Iyohof 6	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
61	Iyohof 6	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
106	Izanamistraat 10	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
107	Izanamistraat 10	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
104	Izanamistraat 10	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
105	Izanamistraat 10	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
23	Ogihof 5	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
24	Ogihof 5	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
21	Ogihof 5	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
22	Ogihof 5	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
19	Iyohof 5	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
20	Iyohof 5	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
17	Iyohof 5	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
18	Iyohof 5	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
15	Iyohof 4	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
16	Iyohof 4	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
13	Iyohof 4	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
14	Iyohof 4	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
27	Ogihof 6	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
28	Ogihof 6	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
25	Ogihof 6	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
26	Ogihof 6	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
70	Ogihof 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
71	Ogihof 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
68	Ogihof 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
69	Ogihof 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
110	Ogihof 1	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
111	Ogihof 1	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja

Invoergegevens geluidmodel huidige situatie 2017

Godendreef Almere
C05055.000123

Model: Model 2017 Botterweg
Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
108	Ogihof 1	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
109	Ogihof 1	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
114	Izanamistraat 12	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
115	Izanamistraat 12	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
112	Izanamistraat 12	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
113	Izanamistraat 12	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
122	Izanamistraat 14	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
123	Izanamistraat 14	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
120	Izanamistraat 14	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
121	Izanamistraat 14	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
118	Izanamistraat 13	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
119	Izanamistraat 13	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
116	Izanamistraat 13	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
117	Izanamistraat 13	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
82	Ikihof 3	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
83	Ikihof 3	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
80	Ikihof 3	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
81	Ikihof 3	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
78	Ikihof 4	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
79	Ikihof 4	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
76	Ikihof 4	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
77	Ikihof 4	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
39	Ikihof 6	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
40	Ikihof 6	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
37	Ikihof 6	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
38	Ikihof 6	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
47	Ikihof 8	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
48	Ikihof 8	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
45	Ikihof 8	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
46	Ikihof 8	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
90	Ikihof 10	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
91	Ikihof 10	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
88	Ikihof 10	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
89	Ikihof 10	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
43	Ikihof 7	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
44	Ikihof 7	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
41	Ikihof 7	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
42	Ikihof 7	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
51	Ikihof 9	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
325	Ikihof 9	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
49	Ikihof 9	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
50	Ikihof 9	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
130	Izanamistraat 16	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
131	Izanamistraat 16	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
128	Izanamistraat 16	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
129	Izanamistraat 16	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
35	Ikihof 5	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
36	Ikihof 5	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
33	Ikihof 5	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
34	Ikihof 5	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
31	Ogihof 7	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
32	Ogihof 7	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
29	Ogihof 7	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
30	Ogihof 7	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
66	- [1]	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
67	- [2]	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
64	- [3]	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
65	- [4]	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
137	Izanamistraat 5	-2.90	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
138	Izanamistraat 5	-2.89	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
135	Izanamistraat 5	-2.91	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
136	Izanamistraat 5	-2.93	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
133	Saturnussingel 3	-2.81	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja

Invoergegevens geluidmodel huidige situatie 2017

Godendreef Almere
C05055.000123

Model: Model 2017 Botterweg
Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
134	Saturnussingel 3	-2.79	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
131	Saturnussingel 3	-2.82	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
132	Saturnussingel 3	-2.83	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
149	Saturnussingel 5	-2.77	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
150	Saturnussingel 5	-2.76	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
147	Saturnussingel 5	-2.78	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
148	Saturnussingel 5	-2.80	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
153	Izanamistraat 3	-2.87	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
154	Izanamistraat 3	-2.86	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
151	Izanamistraat 3	-2.88	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
152	Izanamistraat 3	-2.90	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
145	Izanamistraat 4	-2.89	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
146	Izanamistraat 4	-2.87	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
143	Izanamistraat 4	-2.90	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
144	Izanamistraat 4	-2.92	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
141	Saturnussingel 4	-2.82	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
142	Saturnussingel 4	-2.80	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
139	Saturnussingel 4	-2.83	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
140	Saturnussingel 4	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
126	Ikihof 1	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
127	Ikihof 1	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
124	Ikihof 1	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
125	Ikihof 1	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
86	Ikihof 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
87	Ikihof 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
84	Ikihof 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
85	Ikihof 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
257	Amaterasuhoof 14	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
262	Amaterasuhoof 16	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
256	Amaterasuhoof 14	-2.91	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
250	Amaterasuhoof 11	-2.94	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
178	Izanamistraat 17	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
175	Izanamistraat 17	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
176	Izanamistraat 17	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
177	Izanamistraat 17	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
180	Izanamistraat 19	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
181	Izanamistraat 19	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
182	Izanamistraat 19	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
179	Izanamistraat 19	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
184	Izanamistraat 20	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
185	Izanamistraat 20	-2.87	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
186	Izanamistraat 20	-2.87	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
183	Izanamistraat 20	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
269	Amaterasuhoof 2	-3.06	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
272	Amaterasuhoof 1	-3.01	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
268	Amaterasuhoof 2	-2.99	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
263	Amaterasuhoof 4	-3.04	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
273	Amaterasuhoof 40	-3.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
280	Amaterasuhoof 38	-3.02	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
283	Amaterasuhoof 37	-2.97	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
279	Amaterasuhoof 38	-2.95	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
234	Amaterasuhoof 17	-2.95	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
233	Amaterasuhoof 19	-3.01	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
236	Amaterasuhoof 20	-3.10	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
235	Amaterasuhoof 19	-3.06	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
284	Amaterasuhoof 21	-3.13	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
290	Amaterasuhoof 23	-3.20	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
293	Amaterasuhoof 24	-3.22	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
289	Amaterasuhoof 23	-3.20	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
301	Amaterasuhoof 33	-3.01	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
306	Amaterasuhoof 31	-3.08	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
302	Amaterasuhoof 33	-2.99	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
294	Amaterasuhoof 36	-2.90	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja

Invoergegevens geluidmodel huidige situatie 2017

Godendreef Almere
C05055.000123

Model: Model 2017 Botterweg
Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
314	Amaterasuhoof 27	-3.22	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
319	Amaterasuhoof 25	-3.27	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
315	Amaterasuhoof 27	-3.20	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
307	Amaterasuhoof 30	-3.10	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
158	Saturnussingel 6	-2.76	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
155	Saturnussingel 6	-2.79	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
156	Saturnussingel 6	-2.81	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
157	Saturnussingel 6	-2.77	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
159	Saturnussingel 7	-2.76	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
160	Saturnussingel 7	-2.79	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
161	Saturnussingel 7	-2.75	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
162	Saturnussingel 7	-2.73	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
163	Saturnussingel 8	-2.75	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
164	Saturnussingel 8	-2.78	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
165	Saturnussingel 8	-2.74	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
166	Saturnussingel 8	-2.71	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
243	Amaterasuhoof 8	-3.05	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
236	Amaterasuhoof 5	-2.99	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
235	Amaterasuhoof 5	-3.01	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
248	Amaterasuhoof 10	-2.96	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
187	Izanamistraat 21	-2.97	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
188	Izanamistraat 21	-2.98	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
189	Izanamistraat 21	-3.03	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
190	Izanamistraat 21	-3.02	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
191	Izanamistraat 22	-3.04	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
192	Izanamistraat 22	-3.05	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
193	Izanamistraat 22	-3.11	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
194	Izanamistraat 22	-3.10	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
195	Izanamistraat 24	-3.21	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
196	Izanamistraat 24	-3.21	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
197	Izanamistraat 24	-3.26	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
198	Izanamistraat 24	-3.27	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
167	Saturnussingel 9	-2.74	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
168	Saturnussingel 9	-2.77	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
169	Saturnussingel 9	-2.73	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
170	Saturnussingel 9	-2.70	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
171	Saturnussingel 10	-2.76	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
172	Saturnussingel 10	-2.77	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
173	Saturnussingel 10	-2.73	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
174	Saturnussingel 10	-2.73	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
216	Hachimanstraat 5	-3.13	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
217	Hachimanstraat 5	-3.12	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
218	Hachimanstraat 5	-3.10	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
213	Hachimanstraat 7	-3.17	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
214	Hachimanstraat 7	-3.20	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
215	Hachimanstraat 7	-3.16	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
212	Hachimanstraat 9	-3.28	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
210	Hachimanstraat 9	-3.27	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
211	Hachimanstraat 9	-3.25	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
207	Hachimanstraat 11	-3.32	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
208	Hachimanstraat 11	-3.35	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
209	Hachimanstraat 11	-3.31	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
203	Hachimanstraat 13	-3.40	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
204	Hachimanstraat 13	-3.43	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
205	Hachimanstraat 13	-3.41	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
206	Hachimanstraat 13	-3.36	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
199	Izanamistraat 25	-3.29	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
200	Izanamistraat 25	-3.30	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
202	Izanamistraat 25	-3.36	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
201	Izanamistraat 25	-3.39	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
219	Hachimanstraat 4	-3.12	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
220	Hachimanstraat 4	-3.15	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
221	Hachimanstraat 4	-3.11	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja

Invoergegevens geluidmodel huidige situatie 2017

Godendreef Almere
C05055.000123

Model: Model 2017 Botterweg
Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
222	Hachimanstraat 4	-3.08	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
223	Hachimanstraat 6	-3.23	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
224	Hachimanstraat 6	-3.26	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
225	Hachimanstraat 6	-3.22	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
226	Hachimanstraat 6	-3.19	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
227	Hachimanstraat 8	-3.33	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
228	Hachimanstraat 8	-3.36	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
229	Hachimanstraat 8	-3.32	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
230	Hachimanstraat 8	-3.29	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
231	Hachimanstraat 10	-3.42	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
232	Hachimanstraat 10	-3.44	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
233	Hachimanstraat 10	-3.40	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
234	Hachimanstraat 10	-3.37	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
238	Amaterasuhoof 6	-3.03	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
240	Amaterasuhoof 7	-3.00	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
242	Amaterasuhoof 8	-2.98	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
244	Amaterasuhoof 9	-2.94	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
246	Amaterasuhoof 10	-2.92	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
251	Amaterasuhoof 11	-2.89	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
253	Amaterasuhoof 12	-2.87	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
255	Amaterasuhoof 13	-2.85	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
259	Amaterasuhoof 15	-2.85	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
261	Amaterasuhoof 16	-2.85	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
260	Amaterasuhoof 16	-2.87	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
258	Amaterasuhoof 15	-2.89	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
254	Amaterasuhoof 13	-2.93	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
252	Amaterasuhoof 12	-2.95	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
249	Amaterasuhoof 11	-2.97	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
247	Amaterasuhoof 10	-3.01	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
245	Amaterasuhoof 9	-3.03	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
241	Amaterasuhoof 7	-3.05	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
239	Amaterasuhoof 6	-3.03	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
237	Amaterasuhoof 5	-3.00	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
264	Amaterasuhoof 4	-3.00	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
266	Amaterasuhoof 3	-3.00	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
270	Amaterasuhoof 1	-2.98	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
271	Amaterasuhoof 1	-3.05	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
267	Amaterasuhoof 3	-3.06	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
265	Amaterasuhoof 4	-3.07	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
26	Amaterasuhoof 17	-2.99	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
27	Amaterasuhoof 18	-3.03	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
28	Amaterasuhoof 20	-3.10	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
29	Amaterasuhoof 20	-3.05	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
30	Amaterasuhoof 18	-2.98	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
31	Amaterasuhoof 17	-2.94	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
286	Amaterasuhoof 21	-3.13	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
288	Amaterasuhoof 22	-3.17	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
292	Amaterasuhoof 24	-3.23	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
291	Amaterasuhoof 24	-3.20	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
287	Amaterasuhoof 22	-3.20	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
285	Amaterasuhoof 21	-3.17	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
275	Amaterasuhoof 40	-3.03	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
278	Amaterasuhoof 39	-3.03	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
282	Amaterasuhoof 37	-3.01	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
281	Amaterasuhoof 37	-2.94	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
276	Amaterasuhoof 39	-2.96	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
274	Amaterasuhoof 40	-2.96	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
295	Amaterasuhoof 36	-2.92	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
297	Amaterasuhoof 35	-2.95	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
299	Amaterasuhoof 34	-2.98	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
303	Amaterasuhoof 32	-3.04	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
305	Amaterasuhoof 31	-3.08	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
308	Amaterasuhoof 30	-3.13	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja

Model: Model 2017 Botterweg
 Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
310	Amaterasuhoof 29	-3.16	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
312	Amaterasuhoof 28	-3.19	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
316	Amaterasuhoof 26	-3.24	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
318	Amaterasuhoof 25	-3.25	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
320	Amaterasuhoof 25	-3.26	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
317	Amaterasuhoof 26	-3.24	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
313	Amaterasuhoof 28	-3.17	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
311	Amaterasuhoof 29	-3.15	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
309	Amaterasuhoof 30	-3.11	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
305	Amaterasuhoof 31	-3.06	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
304	Amaterasuhoof 32	-3.03	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
300	Amaterasuhoof 34	-2.96	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
298	Amaterasuhoof 35	-2.94	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
296	Amaterasuhoof 36	-2.90	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
54	Saturnussingel 2	-2.87	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
321	Botterweg 4	-3.04	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
322	Botterweg 4	-3.09	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
323	Botterweg 4	-3.07	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
324	Botterweg 4	-3.00	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
52	Saturnussingel 2	-2.87	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1	Saturnussingel 1	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja

Model: Model 2017 Botterweg
 Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
1	FP	0.00
2	RB	0.00
3	RB	0.00
4	30 km/u weg	0.00
5	(Rechts)	0.00
6	_L	0.00
7	_L	0.00
8	_L	0.00
9	_L	0.00
10	_L	0.00
11	_L	0.00
12	_L	0.00
13	(Rechts)	0.00
14		0.00
15		0.00
16		0.00
17		0.00
18		0.00
19		0.00
20		0.00
21		0.00
22		0.00
23		0.00
24	_L _L	0.00
25		0.00
26	_L _L	0.00
27	_L _L	0.00
28		0.00
29		0.00
30		0.00
31		0.00
		0.00

Invoergegevens geluidmodel huidige situatie 2017

Godendreef Almere
C05055.000123

Model: Model 2017 Botterweg
Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
28	-	9.00	-2.93	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
29	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
26	-	9.00	-2.92	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
27	-	9.00	-2.89	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
30	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
33	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
34	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
31	-	9.00	-2.88	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
32	-	9.00	-2.91	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
19	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
20	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
17	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
18	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
82	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
21	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
24	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
25	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
22	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
23	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
35	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
49	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
50	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
48	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
46	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
47	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
54	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
53	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
51	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
52	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
39	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
40	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
38	-	9.00	-2.92	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
36	-	9.00	-2.83	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
37	-	9.00	-2.80	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
44	-	9.00	-2.90	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
45	-	9.00	-2.91	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
43	-	9.00	-2.84	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
41	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
42	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
5	-	9.00	-2.68	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
6	-	9.00	-2.84	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
7	-	9.00	-2.60	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
4	-	9.00	-3.01	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
1	-	9.00	-2.71	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
2	-	9.00	-2.68	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
3	-	9.00	-2.67	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
8	-	9.00	-2.36	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
10	-	9.00	-2.64	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
9	-	9.00	-2.58	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
14	-	9.00	-2.88	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
16	-	9.00	-2.69	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
13	-	9.00	-2.50	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
11	-	9.00	-2.53	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
12	-	9.00	-2.61	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
68	-	9.00	-2.90	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
69	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
67	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
65	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
66	-	9.00	-3.06	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
73	-	9.00	-2.97	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
74	-	9.00	-2.97	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
72	-	9.00	-3.15	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
70	-	9.00	-2.90	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80

Invoergegevens geluidmodel huidige situatie 2017

Godendreef Almere
C05055.000123

Model: Model 2017 Botterweg
Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012


Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
28	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
29	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
26	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
27	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
30	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
33	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
34	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
31	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
32	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
19	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
20	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
17	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
18	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
82	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
21	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
24	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
25	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
22	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
23	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
35	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
49	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
50	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
48	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
46	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
47	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
54	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
53	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
51	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
52	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
39	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
40	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
38	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
36	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
37	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
44	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
45	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
43	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
41	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
42	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
5	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
7	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
4	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
3	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
8	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
10	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
9	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
16	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
13	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
12	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
68	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
69	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
67	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
65	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
66	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
73	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
74	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
72	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80


Model: Model 2017 Botterweg
 Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012


Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
71	-	9.00	-3.11	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
64	-	9.00	-2.75	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
57	-	9.00	-2.73	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
58	-	9.00	-2.72	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
55	-	9.00	-3.00	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
56	-	9.00	-3.00	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
59	-	9.00	-3.07	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
62	-	9.00	-3.25	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
63	-	9.00	-2.70	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
60	-	9.00	-2.74	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
15	-	9.00	-3.28	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
61	-	9.00	-3.10	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
75	-	9.00	-3.15	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
90	-	9.00	-3.25	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
91	-	9.00	-3.30	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
89	-	9.00	-3.36	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
87	-	9.00	-3.32	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
88	-	9.00	-3.09	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
95	-	9.00	-3.19	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
96	-	9.00	-3.30	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
94	-	9.00	-3.40	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
92	-	9.00	-2.83	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
93	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
86	-	9.00	-2.72	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
79	-	9.00	-2.69	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
80	-	9.00	-2.72	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
78	-	9.00	-2.56	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
76	-	9.00	-3.05	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
77	-	9.00	-3.07	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
84	-	9.00	-2.23	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
85	-	9.00	-3.40	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
83	-	9.00	-3.01	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80


Model: Model 2017 Botterweg
Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
71	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
64	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
57	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
58	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
55	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
56	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
59	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
62	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
63	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
60	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
15	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
61	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
91	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
95	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
96	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
94	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
92	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
93	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
86	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
79	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
78	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
76	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
77	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
84	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
85	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
83	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80


















- wegvakken huidige situatie
- toetspunten
- komgrens huidige situatie
- bodemgebieden
- gebouwen



Godendreef Almere

Huidige situaite geluidmodel

opdrachtgever: **Gemeente Almere**

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

datum: 31-1-2018 C05055.000123

schaal (A3): 1:5,761 N

Invoergegevens geluidmodel toekomstige situatie 2030 met maatregelen

Godendreef Almere
C05055.000123

Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))
4	Godendreef	-3.20	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W11	60	60
4	Godendreef	-3.20	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W11	60	60
5	Godendreef	-3.20	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W0	35	35
5	Godendreef	-3.20	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W0	35	35
4	Godendreef	-3.20	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W0	35	35
4	Godendreef	-3.20	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W0	35	35
4	Godendreef	-3.20	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W0	35	35
4	Godendreef	-3.20	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W0	35	35
4	Godendreef	-3.20	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W0	35	35
5	Godendreef	-3.20	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W11	50	50
4	Godendreef	-3.20	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W0	35	35
5	Godendreef	-3.20	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W11	50	50
4	Godendreef	--	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W11	50	50
4	Godendreef	-3.20	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W11	50	50
4	Godendreef	--	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W11	50	50
4	Godendreef	--	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W11	50	50
4	Godendreef	-0.84	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W11	50	50
4	Godendreef	-0.84	-0.84	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W11	50	50
3	Botterweg	0.00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1.5	0	W0	60	60
3	Botterweg	0.00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1.5	0	W0	60	60
4	Godendreef	-3.20	--	Absoluut	Verdeling	False	1.5	0	W11	50	50
3	Botterweg	0.00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1.5	0	W11	60	60
3	Botterweg	0.00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1.5	0	W11	60	60
3	Botterweg	0.00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1.5	0	W11	60	60
3	Botterweg	0.00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1.5	0	W0	60	60
3	Botterweg	0.00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1.5	0	W0	60	60
3	Botterweg	0.00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1.5	0	W0	60	60
3	Botterweg	0.00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1.5	0	W0	60	60
3	Botterweg	0.00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1.5	0	W0	60	60

Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
 Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Godendreef Almere
C05055.000123

Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
 Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
 Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Godendreef Almere
C05055.000123

Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
 Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens geluidmodel toekomstige situatie 2030 met maatregelen

Godendreef Almere
C05055.000123

Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
 Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
4	86.07	79.97	86.74	91.04	98.14	103.86	98.45	93.01	83.99	73.83
4	86.07	79.97	86.74	91.04	98.14	103.86	98.45	93.01	83.99	73.83
5	83.10	76.91	81.18	86.61	94.05	100.07	96.74	90.01	80.07	70.88
5	83.10	76.91	81.18	86.61	94.05	100.07	96.74	90.01	80.07	70.88
4	94.64	78.62	82.89	88.31	95.75	101.78	98.45	91.71	81.77	72.59
4	92.93	76.91	81.18	86.60	94.04	100.07	96.74	90.00	80.06	70.88
4	93.76	77.73	82.01	87.43	94.87	100.90	97.57	90.83	80.89	71.71
4	94.64	78.62	82.89	88.31	95.75	101.78	98.45	91.71	81.77	72.59
4	93.76	77.73	82.01	87.43	94.87	100.90	97.57	90.83	80.89	71.71
4	84.82	78.62	82.89	88.31	95.75	101.78	98.45	91.71	81.77	72.59
5	83.59	78.47	84.06	88.42	95.49	100.70	95.41	90.00	81.27	72.34
4	84.82	78.62	82.89	88.31	95.75	101.78	98.45	91.71	81.77	72.59
5	83.59	78.47	84.06	88.42	95.49	100.70	95.41	90.00	81.27	72.34
4	85.30	80.17	85.77	90.13	97.19	102.41	97.11	91.71	82.97	74.04
4	85.30	80.17	85.77	90.13	97.19	102.41	97.11	91.71	82.97	74.04
4	85.30	80.17	85.77	90.13	97.19	102.41	97.11	91.71	82.97	74.04
4	85.30	80.17	85.77	90.13	97.19	102.41	97.11	91.71	82.97	74.04
4	85.30	80.17	85.77	90.13	97.19	102.41	97.11	91.71	82.97	74.04
4	85.30	80.17	85.77	90.13	97.19	102.41	97.11	91.71	82.97	74.04
4	85.30	80.17	85.77	90.13	97.19	102.41	97.11	91.71	82.97	74.04
3	88.81	80.11	87.86	92.93	100.65	108.13	104.49	97.64	86.68	74.12
3	88.81	80.11	87.86	92.93	100.65	108.13	104.49	97.64	86.68	74.12
4	85.30	80.17	85.77	90.13	97.19	102.41	97.11	91.71	82.97	74.04
3	87.78	81.54	88.36	92.75	99.69	105.36	99.97	94.53	85.54	75.56
3	87.78	81.54	88.36	92.75	99.69	105.36	99.97	94.53	85.54	75.56
3	87.78	81.54	88.36	92.75	99.69	105.36	99.97	94.53	85.54	75.56
3	88.81	80.11	87.86	92.93	100.65	108.13	104.49	97.64	86.68	74.12
3	88.81	80.11	87.86	92.93	100.65	108.13	104.49	97.64	86.68	74.12
3	88.81	80.11	87.86	92.93	100.65	108.13	104.49	97.64	86.68	74.12
3	88.81	80.11	87.86	92.93	100.65	108.13	104.49	97.64	86.68	74.12
3	88.81	80.11	87.86	92.93	100.65	108.13	104.49	97.64	86.68	74.12
3	88.81	80.11	87.86	92.93	100.65	108.13	104.49	97.64	86.68	74.12

Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
 Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125
4	80.79	85.49	91.93	97.38	92.05	86.62	77.75	--	--
4	80.79	85.49	91.93	97.38	92.05	86.62	77.75	--	--
5	75.50	82.10	87.80	93.64	90.38	83.68	74.62	--	--
5	75.50	82.10	87.80	93.64	90.38	83.68	74.62	--	--
4	77.21	83.83	89.49	95.35	92.09	85.39	76.33	--	--
4	75.50	82.13	87.79	93.64	90.38	83.68	74.62	--	--
4	76.33	82.95	88.61	94.47	91.21	84.51	75.45	--	--
4	77.21	83.83	89.49	95.35	92.09	85.39	76.33	--	--
4	76.33	82.95	88.61	94.47	91.21	84.51	75.45	--	--
4	77.21	83.83	89.49	95.35	92.09	85.39	76.33	--	--
5	78.20	83.21	89.26	94.25	89.05	83.67	75.22	--	--
4	77.21	83.83	89.49	95.35	92.09	85.39	76.33	--	--
5	78.20	83.21	89.26	94.25	89.05	83.67	75.22	--	--
4	79.91	84.94	90.96	95.95	90.76	85.37	76.93	--	--
4	79.91	84.94	90.96	95.95	90.76	85.37	76.93	--	--
4	79.91	84.94	90.96	95.95	90.76	85.37	76.93	--	--
4	79.91	84.94	90.96	95.95	90.76	85.37	76.93	--	--
4	79.91	84.94	90.96	95.95	90.76	85.37	76.93	--	--
4	79.91	84.94	90.96	95.95	90.76	85.37	76.93	--	--
4	79.91	84.94	90.96	95.95	90.76	85.37	76.93	--	--
4	79.91	84.94	90.96	95.95	90.76	85.37	76.93	--	--
3	81.99	87.41	94.52	101.67	98.05	91.22	80.48	--	--
3	81.99	87.41	94.52	101.67	98.05	91.22	80.48	--	--
4	79.91	84.94	90.96	95.95	90.76	85.37	76.93	--	--
3	82.62	87.49	93.62	98.94	93.65	88.23	79.44	--	--
3	82.62	87.49	93.62	98.94	93.65	88.23	79.44	--	--
3	82.62	87.49	93.62	98.94	93.65	88.23	79.44	--	--
3	82.62	87.49	93.62	98.94	93.65	88.23	79.44	--	--
3	81.99	87.41	94.52	101.67	98.05	91.22	80.48	--	--
3	81.99	87.41	94.52	101.67	98.05	91.22	80.48	--	--
3	81.99	87.41	94.52	101.67	98.05	91.22	80.48	--	--
3	81.99	87.41	94.52	101.67	98.05	91.22	80.48	--	--

Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
 Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
4	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--
5	--	--	--	--	--	--
5	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--
5	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--
5	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens geluidmodel toekomstige situatie 2030 met maatregelen

Godendreef Almere
C05055.000123

Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
 Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
322	Botterweg 4	-3.09	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
98	Izanamistraat 8	-2.91	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
99	Izanamistraat 8	-2.89	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
96	Izanamistraat 8	-2.92	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
97	Izanamistraat 8	-2.94	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
94	Izanamistraat 7	-2.83	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
95	Izanamistraat 7	-2.82	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
92	Izanamistraat 7	-2.84	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
93	Izanamistraat 7	-2.86	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
58	Iyohof 1	-2.92	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
59	Iyohof 1	-2.91	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
56	Iyohof 1	-2.88	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
57	Iyohof 1	-2.89	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
53	Saturnussingel 2	-2.89	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
55	Saturnussingel 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
52	Saturnussingel 2	-2.87	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
74	Ogihof 8	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
75	Ogihof 8	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
72	Ogihof 8	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
73	Ogihof 8	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
11	Iyohof 3	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
12	Iyohof 3	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
9	Iyohof 3	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
10	Iyohof 3	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
7	Iyohof 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
8	Iyohof 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
5	Iyohof 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
6	Iyohof 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
3	Saturnussingel 1	-2.86	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
4	Saturnussingel 1	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1	Saturnussingel 1	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
2	Saturnussingel 1	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
102	Iyohof 7	-2.93	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
103	Iyohof 7	-2.92	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
100	Iyohof 7	-2.88	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
101	Iyohof 7	-2.89	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
62	Iyohof 6	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
63	Iyohof 6	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
60	Iyohof 6	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
61	Iyohof 6	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
106	Izanamistraat 10	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
107	Izanamistraat 10	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
104	Izanamistraat 10	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
105	Izanamistraat 10	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
23	Ogihof 5	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
24	Ogihof 5	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
21	Ogihof 5	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
22	Ogihof 5	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
19	Iyohof 5	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
20	Iyohof 5	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
17	Iyohof 5	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
18	Iyohof 5	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
15	Iyohof 4	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
16	Iyohof 4	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
13	Iyohof 4	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
14	Iyohof 4	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
27	Ogihof 6	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
28	Ogihof 6	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
25	Ogihof 6	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
26	Ogihof 6	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
70	Ogihof 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
71	Ogihof 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
68	Ogihof 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja

Invoergegevens geluidmodel toekomstige situatie 2030 met maatregelen

Godendreef Almere
C05055.000123

Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
69	Ogihof 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
110	Ogihof 1	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
111	Ogihof 1	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
108	Ogihof 1	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
109	Ogihof 1	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
114	Izanamistraat 12	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
115	Izanamistraat 12	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
112	Izanamistraat 12	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
113	Izanamistraat 12	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
122	Izanamistraat 14	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
123	Izanamistraat 14	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
120	Izanamistraat 14	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
121	Izanamistraat 14	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
118	Izanamistraat 13	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
119	Izanamistraat 13	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
116	Izanamistraat 13	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
117	Izanamistraat 13	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
82	Ikihof 3	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
83	Ikihof 3	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
80	Ikihof 3	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
81	Ikihof 3	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
78	Ikihof 4	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
79	Ikihof 4	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
76	Ikihof 4	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
77	Ikihof 4	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
39	Ikihof 6	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
40	Ikihof 6	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
37	Ikihof 6	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
38	Ikihof 6	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
47	Ikihof 8	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
48	Ikihof 8	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
45	Ikihof 8	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
46	Ikihof 8	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
90	Ikihof 10	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
91	Ikihof 10	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
88	Ikihof 10	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
89	Ikihof 10	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
43	Ikihof 7	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
44	Ikihof 7	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
41	Ikihof 7	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
42	Ikihof 7	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
51	Ikihof 9	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
325	Ikihof 9	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
49	Ikihof 9	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
50	Ikihof 9	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
130	Izanamistraat 16	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
131	Izanamistraat 16	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
128	Izanamistraat 16	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
129	Izanamistraat 16	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
35	Ikihof 5	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
36	Ikihof 5	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
33	Ikihof 5	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
34	Ikihof 5	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
31	Ogihof 7	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
32	Ogihof 7	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
29	Ogihof 7	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
30	Ogihof 7	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
66	- [1]	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
67	- [2]	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
64	- [3]	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
65	- [4]	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
137	Izanamistraat 5	-2.90	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
138	Izanamistraat 5	-2.89	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja

Invoergegevens geluidmodel toekomstige situatie 2030 met maatregelen

Godendreef Almere
C05055.000123

Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
135	Izanamistraat 5	-2.91	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
136	Izanamistraat 5	-2.93	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
133	Saturnussingel 3	-2.81	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
134	Saturnussingel 3	-2.79	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
131	Saturnussingel 3	-2.82	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
132	Saturnussingel 3	-2.83	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
149	Saturnussingel 5	-2.77	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
150	Saturnussingel 5	-2.76	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
147	Saturnussingel 5	-2.78	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
148	Saturnussingel 5	-2.80	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
153	Izanamistraat 3	-2.87	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
154	Izanamistraat 3	-2.86	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
151	Izanamistraat 3	-2.88	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
152	Izanamistraat 3	-2.90	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
145	Izanamistraat 4	-2.89	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
146	Izanamistraat 4	-2.87	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
143	Izanamistraat 4	-2.90	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
144	Izanamistraat 4	-2.92	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
141	Saturnussingel 4	-2.82	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
142	Saturnussingel 4	-2.80	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
139	Saturnussingel 4	-2.83	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
140	Saturnussingel 4	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
126	Ikihof 1	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
127	Ikihof 1	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
124	Ikihof 1	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
125	Ikihof 1	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
86	Ikihof 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
87	Ikihof 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
84	Ikihof 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
85	Ikihof 2	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
257	Amaterasuhoof 14	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
262	Amaterasuhoof 16	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
256	Amaterasuhoof 14	-2.91	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
250	Amaterasuhoof 11	-2.94	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
178	Izanamistraat 17	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
175	Izanamistraat 17	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
176	Izanamistraat 17	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
177	Izanamistraat 17	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
180	Izanamistraat 19	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
181	Izanamistraat 19	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
182	Izanamistraat 19	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
179	Izanamistraat 19	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
184	Izanamistraat 20	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
185	Izanamistraat 20	-2.87	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
186	Izanamistraat 20	-2.87	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
183	Izanamistraat 20	-2.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
269	Amaterasuhoof 2	-3.06	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
272	Amaterasuhoof 1	-3.01	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
268	Amaterasuhoof 2	-2.99	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
263	Amaterasuhoof 4	-3.04	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
273	Amaterasuhoof 40	-3.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
280	Amaterasuhoof 38	-3.02	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
283	Amaterasuhoof 37	-2.97	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
279	Amaterasuhoof 38	-2.95	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
234	Amaterasuhoof 17	-2.95	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
233	Amaterasuhoof 19	-3.01	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
236	Amaterasuhoof 20	-3.10	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
235	Amaterasuhoof 19	-3.06	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
284	Amaterasuhoof 21	-3.13	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
290	Amaterasuhoof 23	-3.20	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
293	Amaterasuhoof 24	-3.22	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
289	Amaterasuhoof 23	-3.20	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
301	Amaterasuhoof 33	-3.01	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja

Invoergegevens geluidmodel toekomstige situatie 2030 met maatregelen

Godendreef Almere
C05055.000123

Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
 Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
306	Amaterasuhoof 31	-3.08	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
302	Amaterasuhoof 33	-2.99	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
294	Amaterasuhoof 36	-2.90	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
314	Amaterasuhoof 27	-3.22	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
319	Amaterasuhoof 25	-3.27	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
315	Amaterasuhoof 27	-3.20	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
307	Amaterasuhoof 30	-3.10	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
158	Saturnussingel 6	-2.76	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
155	Saturnussingel 6	-2.79	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
156	Saturnussingel 6	-2.81	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
157	Saturnussingel 6	-2.77	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
159	Saturnussingel 7	-2.76	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
160	Saturnussingel 7	-2.79	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
161	Saturnussingel 7	-2.75	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
162	Saturnussingel 7	-2.73	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
163	Saturnussingel 8	-2.75	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
164	Saturnussingel 8	-2.78	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
165	Saturnussingel 8	-2.74	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
166	Saturnussingel 8	-2.71	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
243	Amaterasuhoof 8	-3.05	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
236	Amaterasuhoof 5	-2.99	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
235	Amaterasuhoof 5	-3.01	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
248	Amaterasuhoof 10	-2.96	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
187	Izanamistraat 21	-2.97	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
188	Izanamistraat 21	-2.98	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
189	Izanamistraat 21	-3.03	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
190	Izanamistraat 21	-3.02	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
191	Izanamistraat 22	-3.04	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
192	Izanamistraat 22	-3.05	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
193	Izanamistraat 22	-3.11	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
194	Izanamistraat 22	-3.10	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
195	Izanamistraat 24	-3.21	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
196	Izanamistraat 24	-3.21	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
197	Izanamistraat 24	-3.26	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
198	Izanamistraat 24	-3.27	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
167	Saturnussingel 9	-2.74	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
168	Saturnussingel 9	-2.77	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
169	Saturnussingel 9	-2.73	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
170	Saturnussingel 9	-2.70	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
171	Saturnussingel 10	-2.76	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
172	Saturnussingel 10	-2.77	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
173	Saturnussingel 10	-2.73	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
174	Saturnussingel 10	-2.73	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
216	Hachimanstraat 5	-3.13	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
217	Hachimanstraat 5	-3.12	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
218	Hachimanstraat 5	-3.10	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
213	Hachimanstraat 7	-3.17	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
214	Hachimanstraat 7	-3.20	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
215	Hachimanstraat 7	-3.16	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
212	Hachimanstraat 9	-3.28	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
210	Hachimanstraat 9	-3.27	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
211	Hachimanstraat 9	-3.25	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
207	Hachimanstraat 11	-3.32	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
208	Hachimanstraat 11	-3.35	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
209	Hachimanstraat 11	-3.31	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
203	Hachimanstraat 13	-3.40	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
204	Hachimanstraat 13	-3.43	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
205	Hachimanstraat 13	-3.41	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
206	Hachimanstraat 13	-3.36	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
199	Izanamistraat 25	-3.29	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
200	Izanamistraat 25	-3.30	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
202	Izanamistraat 25	-3.36	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
201	Izanamistraat 25	-3.39	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja

Invoergegevens geluidmodel toekomstige situatie 2030 met maatregelen

Godendreef Almere
C05055.000123

Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
219	Hachimanstraat 4	-3.12	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
220	Hachimanstraat 4	-3.15	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
221	Hachimanstraat 4	-3.11	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
222	Hachimanstraat 4	-3.08	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
223	Hachimanstraat 6	-3.23	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
224	Hachimanstraat 6	-3.26	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
225	Hachimanstraat 6	-3.22	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
226	Hachimanstraat 6	-3.19	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
227	Hachimanstraat 8	-3.33	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
228	Hachimanstraat 8	-3.36	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
229	Hachimanstraat 8	-3.32	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
230	Hachimanstraat 8	-3.29	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
231	Hachimanstraat 10	-3.42	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
232	Hachimanstraat 10	-3.44	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
233	Hachimanstraat 10	-3.40	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
234	Hachimanstraat 10	-3.37	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
238	Amaterasuhoof 6	-3.03	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
240	Amaterasuhoof 7	-3.00	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
242	Amaterasuhoof 8	-2.98	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
244	Amaterasuhoof 9	-2.94	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
246	Amaterasuhoof 10	-2.92	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
251	Amaterasuhoof 11	-2.89	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
253	Amaterasuhoof 12	-2.87	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
255	Amaterasuhoof 13	-2.85	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
259	Amaterasuhoof 15	-2.85	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
261	Amaterasuhoof 16	-2.85	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
260	Amaterasuhoof 16	-2.87	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
258	Amaterasuhoof 15	-2.89	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
254	Amaterasuhoof 13	-2.93	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
252	Amaterasuhoof 12	-2.95	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
249	Amaterasuhoof 11	-2.97	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
247	Amaterasuhoof 10	-3.01	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
245	Amaterasuhoof 9	-3.03	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
241	Amaterasuhoof 7	-3.05	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
239	Amaterasuhoof 6	-3.03	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
237	Amaterasuhoof 5	-3.00	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
264	Amaterasuhoof 4	-3.00	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
266	Amaterasuhoof 3	-3.00	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
270	Amaterasuhoof 1	-2.98	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
271	Amaterasuhoof 1	-3.05	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
267	Amaterasuhoof 3	-3.06	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
265	Amaterasuhoof 4	-3.07	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
26	Amaterasuhoof 17	-2.99	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
27	Amaterasuhoof 18	-3.03	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
28	Amaterasuhoof 20	-3.10	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
29	Amaterasuhoof 20	-3.05	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
30	Amaterasuhoof 18	-2.98	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
31	Amaterasuhoof 17	-2.94	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
286	Amaterasuhoof 21	-3.13	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
288	Amaterasuhoof 22	-3.17	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
292	Amaterasuhoof 24	-3.23	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
291	Amaterasuhoof 24	-3.20	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
287	Amaterasuhoof 22	-3.20	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
285	Amaterasuhoof 21	-3.17	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
275	Amaterasuhoof 40	-3.03	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
278	Amaterasuhoof 39	-3.03	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
282	Amaterasuhoof 37	-3.01	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
281	Amaterasuhoof 37	-2.94	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
276	Amaterasuhoof 39	-2.96	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
274	Amaterasuhoof 40	-2.96	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
295	Amaterasuhoof 36	-2.92	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
297	Amaterasuhoof 35	-2.95	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
299	Amaterasuhoof 34	-2.98	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja

Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
 Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
303	Amaterasuhoof 32	-3.04	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
305	Amaterasuhoof 31	-3.08	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
308	Amaterasuhoof 30	-3.13	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
310	Amaterasuhoof 29	-3.16	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
312	Amaterasuhoof 28	-3.19	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
316	Amaterasuhoof 26	-3.24	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
318	Amaterasuhoof 25	-3.25	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
320	Amaterasuhoof 25	-3.26	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
317	Amaterasuhoof 26	-3.24	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
313	Amaterasuhoof 28	-3.17	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
311	Amaterasuhoof 29	-3.15	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
309	Amaterasuhoof 30	-3.11	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
305	Amaterasuhoof 31	-3.06	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
304	Amaterasuhoof 32	-3.03	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
300	Amaterasuhoof 34	-2.96	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
298	Amaterasuhoof 35	-2.94	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
296	Amaterasuhoof 36	-2.90	Eigen waarde	5.00	--	--	--	--	--	Ja
54	Saturnussingel 2	-2.87	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
321	Botterweg 4	-3.04	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
323	Botterweg 4	-3.07	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
324	Botterweg 4	-3.00	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja

Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
1	_L _L	0.00
2	8000	0.00
3	_L	0.00
4	(Rechts)	0.00
5	_L	0.00
6	_L _L	0.00
7		0.00
8		0.00
9	_L	0.00
10	(Rechts)	0.00
11		0.00
12		0.00
13		0.00
14		0.00
15		0.00
16		0.00
17		0.00
18		0.00
19		0.00
20		0.00
21	_L _L	0.00
22	FP	0.00
23	RB	0.00
24	RB	0.00
25		0.00
26		0.00
27		0.00
28		0.00
29		0.00
30		0.00
31		0.00
32		0.00
33		0.00

Invoergegevens geluidmodel toekomstige situatie 2030 met maatregelen

Godendreef Almere
C05055.000123

Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
 Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
28	-	9.00	-2.93	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
29	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
26	-	9.00	-2.92	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
27	-	9.00	-2.89	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
30	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
33	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
34	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
31	-	9.00	-2.88	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
32	-	9.00	-2.91	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
19	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
20	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
17	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
18	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
82	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
21	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
24	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
25	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
22	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
23	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
35	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
49	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
50	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
48	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
46	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
47	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
54	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
53	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
51	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
52	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
39	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
40	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
38	-	9.00	-2.92	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
36	-	9.00	-2.83	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
37	-	9.00	-2.80	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
44	-	9.00	-2.90	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
45	-	9.00	-2.91	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
43	-	9.00	-2.84	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
41	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
42	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
5	-	9.00	-2.68	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
6	-	9.00	-2.84	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
7	-	9.00	-2.60	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
4	-	9.00	-3.01	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
1	-	9.00	-2.71	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
2	-	9.00	-2.68	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
3	-	9.00	-2.67	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
8	-	9.00	-2.36	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
10	-	9.00	-2.64	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
9	-	9.00	-2.58	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
14	-	9.00	-2.88	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
16	-	9.00	-2.69	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
13	-	9.00	-2.50	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
11	-	9.00	-2.53	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
12	-	9.00	-2.61	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
68	-	9.00	-2.90	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
69	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
67	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
65	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
66	-	9.00	-3.06	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
73	-	9.00	-2.97	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
74	-	9.00	-2.97	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
72	-	9.00	-3.15	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
70	-	9.00	-2.90	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80

Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
 Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
28	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
29	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
26	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
27	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
30	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
33	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
34	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
31	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
32	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
19	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
20	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
17	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
18	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
82	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
21	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
24	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
25	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
22	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
23	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
35	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
49	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
50	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
48	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
46	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
47	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
54	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
53	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
51	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
52	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
39	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
40	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
38	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
36	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
37	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
44	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
45	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
43	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
41	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
42	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
5	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
7	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
4	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
3	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
8	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
10	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
9	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
16	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
13	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
12	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
68	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
69	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
67	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
65	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
66	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
73	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
74	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
72	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
 Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
71	-	9.00	-3.11	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
64	-	9.00	-2.75	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
57	-	9.00	-2.73	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
58	-	9.00	-2.72	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
55	-	9.00	-3.00	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
56	-	9.00	-3.00	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
59	-	9.00	-3.07	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
62	-	9.00	-3.25	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
63	-	9.00	-2.70	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
60	-	9.00	-2.74	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
15	-	9.00	-3.28	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
61	-	9.00	-3.10	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
75	-	9.00	-3.15	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
90	-	9.00	-3.25	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
91	-	9.00	-3.30	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
89	-	9.00	-3.36	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
87	-	9.00	-3.32	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
88	-	9.00	-3.09	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
95	-	9.00	-3.19	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
96	-	9.00	-3.30	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
94	-	9.00	-3.40	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
92	-	9.00	-2.83	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
93	-	9.00	-2.85	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
86	-	9.00	-2.72	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
79	-	9.00	-2.69	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
80	-	9.00	-2.72	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
78	-	9.00	-2.56	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
76	-	9.00	-3.05	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
77	-	9.00	-3.07	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
84	-	9.00	-2.23	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
85	-	9.00	-3.40	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80
83	-	9.00	-3.01	Eigen waarde		0 dB	False	0.80	0.80	0.80

Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
71	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
64	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
57	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
58	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
55	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
56	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
59	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
62	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
63	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
60	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
15	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
61	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
91	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
95	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
96	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
94	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
92	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
93	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
86	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
79	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
78	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
76	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
77	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
84	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
85	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
83	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012


Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500
002	geprojecteerd scherm	0.50	--	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80
001	geprojecteerd scherm	2.00	--	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80
003	geprojecteerde wal	1.50	--	Relatief	2 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20


Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012


Naam	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k
002	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
001	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
003	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20


Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
Eindmodellen - Reconstructieonderzoek Godendreef - Almere Poort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012


Naam	Refl.R 4k	Refl.R 8k
002	0.80	0.80
001	0.80	0.80
003	0.20	0.20














- wegvakken toekomstige situatie
- toetspunten
- bodemgebieden
- gebouwen



Godendreef Almere

Toekomstige situatie geluidmodel
Maatregel: Dunne deklaag A

opdrachtgever: Gemeente Almere



datum: 31-1-2018
schaal (A3): 1:4,305



C05055.000123



- wegvakken toekomstige situatie
- toetspunten
- komgrens toekomstige situatie
- bodemgebieden
- gebouwen



Godendreef Almere

Toekomstige situatie geluidmodel
snelheden

opdrachtgever: Gemeente Almere




datum: 31-1-2018

schaal (A3): 1:5,761



C05055.000123



- wegvakken toekomstige situatie
- toetspunten
- bodemgebieden
- gebouwen
- afschermende objecten



Godendreef Almere

Toekomstige situatie geluidmodel
Maatregelen


opdrachtgever: Gemeente Almere



datum: 31-1-2018
schaal (A3): 1:4,490



C05055.000123



- wegvakken toekomstige situatie
- toetspunten
- bodemgebieden
- gebouwen
- afschermende objecten



Godendreef Almere

Toekomstige situatie geluidmodel
Maatregelen


opdrachtgever: Gemeente Almere



datum: 31-1-2018
schaal (A3): 1:2,344



C05055.000123



- wegvakken toekomstige situatie
- toetspunten
- bodemgebieden
- gebouwen
- afschermende objecten



Godendreef Almere

Toekomstige situatie geluidmodel
Maatregelen

opdrachtgever: Gemeente Almere



datum: 31-1-2018
schaal (A3): 1:2,344



C05055.000123

BIJLAGE B REKENRESULTATEN

Resultaten huidige situatie 2017

Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2017 Botterweg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Saturnussingel 1	1.50	48.98	41.67	35.27	47.67
1_B	Saturnussingel 1	4.50	50.21	42.78	36.38	48.86
1_C	Saturnussingel 1	7.50	50.44	43.21	36.81	49.16
10_A	Iyohof 3	1.50	41.62	36.48	30.05	41.13
10_B	Iyohof 3	4.50	42.90	37.58	31.15	42.33
10_C	Iyohof 3	7.50	43.77	38.56	32.13	43.25
100_A	Iyohof 7	1.50	33.34	26.81	20.39	32.30
100_B	Iyohof 7	4.50	34.85	28.24	21.84	33.78
100_C	Iyohof 7	7.50	37.39	31.29	24.90	36.51
101_A	Iyohof 7	1.50	26.40	23.90	17.48	27.28
101_B	Iyohof 7	4.50	28.29	25.55	19.14	29.03
101_C	Iyohof 7	7.50	32.18	29.05	22.64	32.70
102_A	Iyohof 7	1.50	26.83	24.99	18.55	28.10
102_B	Iyohof 7	4.50	27.56	25.70	19.27	28.82
102_C	Iyohof 7	7.50	29.52	27.66	21.23	30.78
103_A	Iyohof 7	1.50	36.41	29.79	23.36	35.33
103_B	Iyohof 7	4.50	37.66	30.73	24.31	36.47
103_C	Iyohof 7	7.50	38.97	32.11	25.71	37.81
104_A	Izanamistraat 10	1.50	30.58	28.40	21.96	31.64
104_B	Izanamistraat 10	4.50	31.98	29.63	23.19	32.94
104_C	Izanamistraat 10	7.50	35.12	31.99	25.57	35.64
105_A	Izanamistraat 10	1.50	24.02	20.91	14.49	24.55
105_B	Izanamistraat 10	4.50	25.95	22.45	16.05	26.27
105_C	Izanamistraat 10	7.50	31.17	27.14	20.74	31.21
106_A	Izanamistraat 10	1.50	26.14	23.79	17.33	27.09
106_B	Izanamistraat 10	4.50	27.44	24.82	18.38	28.24
106_C	Izanamistraat 10	7.50	29.80	26.94	20.51	30.46
107_A	Izanamistraat 10	1.50	26.50	20.82	14.44	25.79
107_B	Izanamistraat 10	4.50	28.41	22.82	16.46	27.75
107_C	Izanamistraat 10	7.50	32.37	27.33	20.96	31.94
108_A	Ogihof 1	1.50	31.94	27.70	21.27	31.87
108_B	Ogihof 1	4.50	33.22	28.99	22.56	33.16
108_C	Ogihof 1	7.50	35.70	31.44	25.03	35.63
109_A	Ogihof 1	1.50	33.57	28.97	22.53	33.32
109_B	Ogihof 1	4.50	34.58	30.08	23.66	34.39
109_C	Ogihof 1	7.50	36.28	31.95	25.52	36.17
11_A	Iyohof 3	1.50	22.33	15.82	9.53	21.32
11_B	Iyohof 3	4.50	25.84	19.34	13.04	24.83
11_C	Iyohof 3	7.50	30.10	25.05	18.69	29.67
110_A	Ogihof 1	1.50	22.45	18.07	11.70	22.33
110_B	Ogihof 1	4.50	25.16	20.58	14.22	24.95
110_C	Ogihof 1	7.50	28.57	24.41	18.02	28.55
111_A	Ogihof 1	1.50	22.32	15.86	9.56	21.33
111_B	Ogihof 1	4.50	25.56	18.93	12.64	24.51
111_C	Ogihof 1	7.50	30.75	25.21	18.86	30.11
112_A	Izanamistraat 12	1.50	33.45	28.08	21.64	32.86
112_B	Izanamistraat 12	4.50	34.60	29.18	22.75	33.99
112_C	Izanamistraat 12	7.50	36.39	31.34	24.92	35.94
113_A	Izanamistraat 12	1.50	32.67	26.88	20.44	31.90
113_B	Izanamistraat 12	4.50	33.47	27.76	21.34	32.74
113_C	Izanamistraat 12	7.50	35.15	29.81	23.39	34.58
114_A	Izanamistraat 12	1.50	22.43	19.63	13.24	23.14
114_B	Izanamistraat 12	4.50	24.64	21.63	15.25	25.24
114_C	Izanamistraat 12	7.50	28.21	25.45	19.05	28.94
115_A	Izanamistraat 12	1.50	33.22	27.09	20.66	32.32
115_B	Izanamistraat 12	4.50	34.46	28.22	21.81	33.53
115_C	Izanamistraat 12	7.50	35.88	29.91	23.51	35.05
116_A	Izanamistraat 13	1.50	27.33	25.09	18.65	28.36
116_B	Izanamistraat 13	4.50	28.84	26.44	20.01	29.77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten huidige situatie 2017 Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2017 Botterweg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116_C	Izanamistraat 13	7.50	32.66	29.44	23.03	33.13
117_A	Izanamistraat 13	1.50	19.25	14.85	8.50	19.13
117_B	Izanamistraat 13	4.50	22.12	17.94	11.59	22.10
117_C	Izanamistraat 13	7.50	28.92	24.70	18.30	28.87
118_A	Izanamistraat 13	1.50	22.38	19.23	12.83	22.89
118_B	Izanamistraat 13	4.50	24.37	20.92	14.53	24.72
118_C	Izanamistraat 13	7.50	27.28	24.08	17.67	27.76
119_A	Izanamistraat 13	1.50	29.35	23.59	17.19	28.61
119_B	Izanamistraat 13	4.50	30.56	24.88	18.49	29.85
119_C	Izanamistraat 13	7.50	33.16	28.08	21.69	32.71
12_A	Iyohof 3	1.50	45.60	36.63	30.26	43.82
12_B	Iyohof 3	4.50	47.22	38.11	31.74	45.41
12_C	Iyohof 3	7.50	47.84	38.90	32.54	46.07
120_A	Izanamistraat 14	1.50	25.94	23.71	17.26	26.97
120_B	Izanamistraat 14	4.50	27.31	24.89	18.46	28.23
120_C	Izanamistraat 14	7.50	30.99	27.99	21.57	31.58
121_A	Izanamistraat 14	1.50	19.51	17.25	10.83	20.53
121_B	Izanamistraat 14	4.50	21.48	19.16	12.76	22.47
121_C	Izanamistraat 14	7.50	27.02	24.67	18.24	27.98
122_A	Izanamistraat 14	1.50	22.52	19.55	13.15	23.13
122_B	Izanamistraat 14	4.50	24.54	21.38	14.99	25.05
122_C	Izanamistraat 14	7.50	27.57	24.62	18.20	28.19
123_A	Izanamistraat 14	1.50	21.17	16.47	10.15	20.91
123_B	Izanamistraat 14	4.50	23.74	19.19	12.86	23.55
123_C	Izanamistraat 14	7.50	28.51	24.31	17.95	28.48
124_A	Ikihof 1	1.50	21.62	18.26	11.86	22.02
124_B	Ikihof 1	4.50	23.83	20.33	13.96	24.16
124_C	Ikihof 1	7.50	29.55	25.93	19.53	29.81
125_A	Ikihof 1	1.50	30.98	29.14	22.67	32.24
125_B	Ikihof 1	4.50	31.77	29.90	23.44	33.02
125_C	Ikihof 1	7.50	32.93	30.97	24.51	34.12
126_A	Ikihof 1	1.50	22.21	19.13	12.73	22.76
126_B	Ikihof 1	4.50	24.20	20.85	14.47	24.61
126_C	Ikihof 1	7.50	27.07	23.92	17.52	27.58
127_A	Ikihof 1	1.50	21.52	16.76	10.44	21.23
127_B	Ikihof 1	4.50	24.30	19.63	13.30	24.05
127_C	Ikihof 1	7.50	29.20	25.02	18.65	29.18
128_A	Izanamistraat 16	1.50	26.45	24.44	18.01	27.62
128_B	Izanamistraat 16	4.50	27.10	24.99	18.57	28.21
128_C	Izanamistraat 16	7.50	29.52	26.97	20.56	30.37
129_A	Izanamistraat 16	1.50	27.19	25.37	18.91	28.47
129_B	Izanamistraat 16	4.50	27.67	25.84	19.39	28.94
129_C	Izanamistraat 16	7.50	28.61	26.78	20.33	29.88
13_A	Iyohof 4	1.50	45.54	39.75	33.32	44.78
13_B	Iyohof 4	4.50	46.95	40.87	34.46	46.08
13_C	Iyohof 4	7.50	47.71	41.61	35.20	46.83
130_A	Izanamistraat 16	1.50	18.31	15.26	8.91	18.89
130_B	Izanamistraat 16	4.50	21.67	18.71	12.35	22.30
130_C	Izanamistraat 16	7.50	27.64	24.91	18.51	28.39
131_A	Izanamistraat 16	1.50	23.83	21.05	14.66	24.55
131_A	Saturnussingel 3	1.50	36.77	34.79	28.36	37.96
131_B	Izanamistraat 16	4.50	25.55	22.54	16.15	26.14
131_B	Saturnussingel 3	4.50	37.36	35.24	28.82	38.47
131_C	Izanamistraat 16	7.50	29.28	26.01	19.62	29.73
131_C	Saturnussingel 3	7.50	39.09	36.50	30.08	39.91
132_A	Saturnussingel 3	1.50	30.06	24.11	17.71	29.24
132_B	Saturnussingel 3	4.50	31.55	25.49	19.11	30.69
132_C	Saturnussingel 3	7.50	34.26	28.91	22.53	33.69
133_A	Saturnussingel 3	1.50	34.62	23.43	17.06	32.39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten huidige situatie 2017

Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2017 Botterweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_B	Saturnussingel 3	4.50	35.27	24.15	17.80	33.05
133_C	Saturnussingel 3	7.50	36.21	25.79	19.43	34.12
134_A	Saturnussingel 3	1.50	41.68	35.42	29.00	40.74
134_B	Saturnussingel 3	4.50	42.61	35.98	29.58	41.53
134_C	Saturnussingel 3	7.50	43.51	36.79	30.38	42.40
135_A	Izanamistraat 5	1.50	32.43	28.79	22.37	32.67
135_B	Izanamistraat 5	4.50	33.68	29.74	23.32	33.76
135_C	Izanamistraat 5	7.50	36.42	32.20	25.80	36.37
136_A	Izanamistraat 5	1.50	25.54	22.00	15.64	25.85
136_B	Izanamistraat 5	4.50	28.15	24.44	18.07	28.37
136_C	Izanamistraat 5	7.50	32.66	28.99	22.60	32.89
137_A	Izanamistraat 5	1.50	25.95	23.53	17.09	26.87
137_B	Izanamistraat 5	4.50	26.99	24.30	17.88	27.76
137_C	Izanamistraat 5	7.50	30.80	26.89	20.49	30.91
138_A	Izanamistraat 5	1.50	33.08	30.92	24.47	34.15
138_B	Izanamistraat 5	4.50	33.56	31.07	24.63	34.44
138_C	Izanamistraat 5	7.50	35.03	31.95	25.53	35.57
139_A	Saturnussingel 4	1.50	29.01	26.30	19.87	29.76
139_B	Saturnussingel 4	4.50	30.27	26.97	20.57	30.70
139_C	Saturnussingel 4	7.50	34.25	30.21	23.81	34.29
14_A	Iyohof 4	1.50	36.64	34.82	28.36	37.92
14_B	Iyohof 4	4.50	37.56	35.74	29.28	38.84
14_C	Iyohof 4	7.50	38.46	36.63	30.18	39.73
140_A	Saturnussingel 4	1.50	20.83	15.21	8.90	20.17
140_B	Saturnussingel 4	4.50	23.79	18.23	11.92	23.15
140_C	Saturnussingel 4	7.50	30.01	25.14	18.78	29.66
141_A	Saturnussingel 4	1.50	32.29	30.31	23.87	33.47
141_B	Saturnussingel 4	4.50	32.70	30.56	24.13	33.79
141_C	Saturnussingel 4	7.50	34.06	31.30	24.87	34.78
142_A	Saturnussingel 4	1.50	36.66	32.55	26.12	36.66
142_B	Saturnussingel 4	4.50	37.22	32.89	26.47	37.11
142_C	Saturnussingel 4	7.50	38.37	33.75	27.33	38.12
143_A	Izanamistraat 4	1.50	26.07	22.83	16.43	26.53
143_B	Izanamistraat 4	4.50	27.71	24.19	17.80	28.02
143_C	Izanamistraat 4	7.50	32.81	28.54	22.16	32.74
144_A	Izanamistraat 4	1.50	31.40	23.50	17.12	29.91
144_B	Izanamistraat 4	4.50	32.33	25.02	18.64	31.02
144_C	Izanamistraat 4	7.50	34.18	27.89	21.50	33.23
145_A	Izanamistraat 4	1.50	20.68	17.35	10.95	21.09
145_B	Izanamistraat 4	4.50	22.70	19.09	12.72	22.97
145_C	Izanamistraat 4	7.50	28.34	23.75	17.38	28.12
146_A	Izanamistraat 4	1.50	30.37	24.95	18.52	29.76
146_B	Izanamistraat 4	4.50	31.74	25.82	19.41	30.93
146_C	Izanamistraat 4	7.50	33.66	27.83	21.45	32.89
147_A	Saturnussingel 5	1.50	36.38	32.80	26.36	36.65
147_B	Saturnussingel 5	4.50	37.13	33.30	26.88	37.27
147_C	Saturnussingel 5	7.50	38.74	34.66	28.25	38.76
148_A	Saturnussingel 5	1.50	21.29	16.51	10.20	21.00
148_B	Saturnussingel 5	4.50	24.77	19.99	13.66	24.47
148_C	Saturnussingel 5	7.50	30.91	26.63	20.26	30.84
149_A	Saturnussingel 5	1.50	15.89	9.19	2.86	14.80
149_B	Saturnussingel 5	4.50	18.36	11.87	5.55	17.35
149_C	Saturnussingel 5	7.50	25.87	19.20	12.85	24.79
15_A	Iyohof 4	1.50	24.75	21.50	15.15	25.22
15_B	Iyohof 4	4.50	27.31	23.56	17.22	27.52
15_C	Iyohof 4	7.50	31.72	27.18	20.82	31.53
150_A	Saturnussingel 5	1.50	39.38	33.35	26.93	38.52
150_B	Saturnussingel 5	4.50	40.08	33.82	27.40	39.14
150_C	Saturnussingel 5	7.50	40.94	34.69	28.29	40.00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten huidige situatie 2017 Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2017 Botterweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_A	Izanamistraat 3	1.50	22.22	16.86	10.54	21.66
151_B	Izanamistraat 3	4.50	24.87	19.80	13.48	24.44
151_C	Izanamistraat 3	7.50	31.04	26.35	19.99	30.77
152_A	Izanamistraat 3	1.50	24.63	21.42	15.03	25.11
152_B	Izanamistraat 3	4.50	26.78	23.23	16.84	27.08
152_C	Izanamistraat 3	7.50	30.57	26.93	20.54	30.82
153_A	Izanamistraat 3	1.50	25.12	22.80	16.36	26.10
153_B	Izanamistraat 3	4.50	26.24	23.55	17.12	27.00
153_C	Izanamistraat 3	7.50	28.13	25.00	18.58	28.65
154_A	Izanamistraat 3	1.50	28.22	19.36	13.02	26.48
154_B	Izanamistraat 3	4.50	30.08	21.82	15.49	28.50
154_C	Izanamistraat 3	7.50	32.85	26.69	20.32	31.95
155_A	Saturnussingel 6	1.50	26.60	23.84	17.42	27.33
155_B	Saturnussingel 6	4.50	28.31	25.15	18.75	28.82
155_C	Saturnussingel 6	7.50	32.47	28.82	22.42	32.71
156_A	Saturnussingel 6	1.50	21.04	15.13	8.83	20.26
156_B	Saturnussingel 6	4.50	24.41	18.68	12.36	23.70
156_C	Saturnussingel 6	7.50	29.08	24.17	17.80	28.71
157_A	Saturnussingel 6	1.50	29.26	21.51	15.14	27.82
157_B	Saturnussingel 6	4.50	29.51	21.79	15.44	28.08
157_C	Saturnussingel 6	7.50	31.18	23.67	17.31	29.81
158_A	Saturnussingel 6	1.50	33.05	31.15	24.70	34.28
158_B	Saturnussingel 6	4.50	33.62	31.66	25.22	34.82
158_C	Saturnussingel 6	7.50	34.83	32.54	26.11	35.83
159_A	Saturnussingel 7	1.50	32.04	29.94	23.50	33.15
159_B	Saturnussingel 7	4.50	32.95	30.66	24.23	33.95
159_C	Saturnussingel 7	7.50	34.53	31.92	25.50	35.34
16_A	Iyohof 4	1.50	44.60	36.81	30.41	43.14
16_B	Iyohof 4	4.50	46.14	38.20	31.81	44.64
16_C	Iyohof 4	7.50	46.95	39.10	32.72	45.48
160_A	Saturnussingel 7	1.50	20.35	16.09	9.76	20.30
160_B	Saturnussingel 7	4.50	23.55	19.51	13.16	23.60
160_C	Saturnussingel 7	7.50	27.45	24.19	17.79	27.90
161_A	Saturnussingel 7	1.50	22.33	19.92	13.50	23.26
161_B	Saturnussingel 7	4.50	23.48	20.88	14.47	24.30
161_C	Saturnussingel 7	7.50	27.36	23.65	17.25	27.57
162_A	Saturnussingel 7	1.50	36.19	31.08	24.65	35.71
162_B	Saturnussingel 7	4.50	36.48	31.49	25.07	36.06
162_C	Saturnussingel 7	7.50	37.24	32.25	25.83	36.82
163_A	Saturnussingel 8	1.50	20.27	16.92	10.57	20.69
163_B	Saturnussingel 8	4.50	23.32	20.32	13.95	23.93
163_C	Saturnussingel 8	7.50	29.26	26.02	19.63	29.72
164_A	Saturnussingel 8	1.50	21.96	18.91	12.52	22.53
164_B	Saturnussingel 8	4.50	24.34	21.19	14.81	24.86
164_C	Saturnussingel 8	7.50	27.90	25.13	18.72	28.62
165_A	Saturnussingel 8	1.50	19.70	17.33	10.91	20.65
165_B	Saturnussingel 8	4.50	21.13	18.61	12.20	22.00
165_C	Saturnussingel 8	7.50	25.31	21.92	15.52	25.69
166_A	Saturnussingel 8	1.50	35.64	30.37	23.94	35.09
166_B	Saturnussingel 8	4.50	35.99	30.85	24.43	35.50
166_C	Saturnussingel 8	7.50	36.74	31.71	25.29	36.30
167_A	Saturnussingel 9	1.50	18.92	15.57	9.21	19.33
167_B	Saturnussingel 9	4.50	21.70	18.76	12.40	22.34
167_C	Saturnussingel 9	7.50	28.05	24.86	18.46	28.54
168_A	Saturnussingel 9	1.50	23.56	21.02	14.61	24.42
168_B	Saturnussingel 9	4.50	25.17	22.46	16.06	25.93
168_C	Saturnussingel 9	7.50	27.60	25.00	18.59	28.42
169_A	Saturnussingel 9	1.50	11.38	9.46	3.08	12.62
169_B	Saturnussingel 9	4.50	14.80	12.89	6.50	16.05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten huidige situatie 2017 Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2017 Botterweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_C	Saturnussingel 9	7.50	20.55	18.68	12.26	21.81
17_A	Iyohof 5	1.50	43.87	38.10	31.67	43.12
17_B	Iyohof 5	4.50	45.19	39.21	32.79	44.35
17_C	Iyohof 5	7.50	46.17	40.12	33.70	45.31
170_A	Saturnussingel 9	1.50	34.88	29.11	22.69	34.13
170_B	Saturnussingel 9	4.50	35.31	29.70	23.29	34.63
170_C	Saturnussingel 9	7.50	36.11	30.81	24.40	35.56
171_A	Saturnussingel 10	1.50	27.73	20.49	14.10	26.45
171_B	Saturnussingel 10	4.50	28.87	22.14	15.77	27.76
171_C	Saturnussingel 10	7.50	30.76	25.34	18.95	30.16
172_A	Saturnussingel 10	1.50	13.14	10.72	4.39	14.10
172_B	Saturnussingel 10	4.50	16.87	14.53	8.17	17.86
172_C	Saturnussingel 10	7.50	22.06	19.84	13.45	23.12
173_A	Saturnussingel 10	1.50	19.87	16.35	9.98	20.19
173_B	Saturnussingel 10	4.50	22.99	19.82	13.43	23.49
173_C	Saturnussingel 10	7.50	27.18	24.61	18.17	28.01
174_A	Saturnussingel 10	1.50	27.86	22.53	16.12	27.29
174_B	Saturnussingel 10	4.50	29.24	24.22	17.82	28.81
174_C	Saturnussingel 10	7.50	31.70	27.42	21.01	31.62
175_A	Izanamistraat 17	1.50	26.81	24.78	18.35	27.97
175_B	Izanamistraat 17	4.50	27.97	25.84	19.42	29.07
175_C	Izanamistraat 17	7.50	30.57	28.12	21.70	31.48
176_A	Izanamistraat 17	1.50	28.82	27.00	20.54	30.10
176_B	Izanamistraat 17	4.50	29.58	27.75	21.30	30.85
176_C	Izanamistraat 17	7.50	30.63	28.79	22.35	31.90
177_A	Izanamistraat 17	1.50	22.00	19.42	12.99	22.83
177_B	Izanamistraat 17	4.50	23.86	21.28	14.87	24.69
177_C	Izanamistraat 17	7.50	27.46	25.21	18.80	28.49
178_A	Izanamistraat 17	1.50	25.20	22.62	16.19	26.03
178_B	Izanamistraat 17	4.50	27.14	24.43	18.02	27.90
178_C	Izanamistraat 17	7.50	30.48	27.74	21.32	31.22
179_A	Izanamistraat 19	1.50	27.02	24.86	18.43	28.10
179_B	Izanamistraat 19	4.50	27.97	25.63	19.21	28.94
179_C	Izanamistraat 19	7.50	30.13	27.73	21.31	31.07
18_A	Iyohof 5	1.50	41.00	36.13	29.69	40.63
18_B	Iyohof 5	4.50	42.07	37.02	30.58	41.62
18_C	Iyohof 5	7.50	43.08	37.99	31.56	42.61
180_A	Izanamistraat 19	1.50	31.51	29.70	23.23	32.79
180_B	Izanamistraat 19	4.50	32.25	30.43	23.97	33.53
180_C	Izanamistraat 19	7.50	32.53	30.70	24.25	33.80
181_A	Izanamistraat 19	1.50	20.49	17.87	11.49	21.31
181_B	Izanamistraat 19	4.50	21.93	19.06	12.70	22.61
181_C	Izanamistraat 19	7.50	26.27	23.08	16.70	26.77
182_A	Izanamistraat 19	1.50	22.39	18.29	11.92	22.41
182_B	Izanamistraat 19	4.50	24.65	20.60	14.23	24.69
182_C	Izanamistraat 19	7.50	28.16	24.91	18.51	28.62
183_A	Izanamistraat 20	1.50	20.45	18.19	11.81	21.49
183_B	Izanamistraat 20	4.50	21.52	19.16	12.79	22.50
183_C	Izanamistraat 20	7.50	26.31	23.57	17.19	27.06
184_A	Izanamistraat 20	1.50	31.10	29.29	22.82	32.38
184_B	Izanamistraat 20	4.50	31.84	30.02	23.56	33.12
184_C	Izanamistraat 20	7.50	32.11	30.28	23.83	33.38
185_A	Izanamistraat 20	1.50	19.20	16.81	10.40	20.15
185_B	Izanamistraat 20	4.50	21.59	19.26	12.87	22.58
185_C	Izanamistraat 20	7.50	26.11	24.04	17.63	27.25
186_A	Izanamistraat 20	1.50	21.53	17.61	11.27	21.65
186_B	Izanamistraat 20	4.50	24.14	20.35	14.00	24.32
186_C	Izanamistraat 20	7.50	27.93	24.94	18.54	28.53
187_A	Izanamistraat 21	1.50	25.68	23.48	17.06	26.74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten huidige situatie 2017 Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2017 Botterweg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
187_B	Izanamistraat 21	4.50	26.72	24.35	17.94	27.68
187_C	Izanamistraat 21	7.50	29.01	26.66	20.25	29.98
188_A	Izanamistraat 21	1.50	31.15	29.34	22.87	32.43
188_B	Izanamistraat 21	4.50	31.95	30.12	23.67	33.22
188_C	Izanamistraat 21	7.50	32.18	30.34	23.89	33.45
189_A	Izanamistraat 21	1.50	21.10	18.69	12.28	22.03
189_B	Izanamistraat 21	4.50	22.21	19.64	13.25	23.06
189_C	Izanamistraat 21	7.50	25.86	22.93	16.54	26.50
19_A	Iyohof 5	1.50	21.22	16.11	9.78	20.77
19_B	Iyohof 5	4.50	24.47	19.14	12.82	23.93
19_C	Iyohof 5	7.50	31.09	25.83	19.47	30.57
190_A	Izanamistraat 21	1.50	22.29	19.26	12.88	22.87
190_B	Izanamistraat 21	4.50	24.35	21.23	14.86	24.89
190_C	Izanamistraat 21	7.50	27.36	24.65	18.25	28.12
191_A	Izanamistraat 22	1.50	20.33	18.15	11.77	21.41
191_B	Izanamistraat 22	4.50	21.21	18.96	12.59	22.25
191_C	Izanamistraat 22	7.50	24.95	22.28	15.90	25.74
192_A	Izanamistraat 22	1.50	29.94	28.14	21.67	31.23
192_B	Izanamistraat 22	4.50	30.72	28.89	22.44	31.99
192_C	Izanamistraat 22	7.50	30.95	29.12	22.67	32.22
193_A	Izanamistraat 22	1.50	17.52	14.30	7.92	18.00
193_B	Izanamistraat 22	4.50	20.08	16.85	10.48	20.56
193_C	Izanamistraat 22	7.50	24.14	21.54	15.14	24.97
194_A	Izanamistraat 22	1.50	21.23	17.49	11.14	21.44
194_B	Izanamistraat 22	4.50	23.39	19.68	13.34	23.62
194_C	Izanamistraat 22	7.50	26.49	23.49	17.10	27.09
195_A	Izanamistraat 24	1.50	24.76	22.49	16.07	25.77
195_B	Izanamistraat 24	4.50	25.76	23.34	16.94	26.69
195_C	Izanamistraat 24	7.50	27.82	25.47	19.06	28.79
196_A	Izanamistraat 24	1.50	26.05	24.23	17.77	27.33
196_B	Izanamistraat 24	4.50	26.52	24.69	18.24	27.79
196_C	Izanamistraat 24	7.50	27.53	25.69	19.25	28.80
197_A	Izanamistraat 24	1.50	16.72	12.03	5.71	16.47
197_B	Izanamistraat 24	4.50	19.31	14.99	8.67	19.23
197_C	Izanamistraat 24	7.50	23.91	20.48	14.12	24.28
198_A	Izanamistraat 24	1.50	22.60	19.25	12.86	23.00
198_B	Izanamistraat 24	4.50	24.53	20.95	14.57	24.81
198_C	Izanamistraat 24	7.50	26.91	23.74	17.34	27.41
199_A	Izanamistraat 25	1.50	16.18	12.85	6.51	16.61
199_B	Izanamistraat 25	4.50	18.54	15.18	8.84	18.96
199_C	Izanamistraat 25	7.50	23.89	20.72	14.35	24.40
2_A	Saturnussingel 1	1.50	42.08	36.49	30.08	41.40
2_B	Saturnussingel 1	4.50	43.52	37.88	31.49	42.83
2_C	Saturnussingel 1	7.50	43.96	38.75	32.35	43.45
20_A	Iyohof 5	1.50	35.56	33.61	27.16	36.76
20_B	Iyohof 5	4.50	36.88	34.84	28.40	38.03
20_C	Iyohof 5	7.50	38.52	36.04	29.61	39.41
200_A	Izanamistraat 25	1.50	28.79	26.98	20.51	30.07
200_B	Izanamistraat 25	4.50	29.60	27.77	21.32	30.87
200_C	Izanamistraat 25	7.50	29.81	27.98	21.53	31.08
201_A	Izanamistraat 25	1.50	19.59	17.28	10.89	20.59
201_B	Izanamistraat 25	4.50	20.91	18.34	11.97	21.76
201_C	Izanamistraat 25	7.50	24.15	21.20	14.82	24.78
202_A	Izanamistraat 25	1.50	20.28	16.55	10.18	20.49
202_B	Izanamistraat 25	4.50	22.62	18.96	12.60	22.87
202_C	Izanamistraat 25	7.50	25.83	22.84	16.45	26.43
203_A	Hachimanstraat 13	1.50	22.12	20.12	13.69	23.30
203_B	Hachimanstraat 13	4.50	22.83	20.73	14.32	23.95
203_C	Hachimanstraat 13	7.50	25.23	22.78	16.38	26.14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten huidige situatie 2017

Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2017 Botterweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
204_A	Hachimanstraat 13	1.50	28.13	26.32	19.85	29.41	
204_B	Hachimanstraat 13	4.50	28.99	27.16	20.71	30.26	
204_C	Hachimanstraat 13	7.50	29.20	27.36	20.92	30.47	
205_A	Hachimanstraat 13	1.50	17.92	15.73	9.29	18.98	
205_B	Hachimanstraat 13	4.50	19.84	17.47	11.04	20.79	
205_C	Hachimanstraat 13	7.50	22.43	20.21	13.78	23.47	
206_A	Hachimanstraat 13	1.50	17.58	14.13	7.75	17.93	
206_B	Hachimanstraat 13	4.50	19.80	16.10	9.74	20.03	
206_C	Hachimanstraat 13	7.50	22.97	20.02	13.63	23.60	
207_A	Hachimanstraat 11	1.50	20.62	18.02	11.64	21.45	
207_B	Hachimanstraat 11	4.50	23.30	20.62	14.23	24.08	
207_C	Hachimanstraat 11	7.50	26.76	24.41	18.00	27.73	
208_A	Hachimanstraat 11	1.50	17.36	15.37	8.96	18.55	
208_B	Hachimanstraat 11	4.50	19.76	17.73	11.33	20.93	
208_C	Hachimanstraat 11	7.50	23.27	21.22	14.80	24.42	
209_A	Hachimanstraat 11	1.50	18.40	15.61	9.23	19.12	
209_B	Hachimanstraat 11	4.50	19.88	17.04	10.67	20.58	
209_C	Hachimanstraat 11	7.50	22.09	19.48	13.09	22.91	
21_A	Ogihof 5	1.50	43.49	38.82	32.38	43.21	
21_B	Ogihof 5	4.50	44.64	39.79	33.36	44.28	
21_C	Ogihof 5	7.50	45.61	40.62	34.19	45.19	
210_A	Hachimanstraat 9	1.50	16.59	13.46	7.09	17.12	
210_B	Hachimanstraat 9	4.50	18.67	15.21	8.86	19.03	
210_C	Hachimanstraat 9	7.50	20.54	17.34	10.98	21.04	
211_A	Hachimanstraat 9	1.50	18.06	14.10	7.78	18.16	
211_B	Hachimanstraat 9	4.50	21.33	17.61	11.26	21.55	
211_C	Hachimanstraat 9	7.50	24.60	21.64	15.26	25.22	
212_A	Hachimanstraat 9	1.50	24.55	22.33	15.88	25.58	
212_B	Hachimanstraat 9	4.50	25.88	23.48	17.05	26.81	
212_C	Hachimanstraat 9	7.50	27.96	25.63	19.20	28.93	
213_A	Hachimanstraat 7	1.50	19.02	15.31	8.98	19.25	
213_B	Hachimanstraat 7	4.50	22.30	18.87	12.52	22.67	
213_C	Hachimanstraat 7	7.50	26.10	23.40	17.00	26.87	
214_A	Hachimanstraat 7	1.50	16.42	13.69	7.30	17.17	
214_B	Hachimanstraat 7	4.50	19.27	16.77	10.37	20.15	
214_C	Hachimanstraat 7	7.50	23.73	21.60	15.17	24.83	
215_A	Hachimanstraat 7	1.50	16.71	13.07	6.70	16.97	
215_B	Hachimanstraat 7	4.50	18.56	14.80	8.44	18.76	
215_C	Hachimanstraat 7	7.50	20.91	17.64	11.25	21.36	
216_A	Hachimanstraat 5	1.50	19.53	15.78	9.44	19.74	
216_B	Hachimanstraat 5	4.50	22.74	19.34	12.97	23.12	
216_C	Hachimanstraat 5	7.50	26.79	24.17	17.76	27.60	
217_A	Hachimanstraat 5	1.50	13.73	11.82	5.44	14.98	
217_B	Hachimanstraat 5	4.50	15.54	13.63	7.25	16.79	
217_C	Hachimanstraat 5	7.50	19.84	17.97	11.56	21.10	
218_A	Hachimanstraat 5	1.50	18.15	14.77	8.42	18.55	
218_B	Hachimanstraat 5	4.50	21.51	18.29	11.92	21.99	
218_C	Hachimanstraat 5	7.50	25.31	22.63	16.23	26.09	
219_A	Hachimanstraat 4	1.50	19.70	16.49	10.15	20.20	
219_B	Hachimanstraat 4	4.50	23.01	19.93	13.57	23.57	
219_C	Hachimanstraat 4	7.50	27.47	24.88	18.47	28.30	
22_A	Ogihof 5	1.50	36.33	34.51	28.05	37.61	
22_B	Ogihof 5	4.50	37.24	35.41	28.96	38.51	
22_C	Ogihof 5	7.50	38.19	36.35	29.90	39.46	
220_A	Hachimanstraat 4	1.50	16.45	13.75	7.38	17.23	
220_B	Hachimanstraat 4	4.50	19.61	16.82	10.44	20.33	
220_C	Hachimanstraat 4	7.50	23.36	20.98	14.57	24.31	
221_A	Hachimanstraat 4	1.50	--	--	--	--	
221_B	Hachimanstraat 4	4.50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten huidige situatie 2017

Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2017 Botterweg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
221_C	Hachimanstraat 4	7.50	--	--	--	--	
222_A	Hachimanstraat 4	1.50	19.46	16.09	9.72	19.86	
222_B	Hachimanstraat 4	4.50	22.38	19.29	12.91	22.93	
222_C	Hachimanstraat 4	7.50	25.46	22.75	16.33	26.21	
223_A	Hachimanstraat 6	1.50	16.62	12.79	6.47	16.79	
223_B	Hachimanstraat 6	4.50	20.22	16.38	10.04	20.38	
223_C	Hachimanstraat 6	7.50	24.86	21.81	15.42	25.43	
224_A	Hachimanstraat 6	1.50	13.29	9.23	2.91	13.34	
224_B	Hachimanstraat 6	4.50	16.79	13.06	6.71	17.00	
224_C	Hachimanstraat 6	7.50	21.19	18.55	12.15	21.99	
225_A	Hachimanstraat 6	1.50	--	--	--	--	
225_B	Hachimanstraat 6	4.50	--	--	--	--	
225_C	Hachimanstraat 6	7.50	--	--	--	--	
226_A	Hachimanstraat 6	1.50	15.63	12.33	6.00	16.08	
226_B	Hachimanstraat 6	4.50	19.13	15.77	9.42	19.54	
226_C	Hachimanstraat 6	7.50	23.66	20.94	14.53	24.41	
227_A	Hachimanstraat 8	1.50	16.52	12.68	6.34	16.68	
227_B	Hachimanstraat 8	4.50	20.07	16.17	9.81	20.19	
227_C	Hachimanstraat 8	7.50	24.39	21.16	14.77	24.86	
228_A	Hachimanstraat 8	1.50	8.69	6.74	0.39	9.93	
228_B	Hachimanstraat 8	4.50	12.32	10.38	4.02	13.56	
228_C	Hachimanstraat 8	7.50	18.51	16.62	10.21	19.76	
229_A	Hachimanstraat 8	1.50	--	--	--	--	
229_B	Hachimanstraat 8	4.50	--	--	--	--	
229_C	Hachimanstraat 8	7.50	--	--	--	--	
23_A	Ogihof 5	1.50	28.64	26.46	20.03	29.71	
23_B	Ogihof 5	4.50	30.38	28.07	21.65	31.37	
23_C	Ogihof 5	7.50	33.14	30.18	23.76	33.75	
230_A	Hachimanstraat 8	1.50	15.73	12.70	6.35	16.32	
230_B	Hachimanstraat 8	4.50	18.65	15.37	9.02	19.11	
230_C	Hachimanstraat 8	7.50	23.06	20.25	13.87	23.77	
231_A	Hachimanstraat 10	1.50	20.85	18.71	12.29	21.94	
231_B	Hachimanstraat 10	4.50	22.11	19.75	13.35	23.08	
231_C	Hachimanstraat 10	7.50	24.89	22.49	16.09	25.83	
232_A	Hachimanstraat 10	1.50	27.33	25.52	19.05	28.61	
232_B	Hachimanstraat 10	4.50	28.21	26.38	19.93	29.48	
232_C	Hachimanstraat 10	7.50	28.41	26.58	20.13	29.68	
233_A	Amaterasuhoof 19	1.50	23.76	21.91	15.48	25.03	
233_B	Hachimanstraat 10	1.50	--	--	--	--	
233_C	Amaterasuhoof 19	4.50	24.80	22.94	16.51	26.06	
233_B	Hachimanstraat 10	4.50	--	--	--	--	
233_C	Amaterasuhoof 19	7.50	27.51	25.67	19.23	28.78	
233_C	Hachimanstraat 10	7.50	--	--	--	--	
234_A	Amaterasuhoof 17	1.50	19.95	16.64	10.29	20.39	
234_B	Hachimanstraat 10	1.50	16.28	13.47	7.09	16.99	
234_B	Amaterasuhoof 17	4.50	22.67	19.28	12.93	23.07	
234_B	Hachimanstraat 10	4.50	18.16	14.84	8.48	18.59	
234_C	Amaterasuhoof 17	7.50	28.33	25.02	18.63	28.76	
234_C	Hachimanstraat 10	7.50	21.39	18.20	11.83	21.89	
235_A	Amaterasuhoof 19	1.50	20.26	16.56	10.22	20.49	
235_A	Amaterasuhoof 5	1.50	32.73	25.65	19.24	31.49	
235_B	Amaterasuhoof 19	4.50	23.53	19.87	13.52	23.78	
235_B	Amaterasuhoof 5	4.50	34.16	27.12	20.73	32.94	
235_C	Amaterasuhoof 19	7.50	27.77	24.68	18.29	28.32	
235_C	Amaterasuhoof 5	7.50	36.08	30.01	23.61	35.21	
236_A	Amaterasuhoof 20	1.50	19.39	16.02	9.64	19.79	
236_A	Amaterasuhoof 5	1.50	33.03	25.06	18.66	31.52	
236_B	Amaterasuhoof 20	4.50	21.44	17.88	11.52	21.74	
236_B	Amaterasuhoof 5	4.50	34.29	26.32	19.94	32.78	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten huidige situatie 2017 Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2017 Botterweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
236_C	Amaterasuhoof 20	7.50	25.67	22.10	15.72	25.96	
236_C	Amaterasuhoof 5	7.50	35.63	28.56	22.18	34.40	
237_A	Amaterasuhoof 5	5.00	23.97	22.11	15.69	25.24	
238_A	Amaterasuhoof 6	5.00	27.89	23.64	17.28	27.84	
239_A	Amaterasuhoof 6	5.00	20.07	16.32	9.97	20.27	
24_A	Ogihoof 5	1.50	42.67	36.74	30.31	41.85	
24_B	Ogihoof 5	4.50	43.91	37.80	31.39	43.03	
24_C	Ogihoof 5	7.50	45.00	38.82	32.41	44.09	
240_A	Amaterasuhoof 7	5.00	29.34	25.68	19.30	29.58	
241_A	Amaterasuhoof 7	5.00	21.78	17.02	10.68	21.49	
242_A	Amaterasuhoof 8	5.00	30.92	26.31	19.92	30.68	
243_A	Amaterasuhoof 8	1.50	18.70	14.01	7.67	18.44	
243_B	Amaterasuhoof 8	4.50	21.84	16.97	10.62	21.49	
243_C	Amaterasuhoof 8	7.50	27.28	22.87	16.48	27.14	
244_A	Amaterasuhoof 9	5.00	32.01	27.71	21.29	31.91	
245_A	Amaterasuhoof 9	5.00	22.14	17.84	11.47	22.06	
246_A	Amaterasuhoof 10	5.00	31.93	27.17	20.76	31.62	
247_A	Amaterasuhoof 10	5.00	22.49	18.91	12.53	22.77	
248_A	Amaterasuhoof 10	1.50	25.05	22.64	16.20	25.97	
248_B	Amaterasuhoof 10	4.50	26.50	23.81	17.38	27.26	
248_C	Amaterasuhoof 10	7.50	29.66	26.72	20.29	30.28	
249_A	Amaterasuhoof 11	5.00	21.52	18.56	12.19	22.15	
25_A	Ogihoof 6	1.50	42.57	38.21	31.77	42.44	
25_B	Ogihoof 6	4.50	43.64	39.16	32.73	43.45	
25_C	Ogihoof 6	7.50	44.56	40.01	33.58	44.34	
250_A	Amaterasuhoof 11	1.50	22.76	19.62	13.20	23.27	
250_B	Amaterasuhoof 11	4.50	24.43	21.08	14.68	24.83	
250_C	Amaterasuhoof 11	7.50	28.72	24.85	18.47	28.85	
251_A	Amaterasuhoof 11	5.00	28.83	25.54	19.14	29.26	
252_A	Amaterasuhoof 12	5.00	21.00	17.98	11.61	21.59	
253_A	Amaterasuhoof 12	5.00	29.30	26.36	19.94	29.92	
254_A	Amaterasuhoof 13	5.00	20.18	16.87	10.51	20.62	
255_A	Amaterasuhoof 13	5.00	30.40	27.83	21.41	31.24	
256_A	Amaterasuhoof 14	1.50	17.91	15.58	9.20	18.90	
256_B	Amaterasuhoof 14	4.50	20.08	17.73	11.36	21.06	
256_C	Amaterasuhoof 14	7.50	24.53	22.32	15.92	25.59	
257_A	Amaterasuhoof 14	1.50	24.59	21.50	15.12	25.14	
257_B	Amaterasuhoof 14	4.50	26.95	23.64	17.27	27.38	
257_C	Amaterasuhoof 14	7.50	31.45	28.55	22.15	32.10	
258_A	Amaterasuhoof 15	5.00	22.30	18.65	12.28	22.55	
259_A	Amaterasuhoof 15	5.00	28.91	26.27	19.85	29.70	
26_A	Amaterasuhoof 17	5.00	23.32	19.72	13.37	23.60	
26_A	Ogihoof 6	1.50	38.90	35.79	29.34	39.42	
26_B	Ogihoof 6	4.50	39.79	36.63	30.19	40.28	
26_C	Ogihoof 6	7.50	40.68	37.53	31.08	41.17	
260_A	Amaterasuhoof 16	5.00	22.28	18.76	12.38	22.60	
261_A	Amaterasuhoof 16	5.00	26.11	22.71	16.34	26.49	
262_A	Amaterasuhoof 16	1.50	20.57	18.29	11.88	21.58	
262_B	Amaterasuhoof 16	4.50	22.76	20.40	14.00	23.73	
262_C	Amaterasuhoof 16	7.50	26.79	24.60	18.17	27.85	
263_A	Amaterasuhoof 4	1.50	20.02	15.59	9.26	19.89	
263_B	Amaterasuhoof 4	4.50	23.03	18.59	12.27	22.90	
263_C	Amaterasuhoof 4	7.50	29.86	25.53	19.15	29.76	
264_A	Amaterasuhoof 4	5.00	24.90	21.76	15.38	25.42	
265_A	Amaterasuhoof 4	5.00	21.66	17.52	11.16	21.66	
266_A	Amaterasuhoof 3	5.00	25.51	22.07	15.70	25.87	
267_A	Amaterasuhoof 3	5.00	22.42	18.07	11.71	22.32	
268_A	Amaterasuhoof 2	1.50	26.37	19.76	13.39	25.31	
268_B	Amaterasuhoof 2	4.50	28.03	21.96	15.59	27.17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten huidige situatie 2017 Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2017 Botterweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
268_C	Amaterasuhoof 2	7.50	30.57	25.88	19.48	30.29
269_A	Amaterasuhoof 2	1.50	19.06	14.68	8.33	18.95
269_B	Amaterasuhoof 2	4.50	22.48	18.18	11.81	22.40
269_C	Amaterasuhoof 2	7.50	27.35	24.06	17.64	27.78
27_A	Amaterasuhoof 18	5.00	23.95	20.35	13.99	24.23
27_A	Ogihoof 6	1.50	22.74	18.63	12.25	22.75
27_B	Ogihoof 6	4.50	25.50	21.00	14.63	25.32
27_C	Ogihoof 6	7.50	29.91	25.97	19.58	30.00
270_A	Amaterasuhoof 1	5.00	30.96	24.25	17.87	29.86
271_A	Amaterasuhoof 1	5.00	22.71	19.54	13.16	23.22
272_A	Amaterasuhoof 1	1.50	22.90	20.58	14.15	23.88
272_B	Amaterasuhoof 1	4.50	24.09	21.53	15.12	24.94
272_C	Amaterasuhoof 1	7.50	27.37	23.96	17.56	27.74
273_A	Amaterasuhoof 40	1.50	22.08	19.39	12.98	22.85
273_B	Amaterasuhoof 40	4.50	24.13	21.35	14.96	24.85
273_C	Amaterasuhoof 40	7.50	29.24	26.04	19.64	29.72
274_A	Amaterasuhoof 40	5.00	28.90	23.96	17.58	28.51
275_A	Amaterasuhoof 40	5.00	22.56	20.09	13.70	23.47
276_A	Amaterasuhoof 39	5.00	27.33	23.35	16.97	27.41
278_A	Amaterasuhoof 39	5.00	22.63	20.41	14.01	23.68
279_A	Amaterasuhoof 38	1.50	25.59	22.84	16.42	26.32
279_B	Amaterasuhoof 38	4.50	27.08	24.19	17.78	27.73
279_C	Amaterasuhoof 38	7.50	29.55	26.77	20.36	30.27
28_A	Amaterasuhoof 20	5.00	24.17	20.38	14.03	24.35
28_A	Ogihoof 6	1.50	35.04	31.64	25.20	35.40
28_B	Ogihoof 6	4.50	36.50	33.06	26.63	36.84
28_C	Ogihoof 6	7.50	38.21	34.52	28.10	38.42
280_A	Amaterasuhoof 38	1.50	18.39	15.59	9.22	19.11
280_B	Amaterasuhoof 38	4.50	21.62	18.96	12.57	22.41
280_C	Amaterasuhoof 38	7.50	25.98	23.70	17.28	26.99
281_A	Amaterasuhoof 37	5.00	27.94	25.06	18.66	28.60
282_A	Amaterasuhoof 37	5.00	22.48	19.70	13.31	23.20
283_A	Amaterasuhoof 37	1.50	17.15	13.96	7.61	17.66
283_B	Amaterasuhoof 37	4.50	20.30	17.03	10.67	20.76
283_C	Amaterasuhoof 37	7.50	25.16	22.25	15.85	25.81
284_A	Amaterasuhoof 21	1.50	18.19	14.89	8.55	18.64
284_B	Amaterasuhoof 21	4.50	21.02	17.99	11.64	21.61
284_C	Amaterasuhoof 21	7.50	26.94	24.01	17.62	27.58
285_A	Amaterasuhoof 21	5.00	25.23	21.70	15.33	25.54
286_A	Amaterasuhoof 21	5.00	23.35	21.09	14.68	24.37
287_A	Amaterasuhoof 22	5.00	24.27	20.30	13.95	24.36
288_A	Amaterasuhoof 22	5.00	23.60	21.17	14.75	24.52
289_A	Amaterasuhoof 23	1.50	21.01	16.49	10.16	20.83
289_B	Amaterasuhoof 23	4.50	23.81	19.72	13.37	23.84
289_C	Amaterasuhoof 23	7.50	27.36	24.13	17.75	27.83
29_A	Amaterasuhoof 20	5.00	26.02	24.17	17.73	27.29
29_A	Ogihoof 7	1.50	42.10	38.26	31.82	42.23
29_B	Ogihoof 7	4.50	43.05	39.12	32.68	43.13
29_C	Ogihoof 7	7.50	43.88	39.91	33.47	43.94
290_A	Amaterasuhoof 23	1.50	24.76	22.89	16.43	26.01
290_B	Amaterasuhoof 23	4.50	25.79	23.88	17.43	27.01
290_C	Amaterasuhoof 23	7.50	27.39	25.47	19.03	28.61
291_A	Amaterasuhoof 24	5.00	25.71	22.50	16.10	26.19
292_A	Amaterasuhoof 24	5.00	26.50	24.47	18.02	27.65
293_A	Amaterasuhoof 24	1.50	18.65	15.05	8.69	18.93
293_B	Amaterasuhoof 24	4.50	20.82	17.29	10.93	21.14
293_C	Amaterasuhoof 24	7.50	24.27	21.39	15.00	24.94
294_A	Amaterasuhoof 36	1.50	24.54	21.97	15.56	25.38
294_B	Amaterasuhoof 36	4.50	25.85	23.13	16.72	26.60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten huidige situatie 2017 Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2017 Botterweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
294_C	Amaterasuhoof 36	7.50	28.33	25.73	19.31	29.15
295_A	Amaterasuhoof 36	5.00	26.36	23.57	17.18	27.08
296_A	Amaterasuhoof 36	5.00	17.47	14.06	7.64	17.83
297_A	Amaterasuhoof 35	5.00	24.50	21.99	15.60	25.38
298_A	Amaterasuhoof 35	5.00	15.66	11.33	4.97	15.57
299_A	Amaterasuhoof 34	5.00	24.53	21.75	15.36	25.25
3_A	Saturnussingel 1	1.50	36.11	24.59	18.23	33.83
3_B	Saturnussingel 1	4.50	37.36	25.87	19.53	35.09
3_C	Saturnussingel 1	7.50	38.47	27.65	21.31	36.31
30_A	Amaterasuhoof 18	5.00	24.36	22.37	15.95	25.55
30_A	Ogihof 7	1.50	38.15	34.64	28.18	38.45
30_B	Ogihof 7	4.50	39.16	35.61	29.16	39.44
30_C	Ogihof 7	7.50	40.17	36.66	30.21	40.47
300_A	Amaterasuhoof 34	5.00	14.67	9.64	3.30	14.25
301_A	Amaterasuhoof 33	1.50	20.23	16.39	10.05	20.39
301_B	Amaterasuhoof 33	4.50	23.22	19.74	13.38	23.56
301_C	Amaterasuhoof 33	7.50	27.95	24.87	18.47	28.50
302_A	Amaterasuhoof 33	1.50	12.51	7.60	1.25	12.15
302_B	Amaterasuhoof 33	4.50	14.62	9.96	3.60	14.37
302_C	Amaterasuhoof 33	7.50	19.53	16.66	10.25	20.20
303_A	Amaterasuhoof 32	5.00	24.63	20.88	14.51	24.83
304_A	Amaterasuhoof 32	5.00	14.13	9.03	2.66	13.67
305_A	Amaterasuhoof 31	5.00	14.09	9.14	2.77	13.70
305_A	Amaterasuhoof 31	5.00	24.89	21.59	15.22	25.33
306_A	Amaterasuhoof 31	1.50	18.58	15.97	9.56	19.40
306_B	Amaterasuhoof 31	4.50	20.73	18.11	11.71	21.54
306_C	Amaterasuhoof 31	7.50	24.88	22.40	15.98	25.77
307_A	Amaterasuhoof 30	1.50	19.52	15.67	9.28	19.66
307_B	Amaterasuhoof 30	4.50	21.48	17.43	11.05	21.52
307_C	Amaterasuhoof 30	7.50	24.61	21.08	14.69	24.92
308_A	Amaterasuhoof 30	5.00	24.67	20.76	14.40	24.79
309_A	Amaterasuhoof 30	5.00	16.09	12.68	6.30	16.47
31_A	Amaterasuhoof 17	5.00	24.33	21.99	15.57	25.30
31_A	Ogihof 7	1.50	21.30	17.64	11.26	21.54
31_B	Ogihof 7	4.50	24.14	20.17	13.80	24.22
31_C	Ogihof 7	7.50	29.59	25.46	19.07	29.59
310_A	Amaterasuhoof 29	5.00	24.50	20.51	14.15	24.58
311_A	Amaterasuhoof 29	5.00	17.95	15.19	8.79	18.68
312_A	Amaterasuhoof 28	5.00	22.95	19.35	13.00	23.23
313_A	Amaterasuhoof 28	5.00	17.56	14.74	8.35	18.26
314_A	Amaterasuhoof 27	1.50	19.53	15.05	8.72	19.37
314_B	Amaterasuhoof 27	4.50	22.32	18.33	11.98	22.40
314_C	Amaterasuhoof 27	7.50	26.69	23.67	17.28	27.28
315_A	Amaterasuhoof 27	1.50	15.61	12.82	6.45	16.34
315_B	Amaterasuhoof 27	4.50	17.49	14.73	8.35	18.23
315_C	Amaterasuhoof 27	7.50	21.03	18.70	12.28	22.01
316_A	Amaterasuhoof 26	5.00	21.90	18.78	12.41	22.44
317_A	Amaterasuhoof 26	5.00	18.93	14.44	8.07	18.76
318_A	Amaterasuhoof 25	5.00	24.81	22.55	16.13	25.83
319_A	Amaterasuhoof 25	1.50	22.62	20.78	14.34	23.89
319_B	Amaterasuhoof 25	4.50	23.90	22.05	15.61	25.17
319_C	Amaterasuhoof 25	7.50	26.34	24.50	18.06	27.61
32_A	Ogihof 7	1.50	39.58	33.64	27.21	38.76
32_B	Ogihof 7	4.50	40.77	34.89	28.48	39.98
32_C	Ogihof 7	7.50	41.87	36.15	29.74	41.14
320_A	Amaterasuhoof 25	5.00	20.13	15.91	9.54	20.09
321_A	Botterweg 4	1.50	38.02	36.13	29.73	39.28
321_B	Botterweg 4	4.50	39.41	37.52	31.12	40.67
322_A	Botterweg 4	1.50	43.84	41.95	35.56	45.10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten huidige situatie 2017

Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2017 Botterweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
322_B	Botterweg 4	4.50	45.27	43.38	36.98	46.53
323_A	Botterweg 4	1.50	41.87	39.98	33.58	43.13
323_B	Botterweg 4	4.50	43.27	41.37	34.98	44.52
324_A	Botterweg 4	1.50	21.40	19.53	13.12	22.66
324_B	Botterweg 4	4.50	26.75	24.87	18.47	28.01
325_A	Ikihof 9	1.50	31.58	29.59	23.14	32.76
325_B	Ikihof 9	4.50	32.80	30.73	24.29	33.93
325_C	Ikihof 9	7.50	34.41	32.15	25.72	35.43
33_A	Ikihof 5	1.50	41.62	37.92	31.47	41.82
33_B	Ikihof 5	4.50	42.54	38.79	32.34	42.71
33_C	Ikihof 5	7.50	43.36	39.59	33.15	43.53
34_A	Ikihof 5	1.50	36.52	34.02	27.55	37.38
34_B	Ikihof 5	4.50	37.43	34.89	28.43	38.27
34_C	Ikihof 5	7.50	38.43	35.86	29.40	39.25
35_A	Ikihof 5	1.50	24.27	22.11	15.68	25.35
35_B	Ikihof 5	4.50	25.97	23.69	17.27	26.98
35_C	Ikihof 5	7.50	29.64	26.99	20.57	30.43
36_A	Ikihof 5	1.50	36.29	32.20	25.76	36.29
36_B	Ikihof 5	4.50	37.52	33.47	27.03	37.54
36_C	Ikihof 5	7.50	38.79	34.79	28.36	38.84
37_A	Ikihof 6	1.50	41.84	38.02	31.58	41.98
37_B	Ikihof 6	4.50	42.70	38.85	32.40	42.82
37_C	Ikihof 6	7.50	43.46	39.61	33.18	43.59
38_A	Ikihof 6	1.50	37.37	34.65	28.20	38.11
38_B	Ikihof 6	4.50	38.31	35.58	29.12	39.04
38_C	Ikihof 6	7.50	39.30	36.57	30.12	40.03
39_A	Ikihof 6	1.50	21.87	18.76	12.37	22.41
39_B	Ikihof 6	4.50	24.16	20.78	14.39	24.55
39_C	Ikihof 6	7.50	28.81	25.03	18.64	28.99
4_A	Saturnussingel 1	1.50	46.99	39.76	33.36	45.71
4_B	Saturnussingel 1	4.50	48.14	40.77	34.37	46.81
4_C	Saturnussingel 1	7.50	48.36	41.18	34.79	47.10
40_A	Ikihof 6	1.50	32.29	30.30	23.85	33.47
40_B	Ikihof 6	4.50	33.55	31.50	25.05	34.69
40_C	Ikihof 6	7.50	35.34	32.91	26.47	36.25
41_A	Ikihof 7	1.50	41.01	37.68	31.23	41.41
41_B	Ikihof 7	4.50	41.85	38.49	32.05	42.23
41_C	Ikihof 7	7.50	42.62	39.28	32.84	43.01
42_A	Ikihof 7	1.50	35.64	33.83	27.36	36.92
42_B	Ikihof 7	4.50	36.43	34.62	28.15	37.71
42_C	Ikihof 7	7.50	37.33	35.51	29.05	38.61
43_A	Ikihof 7	1.50	24.24	21.72	15.29	25.10
43_B	Ikihof 7	4.50	26.14	23.36	16.95	26.86
43_C	Ikihof 7	7.50	29.53	26.36	19.95	30.03
44_A	Ikihof 7	1.50	39.09	34.50	28.07	38.85
44_B	Ikihof 7	4.50	40.03	35.44	29.01	39.79
44_C	Ikihof 7	7.50	40.93	36.37	29.95	40.71
45_A	Ikihof 8	1.50	38.88	36.08	29.62	39.57
45_B	Ikihof 8	4.50	39.75	36.94	30.48	40.43
45_C	Ikihof 8	7.50	40.63	37.83	31.38	41.32
46_A	Ikihof 8	1.50	36.33	34.53	28.06	37.62
46_B	Ikihof 8	4.50	37.05	35.24	28.77	38.33
46_C	Ikihof 8	7.50	37.85	36.03	29.57	39.13
47_A	Ikihof 8	1.50	23.68	21.06	14.63	24.48
47_B	Ikihof 8	4.50	25.87	23.04	16.63	26.56
47_C	Ikihof 8	7.50	29.92	26.83	20.42	30.46
48_A	Ikihof 8	1.50	31.09	29.07	22.62	32.25
48_B	Ikihof 8	4.50	32.34	30.24	23.80	33.45
48_C	Ikihof 8	7.50	34.21	31.71	25.28	35.08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten huidige situatie 2017 Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2017 Botterweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_A	Ikihof 9	1.50	38.31	35.68	29.23	39.10
49_B	Ikihof 9	4.50	39.26	36.64	30.19	40.06
49_C	Ikihof 9	7.50	40.06	37.43	30.99	40.85
5_A	Iyohof 2	1.50	48.08	41.09	34.68	46.88
5_B	Iyohof 2	4.50	49.53	42.31	35.91	48.25
5_C	Iyohof 2	7.50	49.86	42.83	36.44	48.65
50_A	Ikihof 9	1.50	34.65	32.85	26.38	35.94
50_B	Ikihof 9	4.50	35.48	33.65	27.20	36.75
50_C	Ikihof 9	7.50	35.95	34.12	27.67	37.22
51_A	Ikihof 9	1.50	20.72	17.47	11.07	21.18
51_B	Ikihof 9	4.50	23.33	19.91	13.53	23.70
51_C	Ikihof 9	7.50	27.97	24.43	18.03	28.27
52_A	Saturnussingel 2	1.50	43.35	33.73	27.34	41.42
52_B	Saturnussingel 2	4.50	45.03	35.36	28.99	43.09
52_C	Saturnussingel 2	7.50	45.85	36.63	30.25	44.01
53_A	Saturnussingel 2	1.50	31.31	29.44	23.02	32.57
53_B	Saturnussingel 2	4.50	32.46	30.57	24.17	33.72
53_C	Saturnussingel 2	7.50	34.47	32.59	26.18	35.73
54_A	Saturnussingel 2	1.50	35.18	33.20	26.75	36.36
54_B	Saturnussingel 2	4.50	35.79	33.66	27.22	36.88
54_C	Saturnussingel 2	7.50	37.29	34.65	28.22	38.08
55_A	Saturnussingel 2	1.50	42.05	37.48	31.05	41.82
55_B	Saturnussingel 2	4.50	43.07	38.24	31.82	42.72
55_C	Saturnussingel 2	7.50	43.98	38.98	32.56	43.56
56_A	Iyohof 1	1.50	38.66	31.61	25.19	37.43
56_B	Iyohof 1	4.50	40.17	33.13	26.72	38.95
56_C	Iyohof 1	7.50	41.61	34.98	28.58	40.53
57_A	Iyohof 1	1.50	34.51	27.63	21.23	33.35
57_B	Iyohof 1	4.50	35.94	29.35	22.96	34.88
57_C	Iyohof 1	7.50	37.64	31.86	25.47	36.89
58_A	Iyohof 1	1.50	21.08	14.86	8.54	20.17
58_B	Iyohof 1	4.50	24.02	17.80	11.49	23.12
58_C	Iyohof 1	7.50	31.02	24.80	18.46	30.11
59_A	Iyohof 1	1.50	36.47	30.99	24.56	35.83
59_B	Iyohof 1	4.50	37.70	31.55	25.14	36.80
59_C	Iyohof 1	7.50	39.04	32.66	26.26	38.05
6_A	Iyohof 2	1.50	37.14	35.31	28.86	38.41
6_B	Iyohof 2	4.50	38.33	36.49	30.05	39.60
6_C	Iyohof 2	7.50	39.24	37.40	30.96	40.51
60_A	Iyohof 6	1.50	32.30	30.15	23.72	33.38
60_B	Iyohof 6	4.50	33.90	31.54	25.12	34.86
60_C	Iyohof 6	7.50	36.93	33.87	27.46	37.49
61_A	Iyohof 6	1.50	29.53	27.38	20.93	30.61
61_B	Iyohof 6	4.50	30.95	28.57	22.14	31.90
61_C	Iyohof 6	7.50	33.83	30.74	24.33	34.37
62_A	Iyohof 6	1.50	32.47	26.30	19.86	31.56
62_B	Iyohof 6	4.50	33.61	27.14	20.72	32.59
62_C	Iyohof 6	7.50	35.04	28.78	22.37	34.10
63_A	Iyohof 6	1.50	31.49	29.18	22.73	32.47
63_B	Iyohof 6	4.50	33.12	30.50	24.06	33.92
63_C	Iyohof 6	7.50	35.70	32.30	25.88	36.07
64_A	- [3]	1.50	30.77	28.63	22.17	31.85
64_B	- [3]	4.50	32.20	29.86	23.42	33.17
64_C	- [3]	7.50	35.52	32.36	25.93	36.02
65_A	- [4]	1.50	34.74	29.62	23.19	34.26
65_B	- [4]	4.50	35.95	30.73	24.30	35.43
65_C	- [4]	7.50	37.38	32.45	26.04	36.99
66_A	- [1]	1.50	29.54	21.49	15.10	28.01
66_B	- [1]	4.50	30.64	22.97	16.60	29.22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten huidige situatie 2017 Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2017 Botterweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_C	- [1]	7.50	32.12	26.12	19.73	31.28
67_A	- [2]	1.50	31.74	26.31	19.88	31.13
67_B	- [2]	4.50	33.22	27.48	21.07	32.48
67_C	- [2]	7.50	35.60	29.67	23.27	34.79
68_A	Ogihof 2	1.50	35.85	32.07	25.64	36.01
68_B	Ogihof 2	4.50	37.20	33.42	26.99	37.36
68_C	Ogihof 2	7.50	39.03	35.17	28.75	39.16
69_A	Ogihof 2	1.50	32.16	29.34	22.89	32.84
69_B	Ogihof 2	4.50	33.31	30.46	24.01	33.97
69_C	Ogihof 2	7.50	35.23	32.27	25.83	35.83
7_A	Iyohof 2	1.50	27.70	25.06	18.62	28.49
7_B	Iyohof 2	4.50	29.66	26.76	20.33	30.30
7_C	Iyohof 2	7.50	32.49	29.34	22.92	32.99
70_A	Ogihof 2	1.50	20.37	15.42	9.09	19.99
70_B	Ogihof 2	4.50	23.69	18.54	12.22	23.23
70_C	Ogihof 2	7.50	29.51	24.85	18.48	29.26
71_A	Ogihof 2	1.50	32.03	29.97	23.51	33.16
71_B	Ogihof 2	4.50	33.35	31.11	24.67	34.38
71_C	Ogihof 2	7.50	35.70	32.71	26.28	36.29
72_A	Ogihof 8	1.50	35.14	33.23	26.77	36.36
72_B	Ogihof 8	4.50	36.25	34.28	27.83	37.44
72_C	Ogihof 8	7.50	37.99	35.66	29.21	38.96
73_A	Ogihof 8	1.50	22.43	19.75	13.34	23.21
73_B	Ogihof 8	4.50	24.76	21.94	15.54	25.46
73_C	Ogihof 8	7.50	29.91	26.79	20.37	30.43
74_A	Ogihof 8	1.50	25.16	22.64	16.20	26.02
74_B	Ogihof 8	4.50	26.74	24.06	17.63	27.51
74_C	Ogihof 8	7.50	29.68	27.00	20.58	30.45
75_A	Ogihof 8	1.50	28.82	26.31	19.87	29.68
75_B	Ogihof 8	4.50	30.29	27.46	21.05	30.98
75_C	Ogihof 8	7.50	33.11	29.74	23.33	33.50
76_A	Ikihof 4	1.50	32.37	30.41	23.95	33.56
76_B	Ikihof 4	4.50	33.54	31.48	25.03	34.67
76_C	Ikihof 4	7.50	35.70	33.17	26.73	36.55
77_A	Ikihof 4	1.50	30.72	28.82	22.35	31.94
77_B	Ikihof 4	4.50	31.80	29.84	23.38	32.99
77_C	Ikihof 4	7.50	33.56	31.40	24.94	34.63
78_A	Ikihof 4	1.50	22.78	20.07	13.64	23.53
78_B	Ikihof 4	4.50	24.64	21.66	15.25	25.24
78_C	Ikihof 4	7.50	29.23	25.24	18.85	29.30
79_A	Ikihof 4	1.50	29.95	24.23	17.81	29.22
79_B	Ikihof 4	4.50	31.16	25.52	19.12	30.47
79_C	Ikihof 4	7.50	33.60	28.11	21.72	32.97
8_A	Iyohof 2	1.50	47.89	38.98	32.60	46.13
8_B	Iyohof 2	4.50	49.37	40.34	33.97	47.58
8_C	Iyohof 2	7.50	49.80	40.89	34.52	48.04
80_A	Ikihof 3	1.50	31.03	29.02	22.56	32.19
80_B	Ikihof 3	4.50	32.17	30.03	23.58	33.25
80_C	Ikihof 3	7.50	34.43	31.80	25.36	35.22
81_A	Ikihof 3	1.50	28.78	26.80	20.33	29.95
81_B	Ikihof 3	4.50	29.82	27.75	21.29	30.94
81_C	Ikihof 3	7.50	32.00	29.54	23.09	32.89
82_A	Ikihof 3	1.50	19.44	15.40	9.01	19.48
82_B	Ikihof 3	4.50	21.69	17.39	11.02	21.61
82_C	Ikihof 3	7.50	27.89	23.40	17.01	27.71
83_A	Ikihof 3	1.50	19.74	15.92	9.56	19.90
83_B	Ikihof 3	4.50	22.26	18.41	12.08	22.42
83_C	Ikihof 3	7.50	28.62	24.68	18.32	28.72
84_A	Ikihof 2	1.50	32.05	30.13	23.67	33.26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten huidige situatie 2017 Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2017 Botterweg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
84_B	Ikihof 2	4.50	33.23	31.23	24.78	34.40
84_C	Ikihof 2	7.50	35.20	32.87	26.42	36.17
85_A	Ikihof 2	1.50	26.10	24.13	17.69	27.29
85_B	Ikihof 2	4.50	27.28	25.22	18.78	28.42
85_C	Ikihof 2	7.50	29.73	27.40	20.97	30.70
86_A	Ikihof 2	1.50	24.67	22.29	15.85	25.61
86_B	Ikihof 2	4.50	26.13	23.46	17.04	26.91
86_C	Ikihof 2	7.50	29.07	26.05	19.64	29.65
87_A	Ikihof 2	1.50	20.46	15.98	9.64	20.30
87_B	Ikihof 2	4.50	23.14	18.53	12.20	22.92
87_C	Ikihof 2	7.50	29.20	24.51	18.15	28.93
88_A	Ikihof 10	1.50	33.12	31.24	24.78	34.36
88_B	Ikihof 10	4.50	33.96	32.03	25.58	35.17
88_C	Ikihof 10	7.50	35.19	33.08	26.64	36.29
89_A	Ikihof 10	1.50	26.58	24.74	18.29	27.85
89_B	Ikihof 10	4.50	27.17	25.33	18.89	28.44
89_C	Ikihof 10	7.50	28.93	27.08	20.64	30.20
9_A	Iyohof 3	1.50	46.46	40.22	33.80	45.52
9_B	Iyohof 3	4.50	47.97	41.39	34.98	46.91
9_C	Iyohof 3	7.50	48.54	42.06	35.65	47.52
90_A	Ikihof 10	1.50	24.32	21.95	15.52	25.27
90_B	Ikihof 10	4.50	25.19	22.66	16.24	26.05
90_C	Ikihof 10	7.50	28.08	25.74	19.33	29.06
91_A	Ikihof 10	1.50	23.73	20.28	13.89	24.08
91_B	Ikihof 10	4.50	25.56	21.71	15.34	25.71
91_C	Ikihof 10	7.50	29.80	25.89	19.50	29.91
92_A	Izanamistraat 7	1.50	42.19	37.13	30.71	41.74
92_B	Izanamistraat 7	4.50	43.27	37.86	31.44	42.67
92_C	Izanamistraat 7	7.50	44.07	38.75	32.35	43.51
93_A	Izanamistraat 7	1.50	28.43	26.35	19.90	29.55
93_B	Izanamistraat 7	4.50	29.89	27.60	21.16	30.89
93_C	Izanamistraat 7	7.50	33.75	30.88	24.46	34.41
94_A	Izanamistraat 7	1.50	36.24	26.26	19.89	34.23
94_B	Izanamistraat 7	4.50	37.37	27.42	21.07	35.37
94_C	Izanamistraat 7	7.50	38.53	28.93	22.58	36.61
95_A	Izanamistraat 7	1.50	43.69	37.21	30.80	42.67
95_B	Izanamistraat 7	4.50	44.81	37.96	31.56	43.66
95_C	Izanamistraat 7	7.50	45.47	38.68	32.28	44.34
96_A	Izanamistraat 8	1.50	29.98	27.69	21.26	30.98
96_B	Izanamistraat 8	4.50	30.85	28.30	21.88	31.70
96_C	Izanamistraat 8	7.50	34.54	31.05	24.65	34.87
97_A	Izanamistraat 8	1.50	33.95	27.22	20.81	32.84
97_B	Izanamistraat 8	4.50	35.43	28.73	22.34	34.33
97_C	Izanamistraat 8	7.50	37.24	31.16	24.76	36.37
98_A	Izanamistraat 8	1.50	29.24	27.20	20.75	30.38
98_B	Izanamistraat 8	4.50	29.93	27.69	21.25	30.96
98_C	Izanamistraat 8	7.50	31.93	28.92	22.51	32.52
99_A	Izanamistraat 8	1.50	33.45	29.51	23.07	33.53
99_B	Izanamistraat 8	4.50	34.41	29.80	23.38	34.17
99_C	Izanamistraat 8	7.50	36.42	31.26	24.86	35.93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - zonder maatregelen Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Saturnussingel 1	1.50	52.79	46.33	39.91	51.77
1_B	Saturnussingel 1	4.50	54.45	47.76	41.36	53.35
1_C	Saturnussingel 1	7.50	54.83	48.38	41.98	53.82
10_A	Iyohof 3	1.50	46.40	42.50	36.06	46.50
10_B	Iyohof 3	4.50	47.99	44.11	37.68	48.10
10_C	Iyohof 3	7.50	48.98	45.09	38.67	49.09
100_A	Iyohof 7	1.50	37.05	32.04	25.63	36.62
100_B	Iyohof 7	4.50	38.86	33.89	27.49	38.46
100_C	Iyohof 7	7.50	42.00	37.46	31.06	41.79
101_A	Iyohof 7	1.50	34.89	32.83	26.40	36.03
101_B	Iyohof 7	4.50	36.67	34.52	28.09	37.75
101_C	Iyohof 7	7.50	39.65	37.26	30.84	40.59
102_A	Iyohof 7	1.50	31.56	29.71	23.28	32.83
102_B	Iyohof 7	4.50	32.94	31.07	24.65	34.20
102_C	Iyohof 7	7.50	35.81	33.96	27.53	37.08
103_A	Iyohof 7	1.50	40.29	33.89	27.46	39.29
103_B	Iyohof 7	4.50	41.71	35.21	28.80	40.68
103_C	Iyohof 7	7.50	43.20	37.07	30.67	42.31
104_A	Izanamistraat 10	1.50	38.56	36.58	30.13	39.74
104_B	Izanamistraat 10	4.50	40.25	38.21	31.77	41.40
104_C	Izanamistraat 10	7.50	42.90	40.49	34.07	43.83
105_A	Izanamistraat 10	1.50	31.14	28.67	22.25	32.03
105_B	Izanamistraat 10	4.50	33.07	30.43	24.02	33.87
105_C	Izanamistraat 10	7.50	37.41	34.25	27.85	37.92
106_A	Izanamistraat 10	1.50	31.04	28.76	22.34	32.05
106_B	Izanamistraat 10	4.50	33.17	30.79	24.38	34.12
106_C	Izanamistraat 10	7.50	36.26	33.83	27.41	37.18
107_A	Izanamistraat 10	1.50	31.10	26.11	19.74	30.69
107_B	Izanamistraat 10	4.50	33.29	28.62	22.25	33.03
107_C	Izanamistraat 10	7.50	37.65	33.60	27.21	37.69
108_A	Ogihof 1	1.50	39.50	36.27	29.83	39.95
108_B	Ogihof 1	4.50	41.02	37.87	31.44	41.52
108_C	Ogihof 1	7.50	43.28	40.18	33.76	43.81
109_A	Ogihof 1	1.50	39.88	37.09	30.65	40.58
109_B	Ogihof 1	4.50	41.33	38.62	32.18	42.08
109_C	Ogihof 1	7.50	43.10	40.36	33.93	43.83
11_A	Iyohof 3	1.50	30.87	27.92	21.51	31.49
11_B	Iyohof 3	4.50	33.37	30.11	23.71	33.82
11_C	Iyohof 3	7.50	37.15	34.06	27.66	37.69
110_A	Ogihof 1	1.50	32.91	30.63	24.18	33.91
110_B	Ogihof 1	4.50	34.44	31.93	25.51	35.31
110_C	Ogihof 1	7.50	36.27	33.55	27.13	37.02
111_A	Ogihof 1	1.50	27.85	23.06	16.73	27.55
111_B	Ogihof 1	4.50	31.13	26.30	19.98	30.81
111_C	Ogihof 1	7.50	36.72	32.72	26.35	36.79
112_A	Izanamistraat 12	1.50	39.58	35.58	29.15	39.63
112_B	Izanamistraat 12	4.50	41.08	37.21	30.78	41.20
112_C	Izanamistraat 12	7.50	43.24	39.72	33.30	43.54
113_A	Izanamistraat 12	1.50	38.02	34.09	27.65	38.10
113_B	Izanamistraat 12	4.50	39.15	35.43	29.00	39.34
113_C	Izanamistraat 12	7.50	41.03	37.44	31.02	41.30
114_A	Izanamistraat 12	1.50	33.81	31.83	25.38	34.99
114_B	Izanamistraat 12	4.50	35.18	33.11	26.68	36.31
114_C	Izanamistraat 12	7.50	36.88	34.72	28.30	37.96
115_A	Izanamistraat 12	1.50	39.47	34.55	28.13	39.08
115_B	Izanamistraat 12	4.50	40.91	36.15	29.73	40.60
115_C	Izanamistraat 12	7.50	42.59	38.28	31.87	42.49
116_A	Izanamistraat 13	1.50	35.56	33.55	27.12	36.73
116_B	Izanamistraat 13	4.50	37.37	35.31	28.89	38.51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - zonder maatregelen Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116_C	Izanamistraat 13	7.50	40.93	38.56	32.14	41.88
117_A	Izanamistraat 13	1.50	29.05	26.55	20.16	29.94
117_B	Izanamistraat 13	4.50	31.33	28.76	22.38	32.18
117_C	Izanamistraat 13	7.50	36.81	33.93	27.54	37.48
118_A	Izanamistraat 13	1.50	32.94	30.86	24.41	34.06
118_B	Izanamistraat 13	4.50	34.18	31.97	25.53	35.22
118_C	Izanamistraat 13	7.50	35.58	33.25	26.82	36.55
119_A	Izanamistraat 13	1.50	35.42	32.43	26.00	36.01
119_B	Izanamistraat 13	4.50	36.93	33.98	27.56	37.55
119_C	Izanamistraat 13	7.50	39.84	36.89	30.47	40.46
12_A	Iyohof 3	1.50	50.02	42.44	36.05	48.63
12_B	Iyohof 3	4.50	51.65	43.89	37.51	50.20
12_C	Iyohof 3	7.50	52.40	44.69	38.31	50.97
120_A	Izanamistraat 14	1.50	35.96	34.03	27.58	37.17
120_B	Izanamistraat 14	4.50	37.14	35.13	28.69	38.31
120_C	Izanamistraat 14	7.50	40.09	37.82	31.40	41.10
121_A	Izanamistraat 14	1.50	33.87	32.03	25.57	35.13
121_B	Izanamistraat 14	4.50	34.92	33.03	26.59	36.16
121_C	Izanamistraat 14	7.50	37.60	35.64	29.21	38.80
122_A	Izanamistraat 14	1.50	34.06	32.07	25.61	35.23
122_B	Izanamistraat 14	4.50	35.21	33.12	26.68	36.33
122_C	Izanamistraat 14	7.50	36.46	34.26	27.83	37.51
123_A	Izanamistraat 14	1.50	27.61	24.21	17.86	28.00
123_B	Izanamistraat 14	4.50	30.49	27.24	20.90	30.97
123_C	Izanamistraat 14	7.50	36.35	33.53	27.15	37.05
124_A	Ikihof 1	1.50	35.42	33.41	26.98	36.59
124_B	Ikihof 1	4.50	37.23	35.17	28.76	38.38
124_C	Ikihof 1	7.50	40.57	38.35	31.94	41.62
125_A	Ikihof 1	1.50	39.54	37.70	31.24	40.80
125_B	Ikihof 1	4.50	40.62	38.76	32.32	41.88
125_C	Ikihof 1	7.50	41.97	40.07	33.63	43.20
126_A	Ikihof 1	1.50	37.40	35.51	29.05	38.63
126_B	Ikihof 1	4.50	38.26	36.31	29.85	39.46
126_C	Ikihof 1	7.50	39.06	37.04	30.59	40.22
127_A	Ikihof 1	1.50	31.57	29.13	22.70	32.48
127_B	Ikihof 1	4.50	33.39	30.76	24.35	34.19
127_C	Ikihof 1	7.50	37.75	35.07	28.67	38.53
128_A	Izanamistraat 16	1.50	44.04	42.23	35.77	45.32
128_B	Izanamistraat 16	4.50	44.72	42.89	36.43	45.99
128_C	Izanamistraat 16	7.50	45.80	43.93	37.48	47.05
129_A	Izanamistraat 16	1.50	44.97	43.16	36.70	46.25
129_B	Izanamistraat 16	4.50	45.79	43.97	37.52	47.07
129_C	Izanamistraat 16	7.50	46.50	44.67	38.22	47.77
13_A	Iyohof 4	1.50	51.38	47.09	40.66	51.29
13_B	Iyohof 4	4.50	52.92	48.59	42.16	52.81
13_C	Iyohof 4	7.50	53.60	49.17	42.74	53.44
130_A	Izanamistraat 16	1.50	27.59	25.33	18.94	28.62
130_B	Izanamistraat 16	4.50	30.25	27.94	21.56	31.25
130_C	Izanamistraat 16	7.50	33.86	31.35	24.97	34.75
131_A	Izanamistraat 16	1.50	34.32	32.27	25.84	35.47
131_A	Saturnussingel 3	1.50	40.57	38.60	32.16	41.76
131_B	Izanamistraat 16	4.50	36.20	34.09	27.68	37.32
131_B	Saturnussingel 3	4.50	41.30	39.21	32.78	42.42
131_C	Izanamistraat 16	7.50	39.38	37.16	30.75	40.43
131_C	Saturnussingel 3	7.50	43.19	40.69	34.27	44.07
132_A	Saturnussingel 3	1.50	34.69	28.16	21.77	33.65
132_B	Saturnussingel 3	4.50	36.41	30.10	23.72	35.46
132_C	Saturnussingel 3	7.50	39.28	34.19	27.80	38.82
133_A	Saturnussingel 3	1.50	38.11	27.45	21.09	35.97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - zonder maatregelen Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_B	Saturnussingel 3	4.50	38.76	28.55	22.20	36.71
133_C	Saturnussingel 3	7.50	40.04	31.70	25.33	38.43
134_A	Saturnussingel 3	1.50	44.91	38.79	32.37	44.02
134_B	Saturnussingel 3	4.50	45.96	39.47	33.06	44.93
134_C	Saturnussingel 3	7.50	47.00	40.59	34.17	46.00
135_A	Izanamistraat 5	1.50	37.99	34.87	28.44	38.51
135_B	Izanamistraat 5	4.50	39.25	35.93	29.52	39.66
135_C	Izanamistraat 5	7.50	41.73	38.16	31.75	42.01
136_A	Izanamistraat 5	1.50	32.43	29.77	23.38	33.22
136_B	Izanamistraat 5	4.50	34.74	31.92	25.54	35.44
136_C	Izanamistraat 5	7.50	38.81	35.86	29.45	39.43
137_A	Izanamistraat 5	1.50	30.10	27.72	21.29	31.05
137_B	Izanamistraat 5	4.50	31.38	28.81	22.40	32.22
137_C	Izanamistraat 5	7.50	35.46	31.98	25.59	35.79
138_A	Izanamistraat 5	1.50	36.43	34.24	27.80	37.49
138_B	Izanamistraat 5	4.50	37.13	34.62	28.18	37.99
138_C	Izanamistraat 5	7.50	39.02	36.01	29.59	39.60
139_A	Saturnussingel 4	1.50	33.34	30.70	24.28	34.13
139_B	Saturnussingel 4	4.50	35.02	32.00	25.59	35.60
139_C	Saturnussingel 4	7.50	39.61	36.27	29.85	40.01
14_A	Iyohof 4	1.50	46.50	44.68	38.22	47.78
14_B	Iyohof 4	4.50	47.96	46.13	39.68	49.23
14_C	Iyohof 4	7.50	48.74	46.91	40.46	50.01
140_A	Saturnussingel 4	1.50	25.88	21.51	15.18	25.78
140_B	Saturnussingel 4	4.50	28.93	24.66	18.34	28.88
140_C	Saturnussingel 4	7.50	35.54	31.63	25.26	35.65
141_A	Saturnussingel 4	1.50	35.88	33.90	27.45	37.06
141_B	Saturnussingel 4	4.50	36.42	34.28	27.84	37.51
141_C	Saturnussingel 4	7.50	38.08	35.39	28.96	38.84
142_A	Saturnussingel 4	1.50	39.90	36.11	29.67	40.06
142_B	Saturnussingel 4	4.50	40.46	36.60	30.17	40.58
142_C	Saturnussingel 4	7.50	42.07	38.16	31.74	42.17
143_A	Izanamistraat 4	1.50	30.94	27.90	21.51	31.52
143_B	Izanamistraat 4	4.50	33.29	30.26	23.87	33.87
143_C	Izanamistraat 4	7.50	38.69	35.37	28.97	39.11
144_A	Izanamistraat 4	1.50	36.39	30.22	23.82	35.48
144_B	Izanamistraat 4	4.50	37.57	32.11	25.72	36.95
144_C	Izanamistraat 4	7.50	39.67	34.97	28.57	39.39
145_A	Izanamistraat 4	1.50	25.16	22.05	15.68	25.70
145_B	Izanamistraat 4	4.50	27.93	24.94	18.56	28.54
145_C	Izanamistraat 4	7.50	33.99	30.63	24.24	34.39
146_A	Izanamistraat 4	1.50	34.36	28.65	22.23	33.63
146_B	Izanamistraat 4	4.50	35.86	29.76	23.36	34.98
146_C	Izanamistraat 4	7.50	38.06	32.60	26.21	37.44
147_A	Saturnussingel 5	1.50	39.60	36.30	29.87	40.02
147_B	Saturnussingel 5	4.50	40.53	37.03	30.61	40.84
147_C	Saturnussingel 5	7.50	42.79	39.20	32.79	43.06
148_A	Saturnussingel 5	1.50	26.82	22.91	16.58	26.95
148_B	Saturnussingel 5	4.50	30.31	26.47	20.12	30.47
148_C	Saturnussingel 5	7.50	36.25	32.49	26.11	36.44
149_A	Saturnussingel 5	1.50	22.21	18.17	11.82	22.26
149_B	Saturnussingel 5	4.50	24.96	21.25	14.90	25.18
149_C	Saturnussingel 5	7.50	32.10	28.16	21.78	32.20
15_A	Iyohof 4	1.50	31.87	29.35	22.99	32.76
15_B	Iyohof 4	4.50	34.12	31.33	24.99	34.86
15_C	Iyohof 4	7.50	38.14	34.89	28.53	38.61
150_A	Saturnussingel 5	1.50	42.97	36.99	30.57	42.13
150_B	Saturnussingel 5	4.50	43.79	37.69	31.27	42.91
150_C	Saturnussingel 5	7.50	44.92	39.27	32.85	44.22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - zonder maatregelen Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_A	Izanamistraat 3	1.50	28.00	23.96	17.62	28.06
151_B	Izanamistraat 3	4.50	31.15	27.54	21.18	31.42
151_C	Izanamistraat 3	7.50	37.56	34.30	27.90	38.01
152_A	Izanamistraat 3	1.50	31.81	29.31	22.91	32.69
152_B	Izanamistraat 3	4.50	33.84	31.15	24.77	34.62
152_C	Izanamistraat 3	7.50	37.09	34.23	27.83	37.76
153_A	Izanamistraat 3	1.50	28.89	26.57	20.14	29.87
153_B	Izanamistraat 3	4.50	30.32	27.73	21.31	31.14
153_C	Izanamistraat 3	7.50	33.08	30.35	23.92	33.82
154_A	Izanamistraat 3	1.50	32.69	26.11	19.76	31.64
154_B	Izanamistraat 3	4.50	34.79	28.77	22.40	33.95
154_C	Izanamistraat 3	7.50	38.33	34.13	27.72	38.29
155_A	Saturnussingel 6	1.50	30.74	28.05	21.65	31.51
155_B	Saturnussingel 6	4.50	33.39	30.64	24.23	34.12
155_C	Saturnussingel 6	7.50	38.84	36.09	29.66	39.57
156_A	Saturnussingel 6	1.50	27.12	23.13	16.80	27.21
156_B	Saturnussingel 6	4.50	30.70	26.89	20.53	30.87
156_C	Saturnussingel 6	7.50	35.72	32.38	25.98	36.13
157_A	Saturnussingel 6	1.50	32.84	25.29	18.93	31.46
157_B	Saturnussingel 6	4.50	33.24	26.13	19.78	32.01
157_C	Saturnussingel 6	7.50	35.25	28.92	22.55	34.29
158_A	Saturnussingel 6	1.50	37.02	35.12	28.67	38.25
158_B	Saturnussingel 6	4.50	37.88	35.93	29.49	39.08
158_C	Saturnussingel 6	7.50	40.07	37.92	31.48	41.15
159_A	Saturnussingel 7	1.50	36.08	33.96	27.53	37.18
159_B	Saturnussingel 7	4.50	37.49	35.22	28.79	38.50
159_C	Saturnussingel 7	7.50	40.13	37.77	31.33	41.08
16_A	Iyohof 4	1.50	49.20	42.24	35.84	48.01
16_B	Iyohof 4	4.50	50.78	43.80	37.41	49.58
16_C	Iyohof 4	7.50	51.63	44.62	38.24	50.42
160_A	Saturnussingel 7	1.50	26.58	23.24	16.90	27.01
160_B	Saturnussingel 7	4.50	30.01	26.85	20.49	30.53
160_C	Saturnussingel 7	7.50	34.74	32.19	25.77	35.59
161_A	Saturnussingel 7	1.50	26.19	23.75	17.34	27.11
161_B	Saturnussingel 7	4.50	28.04	25.55	19.14	28.93
161_C	Saturnussingel 7	7.50	33.16	30.24	23.83	33.80
162_A	Saturnussingel 7	1.50	39.79	34.75	28.32	39.35
162_B	Saturnussingel 7	4.50	40.23	35.55	29.13	39.95
162_C	Saturnussingel 7	7.50	41.57	37.34	30.91	41.51
163_A	Saturnussingel 8	1.50	27.53	25.00	18.61	28.40
163_B	Saturnussingel 8	4.50	31.74	29.51	23.09	32.78
163_C	Saturnussingel 8	7.50	36.85	34.46	28.03	37.79
164_A	Saturnussingel 8	1.50	27.31	24.55	18.17	28.05
164_B	Saturnussingel 8	4.50	30.04	27.23	20.85	30.75
164_C	Saturnussingel 8	7.50	34.37	31.96	25.54	35.30
165_A	Saturnussingel 8	1.50	23.69	21.30	14.89	24.64
165_B	Saturnussingel 8	4.50	25.82	23.40	17.00	26.75
165_C	Saturnussingel 8	7.50	31.06	28.28	21.87	31.78
166_A	Saturnussingel 8	1.50	39.43	34.05	27.62	38.84
166_B	Saturnussingel 8	4.50	40.02	35.02	28.60	39.60
166_C	Saturnussingel 8	7.50	40.98	36.30	29.88	40.70
167_A	Saturnussingel 9	1.50	25.85	23.26	16.88	26.69
167_B	Saturnussingel 9	4.50	29.84	27.59	21.18	30.87
167_C	Saturnussingel 9	7.50	35.00	32.53	26.11	35.89
168_A	Saturnussingel 9	1.50	27.72	25.12	18.72	28.55
168_B	Saturnussingel 9	4.50	30.10	27.45	21.05	30.90
168_C	Saturnussingel 9	7.50	34.65	32.41	25.98	35.68
169_A	Saturnussingel 9	1.50	18.14	16.25	9.85	19.40
169_B	Saturnussingel 9	4.50	21.95	20.08	13.66	23.21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - zonder maatregelen Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_C	Saturnussingel 9	7.50	29.93	28.11	21.65	31.21
17_A	Iyohof 5	1.50	50.44	46.64	40.19	50.59
17_B	Iyohof 5	4.50	51.92	48.12	41.69	52.07
17_C	Iyohof 5	7.50	52.76	48.84	42.42	52.85
170_A	Saturnussingel 9	1.50	38.57	32.81	26.39	37.82
170_B	Saturnussingel 9	4.50	39.12	33.65	27.24	38.49
170_C	Saturnussingel 9	7.50	40.01	34.97	28.56	39.57
171_A	Saturnussingel 10	1.50	32.59	25.61	19.23	31.39
171_B	Saturnussingel 10	4.50	33.86	27.60	21.22	32.92
171_C	Saturnussingel 10	7.50	36.19	31.64	25.24	35.98
172_A	Saturnussingel 10	1.50	20.53	18.32	11.97	21.61
172_B	Saturnussingel 10	4.50	24.16	21.98	15.60	25.24
172_C	Saturnussingel 10	7.50	30.65	28.65	22.23	31.83
173_A	Saturnussingel 10	1.50	24.03	20.49	14.13	24.34
173_B	Saturnussingel 10	4.50	26.60	23.21	16.83	26.99
173_C	Saturnussingel 10	7.50	29.62	26.61	20.20	30.21
174_A	Saturnussingel 10	1.50	31.96	26.54	20.16	31.36
174_B	Saturnussingel 10	4.50	33.53	28.62	22.24	33.16
174_C	Saturnussingel 10	7.50	35.76	31.42	25.03	35.65
175_A	Izanamistraat 17	1.50	41.22	39.39	32.93	42.49
175_B	Izanamistraat 17	4.50	41.90	40.05	33.60	43.16
175_C	Izanamistraat 17	7.50	43.33	41.41	34.96	44.55
176_A	Izanamistraat 17	1.50	43.53	41.73	35.26	44.82
176_B	Izanamistraat 17	4.50	44.11	42.29	35.83	45.39
176_C	Izanamistraat 17	7.50	44.78	42.96	36.50	46.06
177_A	Izanamistraat 17	1.50	34.88	32.95	26.50	36.09
177_B	Izanamistraat 17	4.50	36.15	34.19	27.76	37.35
177_C	Izanamistraat 17	7.50	37.32	35.36	28.93	38.52
178_A	Izanamistraat 17	1.50	34.12	32.03	25.61	35.24
178_B	Izanamistraat 17	4.50	36.38	34.25	27.84	37.48
178_C	Izanamistraat 17	7.50	39.69	37.55	31.13	40.78
179_A	Izanamistraat 19	1.50	42.90	41.07	34.61	44.17
179_B	Izanamistraat 19	4.50	43.53	41.67	35.22	44.79
179_C	Izanamistraat 19	7.50	44.36	42.47	36.03	45.60
18_A	Iyohof 5	1.50	46.57	42.66	36.22	46.66
18_B	Iyohof 5	4.50	48.03	44.23	37.80	48.18
18_C	Iyohof 5	7.50	49.08	45.28	38.85	49.23
180_A	Izanamistraat 19	1.50	42.97	41.17	34.70	44.26
180_B	Izanamistraat 19	4.50	43.55	41.73	35.27	44.83
180_C	Izanamistraat 19	7.50	44.11	42.28	35.83	45.38
181_A	Izanamistraat 19	1.50	36.36	34.52	28.06	37.62
181_B	Izanamistraat 19	4.50	36.97	35.09	28.63	38.21
181_C	Izanamistraat 19	7.50	38.08	36.05	29.61	39.23
182_A	Izanamistraat 19	1.50	30.44	27.74	21.34	31.21
182_B	Izanamistraat 19	4.50	33.01	30.37	23.98	33.82
182_C	Izanamistraat 19	7.50	36.50	34.11	27.70	37.45
183_A	Izanamistraat 20	1.50	34.00	32.11	25.67	35.24
183_B	Izanamistraat 20	4.50	34.74	32.82	26.39	35.97
183_C	Izanamistraat 20	7.50	37.56	35.53	29.11	38.72
184_A	Izanamistraat 20	1.50	42.50	40.70	34.23	43.79
184_B	Izanamistraat 20	4.50	43.09	41.27	34.81	44.37
184_C	Izanamistraat 20	7.50	43.60	41.78	35.33	44.88
185_A	Izanamistraat 20	1.50	30.28	28.34	21.90	31.49
185_B	Izanamistraat 20	4.50	31.66	29.69	23.27	32.86
185_C	Izanamistraat 20	7.50	33.45	31.48	25.07	34.65
186_A	Izanamistraat 20	1.50	29.43	26.78	20.39	30.23
186_B	Izanamistraat 20	4.50	31.94	29.30	22.92	32.75
186_C	Izanamistraat 20	7.50	35.68	33.32	26.92	36.65
187_A	Izanamistraat 21	1.50	41.19	39.36	32.89	42.46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - zonder maatregelen

Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
187_B	Izanamistraat 21	4.50	41.84	39.98	33.52	43.09
187_C	Izanamistraat 21	7.50	42.59	40.71	34.26	43.83
188_A	Izanamistraat 21	1.50	41.50	39.69	33.23	42.78
188_B	Izanamistraat 21	4.50	42.11	40.30	33.84	43.39
188_C	Izanamistraat 21	7.50	42.54	40.72	34.27	43.82
189_A	Izanamistraat 21	1.50	35.98	34.13	27.66	37.23
189_B	Izanamistraat 21	4.50	36.60	34.73	28.28	37.85
189_C	Izanamistraat 21	7.50	37.56	35.57	29.12	38.74
19_A	Iyohof 5	1.50	29.30	26.39	20.00	29.95
19_B	Iyohof 5	4.50	31.82	28.61	22.25	32.31
19_C	Iyohof 5	7.50	37.32	33.68	27.30	37.57
190_A	Izanamistraat 21	1.50	33.93	31.90	25.46	35.08
190_B	Izanamistraat 21	4.50	35.36	33.28	26.85	36.49
190_C	Izanamistraat 21	7.50	37.33	35.27	28.84	38.47
191_A	Izanamistraat 22	1.50	33.39	31.49	25.06	34.63
191_B	Izanamistraat 22	4.50	34.18	32.26	25.85	35.41
191_C	Izanamistraat 22	7.50	36.70	34.70	28.28	37.88
192_A	Izanamistraat 22	1.50	41.11	39.30	32.84	42.39
192_B	Izanamistraat 22	4.50	41.72	39.91	33.45	43.00
192_C	Izanamistraat 22	7.50	42.11	40.29	33.83	43.39
193_A	Izanamistraat 22	1.50	27.15	24.98	18.55	28.22
193_B	Izanamistraat 22	4.50	28.82	26.53	20.12	29.83
193_C	Izanamistraat 22	7.50	30.97	28.70	22.30	31.99
194_A	Izanamistraat 22	1.50	31.41	29.16	22.73	32.43
194_B	Izanamistraat 22	4.50	33.14	30.83	24.42	34.13
194_C	Izanamistraat 22	7.50	35.87	33.69	27.27	36.94
195_A	Izanamistraat 24	1.50	39.23	37.38	30.92	40.49
195_B	Izanamistraat 24	4.50	39.98	38.11	31.65	41.23
195_C	Izanamistraat 24	7.50	40.86	38.97	32.53	42.10
196_A	Izanamistraat 24	1.50	41.05	39.24	32.77	42.33
196_B	Izanamistraat 24	4.50	41.67	39.85	33.40	42.95
196_C	Izanamistraat 24	7.50	42.02	40.20	33.75	43.30
197_A	Izanamistraat 24	1.50	21.84	17.86	11.51	21.92
197_B	Izanamistraat 24	4.50	24.27	20.44	14.10	24.44
197_C	Izanamistraat 24	7.50	29.29	26.24	19.89	29.87
198_A	Izanamistraat 24	1.50	32.71	30.55	24.11	33.78
198_B	Izanamistraat 24	4.50	34.23	31.96	25.54	35.24
198_C	Izanamistraat 24	7.50	35.81	33.54	27.12	36.82
199_A	Izanamistraat 25	1.50	30.45	28.47	22.05	31.64
199_B	Izanamistraat 25	4.50	31.64	29.61	23.20	32.80
199_C	Izanamistraat 25	7.50	34.71	32.60	26.19	35.83
2_A	Saturnussingel 1	1.50	45.47	40.85	34.45	45.23
2_B	Saturnussingel 1	4.50	47.14	42.50	36.10	46.89
2_C	Saturnussingel 1	7.50	48.07	43.62	37.23	47.91
20_A	Iyohof 5	1.50	44.49	42.61	36.16	45.73
20_B	Iyohof 5	4.50	46.09	44.18	37.75	47.32
20_C	Iyohof 5	7.50	47.28	45.22	38.79	48.42
200_A	Izanamistraat 25	1.50	39.85	38.04	31.57	41.13
200_B	Izanamistraat 25	4.50	40.51	38.69	32.24	41.79
200_C	Izanamistraat 25	7.50	40.81	38.98	32.53	42.08
201_A	Izanamistraat 25	1.50	32.56	30.70	24.24	33.81
201_B	Izanamistraat 25	4.50	33.32	31.41	24.96	34.54
201_C	Izanamistraat 25	7.50	34.35	32.27	25.83	35.47
202_A	Izanamistraat 25	1.50	29.11	26.74	20.32	30.06
202_B	Izanamistraat 25	4.50	31.11	28.69	22.28	32.04
202_C	Izanamistraat 25	7.50	33.81	31.54	25.12	34.82
203_A	Hachimanstraat 13	1.50	37.60	35.78	29.32	38.88
203_B	Hachimanstraat 13	4.50	38.31	36.48	30.02	39.58
203_C	Hachimanstraat 13	7.50	39.08	37.19	30.74	40.32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - zonder maatregelen

Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
204_A	Hachimanstraat 13	1.50	39.28	37.47	31.01	40.56
204_B	Hachimanstraat 13	4.50	39.99	38.16	31.71	41.26
204_C	Hachimanstraat 13	7.50	40.25	38.42	31.97	41.52
205_A	Hachimanstraat 13	1.50	30.56	28.71	22.24	31.81
205_B	Hachimanstraat 13	4.50	31.45	29.54	23.08	32.67
205_C	Hachimanstraat 13	7.50	32.21	30.28	23.83	33.42
206_A	Hachimanstraat 13	1.50	26.20	23.85	17.44	27.17
206_B	Hachimanstraat 13	4.50	28.29	25.80	19.41	29.18
206_C	Hachimanstraat 13	7.50	31.14	28.85	22.45	32.15
207_A	Hachimanstraat 11	1.50	27.71	25.48	19.09	28.76
207_B	Hachimanstraat 11	4.50	30.47	28.18	21.79	31.48
207_C	Hachimanstraat 11	7.50	34.00	31.89	25.48	35.12
208_A	Hachimanstraat 11	1.50	28.78	26.94	20.48	30.04
208_B	Hachimanstraat 11	4.50	30.15	28.27	21.83	31.40
208_C	Hachimanstraat 11	7.50	32.46	30.55	24.12	33.69
209_A	Hachimanstraat 11	1.50	27.58	25.48	19.05	28.69
209_B	Hachimanstraat 11	4.50	28.73	26.58	20.15	29.81
209_C	Hachimanstraat 11	7.50	30.80	28.71	22.28	31.92
21_A	Ogihof 5	1.50	50.68	47.48	41.04	51.15
21_B	Ogihof 5	4.50	52.17	49.03	42.59	52.67
21_C	Ogihof 5	7.50	52.85	49.55	43.11	53.27
210_A	Hachimanstraat 9	1.50	25.00	22.73	16.32	26.02
210_B	Hachimanstraat 9	4.50	26.73	24.28	17.88	27.64
210_C	Hachimanstraat 9	7.50	29.41	27.15	20.73	30.43
211_A	Hachimanstraat 9	1.50	23.99	20.93	14.59	24.57
211_B	Hachimanstraat 9	4.50	27.58	24.64	18.28	28.22
211_C	Hachimanstraat 9	7.50	31.09	28.62	22.22	31.99
212_A	Hachimanstraat 9	1.50	27.81	25.46	19.07	28.79
212_B	Hachimanstraat 9	4.50	30.23	27.81	21.42	31.17
212_C	Hachimanstraat 9	7.50	33.59	31.38	24.97	34.64
213_A	Hachimanstraat 7	1.50	31.09	29.04	22.59	32.23
213_B	Hachimanstraat 7	4.50	32.79	30.64	24.21	33.87
213_C	Hachimanstraat 7	7.50	35.04	32.94	26.51	36.15
214_A	Hachimanstraat 7	1.50	29.20	27.24	20.80	30.40
214_B	Hachimanstraat 7	4.50	30.91	28.93	22.51	32.10
214_C	Hachimanstraat 7	7.50	33.48	31.54	25.11	34.69
215_A	Hachimanstraat 7	1.50	25.75	23.40	16.98	26.72
215_B	Hachimanstraat 7	4.50	27.20	24.76	18.35	28.12
215_C	Hachimanstraat 7	7.50	29.74	27.46	21.04	30.75
216_A	Hachimanstraat 5	1.50	32.39	30.36	23.91	33.54
216_B	Hachimanstraat 5	4.50	33.78	31.65	25.22	34.88
216_C	Hachimanstraat 5	7.50	35.50	33.38	26.95	36.60
217_A	Hachimanstraat 5	1.50	26.27	24.40	17.98	27.53
217_B	Hachimanstraat 5	4.50	27.46	25.58	19.17	28.72
217_C	Hachimanstraat 5	7.50	29.95	28.08	21.66	31.21
218_A	Hachimanstraat 5	1.50	22.98	19.95	13.60	23.57
218_B	Hachimanstraat 5	4.50	26.52	23.57	17.21	27.16
218_C	Hachimanstraat 5	7.50	29.30	26.55	20.17	30.04
219_A	Hachimanstraat 4	1.50	27.96	25.65	19.26	28.96
219_B	Hachimanstraat 4	4.50	30.07	27.65	21.27	31.01
219_C	Hachimanstraat 4	7.50	33.44	31.10	24.70	34.42
22_A	Ogihof 5	1.50	46.04	44.21	37.76	47.31
22_B	Ogihof 5	4.50	47.72	45.88	39.44	48.99
22_C	Ogihof 5	7.50	48.41	46.56	40.13	49.68
220_A	Hachimanstraat 4	1.50	22.06	19.64	13.28	23.01
220_B	Hachimanstraat 4	4.50	25.35	22.85	16.48	26.24
220_C	Hachimanstraat 4	7.50	30.00	27.85	21.44	31.09
221_A	Hachimanstraat 4	1.50	--	--	--	--
221_B	Hachimanstraat 4	4.50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - zonder maatregelen

Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
221_C	Hachimanstraat 4	7.50	--	--	--	--
222_A	Hachimanstraat 4	1.50	23.76	20.45	14.08	24.19
222_B	Hachimanstraat 4	4.50	26.12	22.83	16.47	26.57
222_C	Hachimanstraat 4	7.50	28.21	25.04	18.67	28.72
223_A	Hachimanstraat 6	1.50	28.87	26.74	20.33	29.97
223_B	Hachimanstraat 6	4.50	30.61	28.32	21.92	31.62
223_C	Hachimanstraat 6	7.50	33.82	31.56	25.15	34.84
224_A	Hachimanstraat 6	1.50	20.57	17.55	11.21	21.17
224_B	Hachimanstraat 6	4.50	24.23	21.40	15.03	24.93
224_C	Hachimanstraat 6	7.50	29.81	27.64	21.23	30.89
225_A	Hachimanstraat 6	1.50	--	--	--	--
225_B	Hachimanstraat 6	4.50	--	--	--	--
225_C	Hachimanstraat 6	7.50	--	--	--	--
226_A	Hachimanstraat 6	1.50	21.06	18.21	11.87	21.76
226_B	Hachimanstraat 6	4.50	24.52	21.59	15.24	25.17
226_C	Hachimanstraat 6	7.50	28.17	25.48	19.10	28.95
227_A	Hachimanstraat 8	1.50	30.39	28.36	21.94	31.55
227_B	Hachimanstraat 8	4.50	31.68	29.50	23.10	32.76
227_C	Hachimanstraat 8	7.50	34.32	32.12	25.71	35.38
228_A	Hachimanstraat 8	1.50	31.62	29.81	23.34	32.90
228_B	Hachimanstraat 8	4.50	32.44	30.62	24.17	33.72
228_C	Hachimanstraat 8	7.50	33.52	31.69	25.24	34.79
229_A	Hachimanstraat 8	1.50	--	--	--	--
229_B	Hachimanstraat 8	4.50	--	--	--	--
229_C	Hachimanstraat 8	7.50	--	--	--	--
23_A	Ogihof 5	1.50	37.40	35.43	29.00	38.59
23_B	Ogihof 5	4.50	39.07	37.03	30.61	40.23
23_C	Ogihof 5	7.50	41.19	38.84	32.42	42.16
230_A	Hachimanstraat 8	1.50	24.22	21.97	15.58	25.26
230_B	Hachimanstraat 8	4.50	26.57	24.17	17.78	27.52
230_C	Hachimanstraat 8	7.50	30.12	27.78	21.38	31.10
231_A	Hachimanstraat 10	1.50	37.08	35.26	28.79	38.35
231_B	Hachimanstraat 10	4.50	37.87	36.02	29.57	39.13
231_C	Hachimanstraat 10	7.50	38.74	36.86	30.41	39.98
232_A	Hachimanstraat 10	1.50	38.76	36.95	30.49	40.04
232_B	Hachimanstraat 10	4.50	39.47	37.65	31.20	40.75
232_C	Hachimanstraat 10	7.50	39.71	37.89	31.44	40.99
233_A	Amaterasuhoof 19	1.50	36.93	35.12	28.66	38.21
233_B	Hachimanstraat 10	1.50	--	--	--	--
233_C	Amaterasuhoof 19	4.50	37.91	36.10	29.64	39.19
233_D	Hachimanstraat 10	4.50	--	--	--	--
233_E	Amaterasuhoof 19	7.50	38.76	36.93	30.48	40.03
233_F	Hachimanstraat 10	7.50	--	--	--	--
234_A	Amaterasuhoof 17	1.50	30.53	28.37	21.97	31.62
234_B	Hachimanstraat 10	1.50	30.38	28.48	22.02	31.61
234_C	Amaterasuhoof 17	4.50	32.74	30.53	24.13	33.80
234_D	Hachimanstraat 10	4.50	31.41	29.42	22.98	32.59
234_E	Amaterasuhoof 17	7.50	37.38	35.07	28.67	38.38
234_F	Hachimanstraat 10	7.50	32.93	30.87	24.44	34.07
235_A	Amaterasuhoof 19	1.50	26.49	23.62	17.28	27.18
235_B	Amaterasuhoof 5	1.50	37.89	32.18	25.78	37.17
235_C	Amaterasuhoof 19	4.50	29.95	27.15	20.78	30.67
235_D	Amaterasuhoof 5	4.50	39.59	34.14	27.74	38.98
235_E	Amaterasuhoof 19	7.50	34.90	32.47	26.06	35.82
235_F	Amaterasuhoof 5	7.50	41.77	37.15	30.74	41.52
236_A	Amaterasuhoof 20	1.50	29.80	27.69	21.24	30.90
236_B	Amaterasuhoof 5	1.50	37.85	31.06	24.67	36.72
236_C	Amaterasuhoof 20	4.50	31.02	28.78	22.35	32.05
236_D	Amaterasuhoof 5	4.50	39.26	32.60	26.21	38.17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - zonder maatregelen Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
236_C	Amaterasuhoof 20	7.50	33.45	30.92	24.51	34.31
236_C	Amaterasuhoof 5	7.50	40.84	35.20	28.81	40.15
237_A	Amaterasuhoof 5	5.00	29.67	27.80	21.38	30.93
238_A	Amaterasuhoof 6	5.00	34.28	31.07	24.69	34.76
239_A	Amaterasuhoof 6	5.00	27.56	24.82	18.45	28.31
24_A	Ogihoof 5	1.50	48.24	43.53	37.10	47.95
24_B	Ogihoof 5	4.50	49.65	44.99	38.57	49.38
24_C	Ogihoof 5	7.50	50.62	45.81	39.39	50.28
240_A	Amaterasuhoof 7	5.00	35.33	32.37	25.99	35.95
241_A	Amaterasuhoof 7	5.00	28.82	25.79	19.41	29.40
242_A	Amaterasuhoof 8	5.00	36.67	32.77	26.38	36.78
243_A	Amaterasuhoof 8	1.50	25.92	22.93	16.55	26.53
243_B	Amaterasuhoof 8	4.50	28.57	25.41	19.03	29.08
243_C	Amaterasuhoof 8	7.50	32.85	29.35	22.95	33.17
244_A	Amaterasuhoof 9	5.00	37.89	34.05	27.65	38.03
245_A	Amaterasuhoof 9	5.00	28.94	25.93	19.54	29.53
246_A	Amaterasuhoof 10	5.00	38.53	34.76	28.35	38.70
247_A	Amaterasuhoof 10	5.00	29.24	26.52	20.13	30.00
248_A	Amaterasuhoof 10	1.50	32.53	30.44	24.00	33.65
248_B	Amaterasuhoof 10	4.50	34.19	32.00	25.57	35.25
248_C	Amaterasuhoof 10	7.50	36.66	34.27	27.85	37.60
249_A	Amaterasuhoof 11	5.00	28.97	26.59	20.20	29.93
25_A	Ogihoof 6	1.50	50.37	47.46	41.01	51.00
25_B	Ogihoof 6	4.50	51.86	49.02	42.57	52.53
25_C	Ogihoof 6	7.50	52.48	49.53	43.09	53.09
250_A	Amaterasuhoof 11	1.50	30.13	27.75	21.32	31.08
250_B	Amaterasuhoof 11	4.50	31.93	29.46	23.05	32.83
250_C	Amaterasuhoof 11	7.50	35.52	32.68	26.28	36.21
251_A	Amaterasuhoof 11	5.00	37.28	34.92	28.51	38.24
252_A	Amaterasuhoof 12	5.00	30.43	28.26	21.84	31.51
253_A	Amaterasuhoof 12	5.00	37.26	34.94	28.53	38.25
254_A	Amaterasuhoof 13	5.00	27.71	25.22	18.85	28.61
255_A	Amaterasuhoof 13	5.00	37.47	35.24	28.82	38.51
256_A	Amaterasuhoof 14	1.50	30.60	28.74	22.28	31.85
256_B	Amaterasuhoof 14	4.50	31.81	29.91	23.47	33.04
256_C	Amaterasuhoof 14	7.50	33.96	32.02	25.60	35.18
257_A	Amaterasuhoof 14	1.50	32.60	30.21	23.82	33.55
257_B	Amaterasuhoof 14	4.50	35.27	32.85	26.46	36.21
257_C	Amaterasuhoof 14	7.50	39.47	37.16	30.75	40.46
258_A	Amaterasuhoof 15	5.00	32.30	30.09	23.65	33.34
259_A	Amaterasuhoof 15	5.00	36.63	34.42	28.01	37.68
26_A	Amaterasuhoof 17	5.00	30.41	27.76	21.39	31.22
26_A	Ogihoof 6	1.50	47.07	44.84	38.39	48.10
26_B	Ogihoof 6	4.50	48.70	46.52	40.08	49.76
26_C	Ogihoof 6	7.50	49.42	47.22	40.79	50.47
260_A	Amaterasuhoof 16	5.00	32.40	30.21	23.77	33.46
261_A	Amaterasuhoof 16	5.00	35.34	33.03	26.63	36.34
262_A	Amaterasuhoof 16	1.50	33.62	31.72	25.28	34.85
262_B	Amaterasuhoof 16	4.50	35.00	33.05	26.63	36.21
262_C	Amaterasuhoof 16	7.50	37.26	35.31	28.88	38.47
263_A	Amaterasuhoof 4	1.50	29.76	27.30	20.90	30.67
263_B	Amaterasuhoof 4	4.50	31.95	29.36	22.98	32.79
263_C	Amaterasuhoof 4	7.50	37.09	34.13	27.74	37.71
264_A	Amaterasuhoof 4	5.00	30.93	28.37	21.98	31.78
265_A	Amaterasuhoof 4	5.00	31.37	28.95	22.56	32.31
266_A	Amaterasuhoof 3	5.00	31.05	28.17	21.79	31.72
267_A	Amaterasuhoof 3	5.00	31.04	28.38	22.00	31.84
268_A	Amaterasuhoof 2	1.50	30.29	26.36	19.98	30.39
268_B	Amaterasuhoof 2	4.50	32.40	28.71	22.33	32.63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - zonder maatregelen Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
268_C	Amaterasuhoof 2	7.50	35.74	32.65	26.25	36.28
269_A	Amaterasuhoof 2	1.50	26.25	23.22	16.87	26.84
269_B	Amaterasuhoof 2	4.50	29.88	26.92	20.54	30.50
269_C	Amaterasuhoof 2	7.50	34.44	31.83	25.42	35.26
27_A	Amaterasuhoof 18	5.00	30.66	27.94	21.57	31.43
27_A	Ogihoof 6	1.50	29.98	27.11	20.71	30.65
27_B	Ogihoof 6	4.50	32.55	29.47	23.09	33.11
27_C	Ogihoof 6	7.50	37.07	34.21	27.81	37.74
270_A	Amaterasuhoof 1	5.00	36.06	30.27	23.89	35.31
271_A	Amaterasuhoof 1	5.00	30.57	28.09	21.71	31.47
272_A	Amaterasuhoof 1	1.50	29.66	27.60	21.15	30.79
272_B	Amaterasuhoof 1	4.50	30.97	28.81	22.38	32.05
272_C	Amaterasuhoof 1	7.50	34.14	31.53	25.12	34.96
273_A	Amaterasuhoof 40	1.50	28.90	26.60	20.20	29.90
273_B	Amaterasuhoof 40	4.50	31.42	29.14	22.74	32.44
273_C	Amaterasuhoof 40	7.50	36.80	34.37	27.96	37.72
274_A	Amaterasuhoof 40	5.00	34.49	30.80	24.41	34.71
275_A	Amaterasuhoof 40	5.00	33.71	31.73	25.31	34.90
276_A	Amaterasuhoof 39	5.00	34.00	31.03	24.63	34.61
278_A	Amaterasuhoof 39	5.00	33.42	31.48	25.05	34.63
279_A	Amaterasuhoof 38	1.50	30.81	28.25	21.86	31.66
279_B	Amaterasuhoof 38	4.50	32.90	30.34	23.94	33.75
279_C	Amaterasuhoof 38	7.50	36.00	33.62	27.21	36.95
28_A	Amaterasuhoof 20	5.00	30.81	27.94	21.57	31.49
28_A	Ogihoof 6	1.50	45.23	43.05	36.61	46.29
28_B	Ogihoof 6	4.50	46.81	44.64	38.20	47.88
28_C	Ogihoof 6	7.50	47.82	45.52	39.08	48.81
280_A	Amaterasuhoof 38	1.50	25.90	23.59	17.23	26.91
280_B	Amaterasuhoof 38	4.50	29.24	26.98	20.61	30.28
280_C	Amaterasuhoof 38	7.50	33.71	31.65	25.24	34.86
281_A	Amaterasuhoof 37	5.00	32.83	30.13	23.74	33.60
282_A	Amaterasuhoof 37	5.00	29.85	27.53	21.15	30.85
283_A	Amaterasuhoof 37	1.50	23.85	21.31	14.95	24.72
283_B	Amaterasuhoof 37	4.50	26.98	24.44	18.07	27.85
283_C	Amaterasuhoof 37	7.50	32.09	29.72	23.31	33.05
284_A	Amaterasuhoof 21	1.50	29.87	27.79	21.38	31.00
284_B	Amaterasuhoof 21	4.50	31.85	29.76	23.36	32.98
284_C	Amaterasuhoof 21	7.50	36.26	34.11	27.70	37.35
285_A	Amaterasuhoof 21	5.00	31.25	28.35	21.97	31.91
286_A	Amaterasuhoof 21	5.00	36.21	34.33	27.89	37.46
287_A	Amaterasuhoof 22	5.00	31.00	28.06	21.69	31.64
288_A	Amaterasuhoof 22	5.00	36.83	34.92	28.48	38.06
289_A	Amaterasuhoof 23	1.50	26.86	23.38	17.04	27.21
289_B	Amaterasuhoof 23	4.50	29.91	26.71	20.35	30.41
289_C	Amaterasuhoof 23	7.50	33.83	31.21	24.81	34.64
29_A	Amaterasuhoof 20	5.00	36.68	34.85	28.40	37.95
29_A	Ogihoof 7	1.50	50.38	47.77	41.32	51.18
29_B	Ogihoof 7	4.50	51.86	49.31	42.87	52.70
29_C	Ogihoof 7	7.50	52.39	49.77	43.34	53.19
290_A	Amaterasuhoof 23	1.50	34.53	32.69	26.23	35.79
290_B	Amaterasuhoof 23	4.50	35.59	33.73	27.29	36.85
290_C	Amaterasuhoof 23	7.50	36.90	35.03	28.60	38.16
291_A	Amaterasuhoof 24	5.00	31.48	28.70	22.31	32.20
292_A	Amaterasuhoof 24	5.00	36.25	34.36	27.92	37.49
293_A	Amaterasuhoof 24	1.50	29.48	27.34	20.90	30.57
293_B	Amaterasuhoof 24	4.50	31.03	28.83	22.40	32.08
293_C	Amaterasuhoof 24	7.50	33.36	31.21	24.78	34.44
294_A	Amaterasuhoof 36	1.50	29.69	27.30	20.89	30.64
294_B	Amaterasuhoof 36	4.50	31.00	28.49	22.09	31.88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - zonder maatregelen Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
294_C	Amaterasuhoof 36	7.50	33.54	31.12	24.71	34.47
295_A	Amaterasuhoof 36	5.00	32.31	29.85	23.47	33.22
296_A	Amaterasuhoof 36	5.00	25.24	22.70	16.28	26.09
297_A	Amaterasuhoof 35	5.00	30.61	28.37	21.98	31.65
298_A	Amaterasuhoof 35	5.00	31.52	29.56	23.11	32.71
299_A	Amaterasuhoof 34	5.00	30.98	28.62	22.22	31.95
3_A	Saturnussingel 1	1.50	39.11	28.32	21.95	36.95
3_B	Saturnussingel 1	4.50	40.52	29.95	23.60	38.40
3_C	Saturnussingel 1	7.50	42.14	33.01	26.66	40.33
30_A	Amaterasuhoof 18	5.00	38.24	36.40	29.95	39.51
30_A	Ogihof 7	1.50	46.20	43.50	37.05	46.95
30_B	Ogihof 7	4.50	47.90	45.31	38.87	48.72
30_C	Ogihof 7	7.50	48.60	45.97	39.54	49.40
300_A	Amaterasuhoof 34	5.00	28.22	26.10	19.66	29.32
301_A	Amaterasuhoof 33	1.50	27.12	24.30	17.95	27.83
301_B	Amaterasuhoof 33	4.50	30.33	27.72	21.34	31.16
301_C	Amaterasuhoof 33	7.50	35.72	33.37	26.96	36.69
302_A	Amaterasuhoof 33	1.50	24.21	21.94	15.50	25.22
302_B	Amaterasuhoof 33	4.50	26.10	23.82	17.39	27.11
302_C	Amaterasuhoof 33	7.50	29.75	27.67	21.22	30.87
303_A	Amaterasuhoof 32	5.00	31.38	28.57	22.19	32.09
304_A	Amaterasuhoof 32	5.00	24.17	21.60	15.19	25.01
305_A	Amaterasuhoof 31	5.00	24.04	21.47	15.07	24.88
305_A	Amaterasuhoof 31	5.00	31.87	29.27	22.89	32.70
306_A	Amaterasuhoof 31	1.50	23.99	21.55	15.17	24.92
306_B	Amaterasuhoof 31	4.50	26.58	24.17	17.80	27.53
306_C	Amaterasuhoof 31	7.50	30.82	28.53	22.14	31.83
307_A	Amaterasuhoof 30	1.50	26.11	23.27	16.86	26.79
307_B	Amaterasuhoof 30	4.50	28.01	25.00	18.62	28.61
307_C	Amaterasuhoof 30	7.50	31.49	28.81	22.42	32.27
308_A	Amaterasuhoof 30	5.00	31.59	28.71	22.34	32.26
309_A	Amaterasuhoof 30	5.00	26.85	24.65	18.25	27.91
31_A	Amaterasuhoof 17	5.00	37.24	35.33	28.88	38.46
31_A	Ogihof 7	1.50	30.54	28.17	21.76	31.50
31_B	Ogihof 7	4.50	33.00	30.48	24.09	33.88
31_C	Ogihof 7	7.50	37.57	34.80	28.40	38.30
310_A	Amaterasuhoof 29	5.00	31.45	28.56	22.19	32.12
311_A	Amaterasuhoof 29	5.00	27.38	25.23	18.83	28.47
312_A	Amaterasuhoof 28	5.00	31.10	28.60	22.22	31.99
313_A	Amaterasuhoof 28	5.00	26.31	24.08	17.69	27.36
314_A	Amaterasuhoof 27	1.50	34.24	32.26	25.80	35.42
314_B	Amaterasuhoof 27	4.50	35.54	33.49	27.05	36.68
314_C	Amaterasuhoof 27	7.50	37.57	35.49	29.06	38.70
315_A	Amaterasuhoof 27	1.50	24.99	22.85	16.44	26.09
315_B	Amaterasuhoof 27	4.50	26.92	24.78	18.37	28.02
315_C	Amaterasuhoof 27	7.50	30.00	27.98	21.55	31.16
316_A	Amaterasuhoof 26	5.00	35.36	33.38	26.94	36.54
317_A	Amaterasuhoof 26	5.00	27.75	25.08	18.68	28.53
318_A	Amaterasuhoof 25	5.00	34.24	32.28	25.85	35.44
319_A	Amaterasuhoof 25	1.50	31.79	29.94	23.50	33.06
319_B	Amaterasuhoof 25	4.50	33.16	31.29	24.87	34.42
319_C	Amaterasuhoof 25	7.50	35.24	33.39	26.96	36.51
32_A	Ogihof 7	1.50	47.24	43.68	37.24	47.52
32_B	Ogihof 7	4.50	48.63	45.18	38.74	48.96
32_C	Ogihof 7	7.50	49.52	46.04	39.61	49.84
320_A	Amaterasuhoof 25	5.00	28.69	26.09	19.67	29.51
321_A	Botterweg 4	1.50	43.58	41.73	35.29	44.85
321_B	Botterweg 4	4.50	44.35	42.49	36.05	45.61
322_A	Botterweg 4	1.50	49.89	48.03	41.59	51.15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - zonder maatregelen

Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
322_B	Botterweg 4	4.50	50.92	49.05	42.62	52.18
323_A	Botterweg 4	1.50	48.76	46.91	40.48	50.03
323_B	Botterweg 4	4.50	49.93	48.06	41.63	51.19
324_A	Botterweg 4	1.50	34.43	32.58	26.14	35.70
324_B	Botterweg 4	4.50	35.24	33.38	26.94	36.50
325_A	Ikihof 9	1.50	45.48	43.64	37.18	46.74
325_B	Ikihof 9	4.50	47.25	45.39	38.95	48.51
325_C	Ikihof 9	7.50	47.96	46.06	39.63	49.20
33_A	Ikihof 5	1.50	50.51	48.05	41.60	51.40
33_B	Ikihof 5	4.50	52.02	49.62	43.18	52.95
33_C	Ikihof 5	7.50	52.48	50.02	43.58	53.37
34_A	Ikihof 5	1.50	46.65	44.58	38.13	47.78
34_B	Ikihof 5	4.50	48.41	46.37	39.93	49.56
34_C	Ikihof 5	7.50	48.90	46.83	40.39	50.03
35_A	Ikihof 5	1.50	35.41	33.51	27.06	36.64
35_B	Ikihof 5	4.50	36.97	35.04	28.61	38.19
35_C	Ikihof 5	7.50	39.35	37.26	30.83	40.47
36_A	Ikihof 5	1.50	45.87	43.25	36.80	46.67
36_B	Ikihof 5	4.50	47.45	44.91	38.47	48.30
36_C	Ikihof 5	7.50	48.30	45.70	39.27	49.11
37_A	Ikihof 6	1.50	50.24	47.69	41.24	51.08
37_B	Ikihof 6	4.50	51.77	49.31	42.87	52.66
37_C	Ikihof 6	7.50	52.25	49.73	43.30	53.11
38_A	Ikihof 6	1.50	46.10	43.84	37.39	47.11
38_B	Ikihof 6	4.50	47.75	45.54	39.10	48.79
38_C	Ikihof 6	7.50	48.41	46.18	39.75	49.45
39_A	Ikihof 6	1.50	35.97	34.06	27.60	37.19
39_B	Ikihof 6	4.50	36.92	34.92	28.47	38.09
39_C	Ikihof 6	7.50	38.97	36.73	30.30	40.00
4_A	Saturnussingel 1	1.50	49.91	42.03	35.63	48.42
4_B	Saturnussingel 1	4.50	51.56	43.32	36.93	49.97
4_C	Saturnussingel 1	7.50	51.98	43.95	37.56	50.45
40_A	Ikihof 6	1.50	45.35	43.50	37.05	46.61
40_B	Ikihof 6	4.50	47.09	45.22	38.78	48.34
40_C	Ikihof 6	7.50	47.83	45.89	39.45	49.04
41_A	Ikihof 7	1.50	50.78	48.52	42.07	51.79
41_B	Ikihof 7	4.50	52.25	50.03	43.59	53.29
41_C	Ikihof 7	7.50	52.63	50.38	43.94	53.65
42_A	Ikihof 7	1.50	47.50	45.68	39.22	48.78
42_B	Ikihof 7	4.50	48.97	47.14	40.69	50.24
42_C	Ikihof 7	7.50	49.34	47.50	41.06	50.61
43_A	Ikihof 7	1.50	36.83	34.92	28.46	38.05
43_B	Ikihof 7	4.50	37.84	35.85	29.41	39.02
43_C	Ikihof 7	7.50	39.71	37.53	31.10	40.78
44_A	Ikihof 7	1.50	47.18	44.27	37.83	47.81
44_B	Ikihof 7	4.50	48.67	45.90	39.46	49.38
44_C	Ikihof 7	7.50	49.33	46.50	40.07	50.01
45_A	Ikihof 8	1.50	50.41	48.36	41.90	51.54
45_B	Ikihof 8	4.50	51.85	49.81	43.36	52.99
45_C	Ikihof 8	7.50	52.25	50.19	43.75	53.39
46_A	Ikihof 8	1.50	47.40	45.58	39.13	48.68
46_B	Ikihof 8	4.50	48.80	46.97	40.53	50.08
46_C	Ikihof 8	7.50	49.25	47.42	40.97	50.52
47_A	Ikihof 8	1.50	36.36	34.43	27.98	37.57
47_B	Ikihof 8	4.50	38.04	36.05	29.62	39.22
47_C	Ikihof 8	7.50	39.63	37.45	31.03	40.70
48_A	Ikihof 8	1.50	45.57	43.72	37.27	46.83
48_B	Ikihof 8	4.50	47.29	45.42	38.98	48.54
48_C	Ikihof 8	7.50	47.88	45.95	39.52	49.10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - zonder maatregelen Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_A	Ikihof 9	1.50	50.04	48.03	41.57	51.20
49_B	Ikihof 9	4.50	51.45	49.45	43.01	52.62
49_C	Ikihof 9	7.50	51.91	49.89	43.45	53.07
5_A	Iyohof 2	1.50	52.62	46.76	40.33	51.83
5_B	Iyohof 2	4.50	54.27	48.21	41.80	53.40
5_C	Iyohof 2	7.50	54.67	48.79	42.38	53.88
50_A	Ikihof 9	1.50	46.95	45.13	38.67	48.23
50_B	Ikihof 9	4.50	48.21	46.38	39.93	49.48
50_C	Ikihof 9	7.50	48.67	46.84	40.40	49.95
51_A	Ikihof 9	1.50	32.13	30.02	23.59	33.24
51_B	Ikihof 9	4.50	33.80	31.58	25.17	34.85
51_C	Ikihof 9	7.50	36.55	34.07	27.67	37.45
52_A	Saturnussingel 2	1.50	48.03	39.54	33.15	46.37
52_B	Saturnussingel 2	4.50	49.75	41.24	34.86	48.09
52_C	Saturnussingel 2	7.50	50.63	42.58	36.20	49.10
53_A	Saturnussingel 2	1.50	35.53	33.66	27.24	36.79
53_B	Saturnussingel 2	4.50	37.21	35.33	28.92	38.47
53_C	Saturnussingel 2	7.50	39.97	38.10	31.68	41.23
54_A	Saturnussingel 2	1.50	38.14	36.12	29.67	39.30
54_B	Saturnussingel 2	4.50	38.87	36.70	30.26	39.94
54_C	Saturnussingel 2	7.50	40.74	38.03	31.59	41.49
55_A	Saturnussingel 2	1.50	44.55	39.83	33.40	44.25
55_B	Saturnussingel 2	4.50	45.70	40.68	34.26	45.27
55_C	Saturnussingel 2	7.50	46.92	41.56	35.14	46.34
56_A	Iyohof 1	1.50	44.03	38.43	32.01	43.35
56_B	Iyohof 1	4.50	45.63	40.08	33.67	44.97
56_C	Iyohof 1	7.50	47.17	41.86	35.45	46.61
57_A	Iyohof 1	1.50	39.69	34.58	28.17	39.22
57_B	Iyohof 1	4.50	41.25	36.32	29.92	40.86
57_C	Iyohof 1	7.50	43.05	38.64	32.24	42.91
58_A	Iyohof 1	1.50	26.22	21.72	15.38	26.05
58_B	Iyohof 1	4.50	29.15	24.76	18.43	29.04
58_C	Iyohof 1	7.50	35.98	31.32	24.96	35.73
59_A	Iyohof 1	1.50	41.66	35.10	28.68	40.60
59_B	Iyohof 1	4.50	43.08	36.00	29.59	41.84
59_C	Iyohof 1	7.50	44.50	37.48	31.08	43.29
6_A	Iyohof 2	1.50	45.64	43.81	37.36	46.91
6_B	Iyohof 2	4.50	47.15	45.31	38.87	48.42
6_C	Iyohof 2	7.50	48.03	46.18	39.75	49.30
60_A	Iyohof 6	1.50	39.52	37.51	31.09	40.69
60_B	Iyohof 6	4.50	41.29	39.20	32.79	42.42
60_C	Iyohof 6	7.50	43.70	41.24	34.83	44.60
61_A	Iyohof 6	1.50	37.12	35.13	28.70	38.30
61_B	Iyohof 6	4.50	38.84	36.77	30.34	39.97
61_C	Iyohof 6	7.50	41.16	38.75	32.33	42.09
62_A	Iyohof 6	1.50	37.59	31.82	25.39	36.84
62_B	Iyohof 6	4.50	38.99	33.20	26.78	38.23
62_C	Iyohof 6	7.50	40.70	35.48	29.08	40.18
63_A	Iyohof 6	1.50	38.43	36.38	29.93	39.57
63_B	Iyohof 6	4.50	40.10	37.91	31.47	41.16
63_C	Iyohof 6	7.50	42.17	39.53	33.10	42.96
64_A	- [3]	1.50	38.04	36.05	29.61	39.22
64_B	- [3]	4.50	39.84	37.77	31.34	40.97
64_C	- [3]	7.50	42.60	40.11	33.69	43.48
65_A	- [4]	1.50	41.39	37.20	30.77	41.35
65_B	- [4]	4.50	42.80	38.74	32.32	42.82
65_C	- [4]	7.50	44.34	40.56	34.15	44.51
66_A	- [1]	1.50	33.96	26.63	20.24	32.65
66_B	- [1]	4.50	35.31	28.59	22.21	34.21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - zonder maatregelen

Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_C	- [1]	7.50	37.56	32.91	26.52	37.31
67_A	- [2]	1.50	36.36	32.59	26.16	36.53
67_B	- [2]	4.50	38.07	34.18	27.76	38.18
67_C	- [2]	7.50	40.72	36.60	30.19	40.72
68_A	Ogihof 2	1.50	43.60	40.67	34.23	44.22
68_B	Ogihof 2	4.50	45.15	42.28	35.85	45.81
68_C	Ogihof 2	7.50	46.76	43.87	37.44	47.41
69_A	Ogihof 2	1.50	39.86	37.44	31.00	40.78
69_B	Ogihof 2	4.50	41.46	39.08	32.64	42.40
69_C	Ogihof 2	7.50	43.29	40.91	34.48	44.24
7_A	Iyohof 2	1.50	34.95	32.75	26.30	36.00
7_B	Iyohof 2	4.50	36.75	34.42	27.99	37.72
7_C	Iyohof 2	7.50	39.09	36.59	30.17	39.97
70_A	Ogihof 2	1.50	26.52	22.93	16.58	26.81
70_B	Ogihof 2	4.50	29.90	26.27	19.92	30.17
70_C	Ogihof 2	7.50	35.92	32.58	26.20	36.33
71_A	Ogihof 2	1.50	40.17	38.24	31.80	41.39
71_B	Ogihof 2	4.50	41.84	39.85	33.41	43.02
71_C	Ogihof 2	7.50	43.73	41.42	34.99	44.72
72_A	Ogihof 8	1.50	44.00	42.14	35.69	45.26
72_B	Ogihof 8	4.50	45.74	43.85	37.41	46.98
72_C	Ogihof 8	7.50	47.11	45.10	38.66	48.28
73_A	Ogihof 8	1.50	31.84	29.71	23.29	32.94
73_B	Ogihof 8	4.50	34.12	31.91	25.50	35.17
73_C	Ogihof 8	7.50	38.55	36.15	29.75	39.49
74_A	Ogihof 8	1.50	31.87	29.68	23.25	32.93
74_B	Ogihof 8	4.50	33.82	31.56	25.14	34.84
74_C	Ogihof 8	7.50	36.98	34.73	28.32	38.01
75_A	Ogihof 8	1.50	36.32	34.20	27.76	37.42
75_B	Ogihof 8	4.50	38.06	35.81	29.39	39.09
75_C	Ogihof 8	7.50	40.57	38.04	31.62	41.43
76_A	Ikihof 4	1.50	40.93	39.04	32.59	42.17
76_B	Ikihof 4	4.50	42.79	40.87	34.43	44.01
76_C	Ikihof 4	7.50	44.53	42.42	35.98	45.63
77_A	Ikihof 4	1.50	37.72	35.83	29.38	38.96
77_B	Ikihof 4	4.50	39.55	37.64	31.20	40.78
77_C	Ikihof 4	7.50	41.55	39.55	33.13	42.73
78_A	Ikihof 4	1.50	32.24	30.14	23.71	33.35
78_B	Ikihof 4	4.50	34.03	31.85	25.43	35.10
78_C	Ikihof 4	7.50	37.54	34.91	28.50	38.34
79_A	Ikihof 4	1.50	39.52	36.83	30.39	40.28
79_B	Ikihof 4	4.50	40.98	38.34	31.90	41.77
79_C	Ikihof 4	7.50	42.85	40.09	33.67	43.58
8_A	Iyohof 2	1.50	51.62	42.45	36.06	49.79
8_B	Iyohof 2	4.50	53.35	44.04	37.67	51.49
8_C	Iyohof 2	7.50	53.92	44.78	38.41	52.10
80_A	Ikihof 3	1.50	39.98	38.08	31.63	41.21
80_B	Ikihof 3	4.50	41.82	39.88	33.45	43.03
80_C	Ikihof 3	7.50	43.73	41.62	35.19	44.84
81_A	Ikihof 3	1.50	36.39	34.45	28.01	37.60
81_B	Ikihof 3	4.50	38.20	36.24	29.82	39.40
81_C	Ikihof 3	7.50	40.42	38.29	31.87	41.52
82_A	Ikihof 3	1.50	30.64	28.41	21.98	31.68
82_B	Ikihof 3	4.50	32.22	29.86	23.45	33.18
82_C	Ikihof 3	7.50	35.93	33.08	26.68	36.61
83_A	Ikihof 3	1.50	31.20	29.02	22.61	32.27
83_B	Ikihof 3	4.50	33.50	31.29	24.90	34.56
83_C	Ikihof 3	7.50	37.97	35.51	29.12	38.88
84_A	Ikihof 2	1.50	41.37	39.50	33.05	42.62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - zonder maatregelen Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
84_B	Ikihof 2	4.50	43.29	41.40	34.96	44.53
84_C	Ikihof 2	7.50	44.75	42.75	36.31	45.92
85_A	Ikihof 2	1.50	39.78	37.93	31.48	41.04
85_B	Ikihof 2	4.50	41.16	39.29	32.85	42.41
85_C	Ikihof 2	7.50	42.38	40.45	34.01	43.60
86_A	Ikihof 2	1.50	36.46	34.57	28.10	37.69
86_B	Ikihof 2	4.50	37.37	35.40	28.95	38.56
86_C	Ikihof 2	7.50	38.80	36.67	30.23	39.89
87_A	Ikihof 2	1.50	30.88	28.48	22.07	31.82
87_B	Ikihof 2	4.50	33.29	30.81	24.41	34.19
87_C	Ikihof 2	7.50	37.92	35.12	28.72	38.63
88_A	Ikihof 10	1.50	44.58	42.75	36.30	45.85
88_B	Ikihof 10	4.50	45.64	43.79	37.34	46.90
88_C	Ikihof 10	7.50	46.45	44.56	38.12	47.69
89_A	Ikihof 10	1.50	44.75	42.95	36.48	46.04
89_B	Ikihof 10	4.50	45.54	43.72	37.27	46.82
89_C	Ikihof 10	7.50	46.31	44.49	38.03	47.59
9_A	Iyohof 3	1.50	51.66	46.71	40.28	51.26
9_B	Iyohof 3	4.50	53.26	48.18	41.76	52.80
9_C	Iyohof 3	7.50	53.87	48.81	42.39	53.42
90_A	Ikihof 10	1.50	40.11	38.28	31.81	41.38
90_B	Ikihof 10	4.50	40.72	38.85	32.39	41.97
90_C	Ikihof 10	7.50	41.86	39.98	33.53	43.10
91_A	Ikihof 10	1.50	36.37	34.32	27.88	37.51
91_B	Ikihof 10	4.50	38.09	35.98	29.55	39.20
91_C	Ikihof 10	7.50	40.32	38.04	31.62	41.33
92_A	Izanamistraat 7	1.50	44.67	39.69	33.26	44.25
92_B	Izanamistraat 7	4.50	45.85	40.49	34.07	45.27
92_C	Izanamistraat 7	7.50	47.11	41.67	35.26	46.50
93_A	Izanamistraat 7	1.50	34.00	32.02	25.59	35.19
93_B	Izanamistraat 7	4.50	35.80	33.73	27.31	36.94
93_C	Izanamistraat 7	7.50	39.20	36.83	30.41	40.15
94_A	Izanamistraat 7	1.50	39.03	29.16	22.80	37.05
94_B	Izanamistraat 7	4.50	40.39	30.85	24.51	38.48
94_C	Izanamistraat 7	7.50	41.77	33.29	26.93	40.12
95_A	Izanamistraat 7	1.50	46.77	40.25	33.83	45.73
95_B	Izanamistraat 7	4.50	47.98	41.06	34.65	46.80
95_C	Izanamistraat 7	7.50	48.96	41.92	35.51	47.74
96_A	Izanamistraat 8	1.50	33.41	31.10	24.66	34.39
96_B	Izanamistraat 8	4.50	34.50	31.97	25.55	35.36
96_C	Izanamistraat 8	7.50	38.86	35.62	29.21	39.32
97_A	Izanamistraat 8	1.50	39.19	33.79	27.39	38.60
97_B	Izanamistraat 8	4.50	40.77	35.51	29.12	40.24
97_C	Izanamistraat 8	7.50	42.74	38.09	31.69	42.48
98_A	Izanamistraat 8	1.50	33.34	31.29	24.85	34.48
98_B	Izanamistraat 8	4.50	34.44	32.24	25.81	35.49
98_C	Izanamistraat 8	7.50	37.18	34.48	28.07	37.94
99_A	Izanamistraat 8	1.50	36.80	33.15	26.71	37.03
99_B	Izanamistraat 8	4.50	37.85	33.61	27.18	37.78
99_C	Izanamistraat 8	7.50	40.20	35.58	29.17	39.95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - met maatregelen Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Saturnussingel 1	1.50	51.96	43.21	36.85	50.24
1_B	Saturnussingel 1	4.50	53.74	45.02	38.67	52.03
1_C	Saturnussingel 1	7.50	54.08	45.70	39.35	52.46
10_A	Iyohof 3	1.50	43.55	35.95	29.59	42.16
10_B	Iyohof 3	4.50	45.38	38.47	32.11	44.21
10_C	Iyohof 3	7.50	46.64	40.24	33.90	45.66
100_A	Iyohof 7	1.50	35.39	27.29	20.99	33.86
100_B	Iyohof 7	4.50	37.43	30.07	23.77	36.12
100_C	Iyohof 7	7.50	40.74	34.65	28.34	39.89
101_A	Iyohof 7	1.50	29.47	26.69	20.37	30.22
101_B	Iyohof 7	4.50	32.05	29.13	22.82	32.72
101_C	Iyohof 7	7.50	36.65	33.54	27.21	37.21
102_A	Iyohof 7	1.50	28.74	26.79	20.44	29.98
102_B	Iyohof 7	4.50	30.21	28.24	21.90	31.44
102_C	Iyohof 7	7.50	33.35	31.40	25.05	34.59
103_A	Iyohof 7	1.50	39.33	30.22	23.87	37.52
103_B	Iyohof 7	4.50	40.81	31.75	25.41	39.02
103_C	Iyohof 7	7.50	42.34	34.16	27.83	40.78
104_A	Izanamistraat 10	1.50	29.94	26.68	20.39	30.43
104_B	Izanamistraat 10	4.50	33.48	30.43	24.12	34.08
104_C	Izanamistraat 10	7.50	38.90	35.38	29.06	39.23
105_A	Izanamistraat 10	1.50	28.56	25.40	19.07	29.09
105_B	Izanamistraat 10	4.50	30.83	27.46	21.16	31.25
105_C	Izanamistraat 10	7.50	35.86	31.88	25.58	35.96
106_A	Izanamistraat 10	1.50	26.94	23.75	17.46	27.47
106_B	Izanamistraat 10	4.50	29.77	26.55	20.25	30.28
106_C	Izanamistraat 10	7.50	33.76	30.72	24.39	34.36
107_A	Izanamistraat 10	1.50	30.42	24.51	18.22	29.64
107_B	Izanamistraat 10	4.50	32.55	26.99	20.71	31.92
107_C	Izanamistraat 10	7.50	36.66	31.73	25.43	36.30
108_A	Ogihof 1	1.50	32.58	27.25	20.95	32.04
108_B	Ogihof 1	4.50	36.31	31.16	24.85	35.85
108_C	Ogihof 1	7.50	39.98	35.54	29.21	39.84
109_A	Ogihof 1	1.50	35.01	29.00	22.68	34.19
109_B	Ogihof 1	4.50	36.82	31.76	25.44	36.40
109_C	Ogihof 1	7.50	39.50	35.14	28.80	39.40
11_A	Iyohof 3	1.50	27.55	22.70	16.45	27.24
11_B	Iyohof 3	4.50	31.04	26.26	19.99	30.76
11_C	Iyohof 3	7.50	35.26	31.23	24.92	35.33
110_A	Ogihof 1	1.50	30.52	27.78	21.41	31.27
110_B	Ogihof 1	4.50	32.31	29.24	22.89	32.88
110_C	Ogihof 1	7.50	34.39	31.02	24.69	34.80
111_A	Ogihof 1	1.50	27.28	21.78	15.55	26.69
111_B	Ogihof 1	4.50	30.56	25.01	18.78	29.95
111_C	Ogihof 1	7.50	35.79	30.99	24.71	35.50
112_A	Izanamistraat 12	1.50	36.75	28.71	22.39	35.23
112_B	Izanamistraat 12	4.50	38.52	31.71	25.39	37.40
112_C	Izanamistraat 12	7.50	40.98	35.70	29.37	40.46
113_A	Izanamistraat 12	1.50	35.76	29.33	22.97	34.77
113_B	Izanamistraat 12	4.50	36.79	30.82	24.48	35.98
113_C	Izanamistraat 12	7.50	39.02	33.84	27.52	38.54
114_A	Izanamistraat 12	1.50	30.72	28.48	22.11	31.77
114_B	Izanamistraat 12	4.50	32.38	29.98	23.63	33.34
114_C	Izanamistraat 12	7.50	34.42	31.91	25.57	35.32
115_A	Izanamistraat 12	1.50	33.02	26.28	19.99	31.93
115_B	Izanamistraat 12	4.50	36.89	30.00	23.69	35.74
115_C	Izanamistraat 12	7.50	39.64	33.86	27.54	38.91
116_A	Izanamistraat 13	1.50	28.30	25.31	19.04	28.94
116_B	Izanamistraat 13	4.50	31.78	28.98	22.69	32.53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - met maatregelen Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116_C	Izanamistraat 13	7.50	37.75	34.64	28.33	38.31
117_A	Izanamistraat 13	1.50	27.26	24.29	18.00	27.91
117_B	Izanamistraat 13	4.50	29.74	26.70	20.44	30.36
117_C	Izanamistraat 13	7.50	35.34	31.87	25.58	35.71
118_A	Izanamistraat 13	1.50	29.96	27.51	21.13	30.88
118_B	Izanamistraat 13	4.50	31.46	28.79	22.43	32.26
118_C	Izanamistraat 13	7.50	33.17	30.33	23.99	33.88
119_A	Izanamistraat 13	1.50	31.79	26.52	20.22	31.28
119_B	Izanamistraat 13	4.50	33.70	28.97	22.67	33.43
119_C	Izanamistraat 13	7.50	37.45	33.37	27.06	37.50
12_A	Iyohof 3	1.50	49.51	40.10	33.74	47.63
12_B	Iyohof 3	4.50	51.22	41.90	35.55	49.36
12_C	Iyohof 3	7.50	52.00	42.89	36.55	50.19
120_A	Izanamistraat 14	1.50	32.77	30.62	24.25	33.88
120_B	Izanamistraat 14	4.50	34.15	31.87	25.53	35.19
120_C	Izanamistraat 14	7.50	37.80	35.13	28.81	38.61
121_A	Izanamistraat 14	1.50	31.06	29.08	22.69	32.26
121_B	Izanamistraat 14	4.50	32.32	30.29	23.93	33.50
121_C	Izanamistraat 14	7.50	35.27	33.12	26.78	36.39
122_A	Izanamistraat 14	1.50	31.11	28.82	22.44	32.13
122_B	Izanamistraat 14	4.50	32.60	30.18	23.81	33.54
122_C	Izanamistraat 14	7.50	34.06	31.49	25.13	34.92
123_A	Izanamistraat 14	1.50	26.67	22.69	16.45	26.79
123_B	Izanamistraat 14	4.50	29.50	25.71	19.47	29.72
123_C	Izanamistraat 14	7.50	34.99	31.66	25.38	35.44
124_A	Ikihof 1	1.50	30.08	27.52	21.23	30.97
124_B	Ikihof 1	4.50	32.56	29.98	23.69	33.44
124_C	Ikihof 1	7.50	37.60	34.88	28.57	38.39
125_A	Ikihof 1	1.50	34.39	32.44	26.05	35.61
125_B	Ikihof 1	4.50	35.46	33.45	27.08	36.65
125_C	Ikihof 1	7.50	37.69	35.60	29.24	38.84
126_A	Ikihof 1	1.50	34.38	32.32	25.92	35.53
126_B	Ikihof 1	4.50	35.47	33.30	26.91	36.56
126_C	Ikihof 1	7.50	36.38	34.10	27.72	37.40
127_A	Ikihof 1	1.50	29.79	26.89	20.55	30.46
127_B	Ikihof 1	4.50	31.86	28.74	22.43	32.42
127_C	Ikihof 1	7.50	36.21	33.04	26.73	36.74
128_A	Izanamistraat 16	1.50	40.21	38.30	31.90	41.45
128_B	Izanamistraat 16	4.50	40.96	39.02	32.63	42.19
128_C	Izanamistraat 16	7.50	42.40	40.39	34.01	43.59
129_A	Izanamistraat 16	1.50	41.12	39.23	32.83	42.38
129_B	Izanamistraat 16	4.50	42.06	40.15	33.76	43.31
129_C	Izanamistraat 16	7.50	43.03	41.12	34.73	44.28
13_A	Iyohof 4	1.50	48.63	41.20	34.83	47.29
13_B	Iyohof 4	4.50	50.60	43.49	37.13	49.36
13_C	Iyohof 4	7.50	51.64	44.74	38.38	50.48
130_A	Izanamistraat 16	1.50	26.25	23.77	17.45	27.17
130_B	Izanamistraat 16	4.50	28.94	26.40	20.09	29.83
130_C	Izanamistraat 16	7.50	32.44	29.57	23.27	33.14
131_A	Izanamistraat 16	1.50	31.53	29.19	22.84	32.53
131_A	Saturnussingel 3	1.50	38.04	35.89	29.51	39.14
131_B	Izanamistraat 16	4.50	33.66	31.24	24.92	34.62
131_B	Saturnussingel 3	4.50	38.95	36.59	30.23	39.93
131_C	Izanamistraat 16	7.50	37.16	34.59	28.27	38.03
131_C	Saturnussingel 3	7.50	41.26	38.23	31.88	41.85
132_A	Saturnussingel 3	1.50	34.25	26.63	20.30	32.86
132_B	Saturnussingel 3	4.50	35.96	28.61	22.31	34.66
132_C	Saturnussingel 3	7.50	38.58	32.47	26.16	37.72
133_A	Saturnussingel 3	1.50	38.41	27.52	21.16	36.23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - met maatregelen Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_B	Saturnussingel 3	4.50	38.96	28.39	22.06	36.84
133_C	Saturnussingel 3	7.50	40.06	30.83	24.51	38.23
134_A	Saturnussingel 3	1.50	44.79	37.14	30.77	43.38
134_B	Saturnussingel 3	4.50	45.86	37.94	31.57	44.37
134_C	Saturnussingel 3	7.50	46.89	39.05	32.69	45.42
135_A	Izanamistraat 5	1.50	35.79	31.49	25.14	35.71
135_B	Izanamistraat 5	4.50	37.31	32.81	26.47	37.14
135_C	Izanamistraat 5	7.50	40.18	35.51	29.18	39.93
136_A	Izanamistraat 5	1.50	29.33	25.56	19.29	29.55
136_B	Izanamistraat 5	4.50	32.19	28.34	22.06	32.36
136_C	Izanamistraat 5	7.50	36.94	33.19	26.86	37.15
137_A	Izanamistraat 5	1.50	28.17	25.35	18.99	28.88
137_B	Izanamistraat 5	4.50	29.67	26.63	20.29	30.26
137_C	Izanamistraat 5	7.50	34.27	30.02	23.71	34.23
138_A	Izanamistraat 5	1.50	33.56	30.91	24.53	34.36
138_B	Izanamistraat 5	4.50	34.56	31.32	24.96	35.03
138_C	Izanamistraat 5	7.50	37.05	33.11	26.76	37.16
139_A	Saturnussingel 4	1.50	31.50	28.29	21.94	31.99
139_B	Saturnussingel 4	4.50	33.48	29.74	23.42	33.70
139_C	Saturnussingel 4	7.50	38.23	34.05	27.72	38.22
14_A	Iyohof 4	1.50	38.27	36.36	29.97	39.52
14_B	Iyohof 4	4.50	41.13	39.21	32.83	42.37
14_C	Iyohof 4	7.50	42.76	40.83	34.46	44.00
140_A	Saturnussingel 4	1.50	25.28	20.28	14.05	24.91
140_B	Saturnussingel 4	4.50	28.32	23.45	17.22	28.01
140_C	Saturnussingel 4	7.50	34.62	29.97	23.68	34.39
141_A	Saturnussingel 4	1.50	33.52	31.32	24.94	34.59
141_B	Saturnussingel 4	4.50	34.25	31.80	25.43	35.17
141_C	Saturnussingel 4	7.50	36.36	33.05	26.69	36.80
142_A	Saturnussingel 4	1.50	38.76	33.87	27.49	38.40
142_B	Saturnussingel 4	4.50	39.34	34.41	28.05	38.96
142_C	Saturnussingel 4	7.50	41.00	36.03	29.67	40.61
143_A	Izanamistraat 4	1.50	29.60	25.95	19.65	29.87
143_B	Izanamistraat 4	4.50	31.92	28.29	21.99	32.20
143_C	Izanamistraat 4	7.50	37.35	33.28	26.96	37.40
144_A	Izanamistraat 4	1.50	35.37	26.48	20.18	33.62
144_B	Izanamistraat 4	4.50	36.41	28.68	22.38	34.99
144_C	Izanamistraat 4	7.50	38.49	32.23	25.91	37.57
145_A	Izanamistraat 4	1.50	24.08	20.40	14.12	24.34
145_B	Izanamistraat 4	4.50	26.79	23.26	16.98	27.13
145_C	Izanamistraat 4	7.50	32.88	28.83	22.52	32.94
146_A	Izanamistraat 4	1.50	33.70	26.68	20.33	32.50
146_B	Izanamistraat 4	4.50	35.31	27.99	21.66	34.01
146_C	Izanamistraat 4	7.50	37.42	30.84	24.53	36.38
147_A	Saturnussingel 5	1.50	38.32	34.19	27.81	38.32
147_B	Saturnussingel 5	4.50	39.36	35.01	28.65	39.26
147_C	Saturnussingel 5	7.50	41.63	37.16	30.81	41.47
148_A	Saturnussingel 5	1.50	26.12	21.64	15.40	25.99
148_B	Saturnussingel 5	4.50	29.48	24.97	18.72	29.33
148_C	Saturnussingel 5	7.50	35.23	30.69	24.40	35.06
149_A	Saturnussingel 5	1.50	21.59	16.84	10.59	21.33
149_B	Saturnussingel 5	4.50	24.21	19.80	13.55	24.11
149_C	Saturnussingel 5	7.50	31.28	26.48	20.20	30.99
15_A	Iyohof 4	1.50	27.17	23.11	16.85	27.24
15_B	Iyohof 4	4.50	31.08	27.16	20.89	31.22
15_C	Iyohof 4	7.50	36.34	32.13	25.83	36.32
150_A	Saturnussingel 5	1.50	42.89	35.38	29.01	41.52
150_B	Saturnussingel 5	4.50	43.63	36.07	29.71	42.25
150_C	Saturnussingel 5	7.50	44.64	37.53	31.17	43.40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - met maatregelen Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_A	Izanamistraat 3	1.50	27.28	22.59	16.35	27.05
151_B	Izanamistraat 3	4.50	30.18	25.89	19.64	30.14
151_C	Izanamistraat 3	7.50	36.24	32.24	25.93	36.33
152_A	Izanamistraat 3	1.50	27.73	23.87	17.61	27.90
152_B	Izanamistraat 3	4.50	30.59	26.68	20.42	30.74
152_C	Izanamistraat 3	7.50	34.88	31.11	24.80	35.09
153_A	Izanamistraat 3	1.50	26.94	24.17	17.82	27.68
153_B	Izanamistraat 3	4.50	28.60	25.46	19.12	29.14
153_C	Izanamistraat 3	7.50	31.43	28.13	21.78	31.87
154_A	Izanamistraat 3	1.50	32.51	25.44	19.13	31.30
154_B	Izanamistraat 3	4.50	34.47	27.76	21.45	33.38
154_C	Izanamistraat 3	7.50	37.41	32.30	25.96	36.96
155_A	Saturnussingel 6	1.50	29.20	25.99	19.68	29.71
155_B	Saturnussingel 6	4.50	31.89	28.60	22.29	32.35
155_C	Saturnussingel 6	7.50	37.22	33.88	27.53	37.64
156_A	Saturnussingel 6	1.50	26.54	21.91	15.67	26.34
156_B	Saturnussingel 6	4.50	29.84	25.35	19.09	29.70
156_C	Saturnussingel 6	7.50	34.52	30.49	24.17	34.59
157_A	Saturnussingel 6	1.50	33.05	25.29	18.95	31.61
157_B	Saturnussingel 6	4.50	33.30	25.80	19.47	31.94
157_C	Saturnussingel 6	7.50	35.08	27.99	21.66	33.86
158_A	Saturnussingel 6	1.50	34.14	32.08	25.70	35.30
158_B	Saturnussingel 6	4.50	35.19	33.05	26.68	36.30
158_C	Saturnussingel 6	7.50	37.71	35.21	28.84	38.60
159_A	Saturnussingel 7	1.50	33.36	30.89	24.54	34.28
159_B	Saturnussingel 7	4.50	35.11	32.41	26.06	35.89
159_C	Saturnussingel 7	7.50	37.96	35.11	28.75	38.65
16_A	Iyohof 4	1.50	48.42	38.89	32.53	46.51
16_B	Iyohof 4	4.50	50.07	40.86	34.51	48.24
16_C	Iyohof 4	7.50	51.00	42.09	35.74	49.24
160_A	Saturnussingel 7	1.50	25.71	21.87	15.62	25.90
160_B	Saturnussingel 7	4.50	28.91	25.19	18.92	29.15
160_C	Saturnussingel 7	7.50	33.09	30.09	23.75	33.71
161_A	Saturnussingel 7	1.50	24.44	21.51	15.18	25.10
161_B	Saturnussingel 7	4.50	26.37	23.42	17.10	27.02
161_C	Saturnussingel 7	7.50	31.74	28.18	21.85	32.05
162_A	Saturnussingel 7	1.50	39.16	32.58	26.21	38.11
162_B	Saturnussingel 7	4.50	39.42	33.33	26.97	38.55
162_C	Saturnussingel 7	7.50	40.60	35.09	28.72	39.97
163_A	Saturnussingel 8	1.50	26.27	23.35	17.07	26.95
163_B	Saturnussingel 8	4.50	30.11	27.60	21.26	31.01
163_C	Saturnussingel 8	7.50	34.98	32.16	25.81	35.69
164_A	Saturnussingel 8	1.50	25.98	22.75	16.47	26.49
164_B	Saturnussingel 8	4.50	28.68	25.37	19.09	29.14
164_C	Saturnussingel 8	7.50	32.56	29.74	23.40	33.28
165_A	Saturnussingel 8	1.50	21.98	19.14	12.83	22.70
165_B	Saturnussingel 8	4.50	24.13	21.29	14.98	24.85
165_C	Saturnussingel 8	7.50	29.48	26.07	19.76	29.88
166_A	Saturnussingel 8	1.50	38.97	32.08	25.71	37.81
166_B	Saturnussingel 8	4.50	39.37	33.01	26.64	38.40
166_C	Saturnussingel 8	7.50	40.21	34.20	27.84	39.38
167_A	Saturnussingel 9	1.50	24.62	21.63	15.35	25.26
167_B	Saturnussingel 9	4.50	28.19	25.64	19.32	29.07
167_C	Saturnussingel 9	7.50	33.16	30.21	23.87	33.80
168_A	Saturnussingel 9	1.50	26.19	23.14	16.83	26.79
168_B	Saturnussingel 9	4.50	28.60	25.47	19.17	29.16
168_C	Saturnussingel 9	7.50	32.68	30.09	23.74	33.53
169_A	Saturnussingel 9	1.50	16.51	14.51	8.20	17.73
169_B	Saturnussingel 9	4.50	20.07	18.10	11.76	21.30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - met maatregelen Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_C	Saturnussingel 9	7.50	27.68	25.80	19.39	28.94
17_A	Iyohof 5	1.50	46.76	39.82	33.45	45.58
17_B	Iyohof 5	4.50	48.86	42.43	36.07	47.87
17_C	Iyohof 5	7.50	50.20	43.85	37.49	49.23
170_A	Saturnussingel 9	1.50	38.23	31.17	24.80	37.01
170_B	Saturnussingel 9	4.50	38.62	31.92	25.56	37.53
170_C	Saturnussingel 9	7.50	39.32	32.96	26.60	38.35
171_A	Saturnussingel 10	1.50	32.31	24.53	18.21	30.87
171_B	Saturnussingel 10	4.50	33.47	26.34	20.04	32.24
171_C	Saturnussingel 10	7.50	35.40	29.98	23.64	34.81
172_A	Saturnussingel 10	1.50	19.70	17.34	11.06	20.71
172_B	Saturnussingel 10	4.50	22.98	20.62	14.33	23.99
172_C	Saturnussingel 10	7.50	29.02	26.88	20.52	30.14
173_A	Saturnussingel 10	1.50	23.11	18.97	12.70	23.14
173_B	Saturnussingel 10	4.50	25.53	21.51	15.23	25.62
173_C	Saturnussingel 10	7.50	28.10	24.40	18.08	28.34
174_A	Saturnussingel 10	1.50	31.30	24.80	18.48	30.29
174_B	Saturnussingel 10	4.50	32.77	26.83	20.51	31.97
174_C	Saturnussingel 10	7.50	34.66	29.14	22.82	34.04
175_A	Izanamistraat 17	1.50	38.00	36.07	29.67	39.23
175_B	Izanamistraat 17	4.50	38.74	36.76	30.38	39.95
175_C	Izanamistraat 17	7.50	40.43	38.33	31.96	41.57
176_A	Izanamistraat 17	1.50	39.94	38.05	31.65	41.20
176_B	Izanamistraat 17	4.50	40.56	38.66	32.27	41.81
176_C	Izanamistraat 17	7.50	41.37	39.46	33.08	42.62
177_A	Izanamistraat 17	1.50	29.94	27.71	21.33	30.99
177_B	Izanamistraat 17	4.50	31.66	29.40	23.04	32.70
177_C	Izanamistraat 17	7.50	33.45	31.22	24.88	34.52
178_A	Izanamistraat 17	1.50	29.22	26.44	20.15	29.98
178_B	Izanamistraat 17	4.50	32.24	29.54	23.24	33.04
178_C	Izanamistraat 17	7.50	36.68	34.14	27.81	37.57
179_A	Izanamistraat 19	1.50	39.46	37.52	31.12	40.68
179_B	Izanamistraat 19	4.50	40.20	38.21	31.82	41.40
179_C	Izanamistraat 19	7.50	41.22	39.18	32.81	42.39
18_A	Iyohof 5	1.50	43.04	35.49	29.13	41.66
18_B	Iyohof 5	4.50	44.90	38.19	31.84	43.81
18_C	Iyohof 5	7.50	46.40	40.14	33.79	45.47
180_A	Izanamistraat 19	1.50	39.41	37.52	31.12	40.67
180_B	Izanamistraat 19	4.50	40.12	38.21	31.82	41.37
180_C	Izanamistraat 19	7.50	40.77	38.87	32.48	42.02
181_A	Izanamistraat 19	1.50	33.85	31.90	25.49	35.06
181_B	Izanamistraat 19	4.50	34.56	32.55	26.15	35.74
181_C	Izanamistraat 19	7.50	35.87	33.60	27.23	36.90
182_A	Izanamistraat 19	1.50	27.56	23.75	17.50	27.76
182_B	Izanamistraat 19	4.50	30.44	26.93	20.66	30.80
182_C	Izanamistraat 19	7.50	34.18	31.27	24.96	34.86
183_A	Izanamistraat 20	1.50	31.89	29.89	23.52	33.09
183_B	Izanamistraat 20	4.50	32.71	30.67	24.32	33.89
183_C	Izanamistraat 20	7.50	35.57	33.35	27.01	36.64
184_A	Izanamistraat 20	1.50	39.02	37.13	30.73	40.28
184_B	Izanamistraat 20	4.50	39.73	37.83	31.43	40.98
184_C	Izanamistraat 20	7.50	40.32	38.41	32.02	41.57
185_A	Izanamistraat 20	1.50	25.63	23.38	17.02	26.68
185_B	Izanamistraat 20	4.50	27.50	25.24	18.90	28.55
185_C	Izanamistraat 20	7.50	29.98	27.79	21.47	31.08
186_A	Izanamistraat 20	1.50	27.95	24.84	18.56	28.52
186_B	Izanamistraat 20	4.50	30.46	27.35	21.08	31.04
186_C	Izanamistraat 20	7.50	33.91	31.19	24.88	34.70
187_A	Izanamistraat 21	1.50	38.37	36.43	30.03	39.59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - met maatregelen Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
187_B	Izanamistraat 21	4.50	39.13	37.15	30.76	40.33
187_C	Izanamistraat 21	7.50	39.96	37.94	31.56	41.14
188_A	Izanamistraat 21	1.50	38.16	36.28	29.87	39.42
188_B	Izanamistraat 21	4.50	38.88	36.98	30.59	40.13
188_C	Izanamistraat 21	7.50	39.36	37.45	31.07	40.61
189_A	Izanamistraat 21	1.50	33.44	31.49	25.08	34.65
189_B	Izanamistraat 21	4.50	34.16	32.16	25.76	35.35
189_C	Izanamistraat 21	7.50	35.28	33.06	26.69	36.34
19_A	Iyohof 5	1.50	27.87	24.38	18.09	28.23
19_B	Iyohof 5	4.50	30.61	26.77	20.51	30.79
19_C	Iyohof 5	7.50	36.24	31.84	25.55	36.13
190_A	Izanamistraat 21	1.50	31.17	28.87	22.51	32.19
190_B	Izanamistraat 21	4.50	32.79	30.39	24.05	33.75
190_C	Izanamistraat 21	7.50	34.96	32.62	26.27	35.96
191_A	Izanamistraat 22	1.50	31.44	29.45	23.08	32.64
191_B	Izanamistraat 22	4.50	32.29	30.26	23.91	33.48
191_C	Izanamistraat 22	7.50	34.80	32.63	26.29	35.90
192_A	Izanamistraat 22	1.50	37.82	35.93	29.53	39.08
192_B	Izanamistraat 22	4.50	38.53	36.62	30.23	39.78
192_C	Izanamistraat 22	7.50	38.95	37.04	30.66	40.20
193_A	Izanamistraat 22	1.50	23.23	20.40	14.08	23.95
193_B	Izanamistraat 22	4.50	25.48	22.53	16.23	26.14
193_C	Izanamistraat 22	7.50	28.22	25.45	19.15	28.98
194_A	Izanamistraat 22	1.50	29.36	26.74	20.41	30.20
194_B	Izanamistraat 22	4.50	31.24	28.55	22.22	32.04
194_C	Izanamistraat 22	7.50	33.92	31.44	25.11	34.84
195_A	Izanamistraat 24	1.50	36.75	34.79	28.39	37.96
195_B	Izanamistraat 24	4.50	37.59	35.59	29.20	38.78
195_C	Izanamistraat 24	7.50	38.49	36.46	30.08	39.67
196_A	Izanamistraat 24	1.50	37.53	35.65	29.24	38.79
196_B	Izanamistraat 24	4.50	38.26	36.36	29.96	39.51
196_C	Izanamistraat 24	7.50	38.67	36.76	30.37	39.92
197_A	Izanamistraat 24	1.50	21.06	16.42	10.17	20.85
197_B	Izanamistraat 24	4.50	23.47	19.03	12.79	23.36
197_C	Izanamistraat 24	7.50	28.08	24.50	18.24	28.40
198_A	Izanamistraat 24	1.50	29.53	26.87	20.52	30.34
198_B	Izanamistraat 24	4.50	31.31	28.48	22.15	32.03
198_C	Izanamistraat 24	7.50	33.15	30.41	24.08	33.92
199_A	Izanamistraat 25	1.50	28.37	26.22	19.89	29.49
199_B	Izanamistraat 25	4.50	29.67	27.46	21.14	30.76
199_C	Izanamistraat 25	7.50	32.82	30.47	24.14	33.82
2_A	Saturnussingel 1	1.50	43.84	36.96	30.61	42.69
2_B	Saturnussingel 1	4.50	45.71	39.18	32.83	44.68
2_C	Saturnussingel 1	7.50	46.70	40.68	34.34	45.87
20_A	Iyohof 5	1.50	33.83	31.35	25.01	34.75
20_B	Iyohof 5	4.50	38.31	35.98	29.63	39.31
20_C	Iyohof 5	7.50	41.35	38.50	32.15	42.05
200_A	Izanamistraat 25	1.50	36.67	34.79	28.38	37.93
200_B	Izanamistraat 25	4.50	37.43	35.53	29.14	38.68
200_C	Izanamistraat 25	7.50	37.77	35.86	29.47	39.02
201_A	Izanamistraat 25	1.50	30.33	28.36	21.96	31.54
201_B	Izanamistraat 25	4.50	31.19	29.15	22.76	32.36
201_C	Izanamistraat 25	7.50	32.36	30.04	23.67	33.36
202_A	Izanamistraat 25	1.50	26.78	23.87	17.56	27.46
202_B	Izanamistraat 25	4.50	28.99	26.06	19.75	29.66
202_C	Izanamistraat 25	7.50	31.73	29.07	22.74	32.54
203_A	Hachimanstraat 13	1.50	35.06	33.15	26.75	36.30
203_B	Hachimanstraat 13	4.50	35.86	33.93	27.54	37.09
203_C	Hachimanstraat 13	7.50	36.70	34.68	28.30	37.88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - met maatregelen Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
204_A	Hachimanstraat 13	1.50	36.17	34.28	27.88	37.43	
204_B	Hachimanstraat 13	4.50	36.98	35.08	28.69	38.23	
204_C	Hachimanstraat 13	7.50	37.27	35.36	28.98	38.52	
205_A	Hachimanstraat 13	1.50	27.34	25.34	18.93	28.52	
205_B	Hachimanstraat 13	4.50	28.45	26.34	19.95	29.57	
205_C	Hachimanstraat 13	7.50	29.35	27.21	20.84	30.46	
206_A	Hachimanstraat 13	1.50	22.48	19.20	12.95	22.97	
206_B	Hachimanstraat 13	4.50	25.13	21.73	15.49	25.56	
206_C	Hachimanstraat 13	7.50	28.58	25.79	19.51	29.34	
207_A	Hachimanstraat 11	1.50	25.22	22.58	16.31	26.07	
207_B	Hachimanstraat 11	4.50	28.18	25.47	19.19	28.98	
207_C	Hachimanstraat 11	7.50	31.76	29.37	23.05	32.74	
208_A	Hachimanstraat 11	1.50	25.62	23.64	17.27	26.83	
208_B	Hachimanstraat 11	4.50	27.23	25.20	18.85	28.42	
208_C	Hachimanstraat 11	7.50	29.84	27.76	21.42	31.00	
209_A	Hachimanstraat 11	1.50	25.86	23.55	17.18	26.87	
209_B	Hachimanstraat 11	4.50	27.02	24.64	18.28	27.99	
209_C	Hachimanstraat 11	7.50	28.87	26.55	20.19	29.88	
21_A	Ogihof 5	1.50	45.88	40.16	33.78	45.16	
21_B	Ogihof 5	4.50	48.13	42.84	36.47	47.59	
21_C	Ogihof 5	7.50	49.58	44.21	37.85	49.01	
210_A	Hachimanstraat 9	1.50	22.98	20.35	14.04	23.82	
210_B	Hachimanstraat 9	4.50	24.93	22.05	15.75	25.63	
210_C	Hachimanstraat 9	7.50	27.48	24.87	18.54	28.32	
211_A	Hachimanstraat 9	1.50	23.04	19.53	13.29	23.41	
211_B	Hachimanstraat 9	4.50	26.38	22.93	16.67	26.77	
211_C	Hachimanstraat 9	7.50	29.33	26.41	20.11	30.00	
212_A	Hachimanstraat 9	1.50	24.69	21.66	15.41	25.32	
212_B	Hachimanstraat 9	4.50	27.65	24.61	18.34	28.27	
212_C	Hachimanstraat 9	7.50	31.24	28.65	22.34	32.10	
213_A	Hachimanstraat 7	1.50	28.83	26.52	20.16	29.84	
213_B	Hachimanstraat 7	4.50	30.72	28.28	21.93	31.66	
213_C	Hachimanstraat 7	7.50	32.96	30.59	24.25	33.94	
214_A	Hachimanstraat 7	1.50	26.92	24.78	18.42	28.04	
214_B	Hachimanstraat 7	4.50	28.78	26.62	20.28	29.89	
214_C	Hachimanstraat 7	7.50	31.30	29.20	22.85	32.44	
215_A	Hachimanstraat 7	1.50	23.70	20.92	14.60	24.45	
215_B	Hachimanstraat 7	4.50	25.30	22.40	16.09	25.98	
215_C	Hachimanstraat 7	7.50	27.67	25.01	18.67	28.48	
216_A	Hachimanstraat 5	1.50	30.16	27.88	21.50	31.18	
216_B	Hachimanstraat 5	4.50	31.71	29.30	22.94	32.66	
216_C	Hachimanstraat 5	7.50	33.43	31.04	24.69	34.40	
217_A	Hachimanstraat 5	1.50	23.88	21.89	15.57	25.10	
217_B	Hachimanstraat 5	4.50	25.19	23.19	16.88	26.41	
217_C	Hachimanstraat 5	7.50	27.83	25.86	19.52	29.06	
218_A	Hachimanstraat 5	1.50	22.00	18.51	12.27	22.38	
218_B	Hachimanstraat 5	4.50	25.32	21.86	15.60	25.71	
218_C	Hachimanstraat 5	7.50	27.85	24.60	18.31	28.34	
219_A	Hachimanstraat 4	1.50	26.54	23.95	17.65	27.41	
219_B	Hachimanstraat 4	4.50	28.64	25.90	19.60	29.42	
219_C	Hachimanstraat 4	7.50	31.72	29.04	22.72	32.53	
22_A	Ogihof 5	1.50	36.27	34.33	27.97	37.51	
22_B	Ogihof 5	4.50	40.27	38.34	31.97	41.51	
22_C	Ogihof 5	7.50	42.06	40.12	33.76	43.30	
220_A	Hachimanstraat 4	1.50	20.75	18.02	11.76	21.55	
220_B	Hachimanstraat 4	4.50	23.93	21.07	14.80	24.65	
220_C	Hachimanstraat 4	7.50	28.06	25.64	19.31	29.02	
221_A	Hachimanstraat 4	1.50	--	--	--	--	
221_B	Hachimanstraat 4	4.50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - met maatregelen Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
221_C	Hachimanstraat 4	7.50	--	--	--	--	
222_A	Hachimanstraat 4	1.50	22.74	18.86	12.59	22.90	
222_B	Hachimanstraat 4	4.50	25.03	21.15	14.89	25.19	
222_C	Hachimanstraat 4	7.50	26.96	23.17	16.89	27.16	
223_A	Hachimanstraat 6	1.50	26.95	24.58	18.26	27.94	
223_B	Hachimanstraat 6	4.50	28.85	26.24	19.93	29.70	
223_C	Hachimanstraat 6	7.50	31.96	29.38	23.06	32.82	
224_A	Hachimanstraat 6	1.50	19.63	16.17	9.93	20.02	
224_B	Hachimanstraat 6	4.50	23.01	19.71	13.44	23.48	
224_C	Hachimanstraat 6	7.50	27.88	25.41	19.08	28.81	
225_A	Hachimanstraat 6	1.50	--	--	--	--	
225_B	Hachimanstraat 6	4.50	--	--	--	--	
225_C	Hachimanstraat 6	7.50	--	--	--	--	
226_A	Hachimanstraat 6	1.50	20.06	16.82	10.59	20.58	
226_B	Hachimanstraat 6	4.50	23.39	20.01	13.76	23.82	
226_C	Hachimanstraat 6	7.50	26.77	23.62	17.35	27.32	
227_A	Hachimanstraat 8	1.50	28.30	26.07	19.73	29.37	
227_B	Hachimanstraat 8	4.50	29.77	27.32	21.01	30.72	
227_C	Hachimanstraat 8	7.50	32.41	29.91	23.59	33.32	
228_A	Hachimanstraat 8	1.50	29.23	27.35	20.94	30.49	
228_B	Hachimanstraat 8	4.50	30.17	28.26	21.87	31.42	
228_C	Hachimanstraat 8	7.50	31.25	29.32	22.95	32.49	
229_A	Hachimanstraat 8	1.50	--	--	--	--	
229_B	Hachimanstraat 8	4.50	--	--	--	--	
229_C	Hachimanstraat 8	7.50	--	--	--	--	
23_A	Ogihof 5	1.50	28.98	26.07	19.77	29.66	
23_B	Ogihof 5	4.50	32.48	29.64	23.33	33.20	
23_C	Ogihof 5	7.50	36.92	33.52	27.20	37.32	
230_A	Hachimanstraat 8	1.50	22.36	19.78	13.49	23.24	
230_B	Hachimanstraat 8	4.50	24.85	22.07	15.79	25.61	
230_C	Hachimanstraat 8	7.50	28.34	25.63	19.34	29.14	
231_A	Hachimanstraat 10	1.50	34.59	32.67	26.27	35.83	
231_B	Hachimanstraat 10	4.50	35.48	33.52	27.13	36.70	
231_C	Hachimanstraat 10	7.50	36.41	34.39	28.02	37.60	
232_A	Hachimanstraat 10	1.50	35.60	33.72	27.31	36.86	
232_B	Hachimanstraat 10	4.50	36.42	34.51	28.12	37.67	
232_C	Hachimanstraat 10	7.50	36.69	34.78	28.40	37.94	
233_A	Amaterasuhoof 19	1.50	34.09	32.21	25.80	35.35	
233_B	Hachimanstraat 10	1.50	--	--	--	--	
233_C	Amaterasuhoof 19	4.50	35.18	33.27	26.88	36.43	
233_B	Hachimanstraat 10	4.50	--	--	--	--	
233_C	Amaterasuhoof 19	7.50	36.06	34.14	27.76	37.30	
233_C	Hachimanstraat 10	7.50	--	--	--	--	
234_A	Amaterasuhoof 17	1.50	28.63	26.20	19.89	29.59	
234_B	Hachimanstraat 10	1.50	28.29	26.26	19.86	29.46	
234_B	Amaterasuhoof 17	4.50	30.94	28.44	22.14	31.86	
234_B	Hachimanstraat 10	4.50	29.47	27.31	20.93	30.57	
234_C	Amaterasuhoof 17	7.50	35.56	32.92	26.61	36.39	
234_C	Hachimanstraat 10	7.50	31.02	28.74	22.38	32.05	
235_A	Amaterasuhoof 19	1.50	25.46	22.18	15.94	25.95	
235_A	Amaterasuhoof 5	1.50	36.74	28.49	22.19	35.16	
235_B	Amaterasuhoof 19	4.50	28.71	25.44	19.17	29.20	
235_B	Amaterasuhoof 5	4.50	38.46	30.86	24.55	37.08	
235_C	Amaterasuhoof 19	7.50	33.23	30.40	24.08	33.95	
235_C	Amaterasuhoof 5	7.50	40.58	34.45	28.13	39.71	
236_A	Amaterasuhoof 20	1.50	27.58	25.19	18.81	28.54	
236_A	Amaterasuhoof 5	1.50	37.28	28.92	22.57	35.67	
236_B	Amaterasuhoof 20	4.50	29.03	26.44	20.08	29.88	
236_B	Amaterasuhoof 5	4.50	38.70	30.57	24.24	37.15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - met maatregelen Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
236_C	Amaterasuhoof 20	7.50	31.74	28.75	22.42	32.36
236_C	Amaterasuhoof 5	7.50	40.15	33.28	26.94	39.00
237_A	Amaterasuhoof 5	5.00	27.80	25.83	19.49	29.03
238_A	Amaterasuhoof 6	5.00	32.65	28.55	22.29	32.70
239_A	Amaterasuhoof 6	5.00	26.59	23.52	17.23	27.18
24_A	Ogihoof 5	1.50	45.23	37.68	31.31	43.85
24_B	Ogihoof 5	4.50	47.20	39.84	33.48	45.88
24_C	Ogihoof 5	7.50	48.70	41.39	35.04	47.40
240_A	Amaterasuhoof 7	5.00	33.61	29.91	23.63	33.86
241_A	Amaterasuhoof 7	5.00	27.75	24.26	17.96	28.11
242_A	Amaterasuhoof 8	5.00	35.20	30.01	23.72	34.73
243_A	Amaterasuhoof 8	1.50	25.04	21.69	15.37	25.47
243_B	Amaterasuhoof 8	4.50	27.59	23.96	17.66	27.87
243_C	Amaterasuhoof 8	7.50	31.73	27.51	21.20	31.71
244_A	Amaterasuhoof 9	5.00	35.68	30.53	24.23	35.22
245_A	Amaterasuhoof 9	5.00	27.85	24.36	18.06	28.21
246_A	Amaterasuhoof 10	5.00	35.51	30.81	24.51	35.26
247_A	Amaterasuhoof 10	5.00	27.70	24.47	18.16	28.20
248_A	Amaterasuhoof 10	1.50	25.79	22.44	16.16	26.23
248_B	Amaterasuhoof 10	4.50	28.57	25.17	18.90	28.99
248_C	Amaterasuhoof 10	7.50	33.19	29.89	23.60	33.65
249_A	Amaterasuhoof 11	5.00	27.57	24.91	18.60	28.39
25_A	Ogihoof 6	1.50	45.08	39.94	33.56	44.60
25_B	Ogihoof 6	4.50	47.35	42.63	36.26	47.07
25_C	Ogihoof 6	7.50	48.71	43.95	37.58	48.41
250_A	Amaterasuhoof 11	1.50	25.19	21.20	14.94	25.30
250_B	Amaterasuhoof 11	4.50	27.80	23.98	17.74	28.00
250_C	Amaterasuhoof 11	7.50	33.14	29.30	23.02	33.32
251_A	Amaterasuhoof 11	5.00	33.64	30.41	24.12	34.14
252_A	Amaterasuhoof 12	5.00	28.73	26.30	19.97	29.68
253_A	Amaterasuhoof 12	5.00	33.76	30.67	24.37	34.34
254_A	Amaterasuhoof 13	5.00	26.33	23.48	17.20	27.05
255_A	Amaterasuhoof 13	5.00	33.98	31.11	24.81	34.68
256_A	Amaterasuhoof 14	1.50	28.06	26.07	19.68	29.26
256_B	Amaterasuhoof 14	4.50	29.46	27.42	21.06	30.64
256_C	Amaterasuhoof 14	7.50	31.79	29.68	23.34	32.93
257_A	Amaterasuhoof 14	1.50	29.80	26.78	20.51	30.43
257_B	Amaterasuhoof 14	4.50	32.89	29.91	23.62	33.53
257_C	Amaterasuhoof 14	7.50	37.34	34.62	28.30	38.12
258_A	Amaterasuhoof 15	5.00	30.15	27.58	21.22	31.01
259_A	Amaterasuhoof 15	5.00	34.05	31.41	25.10	34.88
26_A	Amaterasuhoof 17	5.00	29.00	25.90	19.64	29.59
26_A	Ogihoof 6	1.50	40.11	35.74	29.37	39.99
26_B	Ogihoof 6	4.50	42.61	39.07	32.71	42.92
26_C	Ogihoof 6	7.50	44.20	40.95	34.59	44.67
260_A	Amaterasuhoof 16	5.00	30.21	27.65	21.29	31.07
261_A	Amaterasuhoof 16	5.00	33.62	30.97	24.66	34.45
262_A	Amaterasuhoof 16	1.50	31.09	29.03	22.67	32.25
262_B	Amaterasuhoof 16	4.50	32.63	30.49	24.16	33.76
262_C	Amaterasuhoof 16	7.50	34.95	32.82	26.47	36.08
263_A	Amaterasuhoof 4	1.50	28.05	25.17	18.89	28.75
263_B	Amaterasuhoof 4	4.50	30.41	27.38	21.11	31.03
263_C	Amaterasuhoof 4	7.50	35.67	32.12	25.82	36.00
264_A	Amaterasuhoof 4	5.00	29.48	26.51	20.22	30.13
265_A	Amaterasuhoof 4	5.00	29.69	26.87	20.58	30.43
266_A	Amaterasuhoof 3	5.00	29.71	26.31	20.03	30.12
267_A	Amaterasuhoof 3	5.00	29.57	26.46	20.17	30.14
268_A	Amaterasuhoof 2	1.50	28.82	23.58	17.31	28.33
268_B	Amaterasuhoof 2	4.50	30.96	26.20	19.92	30.68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - met maatregelen Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
268_C	Amaterasuhoof 2	7.50	34.16	30.30	23.99	34.32
269_A	Amaterasuhoof 2	1.50	25.26	21.75	15.51	25.63
269_B	Amaterasuhoof 2	4.50	28.66	25.16	18.89	29.02
269_C	Amaterasuhoof 2	7.50	32.81	29.71	23.39	33.38
27_A	Amaterasuhoof 18	5.00	29.29	26.10	19.83	29.82
27_A	Ogihof 6	1.50	27.91	24.17	17.89	28.14
27_B	Ogihof 6	4.50	30.83	26.92	20.64	30.97
27_C	Ogihof 6	7.50	35.40	31.88	25.58	35.74
270_A	Amaterasuhoof 1	5.00	35.63	29.07	22.74	34.59
271_A	Amaterasuhoof 1	5.00	29.05	26.18	19.90	29.76
272_A	Amaterasuhoof 1	1.50	27.39	25.07	18.69	28.39
272_B	Amaterasuhoof 1	4.50	28.91	26.44	20.09	29.83
272_C	Amaterasuhoof 1	7.50	32.45	29.34	23.00	33.00
273_A	Amaterasuhoof 40	1.50	27.34	24.74	18.43	28.20
273_B	Amaterasuhoof 40	4.50	29.78	27.20	20.89	30.65
273_C	Amaterasuhoof 40	7.50	35.08	32.25	25.91	35.79
274_A	Amaterasuhoof 40	5.00	33.19	28.57	22.24	32.97
275_A	Amaterasuhoof 40	5.00	31.60	29.44	23.10	32.71
276_A	Amaterasuhoof 39	5.00	32.44	28.81	22.49	32.72
278_A	Amaterasuhoof 39	5.00	31.01	28.89	22.55	32.15
279_A	Amaterasuhoof 38	1.50	28.92	25.85	19.53	29.50
279_B	Amaterasuhoof 38	4.50	31.14	28.12	21.79	31.75
279_C	Amaterasuhoof 38	7.50	34.02	31.22	24.87	34.75
28_A	Amaterasuhoof 20	5.00	29.56	26.19	19.92	29.99
28_A	Ogihof 6	1.50	37.87	33.64	27.29	37.83
28_B	Ogihof 6	4.50	40.81	37.35	31.00	41.17
28_C	Ogihof 6	7.50	42.86	39.31	32.96	43.17
280_A	Amaterasuhoof 38	1.50	24.63	22.04	15.79	25.51
280_B	Amaterasuhoof 38	4.50	27.73	25.19	18.92	28.64
280_C	Amaterasuhoof 38	7.50	31.78	29.51	23.18	32.83
281_A	Amaterasuhoof 37	5.00	30.98	27.68	21.36	31.43
282_A	Amaterasuhoof 37	5.00	28.29	25.65	19.37	29.13
283_A	Amaterasuhoof 37	1.50	22.75	19.90	13.63	23.47
283_B	Amaterasuhoof 37	4.50	25.68	22.76	16.49	26.36
283_C	Amaterasuhoof 37	7.50	30.30	27.54	21.22	31.06
284_A	Amaterasuhoof 21	1.50	28.04	25.75	19.43	29.08
284_B	Amaterasuhoof 21	4.50	30.04	27.74	21.44	31.08
284_C	Amaterasuhoof 21	7.50	34.39	31.98	25.65	35.35
285_A	Amaterasuhoof 21	5.00	29.96	26.55	20.27	30.37
286_A	Amaterasuhoof 21	5.00	33.46	31.43	25.07	34.64
287_A	Amaterasuhoof 22	5.00	29.73	26.27	19.99	30.11
288_A	Amaterasuhoof 22	5.00	34.17	32.10	25.74	35.33
289_A	Amaterasuhoof 23	1.50	26.06	22.06	15.83	26.17
289_B	Amaterasuhoof 23	4.50	28.83	25.08	18.82	29.06
289_C	Amaterasuhoof 23	7.50	32.27	29.18	22.88	32.85
29_A	Amaterasuhoof 20	5.00	33.36	31.43	25.06	34.60
29_A	Ogihof 7	1.50	44.64	40.30	33.92	44.54
29_B	Ogihof 7	4.50	46.87	42.82	36.45	46.91
29_C	Ogihof 7	7.50	48.13	44.08	37.71	48.17
290_A	Amaterasuhoof 23	1.50	31.78	29.83	23.44	33.00
290_B	Amaterasuhoof 23	4.50	32.94	30.96	24.59	34.15
290_C	Amaterasuhoof 23	7.50	34.31	32.32	25.96	35.52
291_A	Amaterasuhoof 24	5.00	29.53	26.01	19.74	29.88
292_A	Amaterasuhoof 24	5.00	33.60	31.57	25.20	34.78
293_A	Amaterasuhoof 24	1.50	27.22	24.77	18.40	28.14
293_B	Amaterasuhoof 24	4.50	28.96	26.41	20.07	29.84
293_C	Amaterasuhoof 24	7.50	31.31	28.85	22.52	32.24
294_A	Amaterasuhoof 36	1.50	26.88	23.83	17.51	27.47
294_B	Amaterasuhoof 36	4.50	28.58	25.39	19.08	29.10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - met maatregelen Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
294_C	Amaterasuhoof 36	7.50	31.34	28.40	22.08	32.00
295_A	Amaterasuhoof 36	5.00	29.91	26.87	20.58	30.52
296_A	Amaterasuhoof 36	5.00	21.70	18.00	11.68	21.94
297_A	Amaterasuhoof 35	5.00	29.03	26.52	20.21	29.94
298_A	Amaterasuhoof 35	5.00	29.29	27.14	20.75	30.39
299_A	Amaterasuhoof 34	5.00	29.48	26.80	20.50	30.29
3_A	Saturnussingel 1	1.50	39.51	28.35	22.01	37.29
3_B	Saturnussingel 1	4.50	40.88	29.91	23.58	38.69
3_C	Saturnussingel 1	7.50	42.39	32.49	26.18	40.41
30_A	Amaterasuhoof 18	5.00	35.86	33.91	27.53	37.09
30_A	Ogihof 7	1.50	38.31	32.16	25.81	37.42
30_B	Ogihof 7	4.50	41.58	36.74	30.38	41.25
30_C	Ogihof 7	7.50	43.61	39.25	32.91	43.51
300_A	Amaterasuhoof 34	5.00	26.02	23.60	17.23	26.96
301_A	Amaterasuhoof 33	1.50	26.14	22.95	16.69	26.68
301_B	Amaterasuhoof 33	4.50	29.08	26.09	19.82	29.72
301_C	Amaterasuhoof 33	7.50	34.00	31.31	24.97	34.79
302_A	Amaterasuhoof 33	1.50	22.18	19.52	13.16	22.98
302_B	Amaterasuhoof 33	4.50	24.16	21.51	15.16	24.97
302_C	Amaterasuhoof 33	7.50	27.76	25.44	19.06	28.76
303_A	Amaterasuhoof 32	5.00	30.16	26.89	20.62	30.65
304_A	Amaterasuhoof 32	5.00	22.63	19.61	13.28	23.24
305_A	Amaterasuhoof 31	5.00	22.64	19.67	13.36	23.28
305_A	Amaterasuhoof 31	5.00	30.07	26.95	20.67	30.64
306_A	Amaterasuhoof 31	1.50	22.17	19.28	13.02	22.88
306_B	Amaterasuhoof 31	4.50	24.85	22.04	15.79	25.60
306_C	Amaterasuhoof 31	7.50	29.00	26.38	20.09	29.85
307_A	Amaterasuhoof 30	1.50	23.10	18.84	12.59	23.07
307_B	Amaterasuhoof 30	4.50	25.59	21.35	15.11	25.58
307_C	Amaterasuhoof 30	7.50	29.47	26.11	19.83	29.90
308_A	Amaterasuhoof 30	5.00	30.39	27.04	20.76	30.83
309_A	Amaterasuhoof 30	5.00	24.98	22.48	16.17	25.90
31_A	Amaterasuhoof 17	5.00	34.78	32.74	26.35	35.95
31_A	Ogihof 7	1.50	27.24	24.07	17.79	27.78
31_B	Ogihof 7	4.50	30.27	26.97	20.70	30.74
31_C	Ogihof 7	7.50	35.66	32.19	25.89	36.03
310_A	Amaterasuhoof 29	5.00	30.27	26.92	20.64	30.71
311_A	Amaterasuhoof 29	5.00	25.47	23.04	16.74	26.43
312_A	Amaterasuhoof 28	5.00	29.96	27.17	20.86	30.71
313_A	Amaterasuhoof 28	5.00	24.53	22.02	15.72	25.44
314_A	Amaterasuhoof 27	1.50	32.09	29.91	23.51	33.17
314_B	Amaterasuhoof 27	4.50	33.52	31.25	24.88	34.55
314_C	Amaterasuhoof 27	7.50	35.57	33.26	26.90	36.58
315_A	Amaterasuhoof 27	1.50	23.32	20.96	14.62	24.31
315_B	Amaterasuhoof 27	4.50	25.22	22.84	16.52	26.20
315_C	Amaterasuhoof 27	7.50	28.03	25.81	19.46	29.10
316_A	Amaterasuhoof 26	5.00	33.19	31.03	24.67	34.29
317_A	Amaterasuhoof 26	5.00	26.15	22.97	16.66	26.67
318_A	Amaterasuhoof 25	5.00	31.79	29.62	23.28	32.89
319_A	Amaterasuhoof 25	1.50	29.43	27.48	21.13	30.67
319_B	Amaterasuhoof 25	4.50	30.89	28.92	22.58	32.12
319_C	Amaterasuhoof 25	7.50	32.95	30.99	24.65	34.18
32_A	Ogihof 7	1.50	42.42	35.76	29.39	41.34
32_B	Ogihof 7	4.50	44.63	38.53	32.17	43.76
32_C	Ogihof 7	7.50	46.15	40.30	33.93	45.38
320_A	Amaterasuhoof 25	5.00	26.93	23.80	17.48	27.48
321_A	Botterweg 4	1.50	38.80	36.84	30.50	40.03
321_B	Botterweg 4	4.50	40.14	38.17	31.84	41.37
322_A	Botterweg 4	1.50	45.44	43.47	37.13	46.67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - met maatregelen Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
322_B	Botterweg 4	4.50	47.10	45.13	38.79	48.33
323_A	Botterweg 4	1.50	45.10	43.17	36.80	46.34
323_B	Botterweg 4	4.50	46.71	44.76	38.40	47.94
324_A	Botterweg 4	1.50	34.12	32.26	25.82	35.38
324_B	Botterweg 4	4.50	34.93	33.06	26.63	36.19
325_A	Ikihof 9	1.50	37.07	35.02	28.64	38.23
325_B	Ikihof 9	4.50	39.60	37.53	31.16	40.75
325_C	Ikihof 9	7.50	42.33	40.21	33.84	43.45
33_A	Ikihof 5	1.50	44.42	40.38	34.01	44.47
33_B	Ikihof 5	4.50	46.61	42.85	36.48	46.80
33_C	Ikihof 5	7.50	47.92	44.21	37.84	48.14
34_A	Ikihof 5	1.50	38.16	35.56	29.19	39.00
34_B	Ikihof 5	4.50	41.03	38.44	32.09	41.88
34_C	Ikihof 5	7.50	43.19	40.63	34.26	44.05
35_A	Ikihof 5	1.50	29.72	27.54	21.18	30.81
35_B	Ikihof 5	4.50	31.78	29.52	23.19	32.83
35_C	Ikihof 5	7.50	35.75	33.23	26.91	36.65
36_A	Ikihof 5	1.50	37.09	32.06	25.72	36.67
36_B	Ikihof 5	4.50	41.03	36.62	30.27	40.90
36_C	Ikihof 5	7.50	43.19	38.92	32.58	43.13
37_A	Ikihof 6	1.50	44.38	39.83	33.46	44.18
37_B	Ikihof 6	4.50	46.32	42.16	35.79	46.31
37_C	Ikihof 6	7.50	47.74	43.84	37.47	47.86
38_A	Ikihof 6	1.50	37.12	33.24	26.88	37.25
38_B	Ikihof 6	4.50	40.05	36.34	29.99	40.27
38_C	Ikihof 6	7.50	42.60	39.34	32.99	43.07
39_A	Ikihof 6	1.50	32.88	30.76	24.37	34.00
39_B	Ikihof 6	4.50	34.00	31.73	25.36	35.03
39_C	Ikihof 6	7.50	36.60	33.92	27.58	37.40
4_A	Saturnussingel 1	1.50	49.74	40.84	34.47	47.98
4_B	Saturnussingel 1	4.50	51.43	42.26	35.91	49.61
4_C	Saturnussingel 1	7.50	51.83	42.84	36.49	50.05
40_A	Ikihof 6	1.50	36.69	34.59	28.22	37.83
40_B	Ikihof 6	4.50	39.53	37.41	31.06	40.66
40_C	Ikihof 6	7.50	42.04	39.71	33.36	43.04
41_A	Ikihof 7	1.50	44.67	41.40	35.02	45.12
41_B	Ikihof 7	4.50	46.52	43.35	36.98	47.03
41_C	Ikihof 7	7.50	47.90	44.83	38.46	48.47
42_A	Ikihof 7	1.50	41.62	39.72	33.33	42.87
42_B	Ikihof 7	4.50	43.38	41.46	35.09	44.63
42_C	Ikihof 7	7.50	44.70	42.78	36.40	45.94
43_A	Ikihof 7	1.50	31.80	29.57	23.19	32.85
43_B	Ikihof 7	4.50	32.90	30.45	24.10	33.83
43_C	Ikihof 7	7.50	36.09	33.33	27.00	36.85
44_A	Ikihof 7	1.50	41.01	34.72	28.37	40.07
44_B	Ikihof 7	4.50	43.05	37.51	31.15	42.41
44_C	Ikihof 7	7.50	44.77	39.84	33.48	44.39
45_A	Ikihof 8	1.50	44.34	41.95	35.57	45.30
45_B	Ikihof 8	4.50	46.11	43.66	37.29	47.03
45_C	Ikihof 8	7.50	47.47	45.02	38.64	48.39
46_A	Ikihof 8	1.50	42.24	40.33	33.94	43.49
46_B	Ikihof 8	4.50	43.85	41.93	35.55	45.09
46_C	Ikihof 8	7.50	45.07	43.15	36.77	46.31
47_A	Ikihof 8	1.50	31.97	29.75	23.39	33.04
47_B	Ikihof 8	4.50	34.21	31.90	25.56	35.23
47_C	Ikihof 8	7.50	36.54	33.92	27.58	37.37
48_A	Ikihof 8	1.50	38.47	36.43	30.06	39.64
48_B	Ikihof 8	4.50	40.72	38.66	32.30	41.88
48_C	Ikihof 8	7.50	42.81	40.60	34.24	43.88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - met maatregelen Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_A	Ikihof 9	1.50	44.33	42.04	35.65	45.34
49_B	Ikihof 9	4.50	46.03	43.68	37.31	47.01
49_C	Ikihof 9	7.50	47.36	45.02	38.64	48.35
5_A	Iyohof 2	1.50	51.50	43.02	36.65	49.85
5_B	Iyohof 2	4.50	53.30	44.91	38.55	51.68
5_C	Iyohof 2	7.50	53.70	45.69	39.33	52.18
50_A	Ikihof 9	1.50	42.88	40.98	34.59	44.13
50_B	Ikihof 9	4.50	44.38	42.46	36.08	45.62
50_C	Ikihof 9	7.50	45.29	43.38	37.00	46.54
51_A	Ikihof 9	1.50	28.16	25.52	19.20	28.99
51_B	Ikihof 9	4.50	30.11	27.25	20.96	30.82
51_C	Ikihof 9	7.50	34.02	30.89	24.59	34.58
52_A	Saturnussingel 2	1.50	47.71	37.78	31.42	45.72
52_B	Saturnussingel 2	4.50	49.46	39.70	33.35	47.50
52_C	Saturnussingel 2	7.50	50.30	40.99	34.65	48.45
53_A	Saturnussingel 2	1.50	31.57	29.61	23.27	32.80
53_B	Saturnussingel 2	4.50	33.90	31.91	25.59	35.12
53_C	Saturnussingel 2	7.50	37.12	35.14	28.81	38.35
54_A	Saturnussingel 2	1.50	35.70	33.45	27.07	36.74
54_B	Saturnussingel 2	4.50	36.63	34.12	27.75	37.52
54_C	Saturnussingel 2	7.50	38.95	35.58	29.22	39.35
55_A	Saturnussingel 2	1.50	43.89	37.92	31.55	43.07
55_B	Saturnussingel 2	4.50	45.12	38.87	32.51	44.19
55_C	Saturnussingel 2	7.50	46.44	39.85	33.49	45.39
56_A	Iyohof 1	1.50	42.37	32.27	25.92	40.34
56_B	Iyohof 1	4.50	44.09	34.79	28.46	42.24
56_C	Iyohof 1	7.50	45.76	37.68	31.35	44.23
57_A	Iyohof 1	1.50	37.86	28.94	22.61	36.10
57_B	Iyohof 1	4.50	39.51	31.48	25.16	37.99
57_C	Iyohof 1	7.50	41.42	35.03	28.70	40.45
58_A	Iyohof 1	1.50	25.65	20.41	14.16	25.16
58_B	Iyohof 1	4.50	28.48	23.37	17.13	28.05
58_C	Iyohof 1	7.50	35.27	29.75	23.47	34.66
59_A	Iyohof 1	1.50	41.00	32.64	26.27	39.38
59_B	Iyohof 1	4.50	42.55	33.77	27.42	40.82
59_C	Iyohof 1	7.50	43.98	35.41	29.07	42.31
6_A	Iyohof 2	1.50	35.93	33.99	27.63	37.17
6_B	Iyohof 2	4.50	39.55	37.61	31.25	40.79
6_C	Iyohof 2	7.50	41.63	39.69	33.33	42.87
60_A	Iyohof 6	1.50	31.22	28.17	21.87	31.82
60_B	Iyohof 6	4.50	35.44	32.56	26.24	36.13
60_C	Iyohof 6	7.50	39.99	36.48	30.15	40.33
61_A	Iyohof 6	1.50	28.66	25.54	19.24	29.22
61_B	Iyohof 6	4.50	32.64	29.66	23.36	33.28
61_C	Iyohof 6	7.50	37.18	33.66	27.35	37.52
62_A	Iyohof 6	1.50	36.41	27.84	21.49	34.74
62_B	Iyohof 6	4.50	37.86	29.48	23.15	36.24
62_C	Iyohof 6	7.50	39.60	32.53	26.20	38.38
63_A	Iyohof 6	1.50	30.61	27.09	20.77	30.94
63_B	Iyohof 6	4.50	33.98	30.37	24.04	34.26
63_C	Iyohof 6	7.50	38.21	33.92	27.59	38.15
64_A	- [3]	1.50	30.09	27.01	20.71	30.67
64_B	- [3]	4.50	33.89	30.96	24.65	34.56
64_C	- [3]	7.50	38.99	35.39	29.06	39.28
65_A	- [4]	1.50	34.88	27.98	21.66	33.72
65_B	- [4]	4.50	38.56	32.15	25.81	37.58
65_C	- [4]	7.50	41.07	35.57	29.24	40.45
66_A	- [1]	1.50	33.68	25.47	19.14	32.11
66_B	- [1]	4.50	34.95	27.32	21.01	33.56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - met maatregelen Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_C	- [1]	7.50	36.75	31.14	24.82	36.09
67_A	- [2]	1.50	33.28	25.65	19.33	31.88
67_B	- [2]	4.50	35.52	28.69	22.39	34.39
67_C	- [2]	7.50	38.88	32.73	26.43	38.00
68_A	Ogihof 2	1.50	35.44	30.39	24.07	35.02
68_B	Ogihof 2	4.50	39.54	34.82	28.48	39.27
68_C	Ogihof 2	7.50	42.61	38.18	31.84	42.47
69_A	Ogihof 2	1.50	33.40	27.92	21.60	32.79
69_B	Ogihof 2	4.50	36.04	31.85	25.52	36.03
69_C	Ogihof 2	7.50	39.02	35.44	29.11	39.32
7_A	Iyohof 2	1.50	28.00	23.59	17.32	27.89
7_B	Iyohof 2	4.50	31.09	26.85	20.56	31.06
7_C	Iyohof 2	7.50	35.36	31.61	25.30	35.58
70_A	Ogihof 2	1.50	25.67	21.48	15.24	25.68
70_B	Ogihof 2	4.50	29.00	24.75	18.51	28.98
70_C	Ogihof 2	7.50	34.75	30.73	24.44	34.83
71_A	Ogihof 2	1.50	30.20	27.10	20.79	30.77
71_B	Ogihof 2	4.50	34.27	31.34	25.02	34.93
71_C	Ogihof 2	7.50	38.82	35.23	28.90	39.11
72_A	Ogihof 8	1.50	32.95	30.53	24.20	33.91
72_B	Ogihof 8	4.50	37.48	35.20	28.85	38.51
72_C	Ogihof 8	7.50	41.19	38.53	32.18	42.00
73_A	Ogihof 8	1.50	26.71	23.70	17.44	27.35
73_B	Ogihof 8	4.50	30.38	27.51	21.24	31.09
73_C	Ogihof 8	7.50	36.09	33.14	26.83	36.74
74_A	Ogihof 8	1.50	26.77	23.50	17.21	27.25
74_B	Ogihof 8	4.50	29.53	26.35	20.06	30.06
74_C	Ogihof 8	7.50	34.03	31.26	24.95	34.79
75_A	Ogihof 8	1.50	30.03	26.67	20.36	30.45
75_B	Ogihof 8	4.50	33.29	29.99	23.68	33.75
75_C	Ogihof 8	7.50	37.19	33.62	27.30	37.50
76_A	Ikihof 4	1.50	30.95	28.33	22.03	31.80
76_B	Ikihof 4	4.50	34.67	32.11	25.80	35.55
76_C	Ikihof 4	7.50	39.59	36.73	30.40	40.29
77_A	Ikihof 4	1.50	27.80	25.23	18.94	28.68
77_B	Ikihof 4	4.50	31.41	28.92	22.63	32.34
77_C	Ikihof 4	7.50	36.69	34.23	27.91	37.63
78_A	Ikihof 4	1.50	25.48	22.12	15.85	25.92
78_B	Ikihof 4	4.50	28.80	25.59	19.30	29.31
78_C	Ikihof 4	7.50	34.70	31.12	24.82	35.01
79_A	Ikihof 4	1.50	33.90	27.43	21.11	32.90
79_B	Ikihof 4	4.50	36.10	31.01	24.69	35.66
79_C	Ikihof 4	7.50	39.18	34.70	28.38	39.03
8_A	Iyohof 2	1.50	51.50	41.73	35.37	49.54
8_B	Iyohof 2	4.50	53.25	43.40	37.06	51.28
8_C	Iyohof 2	7.50	53.80	44.09	37.75	51.86
80_A	Ikihof 3	1.50	29.89	27.11	20.82	30.65
80_B	Ikihof 3	4.50	33.56	30.88	24.58	34.37
80_C	Ikihof 3	7.50	38.90	36.09	29.76	39.63
81_A	Ikihof 3	1.50	27.30	24.48	18.19	28.04
81_B	Ikihof 3	4.50	30.49	27.76	21.47	31.28
81_C	Ikihof 3	7.50	36.00	33.22	26.91	36.75
82_A	Ikihof 3	1.50	27.97	25.29	18.95	28.77
82_B	Ikihof 3	4.50	29.89	27.05	20.73	30.60
82_C	Ikihof 3	7.50	34.20	30.68	24.37	34.54
83_A	Ikihof 3	1.50	26.32	23.22	16.96	26.91
83_B	Ikihof 3	4.50	29.53	26.60	20.35	30.22
83_C	Ikihof 3	7.50	35.69	32.66	26.37	36.31
84_A	Ikihof 2	1.50	30.81	28.39	22.08	31.77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten toekomstige situatie 2030 - met maatregelen Inclusief correctie art 110g Wgh

Godendreef Almere
C05055.000123

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2030 Godendreef + maatregel Kraaienveld
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
84_B	Ikihof 2	4.50	34.29	31.90	25.60	35.28
84_C	Ikihof 2	7.50	39.45	36.92	30.58	40.34
85_A	Ikihof 2	1.50	34.30	32.30	25.94	35.50
85_B	Ikihof 2	4.50	35.81	33.76	27.41	36.98
85_C	Ikihof 2	7.50	38.22	36.04	29.69	39.31
86_A	Ikihof 2	1.50	33.20	31.13	24.72	34.34
86_B	Ikihof 2	4.50	34.21	32.00	25.62	35.28
86_C	Ikihof 2	7.50	36.10	33.60	27.25	37.00
87_A	Ikihof 2	1.50	26.66	23.02	16.78	26.96
87_B	Ikihof 2	4.50	29.85	26.37	20.12	30.23
87_C	Ikihof 2	7.50	35.86	32.29	26.00	36.18
88_A	Ikihof 10	1.50	39.90	37.96	31.57	41.13
88_B	Ikihof 10	4.50	40.65	38.68	32.30	41.86
88_C	Ikihof 10	7.50	42.28	40.19	33.82	43.42
89_A	Ikihof 10	1.50	40.82	38.93	32.53	42.08
89_B	Ikihof 10	4.50	41.71	39.80	33.42	42.96
89_C	Ikihof 10	7.50	42.78	40.87	34.48	44.03
9_A	Iyohof 3	1.50	49.96	41.97	35.60	48.45
9_B	Iyohof 3	4.50	51.75	43.96	37.60	50.30
9_C	Iyohof 3	7.50	52.46	44.98	38.63	51.11
90_A	Ikihof 10	1.50	36.02	34.04	27.64	37.22
90_B	Ikihof 10	4.50	36.74	34.71	28.32	37.91
90_C	Ikihof 10	7.50	38.25	36.21	29.84	39.42
91_A	Ikihof 10	1.50	33.07	30.69	24.33	34.04
91_B	Ikihof 10	4.50	35.05	32.56	26.23	35.96
91_C	Ikihof 10	7.50	37.85	35.11	28.78	38.62
92_A	Izanamistraat 7	1.50	44.12	37.86	31.48	43.18
92_B	Izanamistraat 7	4.50	45.41	38.80	32.43	44.35
92_C	Izanamistraat 7	7.50	46.68	40.02	33.67	45.60
93_A	Izanamistraat 7	1.50	26.69	23.86	17.59	27.43
93_B	Izanamistraat 7	4.50	30.15	27.30	21.02	30.87
93_C	Izanamistraat 7	7.50	36.00	32.88	26.57	36.56
94_A	Izanamistraat 7	1.50	39.25	29.19	22.85	37.23
94_B	Izanamistraat 7	4.50	40.51	30.67	24.35	38.54
94_C	Izanamistraat 7	7.50	41.80	32.68	26.36	39.99
95_A	Izanamistraat 7	1.50	46.72	38.76	32.38	45.21
95_B	Izanamistraat 7	4.50	47.99	39.71	33.35	46.40
95_C	Izanamistraat 7	7.50	48.98	40.61	34.26	47.36
96_A	Izanamistraat 8	1.50	31.34	28.61	22.25	32.10
96_B	Izanamistraat 8	4.50	32.68	29.66	23.33	33.29
96_C	Izanamistraat 8	7.50	37.46	33.47	27.15	37.55
97_A	Izanamistraat 8	1.50	37.68	29.01	22.69	35.99
97_B	Izanamistraat 8	4.50	39.33	31.32	25.01	37.82
97_C	Izanamistraat 8	7.50	41.38	34.94	28.60	40.39
98_A	Izanamistraat 8	1.50	30.62	28.27	21.91	31.61
98_B	Izanamistraat 8	4.50	31.92	29.32	22.98	32.77
98_C	Izanamistraat 8	7.50	35.33	32.01	25.68	35.77
99_A	Izanamistraat 8	1.50	35.38	30.67	24.29	35.10
99_B	Izanamistraat 8	4.50	36.73	31.32	24.97	36.14
99_C	Izanamistraat 8	7.50	39.27	33.50	27.16	38.54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten Godendreef

X	Y	Reken-punt	hoogte (m)	adres (huisnr/straat/postcode)	huidige situatie 2017 (dB)	toekomstige situatie 2030 (dB)	eerder verleende hogere waarde (dB)	grens-waarde (dB)	toename t.o.v. grens-waarde (dB)	recon-structie	Eind-variant (dB)	recon-structie	aan te vragen hogere waarde (dB)
139179.67	485985.74	1_A	1.5	Saturnussingel 1	47.67	53.35	52	48.00	5.35	ja	50	Ja	50
139179.67	485985.74	1_B	4.5	Saturnussingel 1	48.86	53.82	52	48.86	4.96	ja	52	Ja	52
139179.67	485985.74	1_C	7.5	Saturnussingel 1	49.16	46.50	52	49.16	nee	nee	52	nee	n.v.t.
139207.34	485996.9	10_A	1.5	lyohof 3	41.13	48.10	51	48.00	0.10	nee	42	nee	n.v.t.
139207.34	485996.9	10_B	4.5	lyohof 3	42.33	49.09	51	48.00	1.09	nee	44	nee	n.v.t.
139207.34	485996.9	10_C	7.5	lyohof 3	43.25	36.62	51	48.00	nee	nee	46	nee	n.v.t.
139223.53	485978.11	100_A	1.5	lyohof 7	32.30	38.46	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139223.53	485978.11	100_B	4.5	lyohof 7	33.78	41.79	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139223.53	485978.11	100_C	7.5	lyohof 7	36.51	36.03	nee	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139228.62	485976.62	101_A	1.5	lyohof 7	<30	37.75	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139228.62	485976.62	101_B	4.5	lyohof 7	<30	40.59	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139228.62	485976.62	101_C	7.5	lyohof 7	32.70	32.83	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139227.13	485971.53	102_A	1.5	lyohof 7	<30	34.20	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139227.13	485971.53	102_B	4.5	lyohof 7	<30	37.08	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139227.13	485971.53	102_C	7.5	lyohof 7	30.78	39.29	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139222.04	485973.03	103_A	1.5	lyohof 7	35.33	40.68	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139222.04	485973.03	103_B	4.5	lyohof 7	36.47	42.31	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139222.04	485973.03	103_C	7.5	lyohof 7	37.81	39.74	nee	48.00	nee	nee	41	nee	n.v.t.
139238.34	485988.14	104_A	1.5	Izanamistraat 10	31.64	41.40	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139238.34	485988.14	104_B	4.5	Izanamistraat 10	32.94	43.83	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139238.34	485988.14	104_C	7.5	Izanamistraat 10	35.64	32.03	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139243.43	485986.65	105_A	1.5	Izanamistraat 10	<30	33.87	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139243.43	485986.65	105_B	4.5	Izanamistraat 10	<30	37.92	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139243.43	485986.65	105_C	7.5	Izanamistraat 10	31.21	32.05	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139241.94	485981.56	106_A	1.5	Izanamistraat 10	<30	34.12	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139241.94	485981.56	106_B	4.5	Izanamistraat 10	<30	37.18	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139241.94	485981.56	106_C	7.5	Izanamistraat 10	30.46	30.69	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139236.85	485983.05	107_A	1.5	Izanamistraat 10	<30	33.03	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139236.85	485983.05	107_B	4.5	Izanamistraat 10	<30	37.69	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139236.85	485983.05	107_C	7.5	Izanamistraat 10	31.94	39.95	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139247.03	485995.17	108_A	1.5	Ogihof 1	31.87	41.52	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139247.03	485995.17	108_B	4.5	Ogihof 1	33.16	43.81	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139247.03	485995.17	108_C	7.5	Ogihof 1	35.63	40.58	nee	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139252.12	485993.68	109_A	1.5	Ogihof 1	33.32	42.08	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139252.12	485993.68	109_B	4.5	Ogihof 1	34.39	43.83	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139252.12	485993.68	109_C	7.5	Ogihof 1	36.17	31.49	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139205.85	485991.81	11_A	1.5	lyohof 3	<30	33.82	51	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139205.85	485991.81	11_B	4.5	lyohof 3	<30	37.69	51	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139205.85	485991.81	11_C	7.5	lyohof 3	<30	33.91	51	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139250.63	485988.59	110_A	1.5	Ogihof 1	<30	35.31	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139250.63	485988.59	110_B	4.5	Ogihof 1	<30	37.02	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139250.63	485988.59	110_C	7.5	Ogihof 1	<30	37.02	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139245.54	485990.09	111_A	1.5	Ogihof 1	<30	30.81	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139245.54	485990.09	111_B	4.5	Ogihof 1	<30	36.79	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139245.54	485990.09	111_C	7.5	Ogihof 1	30.11	39.63	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139266.4	486001.55	112_A	1.5	Izanamistraat 12	32.86	41.20	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139266.4	486001.55	112_B	4.5	Izanamistraat 12	33.99	43.54	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139266.4	486001.55	112_C	7.5	Izanamistraat 12	35.94	38.10	nee	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139271.49	486000.05	113_A	1.5	Izanamistraat 12	31.90	39.34	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139271.49	486000.05	113_B	4.5	Izanamistraat 12	32.74	41.30	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139271.49	486000.05	113_C	7.5	Izanamistraat 12	34.58	34.99	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139270	485994.96	114_A	1.5	Izanamistraat 12	<30	36.31	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139270	485994.96	114_B	4.5	Izanamistraat 12	<30	37.96	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139270	485994.96	114_C	7.5	Izanamistraat 12	<30	39.08	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139264.91	485996.46	115_A	1.5	Izanamistraat 12	32.32	40.60	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139264.91	485996.46	115_B	4.5	Izanamistraat 12	33.53	42.49	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139264.91	485996.46	115_C	7.5	Izanamistraat 12	35.05	36.73	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139274.28	486010.07	116_A	1.5	Izanamistraat 13	<30	38.51	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139274.28	486010.07	116_B	4.5	Izanamistraat 13	<30	41.88	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139274.28	486010.07	116_C	7.5	Izanamistraat 13	33.13	<30	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139279.36	486008.58	117_A	1.5	Izanamistraat 13	<30	32.18	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139279.36	486008.58	117_B	4.5	Izanamistraat 13	<30	37.48	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139279.36	486008.58	117_C	7.5	Izanamistraat 13	<30	34.06	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139277.87	486003.49	118_A	1.5	Izanamistraat 13	<30	35.22	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139277.87	486003.49	118_B	4.5	Izanamistraat 13	<30	36.55	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139277.87	486003.49	118_C	7.5	Izanamistraat 13	<30	36.01	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139272.78	486004.98	119_A	1.5	Izanamistraat 13	<30	37.55	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139272.78	486004.98	119_B	4.5	Izanamistraat 13	<30	40.46	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139272.78	486004.98	119_C	7.5	Izanamistraat 13	32.71	48.63	nee	48.00	0.63	nee	38	nee	n.v.t.
139200.76	485993.3	12_A	1.5	lyohof 3	43.82	50.20	51	48.00	2.20	ja	48	nee	n.v.t.
139200.76	485993.3	12_B	4.5	lyohof 3	45.41	50.97	51	48.00	2.97	ja	49	Ja	49
139200.76	485993.3	12_C	7.5	lyohof 3	46.07	37.17	51	48.00	nee	nee	50	nee	n.v.t.
139285.7	486012.1	120_A	1.5	Izanamistraat 14	<30	38.31	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139285.7	486012.1	120_B	4.5	Izanamistraat 14	<30	41.10	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139285.7	486012.1	120_C	7.5	Izanamistraat 14	31.58	35.13	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139290.79	486010.61	121_A	1.5	Izanamistraat 14	<30	36.16	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139290.79	486010.61	121_B	4.5	Izanamistraat 14	<30	38.80	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139290.79	486010.61	121_C	7.5	Izanamistraat 14	<30	35.23	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139289.3	486005.52	122_A	1.5	Izanamistraat 14	<30	36.33	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139289.3	486005.52	122_B	4.5	Izanamistraat 14	<30	37.51	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139289.3	486005.52	122_C	7.5	Izanamistraat 14	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139284.21	486007.01	123_A	1.5	Izanamistraat 14	<30	30.97	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139284.21	486007.01	123_B	4.5	Izanamistraat 14	<30	37.05	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139284.21	486007.01	123_C	7.5	Izanamistraat 14	<30	36.59	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139298.6	486019.15	124_A	1.5	Ikihof 1	<30	38.38	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139298.6	486019.15	124_B	4.5	Ikihof 1	<30	41.62	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139298.6	486019.15	124_C	7.5	Ikihof 1	<30	40.80	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139303.69	486017.66	125_A	1.5	Ikihof 1	32.24	41.88	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139303.69	486017.66	125_B	4.5	Ikihof 1	33.02	43.20	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139303.69	486017.66	125_C	7.5	Ikihof 1	34.12	38.63	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139302.2	486012.57	126_A	1.5	Ikihof 1	<30	39.46	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139302.2	486012.57	126_B	4.5	Ikihof 1	<30	40.22	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139302.2	486012.57	126_C	7.5	Ikihof 1	<30	32.48	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139297.11	486014.06	127_A	1.5	Ikihof 1	<30	34.19	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139297.11	486014.06	127_B	4.5	Ikihof 1	<30	38.53	nee	48					

Berekeningsresultaten Godendreef

X	Y	Reken-punt	hoogte (m)	adres (huisnr/straat/postcode)	huidige situatie 2017 (dB)	toekomstige situatie 2030 (dB)	eerder verleende hogere waarde (dB)	grens-waarde (dB)	toename t.o.v. grens-waarde (dB)	recon-structie	Eind-variant (dB)	recon-structie	aan te vragen hogere waarde (dB)
139324.69	486028.56	129_A	1.5	Izanamistraat 16	<30	47.07	nee	48.00	nee	nee	42	nee	n.v.t.
139324.69	486028.56	129_B	4.5	Izanamistraat 16	<30	47.77	nee	48.00	nee	nee	43	nee	n.v.t.
139324.69	486028.56	129_C	7.5	Izanamistraat 16	<30	51.29	nee	48.00	3.29	ja	44	nee	n.v.t.
139212	486005.39	13_A	1.5	Iyohof 4	44.78	52.81	51	48.00	4.81	ja	47	nee	n.v.t.
139212	486005.39	13_B	4.5	Iyohof 4	46.08	53.44	51	48.00	5.44	ja	49	Ja	49
139212	486005.39	13_C	7.5	Iyohof 4	46.83	<30	51	48.00	nee	nee	50	nee	n.v.t.
139323.2	486023.47	130_A	1.5	Izanamistraat 16	<30	31.25	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139323.2	486023.47	130_B	4.5	Izanamistraat 16	<30	34.75	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139323.2	486023.47	130_C	7.5	Izanamistraat 16	<30	35.47	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139318.11	486024.97	131_A	1.5	Izanamistraat 16	<30	41.76	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139318.11	486024.97	131_A	1.5	Saturnussingel 3	37.96	37.32	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139318.11	486024.97	131_B	4.5	Izanamistraat 16	<30	42.42	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139318.11	486024.97	131_B	4.5	Saturnussingel 3	38.47	40.43	nee	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139318.11	486024.97	131_C	7.5	Izanamistraat 16	<30	44.07	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139318.11	486024.97	131_C	7.5	Saturnussingel 3	39.91	33.65	nee	48.00	nee	nee	42	nee	n.v.t.
139205.44	485946.8	132_A	1.5	Saturnussingel 3	<30	35.46	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139205.44	485946.8	132_B	4.5	Saturnussingel 3	30.69	38.82	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139205.44	485946.8	132_C	7.5	Saturnussingel 3	33.69	35.97	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139203.95	485941.71	133_A	1.5	Saturnussingel 3	32.39	36.71	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139203.95	485941.71	133_B	4.5	Saturnussingel 3	33.05	38.43	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139203.95	485941.71	133_C	7.5	Saturnussingel 3	34.12	44.02	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139198.86	485943.2	134_A	1.5	Saturnussingel 3	40.74	44.93	nee	48.00	nee	nee	43	nee	n.v.t.
139198.86	485943.2	134_B	4.5	Saturnussingel 3	41.53	46.00	nee	48.00	nee	nee	44	nee	n.v.t.
139198.86	485943.2	134_C	7.5	Saturnussingel 3	42.40	38.51	nee	48.00	nee	nee	45	nee	n.v.t.
139215	485956.3	135_A	1.5	Izanamistraat 5	32.67	39.66	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139215	485956.3	135_B	4.5	Izanamistraat 5	33.76	42.01	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139215	485956.3	135_C	7.5	Izanamistraat 5	36.37	33.22	nee	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139220.09	485954.81	136_A	1.5	Izanamistraat 5	<30	35.44	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139220.09	485954.81	136_B	4.5	Izanamistraat 5	<30	39.43	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139220.09	485954.81	136_C	7.5	Izanamistraat 5	32.89	31.05	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139218.6	485949.72	137_A	1.5	Izanamistraat 5	<30	32.22	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139218.6	485949.72	137_B	4.5	Izanamistraat 5	<30	35.79	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139218.6	485949.72	137_C	7.5	Izanamistraat 5	30.91	37.49	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139213.51	485951.21	138_A	1.5	Izanamistraat 5	34.15	37.99	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139213.51	485951.21	138_B	4.5	Izanamistraat 5	34.44	39.60	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139213.51	485951.21	138_C	7.5	Izanamistraat 5	35.57	34.13	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139209.51	485941.33	139_A	1.5	Saturnussingel 4	<30	35.60	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139209.51	485941.33	139_B	4.5	Saturnussingel 4	30.70	40.01	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139209.51	485941.33	139_C	7.5	Saturnussingel 4	34.29	47.78	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139217.08	486003.9	14_A	1.5	Iyohof 4	37.92	49.23	51	48.00	1.23	nee	40	nee	n.v.t.
139217.08	486003.9	14_B	4.5	Iyohof 4	38.84	50.01	51	48.00	2.01	ja	42	nee	n.v.t.
139217.08	486003.9	14_C	7.5	Iyohof 4	39.73	<30	51	48.00	nee	nee	44	nee	n.v.t.
139214.6	485939.84	140_A	1.5	Saturnussingel 4	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	25	nee	n.v.t.
139214.6	485939.84	140_B	4.5	Saturnussingel 4	<30	35.65	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139214.6	485939.84	140_C	7.5	Saturnussingel 4	<30	37.06	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139213.11	485934.75	141_A	1.5	Saturnussingel 4	33.47	37.51	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139213.11	485934.75	141_B	4.5	Saturnussingel 4	33.79	38.84	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139213.11	485934.75	141_C	7.5	Saturnussingel 4	34.78	40.06	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139208.02	485936.24	142_A	1.5	Saturnussingel 4	36.66	40.58	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139208.02	485936.24	142_B	4.5	Saturnussingel 4	37.11	42.17	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139208.02	485936.24	142_C	7.5	Saturnussingel 4	38.12	31.52	nee	48.00	nee	nee	41	nee	n.v.t.
139220.04	485947.08	143_A	1.5	Izanamistraat 4	<30	33.87	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139220.04	485947.08	143_B	4.5	Izanamistraat 4	<30	39.11	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139220.04	485947.08	143_C	7.5	Izanamistraat 4	32.74	35.48	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139225.13	485945.59	144_A	1.5	Izanamistraat 4	<30	36.95	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139225.13	485945.59	144_B	4.5	Izanamistraat 4	31.02	39.39	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139225.13	485945.59	144_C	7.5	Izanamistraat 4	33.23	<30	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139223.64	485940.5	145_A	1.5	Izanamistraat 4	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	24	nee	n.v.t.
139223.64	485940.5	145_B	4.5	Izanamistraat 4	<30	34.39	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139223.64	485940.5	145_C	7.5	Izanamistraat 4	<30	33.63	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139218.55	485942	146_A	1.5	Izanamistraat 4	<30	34.98	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139218.55	485942	146_B	4.5	Izanamistraat 4	30.93	37.44	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139218.55	485942	146_C	7.5	Izanamistraat 4	32.89	40.02	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139211.96	485927.05	147_A	1.5	Saturnussingel 5	36.65	40.84	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139211.96	485927.05	147_B	4.5	Saturnussingel 5	37.27	43.06	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139211.96	485927.05	147_C	7.5	Saturnussingel 5	38.76	<30	nee	48.00	nee	nee	41	nee	n.v.t.
139217.05	485925.56	148_A	1.5	Saturnussingel 5	<30	30.47	nee	48.00	nee	nee	26	nee	n.v.t.
139217.05	485925.56	148_B	4.5	Saturnussingel 5	<30	36.44	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139217.05	485925.56	148_C	7.5	Saturnussingel 5	30.84	<30	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139215.56	485920.47	149_A	1.5	Saturnussingel 5	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	21	nee	n.v.t.
139215.56	485920.47	149_B	4.5	Saturnussingel 5	<30	32.20	nee	48.00	nee	nee	24	nee	n.v.t.
139215.56	485920.47	149_C	7.5	Saturnussingel 5	<30	32.76	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139215.59	485998.81	15_A	1.5	Iyohof 4	<30	34.86	51	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139215.59	485998.81	15_B	4.5	Iyohof 4	<30	38.61	51	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139215.59	485998.81	15_C	7.5	Iyohof 4	31.53	42.13	51	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139210.47	485921.96	150_A	1.5	Saturnussingel 5	38.52	42.91	nee	48.00	nee	nee	42	nee	n.v.t.
139210.47	485921.96	150_B	4.5	Saturnussingel 5	39.14	44.22	nee	48.00	nee	nee	42	nee	n.v.t.
139210.47	485921.96	150_C	7.5	Saturnussingel 5	40.00	<30	nee	48.00	nee	nee	43	nee	n.v.t.
139225.08	485937.87	151_A	1.5	Izanamistraat 3	<30	31.42	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139225.08	485937.87	151_B	4.5	Izanamistraat 3	<30	38.01	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139225.08	485937.87	151_C	7.5	Izanamistraat 3	30.77	32.69	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139230.17	485936.38	152_A	1.5	Izanamistraat 3	<30	34.62	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139230.17	485936.38	152_B	4.5	Izanamistraat 3	<30	37.76	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139230.17	485936.38	152_C	7.5	Izanamistraat 3	30.82	<30	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139228.67	485931.29	153_A	1.5	Izanamistraat 3	<30	31.14	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139228.67	485931.29	153_B	4.5	Izanamistraat 3	<30	33.82	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139228.67	485931.29	153_C	7.5	Izanamistraat 3	<30	31.64	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139223.58	485932.78	154_A	1.5	Izanamistraat 3	<30	33.95	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139223.58	485932.78	154_B	4.5	Izanamistraat 3	<30	38.29	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139223.58	485932.78	154_C	7.5	Izanamistraat 3	31.95	31.51	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139219.82	485919.69	155_A	1.5	Saturnussingel 6	<30	34.12	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139219.82	485919.69	155_B	4.5	Saturnussingel 6	<30	39.57	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139219.82	485919.69	155_C	7.5	Saturnussingel 6	32.71	<30	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139226.17	485916.77	156_A	1.5	Saturnussingel 6	<30	30.87	nee	48.00	nee	nee	26	nee	n.v.t.
139226.17	485916.77	156_B	4.5	Saturnussingel 6	<30								

Berekeningsresultaten Godendreef

X	Y	Reken-punt	hoogte (m)	adres (huisnr/straat/postcode)	huidige situatie 2017 (dB)	toekomstige situatie 2030 (dB)	eerder verleende hogere waarde (dB)	grens-waarde (dB)	toename t.o.v. grens-waarde (dB)	recon-structie	Eind-variant (dB)	recon-structie	aan te vragen hogere waarde (dB)
139218.81	485912.83	158_A	1.5	Saturnussingel 6	34.28	39.08	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139218.81	485912.83	158_B	4.5	Saturnussingel 6	34.82	41.15	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139218.81	485912.83	158_C	7.5	Saturnussingel 6	35.83	37.18	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139233	485898.43	159_A	1.5	Saturnussingel 7	33.15	38.50	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139233	485898.43	159_B	4.5	Saturnussingel 7	33.95	41.08	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139233	485898.43	159_C	7.5	Saturnussingel 7	35.34	48.01	nee	48.00	0.01	nee	39	nee	n.v.t.
139210.5	486000.3	16_A	1.5	lyohof 4	43.14	49.58	51	48.00	1.58	ja	47	nee	n.v.t.
139210.5	486000.3	16_B	4.5	lyohof 4	44.64	50.42	51	48.00	2.42	ja	48	nee	n.v.t.
139210.5	486000.3	16_C	7.5	lyohof 4	45.48	<30	51	48.00	nee	nee	49	nee	n.v.t.
139239.51	485897.85	160_A	1.5	Saturnussingel 7	<30	30.53	nee	48.00	nee	nee	26	nee	n.v.t.
139239.51	485897.85	160_B	4.5	Saturnussingel 7	<30	35.59	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139239.51	485897.85	160_C	7.5	Saturnussingel 7	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139236.47	485892.07	161_A	1.5	Saturnussingel 7	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	25	nee	n.v.t.
139236.47	485892.07	161_B	4.5	Saturnussingel 7	<30	33.80	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139236.47	485892.07	161_C	7.5	Saturnussingel 7	<30	39.35	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139229.95	485892.64	162_A	1.5	Saturnussingel 7	35.71	39.95	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139229.95	485892.64	162_B	4.5	Saturnussingel 7	36.06	41.51	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139229.95	485892.64	162_C	7.5	Saturnussingel 7	36.82	<30	nee	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139238.24	485889.33	163_A	1.5	Saturnussingel 8	<30	32.78	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139238.24	485889.33	163_B	4.5	Saturnussingel 8	<30	37.79	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139238.24	485889.33	163_C	7.5	Saturnussingel 8	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139244.96	485888.91	164_A	1.5	Saturnussingel 8	<30	30.75	nee	48.00	nee	nee	26	nee	n.v.t.
139244.96	485888.91	164_B	4.5	Saturnussingel 8	<30	35.30	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139244.96	485888.91	164_C	7.5	Saturnussingel 8	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139241.68	485883.02	165_A	1.5	Saturnussingel 8	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	23	nee	n.v.t.
139241.68	485883.02	165_B	4.5	Saturnussingel 8	<30	31.78	nee	48.00	nee	nee	25	nee	n.v.t.
139241.68	485883.02	165_C	7.5	Saturnussingel 8	<30	38.84	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139234.96	485883.44	166_A	1.5	Saturnussingel 8	35.09	39.60	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139234.96	485883.44	166_B	4.5	Saturnussingel 8	35.50	40.70	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139234.96	485883.44	166_C	7.5	Saturnussingel 8	36.30	<30	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139243.1	485880.66	167_A	1.5	Saturnussingel 9	<30	30.87	nee	48.00	nee	nee	25	nee	n.v.t.
139243.1	485880.66	167_B	4.5	Saturnussingel 9	<30	35.89	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139243.1	485880.66	167_C	7.5	Saturnussingel 9	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139249.93	485880.3	168_A	1.5	Saturnussingel 9	<30	30.90	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139249.93	485880.3	168_B	4.5	Saturnussingel 9	<30	35.68	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139249.93	485880.3	168_C	7.5	Saturnussingel 9	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139246.65	485874.3	169_A	1.5	Saturnussingel 9	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	18	nee	n.v.t.
139246.65	485874.3	169_B	4.5	Saturnussingel 9	<30	31.21	nee	48.00	nee	nee	21	nee	n.v.t.
139246.65	485874.3	169_C	7.5	Saturnussingel 9	<30	50.59	nee	48.00	2.59	ja	29	nee	n.v.t.
139223.73	486006.94	17_A	1.5	lyohof 5	43.12	52.07	49	48.00	4.07	ja	46	nee	n.v.t.
139223.73	486006.94	17_B	4.5	lyohof 5	44.35	52.85	49	48.00	4.85	ja	48	nee	n.v.t.
139223.73	486006.94	17_C	7.5	lyohof 5	45.31	37.82	49	48.00	nee	nee	49	nee	n.v.t.
139239.82	485874.66	170_A	1.5	Saturnussingel 9	34.13	38.49	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139239.82	485874.66	170_B	4.5	Saturnussingel 9	34.63	39.57	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139239.82	485874.66	170_C	7.5	Saturnussingel 9	35.56	31.39	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139258.16	485870.65	171_A	1.5	Saturnussingel 10	<30	32.92	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139258.16	485870.65	171_B	4.5	Saturnussingel 10	<30	35.98	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139258.16	485870.65	171_C	7.5	Saturnussingel 10	30.16	<30	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139263.49	485865.75	172_A	1.5	Saturnussingel 10	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	21	nee	n.v.t.
139263.49	485865.75	172_B	4.5	Saturnussingel 10	<30	31.83	nee	48.00	nee	nee	24	nee	n.v.t.
139263.49	485865.75	172_C	7.5	Saturnussingel 10	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139256.59	485863.58	173_A	1.5	Saturnussingel 10	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	23	nee	n.v.t.
139256.59	485863.58	173_B	4.5	Saturnussingel 10	<30	30.21	nee	48.00	nee	nee	26	nee	n.v.t.
139256.59	485863.58	173_C	7.5	Saturnussingel 10	<30	31.36	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139251.26	485868.47	174_A	1.5	Saturnussingel 10	<30	33.16	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139251.26	485868.47	174_B	4.5	Saturnussingel 10	<30	35.65	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139251.26	485868.47	174_C	7.5	Saturnussingel 10	31.62	42.49	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139322.11	486014.06	175_A	1.5	Izanamistraat 17	<30	43.16	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139322.11	486014.06	175_B	4.5	Izanamistraat 17	<30	44.55	nee	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139322.11	486014.06	175_C	7.5	Izanamistraat 17	31.48	44.82	nee	48.00	nee	nee	42	nee	n.v.t.
139329.8	486013.13	176_A	1.5	Izanamistraat 17	30.10	45.39	nee	48.00	nee	nee	41	nee	n.v.t.
139329.8	486013.13	176_B	4.5	Izanamistraat 17	30.85	46.06	nee	48.00	nee	nee	42	nee	n.v.t.
139329.8	486013.13	176_C	7.5	Izanamistraat 17	31.90	36.09	nee	48.00	nee	nee	43	nee	n.v.t.
139326.33	486006.2	177_A	1.5	Izanamistraat 17	<30	37.35	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139326.33	486006.2	177_B	4.5	Izanamistraat 17	<30	38.52	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139326.33	486006.2	177_C	7.5	Izanamistraat 17	<30	35.24	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139318.64	486007.13	178_A	1.5	Izanamistraat 17	<30	37.48	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139318.64	486007.13	178_B	4.5	Izanamistraat 17	<30	40.78	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139318.64	486007.13	178_C	7.5	Izanamistraat 17	31.22	44.17	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139337.03	485993.31	179_A	1.5	Izanamistraat 19	<30	44.79	nee	48.00	nee	nee	41	nee	n.v.t.
139337.03	485993.31	179_B	4.5	Izanamistraat 19	<30	45.60	nee	48.00	nee	nee	41	nee	n.v.t.
139337.03	485993.31	179_C	7.5	Izanamistraat 19	31.07	46.66	nee	48.00	nee	nee	42	nee	n.v.t.
139228.82	486005.45	18_A	1.5	lyohof 5	40.63	48.18	49	48.00	0.18	nee	42	nee	n.v.t.
139228.82	486005.45	18_B	4.5	lyohof 5	41.62	49.23	49	48.00	1.23	nee	44	nee	n.v.t.
139228.82	486005.45	18_C	7.5	lyohof 5	42.61	44.26	49	48.00	nee	nee	45	nee	n.v.t.
139343.93	485992.34	180_A	1.5	Izanamistraat 19	32.79	44.83	nee	48.00	nee	nee	41	nee	n.v.t.
139343.93	485992.34	180_B	4.5	Izanamistraat 19	33.53	45.38	nee	48.00	nee	nee	41	nee	n.v.t.
139343.93	485992.34	180_C	7.5	Izanamistraat 19	33.80	37.62	nee	48.00	nee	nee	42	nee	n.v.t.
139339.2	485984.98	181_A	1.5	Izanamistraat 19	<30	38.21	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139339.2	485984.98	181_B	4.5	Izanamistraat 19	<30	39.23	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139339.2	485984.98	181_C	7.5	Izanamistraat 19	<30	31.21	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139331.41	485983.16	182_A	1.5	Izanamistraat 19	<30	33.82	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139331.41	485983.16	182_B	4.5	Izanamistraat 19	<30	37.45	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139331.41	485983.16	182_C	7.5	Izanamistraat 19	<30	35.24	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139341.85	485982.93	183_A	1.5	Izanamistraat 20	<30	35.97	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139341.85	485982.93	183_B	4.5	Izanamistraat 20	<30	38.72	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139341.85	485982.93	183_C	7.5	Izanamistraat 20	<30	43.79	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139348.88	485982.75	184_A	1.5	Izanamistraat 20	32.38	44.37	nee	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139348.88	485982.75	184_B	4.5	Izanamistraat 20	33.12	44.88	nee	48.00	nee	nee	41	nee	n.v.t.
139348.88	485982.75	184_C	7.5	Izanamistraat 20	33.38	31.49	nee	48.00	nee	nee	42	nee	n.v.t.
139345.22	485976.75	185_A	1.5	Izanamistraat 20	<30	32.86	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139345.22	485976.75	185_B	4.5	Izanamistraat 20	<30	34.65	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139345.22	485976.75	185_C	7.5	Izanamistraat 20	<30	30.23	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139338.19	485976.92	186_A	1.5	Izanamistraat 20	<30	32.75	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
13933													

Berekeningsresultaten Godendreef

X	Y	Reken-punt	hoogte (m)	adres (huisnr/straat/postcode)	huidige situatie 2017 (dB)	toekomstige situatie 2030 (dB)	eerder verleende hogere waarde (dB)	grens-waarde (dB)	toename t.o.v. grens-waarde (dB)	recon-structie	Eind-variant (dB)	recon-structie	aan te vragen hogere waarde (dB)
139359.4	485961.97	188_A	1.5	Izanamistraat 21	32.43	43.39	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139359.4	485961.97	188_B	4.5	Izanamistraat 21	33.22	43.82	nee	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139359.4	485961.97	188_C	7.5	Izanamistraat 21	33.45	37.23	nee	48.00	nee	nee	41	nee	n.v.t.
139356.4	485955.62	189_A	1.5	Izanamistraat 21	<30	37.85	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139356.4	485955.62	189_B	4.5	Izanamistraat 21	<30	38.74	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139356.4	485955.62	189_C	7.5	Izanamistraat 21	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139227.33	486000.36	19_A	1.5	Iyohof 5	<30	32.31	49	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139227.33	486000.36	19_B	4.5	Iyohof 5	<30	37.57	49	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139227.33	486000.36	19_C	7.5	Iyohof 5	30.57	35.08	49	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139349.44	485956.52	190_A	1.5	Izanamistraat 21	<30	36.49	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139349.44	485956.52	190_B	4.5	Izanamistraat 21	<30	38.47	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139349.44	485956.52	190_C	7.5	Izanamistraat 21	<30	34.63	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139358.4	485953.53	191_A	1.5	Izanamistraat 22	<30	35.41	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139358.4	485953.53	191_B	4.5	Izanamistraat 22	<30	37.88	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139358.4	485953.53	191_C	7.5	Izanamistraat 22	<30	42.39	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139365.46	485952.34	192_A	1.5	Izanamistraat 22	31.23	43.00	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139365.46	485952.34	192_B	4.5	Izanamistraat 22	31.99	43.39	nee	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139365.46	485952.34	192_C	7.5	Izanamistraat 22	32.22	<30	nee	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139362.87	485945.66	193_A	1.5	Izanamistraat 22	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	24	nee	n.v.t.
139362.87	485945.66	193_B	4.5	Izanamistraat 22	<30	31.99	nee	48.00	nee	nee	26	nee	n.v.t.
139362.87	485945.66	193_C	7.5	Izanamistraat 22	<30	32.43	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139355.81	485946.85	194_A	1.5	Izanamistraat 22	<30	34.13	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139355.81	485946.85	194_B	4.5	Izanamistraat 22	<30	36.94	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139355.81	485946.85	194_C	7.5	Izanamistraat 22	<30	40.49	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139368.12	485932.52	195_A	1.5	Izanamistraat 24	<30	41.23	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139368.12	485932.52	195_B	4.5	Izanamistraat 24	<30	42.10	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139368.12	485932.52	195_C	7.5	Izanamistraat 24	<30	42.33	nee	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139374.61	485931.65	196_A	1.5	Izanamistraat 24	<30	42.95	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139374.61	485931.65	196_B	4.5	Izanamistraat 24	<30	43.30	nee	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139374.61	485931.65	196_C	7.5	Izanamistraat 24	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139371.04	485925.38	197_A	1.5	Izanamistraat 24	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	21	nee	n.v.t.
139371.04	485925.38	197_B	4.5	Izanamistraat 24	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	23	nee	n.v.t.
139371.04	485925.38	197_C	7.5	Izanamistraat 24	<30	33.78	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139364.26	485925.12	198_A	1.5	Izanamistraat 24	<30	35.24	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139364.26	485925.12	198_B	4.5	Izanamistraat 24	<30	36.82	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139364.26	485925.12	198_C	7.5	Izanamistraat 24	<30	31.64	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139374.79	485921.25	199_A	1.5	Izanamistraat 25	<30	32.80	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139374.79	485921.25	199_B	4.5	Izanamistraat 25	<30	35.83	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139374.79	485921.25	199_C	7.5	Izanamistraat 25	<30	45.23	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139185.4	485983.22	2_A	1.5	Saturnussingel 1	41.40	46.89	52	48.00	nee	nee	43	nee	n.v.t.
139185.4	485983.22	2_B	4.5	Saturnussingel 1	42.83	47.91	52	48.00	nee	nee	45	nee	n.v.t.
139185.4	485983.22	2_C	7.5	Saturnussingel 1	43.45	45.73	52	48.00	nee	nee	46	nee	n.v.t.
139222.24	486001.85	20_A	1.5	Iyohof 5	36.76	47.32	49	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139222.24	486001.85	20_B	4.5	Iyohof 5	38.03	48.42	49	48.00	0.42	nee	39	nee	n.v.t.
139222.24	486001.85	20_C	7.5	Iyohof 5	39.41	41.13	49	48.00	nee	nee	42	nee	n.v.t.
139383.24	485920.13	200_A	1.5	Izanamistraat 25	30.07	41.79	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139383.24	485920.13	200_B	4.5	Izanamistraat 25	30.87	42.08	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139383.24	485920.13	200_C	7.5	Izanamistraat 25	31.08	33.81	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139378.21	485908.11	201_A	1.5	Izanamistraat 25	<30	34.54	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139378.21	485908.11	201_B	4.5	Izanamistraat 25	<30	35.47	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139378.21	485908.11	201_C	7.5	Izanamistraat 25	<30	30.06	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139367.63	485911.79	202_A	1.5	Izanamistraat 25	<30	32.04	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139367.63	485911.79	202_B	4.5	Izanamistraat 25	<30	34.82	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139367.63	485911.79	202_C	7.5	Izanamistraat 25	<30	38.88	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139385.54	485907.97	203_A	1.5	Hachimanstraat 13	<30	39.58	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139385.54	485907.97	203_B	4.5	Hachimanstraat 13	<30	40.32	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139385.54	485907.97	203_C	7.5	Hachimanstraat 13	<30	40.56	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139392.3	485903.31	204_A	1.5	Hachimanstraat 13	<30	41.26	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139392.3	485903.31	204_B	4.5	Hachimanstraat 13	30.26	41.52	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139392.3	485903.31	204_C	7.5	Hachimanstraat 13	30.47	31.81	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139388.87	485895.83	205_A	1.5	Hachimanstraat 13	<30	32.67	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139388.87	485895.83	205_B	4.5	Hachimanstraat 13	<30	33.42	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139388.87	485895.83	205_C	7.5	Hachimanstraat 13	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139372.85	485897.42	206_A	1.5	Hachimanstraat 13	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	23	nee	n.v.t.
139372.85	485897.42	206_B	4.5	Hachimanstraat 13	<30	32.15	nee	48.00	nee	nee	26	nee	n.v.t.
139372.85	485897.42	206_C	7.5	Hachimanstraat 13	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139362.97	485894.79	207_A	1.5	Hachimanstraat 11	<30	31.48	nee	48.00	nee	nee	26	nee	n.v.t.
139362.97	485894.79	207_B	4.5	Hachimanstraat 11	<30	35.12	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139362.97	485894.79	207_C	7.5	Hachimanstraat 11	<30	30.04	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139369.44	485896.16	208_A	1.5	Hachimanstraat 11	<30	31.40	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139369.44	485896.16	208_B	4.5	Hachimanstraat 11	<30	33.69	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139369.44	485896.16	208_C	7.5	Hachimanstraat 11	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139368.54	485884.76	209_A	1.5	Hachimanstraat 11	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139368.54	485884.76	209_B	4.5	Hachimanstraat 11	<30	31.92	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139368.54	485884.76	209_C	7.5	Hachimanstraat 11	<30	51.15	nee	48.00	3.15	ja	30	nee	n.v.t.
139234.95	486017.85	21_A	1.5	Ogihof 5	43.21	52.67	49	48.00	4.67	ja	45	nee	n.v.t.
139234.95	486017.85	21_B	4.5	Ogihof 5	44.28	53.27	49	48.00	5.27	ja	48	nee	n.v.t.
139234.95	486017.85	21_C	7.5	Ogihof 5	45.19	<30	49	48.00	nee	nee	49	nee	n.v.t.
139362.81	485881.56	210_A	1.5	Hachimanstraat 9	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	24	nee	n.v.t.
139362.81	485881.56	210_B	4.5	Hachimanstraat 9	<30	30.43	nee	48.00	nee	nee	26	nee	n.v.t.
139362.81	485881.56	210_C	7.5	Hachimanstraat 9	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139352.66	485887.04	211_A	1.5	Hachimanstraat 9	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	23	nee	n.v.t.
139352.66	485887.04	211_B	4.5	Hachimanstraat 9	<30	31.99	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139352.66	485887.04	211_C	7.5	Hachimanstraat 9	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139357.37	485891.76	212_A	1.5	Hachimanstraat 9	<30	31.17	nee	48.00	nee	nee	25	nee	n.v.t.
139357.37	485891.76	212_B	4.5	Hachimanstraat 9	<30	34.64	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139357.37	485891.76	212_C	7.5	Hachimanstraat 9	<30	32.23	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139339.68	485882.37	213_A	1.5	Hachimanstraat 7	<30	33.87	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139339.68	485882.37	213_B	4.5	Hachimanstraat 7	<30	36.15	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139339.68	485882.37	213_C	7.5	Hachimanstraat 7	<30	30.40	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139345.72	485883.64	214_A	1.5	Hachimanstraat 7	<30	32.10	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139345.72	485883.64	214_B	4.5	Hachimanstraat 7	<30	34.69	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139345.72	485883.64	214_C	7.5	Hachimanstraat 7	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139344.75	485873.39	215_A	1.5	Hachimanstraat 7	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	24	nee	n.v.t.
139344.75	485873.39	215_B	4.5	Hachimanstraat 7	<30	30.75	nee	48.00					

Berekeningsresultaten Godendreef

X	Y	Reken-punt	hoogte (m)	adres (huisnr/straat/postcode)	huidige situatie 2017 (dB)	toekomstige situatie 2030 (dB)	eerder verleende hogere waarde (dB)	grens-waarde (dB)	toename t.o.v. grens-waarde (dB)	recon-structie	Eind-variant (dB)	recon-structie	aan te vragen hogere waarde (dB)
139340.24	485869.28	217_A	1.5	Hachimanstraat 5	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	25	nee	n.v.t.
139340.24	485869.28	217_B	4.5	Hachimanstraat 5	<30	31.21	nee	48.00	nee	nee	26	nee	n.v.t.
139340.24	485869.28	217_C	7.5	Hachimanstraat 5	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139331.01	485873.93	218_A	1.5	Hachimanstraat 5	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	22	nee	n.v.t.
139331.01	485873.93	218_B	4.5	Hachimanstraat 5	<30	30.04	nee	48.00	nee	nee	26	nee	n.v.t.
139331.01	485873.93	218_C	7.5	Hachimanstraat 5	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139349.33	485859.36	219_A	1.5	Hachimanstraat 4	<30	31.01	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139349.33	485859.36	219_B	4.5	Hachimanstraat 4	<30	34.42	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139349.33	485859.36	219_C	7.5	Hachimanstraat 4	<30	47.31	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139240.04	486016.36	22_A	1.5	Ogihof 5	37.61	48.99	49	48.00	0.99	nee	38	nee	n.v.t.
139240.04	486016.36	22_B	4.5	Ogihof 5	38.51	49.68	49	48.00	1.68	ja	42	nee	n.v.t.
139240.04	486016.36	22_C	7.5	Ogihof 5	39.46	<30	49	48.00	nee	nee	43	nee	n.v.t.
139356.82	485858.58	220_A	1.5	Hachimanstraat 4	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	22	nee	n.v.t.
139356.82	485858.58	220_B	4.5	Hachimanstraat 4	<30	31.09	nee	48.00	nee	nee	25	nee	n.v.t.
139356.82	485858.58	220_C	7.5	Hachimanstraat 4	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139353.36	485851.98	221_A	1.5	Hachimanstraat 4	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	--	#WAAARDE!	#WAAARDE!
139353.36	485851.98	221_B	4.5	Hachimanstraat 4	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	--	#WAAARDE!	#WAAARDE!
139353.36	485851.98	221_C	7.5	Hachimanstraat 4	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	--	#WAAARDE!	#WAAARDE!
139345.88	485852.76	222_A	1.5	Hachimanstraat 4	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	23	nee	n.v.t.
139345.88	485852.76	222_B	4.5	Hachimanstraat 4	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	25	nee	n.v.t.
139345.88	485852.76	222_C	7.5	Hachimanstraat 4	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139365.14	485868.63	223_A	1.5	Hachimanstraat 6	<30	31.62	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139365.14	485868.63	223_B	4.5	Hachimanstraat 6	<30	34.84	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139365.14	485868.63	223_C	7.5	Hachimanstraat 6	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139372.33	485867.93	224_A	1.5	Hachimanstraat 6	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	20	nee	n.v.t.
139372.33	485867.93	224_B	4.5	Hachimanstraat 6	<30	30.89	nee	48.00	nee	nee	23	nee	n.v.t.
139372.33	485867.93	224_C	7.5	Hachimanstraat 6	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139369.25	485861.33	225_A	1.5	Hachimanstraat 6	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	--	#WAAARDE!	#WAAARDE!
139369.25	485861.33	225_B	4.5	Hachimanstraat 6	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	--	#WAAARDE!	#WAAARDE!
139369.25	485861.33	225_C	7.5	Hachimanstraat 6	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	--	#WAAARDE!	#WAAARDE!
139362.06	485862.04	226_A	1.5	Hachimanstraat 6	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	21	nee	n.v.t.
139362.06	485862.04	226_B	4.5	Hachimanstraat 6	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	24	nee	n.v.t.
139362.06	485862.04	226_C	7.5	Hachimanstraat 6	<30	31.55	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139380.22	485877.25	227_A	1.5	Hachimanstraat 8	<30	32.76	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139380.22	485877.25	227_B	4.5	Hachimanstraat 8	<30	35.38	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139380.22	485877.25	227_C	7.5	Hachimanstraat 8	<30	32.90	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139386.96	485876.76	228_A	1.5	Hachimanstraat 8	<30	33.72	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139386.96	485876.76	228_B	4.5	Hachimanstraat 8	<30	34.79	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139386.96	485876.76	228_C	7.5	Hachimanstraat 8	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139383.73	485870.83	229_A	1.5	Hachimanstraat 8	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	--	#WAAARDE!	#WAAARDE!
139383.73	485870.83	229_B	4.5	Hachimanstraat 8	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	--	#WAAARDE!	#WAAARDE!
139383.73	485870.83	229_C	7.5	Hachimanstraat 8	<30	38.59	nee	48.00	nee	nee	--	#WAAARDE!	#WAAARDE!
139238.55	486011.27	23_A	1.5	Ogihof 5	<30	40.23	49	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139238.55	486011.27	23_B	4.5	Ogihof 5	31.37	42.16	49	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139238.55	486011.27	23_C	7.5	Ogihof 5	33.75	<30	49	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139376.98	485871.32	230_A	1.5	Hachimanstraat 8	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	23	nee	n.v.t.
139376.98	485871.32	230_B	4.5	Hachimanstraat 8	<30	31.10	nee	48.00	nee	nee	26	nee	n.v.t.
139376.98	485871.32	230_C	7.5	Hachimanstraat 8	<30	38.35	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139395.43	485886.15	231_A	1.5	Hachimanstraat 10	<30	39.13	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139395.43	485886.15	231_B	4.5	Hachimanstraat 10	<30	39.98	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139395.43	485886.15	231_C	7.5	Hachimanstraat 10	<30	40.04	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139403.14	485884.7	232_A	1.5	Hachimanstraat 10	<30	40.75	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139403.14	485884.7	232_B	4.5	Hachimanstraat 10	<30	40.99	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139403.14	485884.7	232_C	7.5	Hachimanstraat 10	<30	38.21	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139306.83	485958.77	233_A	1.5	Amaterasuhoof 19	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139306.83	485958.77	233_B	4.5	Amaterasuhoof 19	<30	39.19	nee	48.00	nee	nee	--	#WAAARDE!	#WAAARDE!
139306.83	485958.77	233_C	7.5	Amaterasuhoof 19	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139306.83	485958.77	233_D	4.5	Amaterasuhoof 19	<30	40.03	nee	48.00	nee	nee	--	#WAAARDE!	#WAAARDE!
139306.83	485958.77	233_E	7.5	Amaterasuhoof 19	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139306.83	485958.77	233_F	7.5	Amaterasuhoof 19	<30	31.62	nee	48.00	nee	nee	--	#WAAARDE!	#WAAARDE!
139295.66	485967.08	234_A	1.5	Amaterasuhoof 17	<30	31.61	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139295.66	485967.08	234_B	1.5	Hachimanstraat 10	<30	33.80	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139295.66	485967.08	234_C	4.5	Amaterasuhoof 17	<30	32.59	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139295.66	485967.08	234_D	4.5	Hachimanstraat 10	<30	38.38	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139295.66	485967.08	234_E	7.5	Amaterasuhoof 17	<30	34.07	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139295.66	485967.08	234_F	7.5	Hachimanstraat 10	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139296.63	485952.74	235_A	1.5	Amaterasuhoof 19	<30	37.17	nee	48.00	nee	nee	26	nee	n.v.t.
139296.63	485952.74	235_B	1.5	Amaterasuhoof 5	31.49	30.67	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139296.63	485952.74	235_C	4.5	Amaterasuhoof 19	<30	38.98	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139296.63	485952.74	235_D	4.5	Amaterasuhoof 5	32.94	35.82	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139296.63	485952.74	235_E	7.5	Amaterasuhoof 19	<30	41.52	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139296.63	485952.74	235_F	7.5	Amaterasuhoof 5	35.21	30.90	nee	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139305.9	485947.98	236_A	1.5	Amaterasuhoof 20	<30	36.72	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139305.9	485947.98	236_B	1.5	Amaterasuhoof 5	31.52	32.05	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139305.9	485947.98	236_C	4.5	Amaterasuhoof 20	<30	38.17	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139305.9	485947.98	236_D	4.5	Amaterasuhoof 5	32.78	34.31	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139305.9	485947.98	236_E	7.5	Amaterasuhoof 20	<30	40.15	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139305.9	485947.98	236_F	7.5	Amaterasuhoof 5	34.40	30.93	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139243.81	485946.65	237_A	5	Amaterasuhoof 5	<30	34.76	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139243.81	485958.57	238_A	5	Amaterasuhoof 6	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139248.88	485949.51	239_A	5	Amaterasuhoof 6	<30	47.95	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139233.46	486012.76	24_A	1.5	Ogihof 5	41.85	49.38	49	48.00	1.38	nee	44	nee	n.v.t.
139233.46	486012.76	24_B	4.5	Ogihof 5	43.03	50.28	49	48.00	2.28	ja	46	nee	n.v.t.
139233.46	486012.76	24_C	7.5	Ogihof 5	44.09	35.95	49	48.00	nee	nee	47	nee	n.v.t.
139247.54	485962.09	240_A	5	Amaterasuhoof 7	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139253.45	485952.09	241_A	5	Amaterasuhoof 7	<30	36.78	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139252.12	485964.65	242_A	5	Amaterasuhoof 8	30.68	<30	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139257.88	485954.59	243_A	1.5	Amaterasuhoof 8	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	25	nee	n.v.t.
139257.88	485954.59	243_B	4.5	Amaterasuhoof 8	<30	33.17	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139257.88	485954.59	243_C	7.5	Amaterasuhoof 8	<30	38.03	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139256.59	485968.8	244_A	5	Amaterasuhoof 9	31.91	<30	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139262.44	485957.17	245_A	5	Amaterasuhoof 9	<30	38.70	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139261.38	485971.24	246_A	5	Amaterasuhoof 10	31.62	30.00	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139267.65	485960.1	247_A	5	Amaterasuhoof 10	<30	33.65	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139266.96	485966.99	248_A	1.5	Amaterasuhoof 10	<30	35.25	nee	48.00	nee	nee	26</		

Berekeningsresultaten Godendreef

X	Y	Reken-punt	hoogte (m)	adres (huisnr/straat/postcode)	huidige situatie 2017 (dB)	toekomstige situatie 2030 (dB)	eerder verleende hogere waarde (dB)	grens-waarde (dB)	toename t.o.v. grens-waarde (dB)	recon-structie	Eind-variant (dB)	recon-structie	aan te vragen hogere waarde (dB)
139246.39	486022.52	25_B	4.5	Ogihof 6	43.45	53.09	49	48.00	5.09	ja	47	nee	n.v.t.
139246.39	486022.52	25_C	7.5	Ogihof 6	44.34	31.08	49	48.00	nee	nee	48	nee	n.v.t.
139270.04	485968.35	250_A	1.5	Amaterasuhoof 11	<30	32.83	nee	48.00	nee	nee	25	nee	n.v.t.
139270.04	485968.35	250_B	4.5	Amaterasuhoof 11	<30	36.21	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139270.04	485968.35	250_C	7.5	Amaterasuhoof 11	<30	38.24	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139269.71	485974.78	251_A	5	Amaterasuhoof 11	<30	31.51	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139280.28	485967.19	252_A	5	Amaterasuhoof 12	<30	38.25	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139275.07	485977.68	253_A	5	Amaterasuhoof 12	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139285.26	485969.84	254_A	5	Amaterasuhoof 13	<30	38.51	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139279.48	485980.07	255_A	5	Amaterasuhoof 13	31.24	31.85	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139290.24	485972.48	256_A	1.5	Amaterasuhoof 14	<30	33.04	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139290.24	485972.48	256_B	4.5	Amaterasuhoof 14	<30	35.18	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139290.24	485972.48	256_C	7.5	Amaterasuhoof 14	<30	33.55	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139284.35	485982.7	257_A	1.5	Amaterasuhoof 14	<30	36.21	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139284.35	485982.7	257_B	4.5	Amaterasuhoof 14	<30	40.46	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139284.35	485982.7	257_C	7.5	Amaterasuhoof 14	32.10	33.34	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139294.65	485974.82	258_A	5	Amaterasuhoof 15	<30	37.68	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139288.88	485985.16	259_A	5	Amaterasuhoof 15	<30	31.22	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139251.48	486021.02	26_A	5	Amaterasuhoof 17	<30	48.10	49	48.00	0.10	nee	30	nee	n.v.t.
139251.48	486021.02	26_A	1.5	Ogihof 6	39.42	49.76	49	48.00	1.76	ja	40	nee	n.v.t.
139251.48	486021.02	26_B	4.5	Ogihof 6	40.28	50.47	49	48.00	2.47	ja	43	nee	n.v.t.
139251.48	486021.02	26_C	7.5	Ogihof 6	41.17	33.46	49	48.00	nee	nee	45	nee	n.v.t.
139299.63	485977.46	260_A	5	Amaterasuhoof 16	<30	36.34	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139293.67	485987.75	261_A	5	Amaterasuhoof 16	<30	34.85	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139299.18	485983.96	262_A	1.5	Amaterasuhoof 16	<30	36.21	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139299.18	485983.96	262_B	4.5	Amaterasuhoof 16	<30	38.47	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139299.18	485983.96	262_C	7.5	Amaterasuhoof 16	<30	30.67	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139254.33	485944.89	263_A	1.5	Amaterasuhoof 4	<30	32.79	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139254.33	485944.89	263_B	4.5	Amaterasuhoof 4	<30	37.71	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139254.33	485944.89	263_C	7.5	Amaterasuhoof 4	<30	31.78	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139251.14	485939.16	264_A	5	Amaterasuhoof 4	<30	32.31	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139260.51	485945.26	265_A	5	Amaterasuhoof 4	<30	31.72	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139253.53	485934.86	266_A	5	Amaterasuhoof 3	<30	31.84	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139262.96	485940.85	267_A	5	Amaterasuhoof 3	<30	30.39	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139255.9	485930.6	268_A	1.5	Amaterasuhoof 2	<30	32.63	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139255.9	485930.6	268_B	4.5	Amaterasuhoof 2	<30	36.28	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139255.9	485930.6	268_C	7.5	Amaterasuhoof 2	30.29	<30	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139265.56	485936.16	269_A	1.5	Amaterasuhoof 2	<30	30.50	nee	48.00	nee	nee	26	nee	n.v.t.
139265.56	485936.16	269_B	4.5	Amaterasuhoof 2	<30	35.26	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139265.56	485936.16	269_C	7.5	Amaterasuhoof 2	<30	31.43	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139249.98	486015.94	27_A	5	Amaterasuhoof 18	<30	30.65	49	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139249.98	486015.94	27_A	1.5	Ogihof 6	<30	33.11	49	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139249.98	486015.94	27_B	4.5	Ogihof 6	<30	37.74	49	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139249.98	486015.94	27_C	7.5	Ogihof 6	30.00	35.31	49	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139258.94	485925.11	270_A	5	Amaterasuhoof 1	<30	31.47	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139268.53	485930.81	271_A	5	Amaterasuhoof 1	<30	30.79	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139265.16	485925.41	272_A	1.5	Amaterasuhoof 1	<30	32.05	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139265.16	485925.41	272_B	4.5	Amaterasuhoof 1	<30	34.96	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139265.16	485925.41	272_C	7.5	Amaterasuhoof 1	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139266.48	485921.89	273_A	1.5	Amaterasuhoof 40	<30	32.44	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139266.48	485921.89	273_B	4.5	Amaterasuhoof 40	<30	37.72	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139266.48	485921.89	273_C	7.5	Amaterasuhoof 40	<30	34.71	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139262.81	485916.01	274_A	5	Amaterasuhoof 40	<30	34.90	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139273.28	485921.99	275_A	5	Amaterasuhoof 40	<30	34.61	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139265.09	485911.8	276_A	5	Amaterasuhoof 39	<30	34.63	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139275.78	485917.37	278_A	5	Amaterasuhoof 39	<30	31.66	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139267.54	485907.27	279_A	1.5	Amaterasuhoof 38	<30	33.75	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139267.54	485907.27	279_B	4.5	Amaterasuhoof 38	<30	36.95	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139267.54	485907.27	279_C	7.5	Amaterasuhoof 38	30.27	31.49	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139244.9	486017.43	28_A	5	Amaterasuhoof 20	<30	46.29	49	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139244.9	486017.43	28_A	1.5	Ogihof 6	35.40	47.88	49	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139244.9	486017.43	28_B	4.5	Ogihof 6	36.84	48.81	49	48.00	0.81	nee	41	nee	n.v.t.
139244.9	486017.43	28_C	7.5	Ogihof 6	38.42	<30	49	48.00	nee	nee	43	nee	n.v.t.
139278.08	485913.12	280_A	1.5	Amaterasuhoof 38	<30	30.28	nee	48.00	nee	nee	26	nee	n.v.t.
139278.08	485913.12	280_B	4.5	Amaterasuhoof 38	<30	34.86	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139278.08	485913.12	280_C	7.5	Amaterasuhoof 38	<30	33.60	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139270.23	485902.32	281_A	5	Amaterasuhoof 37	<30	30.85	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139280.97	485907.79	282_A	5	Amaterasuhoof 37	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139277.02	485902.42	283_A	1.5	Amaterasuhoof 37	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	23	nee	n.v.t.
139277.02	485902.42	283_B	4.5	Amaterasuhoof 37	<30	33.05	nee	48.00	nee	nee	26	nee	n.v.t.
139277.02	485902.42	283_C	7.5	Amaterasuhoof 37	<30	31.00	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139307.44	485943.9	284_A	1.5	Amaterasuhoof 21	<30	32.98	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139307.44	485943.9	284_B	4.5	Amaterasuhoof 21	<30	37.35	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139307.44	485943.9	284_C	7.5	Amaterasuhoof 21	<30	31.91	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139304.17	485939.15	285_A	5	Amaterasuhoof 21	<30	37.46	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139313.1	485944.21	286_A	5	Amaterasuhoof 21	<30	31.64	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139306.67	485934.54	287_A	5	Amaterasuhoof 22	<30	38.06	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139315.87	485939.08	288_A	5	Amaterasuhoof 22	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139309.08	485930.07	289_A	1.5	Amaterasuhoof 23	<30	30.41	nee	48.00	nee	nee	26	nee	n.v.t.
139309.08	485930.07	289_B	4.5	Amaterasuhoof 23	<30	34.64	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139309.08	485930.07	289_C	7.5	Amaterasuhoof 23	<30	37.95	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139259.17	486029.73	29_A	5	Amaterasuhoof 20	<30	51.18	nee	48.00	3.18	ja	35	nee	n.v.t.
139259.17	486029.73	29_A	1.5	Ogihof 7	42.23	52.70	nee	48.00	4.70	ja	45	nee	n.v.t.
139259.17	486029.73	29_B	4.5	Ogihof 7	43.13	53.19	nee	48.00	5.19	ja	47	nee	n.v.t.
139259.17	486029.73	29_C	7.5	Ogihof 7	43.94	35.79	nee	48.00	nee	nee	48	nee	n.v.t.
139318.12	485934.92	290_A	1.5	Amaterasuhoof 23	<30	36.85	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139318.12	485934.92	290_B	4.5	Amaterasuhoof 23	<30	38.16	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139318.12	485934.92	290_C	7.5	Amaterasuhoof 23	<30	32.20	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139312.07	485924.56	291_A	5	Amaterasuhoof 24	<30	37.49	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139320.74	485930.07	292_A	5	Amaterasuhoof 24	<30	30.57	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139317.87	485924.6	293_A	1.5	Amaterasuhoof 24	<30	32.08	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139317.87	485924.6	293_B	4.5	Amaterasuhoof 24	<30	34.44	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139317.87	485924.6	293_C	7.5	Amaterasuhoof 24	<30	30.64	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139273.69	485886.45	294_A	1.5	Amaterasuhoof 36	<30	31.88	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139273.69	485886.45	294_B</											

Berekeningsresultaten Godendreef

X	Y	Reken-punt	hoogte (m)	adres (huisnr/straat/postcode)	huidige situatie 2017 (dB)	toekomstige situatie 2030 (dB)	eerder verleende hogere waarde (dB)	grens-waarde (dB)	toename t.o.v. grens-waarde (dB)	recon-structie	Eind-variant (dB)	recon-structie	aan te vragen hogere waarde (dB)
139283.86	485885.42	298_A	5	Amaterasuhoof 35	<30	31.95	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139283.01	485898.1	299_A	5	Amaterasuhoof 34	<30	36.95	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139184.55	485977.09	3_A	1.5	Saturnussingel 1	33.83	38.40	52	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139184.55	485977.09	3_B	4.5	Saturnussingel 1	35.09	40.33	52	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139184.55	485977.09	3_C	7.5	Saturnussingel 1	36.31	39.51	52	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139264.26	486028.24	30_A	5	Amaterasuhoof 18	<30	46.95	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139264.26	486028.24	30_A	1.5	Ogihof 7	38.45	48.72	nee	48.00	0.72	nee	37	nee	n.v.t.
139264.26	486028.24	30_B	4.5	Ogihof 7	39.44	49.40	nee	48.00	1.40	nee	41	nee	n.v.t.
139264.26	486028.24	30_C	7.5	Ogihof 7	40.47	<30	nee	48.00	nee	nee	44	nee	n.v.t.
139288.24	485887.81	300_A	5	Amaterasuhoof 34	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139287.33	485900.45	301_A	1.5	Amaterasuhoof 33	<30	31.16	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139287.33	485900.45	301_B	4.5	Amaterasuhoof 33	<30	36.69	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139287.33	485900.45	301_C	7.5	Amaterasuhoof 33	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139292.75	485890.27	302_A	1.5	Amaterasuhoof 33	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	23	nee	n.v.t.
139292.75	485890.27	302_B	4.5	Amaterasuhoof 33	<30	30.87	nee	48.00	nee	nee	25	nee	n.v.t.
139292.75	485890.27	302_C	7.5	Amaterasuhoof 33	<30	32.09	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139292.08	485903.04	303_A	5	Amaterasuhoof 32	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139298.04	485893.15	304_A	5	Amaterasuhoof 32	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	23	nee	n.v.t.
139297.24	485905.85	305_A	5	Amaterasuhoof 31	<30	32.70	nee	48.00	nee	nee	23	nee	n.v.t.
139297.24	485905.85	305_A	5	Amaterasuhoof 31	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139302.15	485901.96	306_A	1.5	Amaterasuhoof 31	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	23	nee	n.v.t.
139302.15	485901.96	306_B	4.5	Amaterasuhoof 31	<30	31.83	nee	48.00	nee	nee	26	nee	n.v.t.
139302.15	485901.96	306_C	7.5	Amaterasuhoof 31	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139305.48	485903.97	307_A	1.5	Amaterasuhoof 30	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	23	nee	n.v.t.
139305.48	485903.97	307_B	4.5	Amaterasuhoof 30	<30	32.27	nee	48.00	nee	nee	26	nee	n.v.t.
139305.48	485903.97	307_C	7.5	Amaterasuhoof 30	<30	32.26	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139305.79	485910.72	308_A	5	Amaterasuhoof 30	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139310.68	485900.17	309_A	5	Amaterasuhoof 30	<30	38.46	nee	48.00	nee	nee	26	nee	n.v.t.
139262.77	486023.15	31_A	5	Amaterasuhoof 17	<30	31.50	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139262.77	486023.15	31_A	1.5	Ogihof 7	<30	33.88	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139262.77	486023.15	31_B	4.5	Ogihof 7	<30	38.30	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139262.77	486023.15	31_C	7.5	Ogihof 7	<30	32.12	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139309.58	485912.76	310_A	5	Amaterasuhoof 29	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139316.21	485903.15	311_A	5	Amaterasuhoof 29	<30	31.99	nee	48.00	nee	nee	26	nee	n.v.t.
139314.31	485915.3	312_A	5	Amaterasuhoof 28	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139320.09	485905.23	313_A	5	Amaterasuhoof 28	<30	35.42	nee	48.00	nee	nee	25	nee	n.v.t.
139318.97	485917.8	314_A	1.5	Amaterasuhoof 27	<30	36.68	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139318.97	485917.8	314_B	4.5	Amaterasuhoof 27	<30	38.70	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139318.97	485917.8	314_C	7.5	Amaterasuhoof 27	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139324.78	485907.75	315_A	1.5	Amaterasuhoof 27	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	24	nee	n.v.t.
139324.78	485907.75	315_B	4.5	Amaterasuhoof 27	<30	31.16	nee	48.00	nee	nee	26	nee	n.v.t.
139324.78	485907.75	315_C	7.5	Amaterasuhoof 27	<30	36.54	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139324.07	485920.54	316_A	5	Amaterasuhoof 26	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139329.82	485910.46	317_A	5	Amaterasuhoof 26	<30	35.44	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139328.93	485923.15	318_A	5	Amaterasuhoof 25	<30	33.06	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139334.33	485919.47	319_A	1.5	Amaterasuhoof 25	<30	34.42	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139334.33	485919.47	319_B	4.5	Amaterasuhoof 25	<30	36.51	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139334.33	485919.47	319_C	7.5	Amaterasuhoof 25	<30	47.52	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139257.68	486024.64	32_A	1.5	Ogihof 7	38.76	48.96	nee	48.00	0.96	nee	41	nee	n.v.t.
139257.68	486024.64	32_B	4.5	Ogihof 7	39.98	49.84	nee	48.00	1.84	ja	44	nee	n.v.t.
139257.68	486024.64	32_C	7.5	Ogihof 7	41.14	<30	nee	48.00	nee	nee	45	nee	n.v.t.
139334.39	485912.91	320_A	5	Amaterasuhoof 25	<30	44.85	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139948.44	486485.36	321_A	1.5	Botterweg 4	39.28	45.61	nee	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139948.44	486485.36	321_B	4.5	Botterweg 4	40.67	51.15	nee	48.00	3.15	ja	41	nee	n.v.t.
139954.29	486476.4	322_A	1.5	Botterweg 4	45.10	52.18	nee	48.00	4.18	ja	47	nee	n.v.t.
139954.29	486476.4	322_B	4.5	Botterweg 4	46.53	50.03	nee	48.00	2.03	ja	48	nee	n.v.t.
139961.03	486480.33	323_A	1.5	Botterweg 4	43.13	51.19	nee	48.00	3.19	ja	46	nee	n.v.t.
139961.03	486480.33	323_B	4.5	Botterweg 4	44.52	35.70	nee	48.00	nee	nee	48	nee	n.v.t.
139952.86	486490.3	324_A	1.5	Botterweg 4	<30	36.50	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139952.86	486490.3	324_B	4.5	Botterweg 4	<30	46.74	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139307.48	486048.22	325_A	1.5	Ikihof 9	32.76	48.51	nee	48.00	0.51	nee	38	nee	n.v.t.
139307.48	486048.22	325_B	4.5	Ikihof 9	33.93	49.20	nee	48.00	1.20	nee	41	nee	n.v.t.
139307.48	486048.22	325_C	7.5	Ikihof 9	35.43	51.40	nee	48.00	3.40	ja	43	nee	n.v.t.
139268.23	486036.22	33_A	1.5	Ikihof 5	41.82	52.95	nee	48.00	4.95	ja	44	nee	n.v.t.
139268.23	486036.22	33_B	4.5	Ikihof 5	42.71	53.37	nee	48.00	5.37	ja	47	nee	n.v.t.
139268.23	486036.22	33_C	7.5	Ikihof 5	43.53	47.78	nee	48.00	nee	nee	48	nee	n.v.t.
139273.32	486034.72	34_A	1.5	Ikihof 5	37.38	49.56	nee	48.00	1.56	ja	39	nee	n.v.t.
139273.32	486034.72	34_B	4.5	Ikihof 5	38.27	50.03	nee	48.00	2.03	ja	42	nee	n.v.t.
139273.32	486034.72	34_C	7.5	Ikihof 5	39.25	36.64	nee	48.00	nee	nee	44	nee	n.v.t.
139271.82	486029.64	35_A	1.5	Ikihof 5	<30	38.19	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139271.82	486029.64	35_B	4.5	Ikihof 5	<30	40.47	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139271.82	486029.64	35_C	7.5	Ikihof 5	30.43	46.67	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139266.74	486031.13	36_A	1.5	Ikihof 5	36.29	48.30	nee	48.00	0.30	nee	37	nee	n.v.t.
139266.74	486031.13	36_B	4.5	Ikihof 5	37.54	49.11	nee	48.00	1.11	nee	41	nee	n.v.t.
139266.74	486031.13	36_C	7.5	Ikihof 5	38.84	51.08	nee	48.00	3.08	ja	43	nee	n.v.t.
139278.57	486040.11	37_A	1.5	Ikihof 6	41.98	52.66	nee	48.00	4.66	ja	44	nee	n.v.t.
139278.57	486040.11	37_B	4.5	Ikihof 6	42.82	53.11	nee	48.00	5.11	ja	46	nee	n.v.t.
139278.57	486040.11	37_C	7.5	Ikihof 6	43.59	47.11	nee	48.00	nee	nee	48	nee	n.v.t.
139283.66	486038.62	38_A	1.5	Ikihof 6	38.11	48.79	nee	48.00	0.79	nee	37	nee	n.v.t.
139283.66	486038.62	38_B	4.5	Ikihof 6	39.04	49.45	nee	48.00	1.45	nee	40	nee	n.v.t.
139283.66	486038.62	38_C	7.5	Ikihof 6	40.03	37.19	nee	48.00	nee	nee	43	nee	n.v.t.
139282.17	486033.53	39_A	1.5	Ikihof 6	<30	38.09	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139282.17	486033.53	39_B	4.5	Ikihof 6	<30	40.00	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139282.17	486033.53	39_C	7.5	Ikihof 6	<30	48.42	nee	48.00	0.42	nee	37	nee	n.v.t.
139178.82	485979.61	4_A	1.5	Saturnussingel 1	45.71	49.97	52	48.00	1.97	ja	48	nee	n.v.t.
139178.82	485979.61	4_B	4.5	Saturnussingel 1	46.81	50.45	52	48.00	2.45	ja	50	Ja	50
139178.82	485979.61	4_C	7.5	Saturnussingel 1	47.10	46.61	52	48.00	nee	nee	50	nee	n.v.t.
139277.08	486035.02	40_A	1.5	Ikihof 6	33.47	48.34	nee	48.00	0.34	nee	38	nee	n.v.t.
139277.08	486035.02	40_B	4.5	Ikihof 6	34.69	49.04	nee	48.00	1.04	nee	41	nee	n.v.t.
139277.08	486035.02	40_C	7.5	Ikihof 6	36.25	51.79	nee	48.00	3.79	ja	43	nee	n.v.t.
139286.79	486048	41_A	1.5	Ikihof 7	41.41	53.29	nee	48.00	5.29	ja	45	nee	n.v.t.
139286.79	486048	41_B	4.5	Ikihof 7	42.23	53.65	nee	48.00	5.65	ja	47	nee	n.v.t.
139286.79	486048	41_C	7.5	Ikihof 7	43.01	48.78	nee	48.00	0.78	nee	48	nee	n.v.t.
139291.88	486046.51	42_A	1.5	Ikihof 7	36.92	50.24	nee	48.00	2.24	ja	43	nee	n.v.t.
139291.88	486046.51	42_B	4.5	Ikihof 7	37.71	50.61	nee						

Berekeningsresultaten Godendreef


X	Y	Reken-punt	hoogte (m)	adres (huisnr/straat/postcode)	huidige situatie 2017 (dB)	toekomstige situatie 2030 (dB)	eerder verleende hogere waarde (dB)	grens-waarde (dB)	toename t.o.v. grens-waarde (dB)	recon-structie	Eind-variant (dB)	recon-structie	aan te vragen hogere waarde (dB)
139285.3	486042.91	44_A	1.5	Ikihof 7	38.85	49.38	nee	48.00	1.38	nee	40	nee	n.v.t.
139285.3	486042.91	44_B	4.5	Ikihof 7	39.79	50.01	nee	48.00	2.01	ja	42	nee	n.v.t.
139285.3	486042.91	44_C	7.5	Ikihof 7	40.71	51.54	nee	48.00	3.54	ja	44	nee	n.v.t.
139297.88	486050.66	45_A	1.5	Ikihof 8	39.57	52.99	nee	48.00	4.99	ja	45	nee	n.v.t.
139297.88	486050.66	45_B	4.5	Ikihof 8	40.43	53.39	nee	48.00	5.39	ja	47	nee	n.v.t.
139297.88	486050.66	45_C	7.5	Ikihof 8	41.32	48.68	nee	48.00	0.68	nee	48	nee	n.v.t.
139302.97	486049.17	46_A	1.5	Ikihof 8	37.62	50.08	nee	48.00	2.08	ja	43	nee	n.v.t.
139302.97	486049.17	46_B	4.5	Ikihof 8	38.33	50.52	nee	48.00	2.52	ja	45	nee	n.v.t.
139302.97	486049.17	46_C	7.5	Ikihof 8	39.13	37.57	nee	48.00	nee	nee	46	nee	n.v.t.
139301.47	486044.08	47_A	1.5	Ikihof 8	<30	39.22	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139301.47	486044.08	47_B	4.5	Ikihof 8	<30	40.70	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139301.47	486044.08	47_C	7.5	Ikihof 8	30.46	46.83	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139296.38	486045.57	48_A	1.5	Ikihof 8	32.25	48.54	nee	48.00	0.54	nee	40	nee	n.v.t.
139296.38	486045.57	48_B	4.5	Ikihof 8	33.45	49.10	nee	48.00	1.10	nee	42	nee	n.v.t.
139296.38	486045.57	48_C	7.5	Ikihof 8	35.08	51.20	nee	48.00	3.20	ja	44	nee	n.v.t.
139308.97	486053.31	49_A	1.5	Ikihof 9	39.10	52.62	nee	48.00	4.62	ja	45	nee	n.v.t.
139308.97	486053.31	49_B	4.5	Ikihof 9	40.06	53.07	nee	48.00	5.07	ja	47	nee	n.v.t.
139308.97	486053.31	49_C	7.5	Ikihof 9	40.85	51.83	nee	48.00	3.83	ja	48	nee	n.v.t.
139188.71	485992.63	5_A	1.5	lyhof 2	46.88	53.40	52	48.00	5.40	ja	50	Ja	50
139188.71	485992.63	5_B	4.5	lyhof 2	48.25	53.88	52	48.25	5.63	ja	52	Ja	52
139188.71	485992.63	5_C	7.5	lyhof 2	48.65	48.23	52	48.65	nee	nee	52	nee	n.v.t.
139314.06	486051.82	50_A	1.5	Ikihof 9	35.94	49.48	nee	48.00	1.48	nee	44	nee	n.v.t.
139314.06	486051.82	50_B	4.5	Ikihof 9	36.75	49.95	nee	48.00	1.95	ja	46	nee	n.v.t.
139314.06	486051.82	50_C	7.5	Ikihof 9	37.22	33.24	nee	48.00	nee	nee	47	nee	n.v.t.
139312.56	486046.73	51_A	1.5	Ikihof 9	<30	34.85	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139312.56	486046.73	51_B	4.5	Ikihof 9	<30	37.45	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139312.56	486046.73	51_C	7.5	Ikihof 9	<30	46.37	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139189.92	485980.14	52_A	1.5	Saturnussingel 2	41.42	48.09	nee	48.00	0.09	nee	46	nee	n.v.t.
139189.92	485980.14	52_B	4.5	Saturnussingel 2	43.09	49.10	nee	48.00	1.10	nee	48	nee	n.v.t.
139189.92	485980.14	52_C	7.5	Saturnussingel 2	44.01	36.79	nee	48.00	nee	nee	48	nee	n.v.t.
139193.7	485975.99	53_A	1.5	Saturnussingel 2	32.57	38.47	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139193.7	485975.99	53_B	4.5	Saturnussingel 2	33.72	41.23	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139193.7	485975.99	53_C	7.5	Saturnussingel 2	35.73	39.30	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139193.58	485969.37	54_A	1.5	Saturnussingel 2	36.36	39.94	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139193.58	485969.37	54_B	4.5	Saturnussingel 2	36.88	41.49	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139193.58	485969.37	54_C	7.5	Saturnussingel 2	38.08	44.25	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139188.07	485970.64	55_A	1.5	Saturnussingel 2	41.82	45.27	nee	48.00	nee	nee	43	nee	n.v.t.
139188.07	485970.64	55_B	4.5	Saturnussingel 2	42.72	46.34	nee	48.00	nee	nee	44	nee	n.v.t.
139188.07	485970.64	55_C	7.5	Saturnussingel 2	43.56	43.35	nee	48.00	nee	nee	45	nee	n.v.t.
139200.99	485977.76	56_A	1.5	lyhof 1	37.43	44.97	nee	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139200.99	485977.76	56_B	4.5	lyhof 1	38.95	46.61	nee	48.00	nee	nee	42	nee	n.v.t.
139200.99	485977.76	56_C	7.5	lyhof 1	40.53	39.22	nee	48.00	nee	nee	44	nee	n.v.t.
139206.08	485976.27	57_A	1.5	lyhof 1	33.35	40.86	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139206.08	485976.27	57_B	4.5	lyhof 1	34.88	42.91	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139206.08	485976.27	57_C	7.5	lyhof 1	36.89	<30	nee	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139204.59	485971.18	58_A	1.5	lyhof 1	<30	<30	nee	48.00	nee	nee	25	nee	n.v.t.
139204.59	485971.18	58_B	4.5	lyhof 1	<30	35.73	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139204.59	485971.18	58_C	7.5	lyhof 1	30.11	40.60	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139199.5	485972.67	59_A	1.5	lyhof 1	35.83	41.84	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139199.5	485972.67	59_B	4.5	lyhof 1	36.80	43.29	nee	48.00	nee	nee	41	nee	n.v.t.
139199.5	485972.67	59_C	7.5	lyhof 1	38.05	46.91	nee	48.00	nee	nee	42	nee	n.v.t.
139193.8	485991.14	6_A	1.5	lyhof 2	38.41	48.42	52	48.00	0.42	nee	37	nee	n.v.t.
139193.8	485991.14	6_B	4.5	lyhof 2	39.60	49.30	52	48.00	1.30	nee	41	nee	n.v.t.
139193.8	485991.14	6_C	7.5	lyhof 2	40.51	40.69	52	48.00	nee	nee	43	nee	n.v.t.
139216.57	485991.06	60_A	1.5	lyhof 6	33.38	42.42	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139216.57	485991.06	60_B	4.5	lyhof 6	34.86	44.60	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139216.57	485991.06	60_C	7.5	lyhof 6	37.49	38.30	nee	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139221.66	485989.57	61_A	1.5	lyhof 6	30.61	39.97	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139221.66	485989.57	61_B	4.5	lyhof 6	31.90	42.09	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139221.66	485989.57	61_C	7.5	lyhof 6	34.37	36.84	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139220.17	485984.48	62_A	1.5	lyhof 6	31.56	38.23	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139220.17	485984.48	62_B	4.5	lyhof 6	32.59	40.18	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139220.17	485984.48	62_C	7.5	lyhof 6	34.10	39.57	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139215.08	485985.97	63_A	1.5	lyhof 6	32.47	41.16	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139215.08	485985.97	63_B	4.5	lyhof 6	33.92	42.96	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139215.08	485985.97	63_C	7.5	lyhof 6	36.07	39.22	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139226.22	485996.34	64_A	1.5	- [3]	31.85	40.97	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139226.22	485996.34	64_B	4.5	- [3]	33.17	43.48	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139226.22	485996.34	64_C	7.5	- [3]	36.02	41.35	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139231.31	485994.84	65_A	1.5	- [4]	34.26	42.82	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139231.31	485994.84	65_B	4.5	- [4]	35.43	44.51	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139231.31	485994.84	65_C	7.5	- [4]	36.99	32.65	nee	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139229.82	485989.76	66_A	1.5	- [1]	<30	34.21	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139229.82	485989.76	66_B	4.5	- [1]	<30	37.31	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139229.82	485989.76	66_C	7.5	- [1]	31.28	36.53	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139224.73	485991.25	67_A	1.5	- [2]	31.13	38.18	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139224.73	485991.25	67_B	4.5	- [2]	32.48	40.72	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139224.73	485991.25	67_C	7.5	- [2]	34.79	44.22	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139238.51	486003.05	68_A	1.5	Ogihof 2	36.01	45.81	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139238.51	486003.05	68_B	4.5	Ogihof 2	37.36	47.41	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139238.51	486003.05	68_C	7.5	Ogihof 2	39.16	40.78	nee	48.00	nee	nee	42	nee	n.v.t.
139243.6	486001.56	69_A	1.5	Ogihof 2	32.84	42.40	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139243.6	486001.56	69_B	4.5	Ogihof 2	33.97	44.24	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139243.6	486001.56	69_C	7.5	Ogihof 2	35.83	36.00	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139192.31	485986.05	7_A	1.5	lyhof 2	<30	37.72	52	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139192.31	485986.05	7_B	4.5	lyhof 2	30.30	39.97	52	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139192.31	485986.05	7_C	7.5	lyhof 2	32.99	<30	52	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139242.11	485996.47	70_A	1.5	Ogihof 2	<30	30.17	nee	48.00	nee	nee	26	nee	n.v.t.
139242.11	485996.47	70_B	4.5	Ogihof 2	<30	36.33	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139242.11	485996.47	70_C	7.5	Ogihof 2	<30	41.39	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139237.02	485997.96	71_A	1.5	Ogihof 2	33.16	43.02	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139237.02	485997.96	71_B	4.5	Ogihof 2	34.38	44.72	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139237.02	485997.96	71_C	7.5	Ogihof 2	36.29	45.26	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139259.35	486014.44	72_A	1.5	Ogihof 8	36.36	46.98	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139259.35	486014.44	72_B	4.5	Ogihof 8	37.44	48.28	nee	48.00	0.28	nee	39	nee	n.v.t.
139259.35	486014.44	72_C	7.5	Ogihof 8	38.96	32.94	nee	48.00	nee	nee	42	nee	n.v.t.

Berekeningsresultaten Godendreef

X	Y	Reken-punt	hoogte (m)	adres (huisnr/straat/postcode)	huidige situatie 2017 (dB)	toekomstige situatie 2030 (dB)	eerder verleende hogere waarde (dB)	grens-waarde (dB)	toename t.o.v. grens-waarde (dB)	recon-structie	Eind-variant (dB)	recon-structie	aan te vragen hogere waarde (dB)
139262.94	486007.86	74_A	1.5	Ogihof 8	<30	34.84	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139262.94	486007.86	74_B	4.5	Ogihof 8	<30	38.01	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139262.94	486007.86	74_C	7.5	Ogihof 8	30.45	37.42	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139257.86	486009.35	75_A	1.5	Ogihof 8	<30	39.09	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139257.86	486009.35	75_B	4.5	Ogihof 8	30.98	41.43	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139257.86	486009.35	75_C	7.5	Ogihof 8	33.50	42.17	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139272.25	486021.49	76_A	1.5	Ikihof 4	33.56	44.01	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139272.25	486021.49	76_B	4.5	Ikihof 4	34.67	45.63	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139272.25	486021.49	76_C	7.5	Ikihof 4	36.55	38.96	nee	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139277.34	486020	77_A	1.5	Ikihof 4	31.94	40.78	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139277.34	486020	77_B	4.5	Ikihof 4	32.99	42.73	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139277.34	486020	77_C	7.5	Ikihof 4	34.63	33.35	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139275.84	486014.91	78_A	1.5	Ikihof 4	<30	35.10	nee	48.00	nee	nee	26	nee	n.v.t.
139275.84	486014.91	78_B	4.5	Ikihof 4	<30	38.34	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139275.84	486014.91	78_C	7.5	Ikihof 4	<30	40.28	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139270.75	486016.41	79_A	1.5	Ikihof 4	<30	41.77	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139270.75	486016.41	79_B	4.5	Ikihof 4	30.47	43.58	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139270.75	486016.41	79_C	7.5	Ikihof 4	32.97	49.79	nee	48.00	1.79	ja	39	nee	n.v.t.
139187.22	485987.54	8_A	1.5	Iyohof 2	46.13	51.49	52	48.00	3.49	ja	50	Ja	50
139187.22	485987.54	8_B	4.5	Iyohof 2	47.58	52.10	52	48.00	4.10	ja	51	Ja	51
139187.22	485987.54	8_C	7.5	Iyohof 2	48.04	41.21	52	48.04	nee	nee	52	nee	n.v.t.
139283.67	486023.52	80_A	1.5	Ikihof 3	32.19	43.03	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139283.67	486023.52	80_B	4.5	Ikihof 3	33.25	44.84	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139283.67	486023.52	80_C	7.5	Ikihof 3	35.22	37.60	nee	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139288.76	486022.03	81_A	1.5	Ikihof 3	<30	39.40	nee	48.00	nee	nee	28	nee	n.v.t.
139288.76	486022.03	81_B	4.5	Ikihof 3	30.94	41.52	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139288.76	486022.03	81_C	7.5	Ikihof 3	32.89	31.68	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139287.27	486016.94	82_A	1.5	Ikihof 3	<30	33.18	nee	48.00	nee	nee	29	nee	n.v.t.
139287.27	486016.94	82_B	4.5	Ikihof 3	<30	36.61	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139287.27	486016.94	82_C	7.5	Ikihof 3	<30	32.27	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139282.18	486018.44	83_A	1.5	Ikihof 3	<30	34.56	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139282.18	486018.44	83_B	4.5	Ikihof 3	<30	38.88	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139282.18	486018.44	83_C	7.5	Ikihof 3	<30	42.62	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139291.55	486032.05	84_A	1.5	Ikihof 2	33.26	44.53	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139291.55	486032.05	84_B	4.5	Ikihof 2	34.40	45.92	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139291.55	486032.05	84_C	7.5	Ikihof 2	36.17	41.04	nee	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139296.64	486030.56	85_A	1.5	Ikihof 2	<30	42.41	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139296.64	486030.56	85_B	4.5	Ikihof 2	<30	43.60	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139296.64	486030.56	85_C	7.5	Ikihof 2	30.70	37.69	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139295.15	486025.47	86_A	1.5	Ikihof 2	<30	38.56	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139295.15	486025.47	86_B	4.5	Ikihof 2	<30	39.89	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139295.15	486025.47	86_C	7.5	Ikihof 2	<30	31.82	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139290.06	486026.96	87_A	1.5	Ikihof 2	<30	34.19	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139290.06	486026.96	87_B	4.5	Ikihof 2	<30	38.63	nee	48.00	nee	nee	30	nee	n.v.t.
139290.06	486026.96	87_C	7.5	Ikihof 2	<30	45.85	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139311.65	486038.33	88_A	1.5	Ikihof 10	34.36	46.90	nee	48.00	nee	nee	41	nee	n.v.t.
139311.65	486038.33	88_B	4.5	Ikihof 10	35.17	47.69	nee	48.00	nee	nee	42	nee	n.v.t.
139311.65	486038.33	88_C	7.5	Ikihof 10	36.29	46.04	nee	48.00	nee	nee	43	nee	n.v.t.
139317.28	486037.14	89_A	1.5	Ikihof 10	<30	46.82	nee	48.00	nee	nee	42	nee	n.v.t.
139317.28	486037.14	89_B	4.5	Ikihof 10	<30	47.59	nee	48.00	nee	nee	43	nee	n.v.t.
139317.28	486037.14	89_C	7.5	Ikihof 10	30.20	51.26	nee	48.00	3.26	ja	44	nee	n.v.t.
139202.25	485998.39	9_A	1.5	Iyohof 3	45.52	52.80	51	48.00	4.80	ja	48	nee	n.v.t.
139202.25	485998.39	9_B	4.5	Iyohof 3	46.91	53.42	51	48.00	5.42	ja	50	Ja	50
139202.25	485998.39	9_C	7.5	Iyohof 3	47.52	41.38	51	48.00	nee	nee	51	nee	n.v.t.
139315.28	486031.76	90_A	1.5	Ikihof 10	<30	41.97	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139315.28	486031.76	90_B	4.5	Ikihof 10	<30	43.10	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139315.28	486031.76	90_C	7.5	Ikihof 10	<30	37.51	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139309.65	486032.95	91_A	1.5	Ikihof 10	<30	39.20	nee	48.00	nee	nee	34	nee	n.v.t.
139309.65	486032.95	91_B	4.5	Ikihof 10	<30	41.33	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139309.65	486032.95	91_C	7.5	Ikihof 10	<30	44.25	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139191.6	485964.3	92_A	1.5	Izanamistraat 7	41.74	45.27	nee	48.00	nee	nee	43	nee	n.v.t.
139191.6	485964.3	92_B	4.5	Izanamistraat 7	42.67	46.50	nee	48.00	nee	nee	44	nee	n.v.t.
139191.6	485964.3	92_C	7.5	Izanamistraat 7	43.51	35.19	nee	48.00	nee	nee	46	nee	n.v.t.
139196.69	485962.81	93_A	1.5	Izanamistraat 7	<30	36.94	nee	48.00	nee	nee	27	nee	n.v.t.
139196.69	485962.81	93_B	4.5	Izanamistraat 7	30.89	40.15	nee	48.00	nee	nee	31	nee	n.v.t.
139196.69	485962.81	93_C	7.5	Izanamistraat 7	34.41	37.05	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139195.19	485957.72	94_A	1.5	Izanamistraat 7	34.23	38.48	nee	48.00	nee	nee	37	nee	n.v.t.
139195.19	485957.72	94_B	4.5	Izanamistraat 7	35.37	40.12	nee	48.00	nee	nee	39	nee	n.v.t.
139195.19	485957.72	94_C	7.5	Izanamistraat 7	36.61	45.73	nee	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139190.1	485959.21	95_A	1.5	Izanamistraat 7	42.67	46.80	nee	48.00	nee	nee	45	nee	n.v.t.
139190.1	485959.21	95_B	4.5	Izanamistraat 7	43.66	47.74	nee	48.00	nee	nee	46	nee	n.v.t.
139190.1	485959.21	95_C	7.5	Izanamistraat 7	44.34	34.39	nee	48.00	nee	nee	47	nee	n.v.t.
139206.27	485968.11	96_A	1.5	Izanamistraat 8	30.98	35.36	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139206.27	485968.11	96_B	4.5	Izanamistraat 8	31.70	39.32	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139206.27	485968.11	96_C	7.5	Izanamistraat 8	34.87	38.60	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139211.36	485966.61	97_A	1.5	Izanamistraat 8	32.84	40.24	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139211.36	485966.61	97_B	4.5	Izanamistraat 8	34.33	42.48	nee	48.00	nee	nee	38	nee	n.v.t.
139211.36	485966.61	97_C	7.5	Izanamistraat 8	36.37	34.48	nee	48.00	nee	nee	40	nee	n.v.t.
139209.87	485961.52	98_A	1.5	Izanamistraat 8	30.38	35.49	nee	48.00	nee	nee	32	nee	n.v.t.
139209.87	485961.52	98_B	4.5	Izanamistraat 8	30.96	37.94	nee	48.00	nee	nee	33	nee	n.v.t.
139209.87	485961.52	98_C	7.5	Izanamistraat 8	32.52	37.03	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.
139204.78	485963.02	99_A	1.5	Izanamistraat 8	33.53	37.78	nee	48.00	nee	nee	35	nee	n.v.t.
139204.78	485963.02	99_B	4.5	Izanamistraat 8	34.17	39.95	nee	48.00	nee	nee	36	nee	n.v.t.



PK



K

COLOFON

GODENDREEF ALMERE
AKOESTISCH ONDERZOEK

AUTEUR

[REDACTED]

PROJECTNUMMER

C05055.000123

ONZE REFERENTIE

079733361 B

DATUM

14 februari 2018

STATUS

Definitief

Arcadis Nederland B.V.

Postbus 264
6800 AG Arnhem
Nederland
+31 (0)88 4261 261

www.arcadis.com