



ONDERWERP

**Wijzigingsbesluit**

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

**Omschrijving aanvraag**

Aanvrager: Gemeente Pijnacker-Nootdorp  
Contactpersoon:  
Datum aanvraag: 20 mei 2019  
Te wijzigen besluit: 2018-005059/D2018-04-002884 van 24 april 2018  
Betreft: Zettingsvrije plaat Virulypad polderkade

**Aanleiding**

In het afgelopen jaar zijn de zettingen gemonitord van de voorbelasting bij de aanleg van de fiets-, voet- en ruiterspaden op het Virulypad te Delfgauw. De zettingen zijn gemeten voor zowel de stabiliteit voor de aanleg van de paden als om de consequenties voor de aanwezigheid van een waterleiding in de diepe ondergrond te beoordelen. Als de zettingen de berekende zettingspatroon volgt, zal de aanleg van een zettingsvrije plaat noodzakelijk zijn om de waterleiding te beschermen.

In eerste instantie is gekozen om geen zettingsvrije plaat over een waterleiding te maken in afwachting van de monitoringsgegevens aangezien deze in een waterkering bevindt. Als de zettingen beperkter zouden zijn dan berekend kon de aanleg van een waterkeringsvreemd element (zettingsvrije plaat) worden voorkomen. De resultaten van de zettingen voldoen aan het berekende zettingspatroon, waarbij er enige risico's is voor leidingbreuk van de waterleiding die op een diepte van circa 4-5 meter ligt tov het maaiveld.

**Overwegingen**

De zettingsvrije plaat wordt buiten het leggerprofiel van de polderkade aangelegd op de locatie waar voorheen secundair polderwater lag. Het leggerprofiel is daarbij geprojecteerd op NAP -2,05 m (zomerpeil, peilgebied 1). De polderkade is echter niet meer direct waterkerend door het dempen van het secundair polderwater op NAP -2,93 m (zomerpeil, peilgebied 1B). Op deze plaats liggen nu de fiets-, voet- en ruiterspaden. Het naastgelegen te keren polderwater ligt op een afstand van circa 62 meter (NAP -2,05 m (zomerpeil, peilgebied 1)). De aanwezigheid van een zettingsvrije plaat heeft daarmee geen invloed meer op het waterkerend vermogen en op de stabiliteit van de polderkade en kan worden toegestaan.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- de Notitie Kaden en waterkeringvreemde elementen van februari 1999.

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

## **Besluit**

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit om vergunning 2018-005059/D2018-04-002884 van 24 april 2018 als volgt te wijzigen:


- 1 Onderdeel 4 Besluit volledig te vervangen door:
  - a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp, voor het in de polderkade:
    - aanleggen en hebben van de fiets-, voet- en ruiterspaden;
    - plaatsen en hebben van wegmeubilair langs de fiets-, voet- en ruiterspaden;
    - aanbrengeen en hebben van een zettingsvrije plaat.
  - b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
    - tekening 102 "Op te breken situatie", blad 1 van 2 van 07-11-17;
    - tekening 101 "Op te breken situatie", blad 2 van 2 van 07-11-17;
    - tekening 102 "Aan te brengen situatie", blad 1 van 2 van 07-11-17;
    - tekening 103 "Aan te brengen situatie", blad 2 van 2 van 07-11-17;
    - tekening 104 "Dwarsprofielen", van 07-11-17;
    - tekening 105 "Voorbelasting Virulypad", van 07-11-17;
    - tekening NPD-54-4259 "Overkluizing waterleiding Virulypad".
- 2 De voorschriften 8 en 9 in paragraaf 3.2.1 van hoofdstuk 3 Voorschriften worden vervangen door:
  - 8 Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan door de aanleg en aanwezigheid van de zettingsvrije plaat, fiets-, voet- en ruiterspaden.
  - 9 De afwatering van de zettingsvrije plaat, fiets-, voet- en ruiterspaden mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

**Procedure**

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaardprocedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'R' followed by a horizontal line that extends to the right and has a small loop at the end.

ing. R.A.W de Groot

### **Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

#### **Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

#### **Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

### **Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

### **Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

### **Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

### **Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

### **Andere vergunningplichten**

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

### **Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

### **Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

### **Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.