

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma

*'s Gravelandseweg Schiedam Cluster 60
2015.056.00*

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma

's Gravelandseweg Schiedam Cluster 60
2015.056.00

Kwaliteitstoets <i>Paraaf</i>	Autorisatie <i>Paraaf</i>
<i>Naam</i> Luc van Heijst	<i>Naam</i> Ton Groeneweg <i>Functie</i> Bureauhoofd GENV

Auteur (s)	: N.M. Wisselink, R.K.F. van Moppes
Afdeling	: Reguleren en Advies
Bureau	: GENV
Documentnummer	: DMS_MP-#22217063-v1
Datum	: 8 maart 2018

Inhoud

1	Inleiding	6
2	Toegepaste rekenmethode	7
2.1	Toegepaste rekenmethode	7
2.2	Aftrek conform art. 3.4 RMG 2012 bij wegverkeer	7
2.3	Onderzoeksgebied	7
2.4	Cumulatie	7
3	Uitgangspunten	8
3.1	Uitgangspunten akoestisch rekenmodel	8
3.2	Verkeersgegevens	8
4	Afweging bron- en overdrachtsmaatregelen	10
5	Resultaten	11
5.1	Geluidbelasting 's-Gravelandseweg	11
5.2	Toetsing geluidbelasting	14
6	Conclusies	15
Bijlage 1	Overzichtskaarten project 's-Gravelandseweg	16
Bijlage 2	Beschrijving RVMK 3 voor milieuaufgiftes	23
Bijlage 3	Technische rapportage RVMK 3	25
Bijlage 4	Verkeersgegevens 2015 en 2027	26
Bijlage 5	Plot etmaalintensiteiten vrachtverkeer 2027	32
Bijlage 6	Weergave akoestisch rekenmodel	33
Bijlage 7	Invoergegevens akoestisch rekenmodel	34
Bijlage 8	Rekenresultaten uit het akoestisch model	35
Bijlage 9	Situering adressen in woongebouwen	36

1 Inleiding

In het kader van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï¹ (Ssv) heeft de gemeente Schiedam bij het toenmalig Ministerie van Infrastructuur en Milieu subsidie aangevraagd voor het saneren van 117 woningen aan de 's-Gravelandseweg. Dit betrof de zogenaamde VBT²-subsidie: subsidie voor de voorbereiding, begeleiding en toezicht op de uitvoering van het saneringsprogramma.

Op 18 augustus 2015, onder kenmerk IenM/BSK-2015/129575, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een besluit genomen waarin deze subsidie voor 117 woningen wordt toegekend. De gemeente Schiedam heeft vervolgens de DCMR Milieudienst Rijnmond (hierna: DCMR) opdracht gegeven voorliggend saneringsprogramma op te stellen.

Ten behoeve van het opstellen van een saneringsprogramma alsmede de aanvraag voor een subsidie voor de uitvoering van de maatregelen is door DCMR akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting vanwege het wegverkeer uitgevoerd.

Doel van dit onderzoek is het vaststellen van de geluidbelasting op 117 woningen aan de 's-Gravelandseweg Schiedam. Daarnaast worden eventuele maatregelen (bron-, overdracht- of geluidisolierende maatregelen) bepaald. Door de minister van I&W worden in het kader van sanering, op basis van het geluidonderzoek hogere waarden vastgesteld.

Uit dit rapport blijkt dat het toepassen van een stil wegdektype geen kosteneffectieve maatregel is, omdat het wegdek in 2014 is vervangen en vervanging niet binnen 5 jaar zal worden uitgevoerd. Overdrachtsmaatregelen (geluidschermen) of snelheidsverlaging zijn vanuit stedenbouwkundig en verkeerskundig oogpunt niet wenselijk op deze locatie. Daarom kan op de buitengevel niet worden voldaan aan de streefwaarde en zijn de cumulatieve geluidbelastingen op de gevels van de saneringswoningen opgenomen voor de toekomstige situatie. Dit voor het bepalen van geluidwerende gevelmaatregelen wanneer nog niet voldaan wordt aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder betreffende het binnenniveau.

¹ Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 6 december 2006, nr. LMV 2006 333053, houdende regels met betrekking tot het subsidiëren van maatregelen ten behoeve van de sanering van verkeerslawaaï (Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï)

² VBT = voorbereiding, begeleiding en toezicht

2 Toegepaste rekenmethode

2.1 Toegepaste rekenmethode

Het verkeerslawaaï is overeenkomstig de Standaard Rekenmethode II (SRM2) berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van het door adviesbureau DGMR ontwikkelde rekenprogramma *Geomilieu V4.10*.

De geluidbelasting wordt berekend voor het peiljaar 2027. De berekening van het verkeerslawaaï vindt plaats overeenkomstig het *Reken en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012, bijlage 3)*.

2.2 Aftrek conform art. 3.4 RMG 2012 bij wegverkeer

Toetsing aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder vindt plaats per bron. Alvorens de berekende geluidbelasting wordt getoetst aan de voorkeursgrenswaarde mag, conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, een correctie worden toegepast. Voor wegen waar 70 km/uur of harder gereden mag worden is de aftrek 2 dB, voor de overige wegen 5 dB. Voor de 's-Gravelandseweg is de maximum snelheid 50 km/uur, waardoor in dit onderzoek de aftrek 5 dB bedraagt. Voor de bepaling van gevelmaatregelen is deze aftrek niet van toepassing.

2.3 Onderzoeksgebied

Dit onderzoek richt zich op de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï op 117 woningen binnen de gemeente Schiedam. Voor al deze woningen is de 's-Gravelandseweg de maatgevende weg. In bijlage 1 zijn overzichts- en detailkaarten opgenomen met de ligging van de woningen.

2.4 Cumulatie

In de huidige samenleving worden mensen steeds vaker gelijktijdig blootgesteld aan verschillende geluidsbronnen. In de Wet geluidhinder wordt elke geluidsbron echter afzonderlijk beoordeeld. Uit jurisprudentie blijkt dat in bepaalde situaties de cumulatie van geluidhinder wel meegenomen moet worden in de beoordeling van mogelijke geluidhinder.

Wanneer na het treffen van maatregelen nog niet wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder, betekent dit dat nader bouwakoestisch onderzoek naar geluidwerende gevelmaatregelen nodig is om te bepalen of kan worden voldaan aan de grenswaarden voor het binnenniveau, zoals deze worden gesteld in de Wet geluidhinder. Hiervoor dient de cumulatieve geluidbelasting per woning bepaald te worden exclusief de aftrek conform artikel 110g Wgh. Hiervoor worden alle gezondeerde geluidsbronnen betrokken die binnen de invloedssfeer van de betreffende woningen liggen.

In voorliggend onderzoek is onderzocht of er sprake is van een dergelijke situatie. De woningen liggen alleen binnen zones van wegen. In de rekenresultaten zijn daarom de cumulatieve geluidbelastingen vanwege alle wegen weergegeven.

3 Uitgangspunten

Dit onderzoek richt zich op de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï op 117 woningen binnen de gemeente Schiedam. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van deze woningen.

Op de vastgestelde saneringslijst is aangegeven dat voor al deze woningen de 's Gravelandseweg de maatgevende weg is. De trambaan op de 's Gravelandseweg is niet meer als zodanig in gebruik.

Voor het bepalen van de geluidbelasting is een akoestisch rekenmodel opgesteld. In paragraaf 3.1 zijn de uitgangspunten opgenomen die zijn gehanteerd bij het opstellen van dit model. In paragraaf 3.2. worden de gebruikte verkeersgegevens toegelicht.

3.1 Uitgangspunten akoestisch rekenmodel

Met behulp van het programma Geomilieu versie 4.10 is het akoestisch rekenmodel opgezet. De basis van dit rekenmodel is het 3D-omgevingmodel dat gebruikt is voor de 2^e tranche geluidkaarten EU-richtlijn omgevingslawaaï. Dit rekenmodel is waar nodig aangepast en bestaat uit wegen, gebouwen, bodemgebieden, hoogtelijnen, schermen en toetspunten. Voor dit project zijn de relevante wegen voor beide rijrichtingen ingevoerd.

Het volledige akoestische model inclusief resultaten is aan Bureau Sanering Verkeerslawaaï (BSV) ter beschikking gesteld.

In bijlage 6 en 7 is een overzicht opgenomen van het akoestisch rekenmodel. Bij het samenstellen van het model zijn de onderstaande invoergegevens gebruikt.

Omgevingskenmerken

In het akoestisch rekenmodel is de standaard bodemfactor ingevoerd als akoestisch zacht. Alle harde bodemgebieden (straten, trottoirs, pleinen, water enz.) zijn als akoestisch hard ingevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van o.a. Cyclomedia en Google Maps.

Wegkenmerken

De wegdekspecificaties en de toegestane rijsnelheid zijn bepaald door visuele inspectie in Cyclomedia en/of Streetview van Google Maps. De aangehouden verkeersintensiteit wordt toegelicht in paragraaf 3.2.

Rekenpunten

Voor elk saneringsobject (woning) is in het rekenmodel een rekenpunt opgenomen. De rekenpunten bevinden zich op 1,5 m. boven de (verdiepings)vloer van iedere bouwlaag. Indien de woning uit meerdere verdiepingen bestaat is op meerdere hoogten gerekend. De ligging en hoogte van elk rekenpunt (adres) is bepaald op basis van tekeningen welke door de gemeente Schiedam zijn aangeleverd, aangevuld met gegevens uit de BAG-viewer en Cyclomedia en/of Google Maps. De indeling van de woningen in de woongebouwen zijn weergegeven in bijlage 9. De geluidbelasting is berekend exclusief reflectie van de achterliggende gevel (invallend geluidniveau).

3.2 Verkeersgegevens

Wegverkeer

De in dit saneringsonderzoek gebruikte verkeersgegevens zijn gebaseerd op de milieuvariant van de RVMK3 en zijn aangeleverd door de gemeente Rotterdam, afdeling Verkeer en Vervoer. In deze paragraaf is de totstandkoming van deze gegevens toegelicht.

In juni 2013 is de actualisering van de regionale verkeersmilieukaart (RVMK) van versie 2 naar versie 3 afgerond. Een verkeersmilieukaart bestaat uit modellen die het bestaande wegverkeer beschrijven en dit voor de toekomst kunnen prognosticeren. Het basisjaar van de RVMK3 is 2010. Op basis van verwachte sociaal-economische ontwikkelingen en toekomstige verkeerssituatie zijn er prognoses gemaakt voor de jaren 2015, 2020 en 2030. In bijlage 3 is een verwijzing opgenomen naar de volledige technische rapportage van de RVMK3. Deze rapportage is in opdracht van de Stadsregio Rotterdam opgesteld door Goudappel en Coffeng en is aan BSV ter beschikking gesteld.

Binnen de RVMK bestaan verschillende modelvarianten. De milieuvariant (ook wel Raad van State variant genoemd) wordt gebruikt voor milieuberekeningen en in procedures met een juridische status. Deze milieuvariant is gebruikt voor dit saneringsonderzoek. In bijlage 2 is een uitgebreide beschrijving opgenomen van dit verkeersmodel en van de ontwikkelingen die in de milieuvariant zijn meegenomen.

Voor het saneringsonderzoek moet gebruik worden gemaakt van de verkeersgegevens voor het jaar 2027 (10 jaar na de verwachte uitvoering van het project). Door de afdeling Verkeer en Vervoer van de gemeente Rotterdam is dit prognosejaar 2027 samengesteld middels interpolatie tussen de prognosejaren 2020 en 2030. Daarnaast zijn de laatste verkeerskundige ontwikkelingen binnen de gemeente Schiedam meegenomen. Het betreft met name de vrachtwagenverboden. Door de gemeente Schiedam is aangegeven op welke wegen in 2027 een vrachtwagen verbod geldt. Voor de bepaling van de verkeersintensiteiten voor het jaar 2027 inclusief het vrachtwagenverbod is 2015 als basisjaar gehanteerd. 2015 is niet het officiële basisjaar, maar is vanwege daadwerkelijke gegevens met betrekking tot inwoners en arbeidsplaatsen uit 2012, in combinatie met bouwplannen voor de periode 2012-2015 die reeds in uitvoering waren, dan wel zeker gerealiseerd zouden worden, van gelijkwaardige kwaliteit als het basisjaar 2010.

In bijlage 4 zijn de verkeersintensiteiten met daarbij de verdeling tussen de dag-, avond- en nachtperiode en de verdeling tussen licht, middelzwaar en zwaar verkeer opgenomen. Tevens zijn de etmaalintensiteiten in 2015 opgenomen in deze bijlage. In bijlage 5 is een plot van het verkeersmodel opgenomen met de te verwachten verkeersstroom voor vrachtwagens in 2027. De etmaalintensiteiten in de plot zijn werkdaggemiddelden. De exportbestanden zijn omgezet naar weekdaggemiddelden. Met deze weekdaggemiddelden zijn de berekeningen uitgevoerd.

Samengevat houdt het bovenstaande het volgende in. De in dit saneringsprogramma gebruikte verkeersgegevens zijn gebaseerd op de milieuvariant van de RVMK3. Het uitgangsjaar is 2010. Het peiljaar 2027 is tot stand gekomen middels interpolatie tussen de prognosejaren 2020 en 2030 waarbij de meest actuele ontwikkelingen binnen de gemeente Schiedam zijn betrokken en 2015 als representatief basisjaar is gehanteerd. Bij de totstandkoming van de verkeersgegevens is nauw samengewerkt tussen de gemeente Schiedam en de afdeling Verkeer en Vervoer van de gemeente Rotterdam.

In Tabel 1 is een samenvatting weergegeven van de gehanteerde verkeersgegevens in het rekenmodel.

Tabel 1: verkeersgegevens

weg	Intensiteit (mvt/etmaal)	Snelheid (km/uur)	wegdekverharding
's-Gravendamseweg	Variabel van minimaal 11.710 tot maximaal 24.949	50	DAB

4 Afweging bron- en overdrachtsmaatregelen

Een belangrijke voorwaarde voor subsidie is dat de voorgestelde maatregel doelmatig is, dat wil zeggen: kosteneffectief. De doelmatigheid van een maatregel wordt bepaald met de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als doelmatigheidscriterium.

Om een geluidhindersituatie op te lossen zijn verschillende maatregelen beschikbaar. De Wet geluidhinder hanteert daarin een voorkeursvolgorde:

1. Bronmaatregelen
2. Overdrachtsmaatregelen
3. Maatregelen aan de woning
4. Bestemmingswijziging

In eerste instantie wordt daarom getoetst of het toepassen van bronmaatregelen financieel doelmatig is. Hiervoor worden normaal gesproken de geluidbelastingen in 2027 berekend voor de situatie zonder maatregelen en de situatie met maatregelen.

Door de gemeente Schiedam is echter aangegeven dat het wegdek op de 's-Gravelandseweg in 2014 is vervangen en het vervangen van het wegdek niet binnen 5 jaar op de planning staat. Daarom behoort het vervangen van het wegdek voor een stil asfalttype niet tot een maatregel. Het verlagen van de rijsnelheid op de s'-Gravelandseweg is vanuit verkeerskundig oogpunt niet wenselijk. Het betreft een doorgaande ontsluitingsweg waar een goede doorstroming van het verkeer gewenst is. Als gevolg hiervan worden er geen bronmaatregelen afgewogen.

Het plaatsen van een geluidsscherm langs de weg is niet verder uitgewerkt. Aangezien het een stedelijke situatie betreft met hoogbouw en woningen dichtbij de weg zijn geluidschermen vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst.

Wanneer bron- en overdrachtsmaatregelen niet doelmatig blijken, of wanneer na het treffen van maatregelen de voorkeurswaarde van 48 dB niet wordt bereikt, dan komen de saneringswoningen in aanmerking voor een bouwakoestisch onderzoek naar het aanbrengen van geluidwerende gevelmaatregelen.

In Hoofdstuk 5 zijn daarom alleen de rekenresultaten weergegeven voor de toekomstige situatie zonder maatregelen. Met deze rekenresultaten is bepaald of de saneringswoningen nog in aanmerking komen voor een bouwakoestisch onderzoek naar gevelmaatregelen.

5 Resultaten

5.1 Geluidbelasting 's-Gravelandseweg

De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 8. In Tabel 2 zijn deze resultaten samengevat. De maximaal toegestane snelheid op de 's-Gravelandseweg bedraagt 50 km/h. De aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder bedraagt 5 dB.

Tabel 2: Toekomstige (2027) geluidbelasting vanwege de 's-Gravelandseweg zonder maatregelen (incl. aftrek conform art.110g Wgh) en de cumulatieve geluidbelasting (excl. aftrek conform art.110g Wgh)

	Toekomst zonder maatregelen (DAB) (incl. aftrek art. 110g Wgh)	Toekomst zonder maatregelen cumulatief (excl. aftrek art. 110g Wgh)
Straatnaam en huisnummer	L _{den} dB	L _{den} dB
s-Gravelandseweg 397	60	65
s-Gravelandseweg 577	59	64
s-Gravelandseweg 579	59	64
s-Gravelandseweg 581	59	65
s-Gravelandseweg 583	53	60
s-Gravelandseweg 585	53	59
s-Gravelandseweg 587	52	58
s-Gravelandseweg 589	51	58
s-Gravelandseweg 591	59	64
s-Gravelandseweg 593	59	64
s-Gravelandseweg 595	59	65
s-Gravelandseweg 597	54	60
s-Gravelandseweg 599	53	59
s-Gravelandseweg 601	52	59
s-Gravelandseweg 603	52	58
s-Gravelandseweg 605	59	64
s-Gravelandseweg 607	59	64
s-Gravelandseweg 609	59	65
s-Gravelandseweg 611	53	60
s-Gravelandseweg 613	53	59
s-Gravelandseweg 615	52	59
s-Gravelandseweg 617	52	59
s-Gravelandseweg 619	59	64
s-Gravelandseweg 621	59	64
s-Gravelandseweg 623	59	64
s-Gravelandseweg 625	53	60
s-Gravelandseweg 627	52	60
s-Gravelandseweg 629	52	59
s-Gravelandseweg 631	51	59
s-Gravelandseweg 633	59	64
s-Gravelandseweg 635	59	64
s-Gravelandseweg 637	59	64
s-Gravelandseweg 639	52	58
s-Gravelandseweg 641	51	57
s-Gravelandseweg 643	50	56

	Toekomst zonder maatregelen (DAB) (incl. aftrek art. 110g Wgh)	Toekomst zonder maatregelen cumulatief (excl. aftrek art. 110g Wgh)
Straatnaam en huisnummer	L_{den} dB	L_{den} dB
s-Gravelandseweg 808	58	63
s-Gravelandseweg 810	58	63
s-Gravelandseweg 812	58	63
s-Gravelandseweg 814	58	63
s-Gravelandseweg 816	58	63
s-Gravelandseweg 818	57	63
s-Gravelandseweg 820	57	63
s-Gravelandseweg 822	57	63
s-Gravelandseweg 824	58	63
s-Gravelandseweg 826	58	63
s-Gravelandseweg 828	58	63
s-Gravelandseweg 830	58	63
s-Gravelandseweg 832	58	63
s-Gravelandseweg 834	58	63
s-Gravelandseweg 836	58	63
s-Gravelandseweg 838	58	63
s-Gravelandseweg 840	58	64
s-Gravelandseweg 842	58	63
s-Gravelandseweg 844	58	63
s-Gravelandseweg 846	58	63
s-Gravelandseweg 848	58	63
s-Gravelandseweg 850	58	63
s-Gravelandseweg 852	58	63
s-Gravelandseweg 854	58	63
s-Gravelandseweg 856	58	64
s-Gravelandseweg 858	58	63
s-Gravelandseweg 860	58	63
s-Gravelandseweg 862	58	63
s-Gravelandseweg 864	58	63
s-Gravelandseweg 866	58	63
s-Gravelandseweg 868	58	63
s-Gravelandseweg 870	58	63
s-Gravelandseweg 872	58	64
s-Gravelandseweg 874	58	63
s-Gravelandseweg 876	58	63
s-Gravelandseweg 878	58	63
s-Gravelandseweg 880	58	63
s-Gravelandseweg 882	58	63
s-Gravelandseweg 884	58	63
s-Gravelandseweg 886	58	63
s-Gravelandseweg 888	58	64
s-Gravelandseweg 890	58	63
s-Gravelandseweg 892	58	63
s-Gravelandseweg 894	58	63
s-Gravelandseweg 896	58	63
s-Gravelandseweg 898	58	63

	Toekomst zonder maatregelen (DAB) (incl. aftrek art. 110g Wgh)	Toekomst zonder maatregelen cumulatief (excl. aftrek art. 110g Wgh)
Straatnaam en huisnummer	L_{den} dB	L_{den} dB
s-Gravelandseweg 900	58	63
s-Gravelandseweg 902	58	63
s-Gravelandseweg 904	58	64
s-Gravelandseweg 906	58	63
s-Gravelandseweg 908	58	63
s-Gravelandseweg 910	58	63
s-Gravelandseweg 912	58	63
s-Gravelandseweg 914	58	63
s-Gravelandseweg 916	58	63
s-Gravelandseweg 918	57	63
s-Gravelandseweg 920	58	64
s-Gravelandseweg 922	58	63
s-Gravelandseweg 924	58	63
s-Gravelandseweg 926	58	63
s-Gravelandseweg 928	58	63
s-Gravelandseweg 930	58	63
s-Gravelandseweg 932	57	63
s-Gravelandseweg 934	57	63
s-Gravelandseweg 936	58	64
s-Gravelandseweg 938	58	63
s-Gravelandseweg 940	58	63
s-Gravelandseweg 942	58	63
s-Gravelandseweg 944	57	63
s-Gravelandseweg 946	57	63
s-Gravelandseweg 948	57	63
s-Gravelandseweg 950	57	63
s-Gravelandseweg 960	54	59
s-Gravelandseweg 962	52	58
s-Gravelandseweg 968	54	59
s-Gravelandseweg 970	53	58
s-Gravelandseweg 976	54	59
s-Gravelandseweg 978	53	58
s-Gravelandseweg 984	54	59
s-Gravelandseweg 986	53	58
s-Gravelandseweg 992	54	59
s-Gravelandseweg 994	53	58

5.2 Toetsing geluidbelasting

Uit de resultaten blijkt dat de hoogste geluidbelasting als gevolg van de 's-Gravelandseweg 60 dB bedraagt (inclusief aftrek art. 110g Wgh), zie Tabel 2.

Cumulatief

Uit de geluidbelastingen in Tabel 2 blijkt dat bij alle saneringswoningen nog niet wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. Dit betekent dat nader bouwakoestisch onderzoek naar geluidwerende gevelmaatregelen nodig is om te bepalen of kan worden voldaan aan de grenswaarden voor het binnenniveau, zoals deze worden gesteld in de Wet geluidhinder. Hiervoor dient de cumulatieve geluidbelasting per woning bepaald te worden exclusief de aftrek conform artikel 110g Wgh. Deze geluidbelasting is opgenomen in de tweede kolom van tabel 2.

Voor het bepalen van de cumulatieve geluidbelasting worden alle relevante wegen in de omgeving van de saneringswoningen meegenomen in de berekening, met uitzondering van wegen waar een maximale snelheid van 30 km/uur geldt. De relevante wegen die zijn meegenomen voor de cumulatieve geluidbelasting zijn de Broersvest, de Burgemeester van Haarenlaan en de Rijksweg A20. Bij alle woningen is de 's-Gravelandseweg de maatgevende weg.

Voor de verkeersgegevens van alle wegen wordt verwezen naar bijlage 4 en 5.

6 Conclusies

In opdracht van de gemeente Schiedam heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond een saneringsprogramma opgesteld voor het saneren van 117 woningen langs de Nieuwe Haven in Vlaardingen.

Ten behoeve van het opstellen van een saneringsprogramma alsmede de aanvraag voor een subsidie voor de uitvoering van de maatregelen is door DCMR Milieudienst Rijnmond akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting vanwege het wegverkeer uitgevoerd.


Op voorhand worden bronmaatregelen als niet kosteneffectief beoordeeld. Het vervangen van het wegdek wordt niet binnen 5 jaar uitgevoerd. Het verlagen van de rijsnelheid op de 's-Gravelandseweg is vanuit verkeerskundig oogpunt niet wenselijk. Het betreft een doorgaande ontsluitingsweg waar een goede doorstroming van het verkeer gewenst is. Overdrachtsmaatregelen zijn vanuit stedenbouwkundig en verkeerskundig oogpunt niet wenselijk. Hiermee wordt echter niet voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. Daarom zal nader akoestisch onderzoek moeten plaatsvinden naar de geluidwering van de gevels van de genoemde woningen.

De geluidbelasting ten gevolge van de 's-Gravelandseweg bedraagt ten hoogste 60 dB, inclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder.

In dit rapport is naast de geluidbelasting ten gevolge van de 's-Gravelandseweg ook de cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van de woningen opgenomen. Hiervoor is onder andere ook het geluid afkomstig van de Broersvest, de Burgemeester van Haarenlaan en Rijksweg A20 meegenomen. Dit ten behoeve van het nader onderzoek naar mogelijke geluidwerende gevelmaatregelen.

De cumulatieve geluidbelasting bedraagt tussen de 56 en 65 dB, exclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder.

Bijlage 1 Overzichtskaarten project 's-Gravelandseweg




Figuur B1-1 Ligging 's-Gravelandseweg en saneringswoningen in de gemeente Schiedam.




Figuur B1-2 Overzicht saneringswoningen 's-Gravendamseweg (zuidelijk deel)




Figuur B1-3 Overzicht saneringswoningen 's-Gravendambesweg (noordelijk deel)




Figuur B1-4 Huisnummers 's-Gravelandseweg



Figuur B1-5 Detail 1: huisnummers 's-Gravelandseweg 583 t/m 589, 597 t/m 603, 611 t/m 617, 625 t/m 631 en 639 t/m 643 (alleen oneven nummers)



Figuur B1-6 Huisnummers 's-Gravelandseweg



Figuur B1-7 Huisnummers 's-Gravelandseweg 397

Bijlage 2 Beschrijving RVMK 3 voor milieuafgiften

In deze bijlage is een beschrijving opgenomen van de RVMK 3 voor milieuafgiften.
Bron: afdeling Verkeer en Vervoer van de gemeente Rotterdam.

Beschrijving RVMK3 voor milieuafgiften

Met een verkeersmodel worden mogelijke effecten op vervoersstromen berekend, veroorzaakt door toekomstige veranderingen in de wegen- of openbaar-vervoerstructuur (aanbodzijde), alsmede door veranderingen in de ruimtelijke structuur van wonen, werken en voorzieningen (de zogenaamde sociaal-economische inhoud van het model in het studiegebied (vraagzijde). Om met het verkeersmodel zo betrouwbaar mogelijke uitspraken te kunnen doen over bijvoorbeeld het effect van een nieuwe wegverbinding, is eerst een verkeersmodel opgesteld dat een realistische weergave van de huidige situatie geeft (basisjaar 2010). Met behulp hiervan kan door toevoeging van de voor 2015, 2020 en 2030 verwachte sociaal-economische inhoud de voor dat jaar verwachte verkeerssituatie per gebied dat het meest betrouwbaar is, berekend worden.

2015 is niet het officiële basisjaar, maar is vanwege daadwerkelijke gegevens met betrekking tot inwoners en arbeidsplaatsen uit 2012, in combinatie met bouwplannen voor de periode 2012-2015 die reeds in uitvoering waren, dan wel zeker gerealiseerd zouden worden, van gelijkwaardige kwaliteit als het basisjaar 2010.

Het verkeersmodel binnen de RVMK 3 is bij uitstek geschikt om een samenhangend pakket van maatregelen, zoals dit binnen de Stadsregio wordt voorgesteld door te rekenen ten aanzien van het effect op de mobiliteit en om scenario's, planalternatieven en varianten met elkaar te vergelijken. De RVMK 3 is een zogenoemd statisch model waarin de totale berekende verkeersvraag voor de betreffende tijdsperiode in zijn totaliteit aan het netwerk wordt toegedeeld. Door het ontbreken van het tijdsaspect ontbreken in een dergelijk model ook 'blocking back' effecten (file opbouw) zoals die in een dynamisch model kunnen worden berekend.

De RVMK 3 heeft verschillende modelvarianten. Voor milieuberekeningen wordt uitgegaan van de milieuvarianten binnen de RVMK 3. Hieronder volgt een korte beschrijving hoe de milieuvarianten tot stand zijn gekomen.

De milieuvarianten voor 2015, 2020 en 2030 (ook wel Raad van State varianten genoemd) zijn met betrekking tot infrastructuur sober en behoudend en wordt vooral in procedures met een juridische status gebruikt (bouw- en bestemmingsplannen, MER). Voor deze variant geldt dat er breed draagvlak bestaat voor een voorkeursvariant, projecten zich in de realisatiefase moeten bevinden van MIRT of RUVV, de financiering geregeld moet zijn en geen (grote) procedurele hobbels de uitvoering in de weg staan. De ruimtelijke ontwikkelingen zijn conform het meest realistisch ingeschatte 'planaanbod'.

Voor het netwerk (aanbodzijde) zijn onderstaande ontwikkelingen in de milieuvarianten opgenomen:

Auto

1. A4 Delft – Schiedam;
2. A15 MAVA;
3. Verlengde Zuiderparkweg;
4. 3-in-1 project;
5. N57-Groene Kruisweg;
6. Oostelijke randweg Hellevoetsluis 1e fase;
7. H6-weg (tweede ontsluitingsweg Hoek van Holland);
8. Aanbod project weg in Beter Benutten.

Openbaar vervoer

- 9. RandstadRail naar Slinge en Zoro bus;
- 10. HSL bediening conform eindbeeld;
- 11. Personenvervoer over water naar stadshavens;
- 12. Doorkoppeling Hoekse lijn (alleen 2020 en 2030).

In onderstaande tabel is het ruimtelijk programma (vraagzijde) voor woningen, inwoners en arbeidsplaatsen per modeljaar weergegeven.

	woningen	woningen, index	inwoners	inwoners, index	arbeidsplaatsen	arbeidsplaatsen, index
2010	536.569	100	1.199.604	100	494.118	100
2015 planaanbod	552.561	103	1.225.107	102	505.515	102
2020 planaanbod	565.401	105	1.245.460	104	529.903	107
2030 planaanbod	581.951	108	1.271.226	106	562.908	114

Tabel 1: Opgenomen Ruimtelijke Ontwikkelingen Stadsregio Rotterdam in RVMK3

Voor de modeljaren 2026 en 2027 zijn de matrices, die verkregen zijn in de milieuvarianten van 2020 en 2030, geïnterpoleerd. Vervolgens zijn deze matrices opnieuw toegedeeld aan het netwerk van het desbetreffende jaar.

Bijlage 3 Technische rapportage RVMK 3

De volledige technische rapportage van de RVMK 3 is opgenomen in het rapport:

Verkeersmodel RVMK 3, Actualisatie RVMK naar basisjaar 2010

Kenmerk: SRA027/Sno/0445, projectnummer P1833,

Datum publicatie: 20 december 2013.


Deze rapportage is opgesteld door Goudappel en Coffeng in opdracht van de Stadsregio Rotterdam en is aan BSV ter beschikking gesteld.

Documentatiepagina


Opdrachtgever(s)	Stadsregio Rotterdam Technische rapportage
Titel rapport	Verkeersmodel RVMK 3 Actualisering RVMK naar basisjaar 2010
Kenmerk	SRA027/Sno/0445 Projectnummer P1833
Datum publicatie	20 december 2013
Projectteam opdrachtgever(s)	Jeroen Rijdsdijk, Igmar Coenen, Will Clerx
Projectteam Goudappel Coffeng	Olaf Seinen, Benno van der Griendt
Projectomschrijving	Op basis van de RVMK 2 is de RVMK 3 gebouwd waarbij een nieuw basisjaar 2010 is opgesteld en diverse scenario's voor de prognosejaren 2015, 2020, 2030 tot stand zijn gekomen.
Trefwoorden	RVMK, Stadsregio Rotterdam, actualisering

Bijlage 4


Verkeersgegevens 2015 en 2027



Figuur B4-1 Verkeersgegevens, weekday etmaalintensiteiten per wegvak voor 2015




Figuur B4-2 Verkeersgegevens, weekday etmaalintensiteiten per wegvak voor 2015




Figuur B4-3 Verkeersgegevens, weekday etmaalintensiteiten per wegvak voor 2027



Figuur B4-4 Verkeersgegevens, weekdag etmaalintensiteiten per wegvak voor 2027



Figuur B4-5 ID per wegvak



Figuur B4-6 ID per wegvak

Verkeersgegevens 2027 inclusief vrachtwagenverbod (uurverdeling in percentages per categorie per periode)

			Uurintensiteit			Licht verkeer			Middel zwaar verkeer			Zwaar verkeer		
ID	DESCR	TOTINTENS	Dag	Avond	nacht	Dag	Avond	nacht	Dag	Avond	nacht	Dag	Avond	nacht
301493	Stationsplein	8632.00	6.43	4.43	0.64	90.25	94.33	81.94	8.06	4.73	13.72	1.68	0.94	4.34
301494	Stationsplein	8443.00	6.42	4.46	0.64	92.42	95.68	84.09	5.86	3.36	11.46	1.72	0.95	4.45
301495	Westplaatweg	868.00	6.41	4.55	0.61	97.26	98.51	92.58	2.52	1.37	6.82	0.22	0.12	0.60
301496	Westplaatweg	34.00	6.86	2.85	0.75	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
301497	Westplaatweg	902.00	6.19	4.74	0.83	93.20	96.18	90.78	6.59	3.70	8.75	0.21	0.12	0.47
301498	Westplaatweg	201.00	6.42	4.55	0.61	96.98	98.36	91.87	2.76	1.50	7.45	0.25	0.14	0.68
301499	Westplaatweg	1069.00	6.41	4.55	0.61	97.21	98.49	92.45	2.56	1.39	6.94	0.23	0.12	0.61
301508	Westplaatweg	201.00	6.42	4.55	0.61	96.98	98.36	91.87	2.76	1.50	7.45	0.25	0.14	0.68
301509	Westplaatweg	194.00	6.42	4.57	0.60	97.91	98.87	94.29	1.83	0.99	5.00	0.26	0.14	0.71
301534	Rijksweg A20	54968.00	6.41	3.07	1.35	88.82	91.60	85.69	5.97	4.49	7.63	5.20	3.91	6.68
301536	Rijksweg A20	42183.00	6.41	3.07	1.35	88.22	91.14	84.92	5.85	4.40	7.49	5.93	4.46	7.59
301537	SCHIEDAM 11	12785.00	6.41	3.09	1.34	90.80	93.10	88.26	6.39	4.80	8.10	2.81	2.10	3.64
301538	Rijksweg A20	49984.00	6.41	3.07	1.35	88.89	91.65	85.74	5.74	4.31	7.36	5.37	4.04	6.90
301539	SCHIEDAM 11	7801.00	6.41	3.11	1.33	92.49	94.41	90.24	5.14	3.82	6.68	2.37	1.76	3.08
301544	Rijksweg A20	49512.00	6.41	3.06	1.36	86.62	89.87	83.01	7.48	5.67	9.48	5.89	4.46	7.52
301545	Rijksweg A20	49512.00	6.41	3.06	1.36	86.62	89.87	83.01	7.48	5.67	9.48	5.89	4.46	7.52
301546	SCHIEDAM 11	11088.00	6.41	3.09	1.34	90.60	92.93	88.13	5.35	4.04	6.62	4.06	3.03	5.25
301547	Rijksweg A20	38424.00	6.41	3.05	1.36	85.47	88.98	81.56	8.10	6.15	10.29	6.42	4.87	8.16
301549	Rijksweg A20	47421.00	6.41	3.06	1.35	87.39	90.49	83.89	7.15	5.39	9.13	5.46	4.12	6.98
301960	's-Gravelandseweg	24024.00	6.41	3.65	1.06	91.40	93.94	87.25	5.54	3.91	8.12	3.06	2.15	4.63
301961	SCHIEDAM 11	20085.00	6.41	3.67	1.05	92.83	94.96	89.26	4.33	3.04	6.40	2.85	2.00	4.34
301962	's-Gravelandseweg	24949.00	6.41	3.67	1.04	93.47	95.42	90.39	4.98	3.50	7.24	1.55	1.08	2.37
301963		4696.00	6.41	3.67	1.05	93.38	95.37	89.90	4.67	3.27	7.12	1.95	1.37	2.98
301964	De Brauwweg	20586.00	6.41	3.65	1.06	91.44	93.97	87.18	5.91	4.17	8.82	2.65	1.86	4.00
301965	De Brauwweg	16379.00	6.41	3.58	1.10	85.42	89.53	78.72	8.83	6.34	12.89	5.75	4.13	8.39
301966	's-Gravelandseweg	19379.00	6.41	3.63	1.07	89.39	92.47	84.34	6.13	4.36	8.98	4.47	3.17	6.68
301967	SCHIEDAM 11	8997.00	6.41	3.13	1.32	95.57	96.73	94.19	3.06	2.26	4.02	1.36	1.01	1.79
301981	De Brauwweg	20442.00	6.41	3.59	1.09	86.73	90.51	80.49	7.69	5.50	11.31	5.58	3.99	8.20
301982	Strickledeweg	425.00	6.94	2.24	0.97	87.09	89.30	84.54	5.71	4.73	6.83	7.20	5.97	8.63
301983	Vlaardingweg	18406.00	6.41	3.60	1.08	87.17	90.83	81.22	7.39	5.28	10.75	5.44	3.88	8.03
301984	Strickledeweg	1119.00	6.94	2.23	0.98	76.61	79.09	73.53	17.74	16.19	19.77	5.65	4.72	6.69
301989	Kommiezenlaan	488.00	6.94	2.32	0.94	87.41	86.84	87.42	10.91	11.82	10.51	1.68	1.35	2.07
301996	Matlingeweg	12962.00	6.41	3.58	1.10	85.48	89.58	78.80	8.37	6.01	12.22	6.15	4.41	8.98
301998	Vlaardingweg	18479.00	6.41	3.60	1.08	87.25	90.89	81.33	7.34	5.25	10.68	5.41	3.86	7.99
301999	Matlingeweg	12830.00	6.41	3.58	1.10	85.52	89.60	78.85	8.39	6.02	12.25	6.10	4.38	8.90
302009	Industrieweg	2282.00	6.94	2.24	0.97	74.22	76.14	71.55	18.50	17.81	19.78	7.28	6.04	8.67
302011	Matlingeweg	14369.00	6.41	3.57	1.09	84.46	88.78	78.03	10.42	7.53	14.49	5.12	3.68	7.49
302012	Industrieweg	572.00	6.94	2.25	0.96	88.83	90.77	86.57	6.86	5.67	8.25	4.31	3.56	5.18
302014	Strickledeweg	18.00	6.95	2.30	0.94	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302025	Algerastraat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Verkeersgegevens 2027 inclusief vrachtwagenverbod (uurverdeling in percentages per categorie per periode)

ID	DESCR	TOTINTENS	Uurintensiteit			Licht verkeer			Middel zwaar verkeer			Zwaar verkeer		
			Dag	Avond	nacht	Dag	Avond	nacht	Dag	Avond	nacht	Dag	Avond	nacht
302026	Van Heekstraat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302027	Algerastraat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302280	Boerhaavelaan	2747.00	6.19	4.58	0.92	85.46	91.27	75.17	9.88	5.88	15.47	4.66	2.85	9.36
302284	Westplaatweg	1445.00	6.41	4.61	0.58	99.99	99.99	99.97	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00
302285	Westplaatweg	142.00	6.40	4.56	0.60	98.08	98.96	94.73	1.70	0.92	4.68	0.22	0.12	0.59
302286	Westplaatweg	1351.00	6.41	4.61	0.58	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302287	Van Swindenstraat	1920.00	6.41	4.59	0.59	99.14	99.54	97.58	0.72	0.39	2.02	0.14	0.08	0.40
302288	Lorentzplein	4927.00	6.21	4.62	0.88	87.04	92.43	80.97	10.41	6.02	13.61	2.55	1.55	5.42
302289	Prof Kamerlingh OnnesIn	4607.00	6.21	4.60	0.88	86.15	91.87	79.76	11.14	6.48	14.52	2.71	1.65	5.72
302295	Horvathweg	12450.00	6.41	3.72	1.03	97.31	98.14	95.86	1.29	0.89	1.96	1.40	0.97	2.18
302296	Stationsplein	3668.00	6.41	4.61	0.58	99.90	99.95	99.71	0.07	0.04	0.19	0.04	0.02	0.10
302297	Horvathweg	17134.00	6.42	3.68	1.03	93.47	95.37	91.98	4.83	3.44	5.38	1.70	1.19	2.65
302298	Prof Kamerlingh OnnesIn	4731.00	6.21	4.60	0.88	86.21	91.90	79.67	11.12	6.47	14.69	2.67	1.63	5.64
302299	Prof Kamerlingh OnnesIn	7016.00	6.20	4.68	0.86	90.16	94.31	84.88	7.92	4.53	10.98	1.92	1.15	4.13
302300	Westplaatweg	985.00	6.25	4.58	0.83	84.52	91.09	83.82	15.29	8.79	15.75	0.19	0.12	0.43
302301	Westplaatweg	1892.00	6.22	4.67	0.84	89.64	94.10	86.75	9.80	5.56	12.00	0.57	0.34	1.25
302302	Westplaatweg	926.00	6.41	4.51	0.63	95.32	97.44	87.75	3.72	2.04	9.74	0.96	0.52	2.51
302303	Westplaatweg	34.00	6.86	2.85	0.75	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
302304	Westplaatweg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302305	Westplaatweg	201.00	6.42	4.55	0.61	96.98	98.36	91.87	2.76	1.50	7.45	0.25	0.14	0.68
302306	Westplaatweg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302307	Westplaatweg	1132.00	6.41	4.55	0.61	97.34	98.56	92.79	2.45	1.33	6.63	0.21	0.12	0.58
302308	Westplaatweg	1074.00	6.41	4.55	0.61	97.45	98.62	93.07	2.35	1.28	6.39	0.20	0.11	0.54
302309	Westplaatweg	905.00	6.41	4.59	0.59	99.02	99.47	97.27	0.92	0.50	2.58	0.05	0.03	0.15
302310	Westplaatweg	905.00	6.41	4.59	0.59	99.02	99.47	97.27	0.92	0.50	2.58	0.05	0.03	0.15
302311	Westplaatweg	1105.00	6.41	4.53	0.62	96.15	97.90	89.76	3.50	1.91	9.28	0.36	0.20	0.95
302314	Westplaatweg	10625.00	6.41	3.74	1.01	98.80	99.16	98.76	1.15	0.81	1.16	0.05	0.04	0.08
302315	Boterstraat	5463.00	6.41	4.43	0.67	91.64	95.34	79.41	6.27	3.50	15.46	2.08	1.16	5.13
302316	Westplaatweg	10625.00	6.41	3.74	1.01	98.80	99.16	98.76	1.15	0.81	1.16	0.05	0.04	0.08
302317	Westplaatweg	475.00	6.41	4.41	0.68	90.67	94.77	77.35	8.87	4.97	21.52	0.47	0.26	1.13
302318	's-Gravelandseweg	11710.00	6.41	3.69	1.04	94.69	96.28	92.38	4.27	2.99	6.02	1.04	0.72	1.60
302319	Delflandseweg	1974.00	6.41	4.46	0.65	93.08	96.17	82.54	4.51	2.50	11.38	2.41	1.34	6.09
302320	Burg Honnerlage Greteln	3441.00	6.41	4.55	0.61	97.30	98.53	92.68	2.08	1.13	5.64	0.62	0.34	1.68
302321	's-Gravelandseweg	15368.00	6.41	3.69	1.04	94.56	96.19	92.05	4.21	2.95	6.04	1.24	0.86	1.90
302322	's-Gravelandseweg	11710.00	6.41	3.69	1.04	94.69	96.28	92.38	4.27	2.99	6.02	1.04	0.72	1.60
302323	's-Gravelandseweg	24949.00	6.41	3.67	1.04	93.47	95.42	90.39	4.98	3.50	7.24	1.55	1.08	2.37
302324	Burg van Haarenlaan	16921.00	6.42	3.69	1.03	94.73	96.30	92.82	3.55	2.50	4.51	1.72	1.20	2.67
302325	's-Gravelandseweg	15368.00	6.41	3.69	1.04	94.56	96.19	92.05	4.21	2.95	6.04	1.24	0.86	1.90
302326	Burg van Haarenlaan	15298.00	6.41	3.68	1.05	93.83	95.69	90.56	4.39	3.07	6.71	1.78	1.24	2.72
302327	Westplaatweg	2086.00	6.41	4.56	0.60	97.74	98.78	93.82	1.49	0.81	4.06	0.78	0.42	2.12

Verkeersgegevens 2027 inclusief vrachtwagenverbod (uurverdeling in percentages per categorie per periode)

ID	DESCR	TOTINTENS	Uurintensiteit			Licht verkeer			Middel zwaar verkeer			Zwaar verkeer		
			Dag	Avond	nacht	Dag	Avond	nacht	Dag	Avond	nacht	Dag	Avond	nacht
302328	Westplaatweg	1622.00	6.41	4.57	0.60	98.18	99.02	94.98	1.02	0.55	2.81	0.80	0.43	2.21
302329	Burg van Haarenlaan	14668.00	6.41	3.68	1.05	93.65	95.56	90.31	4.51	3.15	6.89	1.84	1.29	2.81
302330	Burg van Haarenlaan	15298.00	6.41	3.68	1.05	93.83	95.69	90.56	4.39	3.07	6.71	1.78	1.24	2.72
302331	Burg van Haarenlaan	14668.00	6.41	3.68	1.05	93.65	95.56	90.31	4.51	3.15	6.89	1.84	1.29	2.81
302332	Westplaatweg	1408.00	6.41	4.61	0.58	99.99	99.99	99.97	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00
302333	Westplaatweg	1408.00	6.41	4.61	0.58	99.99	99.99	99.97	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00
302334	Parkweg	4937.00	6.41	4.58	0.59	98.63	99.26	96.20	1.34	0.72	3.72	0.03	0.01	0.08
302335	Parkweg	2605.00	6.41	4.59	0.59	98.97	99.44	97.11	0.94	0.50	2.62	0.10	0.05	0.27
302336	Burg van Haarenlaan	10269.00	6.41	3.65	1.06	91.43	93.96	87.07	5.97	4.20	9.00	2.60	1.83	3.92
302337	Burg van Haarenlaan	14668.00	6.41	3.68	1.05	93.65	95.56	90.31	4.51	3.15	6.89	1.84	1.29	2.81
302338	Westplaatweg	513.00	6.41	4.54	0.61	96.93	98.33	91.74	2.71	1.47	7.30	0.36	0.19	0.96
302339	Westplaatweg	2340.00	6.41	4.61	0.58	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302340	Joop den Uyllaan	955.00	6.41	4.59	0.59	98.82	99.37	96.72	1.10	0.60	3.08	0.07	0.04	0.20
302341	Westplaatweg	513.00	6.41	4.54	0.61	96.93	98.33	91.74	2.71	1.47	7.30	0.36	0.19	0.96
302342	Westplaatweg	1417.00	6.41	4.61	0.58	1.00	1.00	99.99	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
302343	Westplaatweg	946.00	6.41	4.58	0.60	98.32	99.09	95.36	1.49	0.80	4.10	0.20	0.11	0.54
302344	Westplaatweg	2502.00	6.41	4.61	0.58	99.98	99.99	99.95	0.02	0.01	0.05	0.00	0.00	0.01
302345	Westplaatweg	2351.00	6.41	4.61	0.58	99.97	99.99	99.92	0.02	0.01	0.06	0.00	0.00	0.01
302346	Westplaatweg	808.00	6.41	4.61	0.58	99.96	99.98	99.90	0.03	0.02	0.09	0.00	0.00	0.01
302347	Westplaatweg	2717.00	6.41	4.59	0.59	98.89	99.40	96.91	0.67	0.36	1.88	0.44	0.23	1.21
302348	Westplaatweg	2763.00	6.41	4.59	0.59	98.92	99.42	96.99	0.65	0.35	1.82	0.43	0.23	1.19
302349	Grote Markt	170.00	6.41	4.61	0.58	99.79	99.89	99.42	0.18	0.10	0.52	0.02	0.01	0.06
302350	Grote Markt	24.00	6.47	4.65	0.59	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302351	Kreupelstraat	3424.00	6.41	4.34	0.71	87.52	92.90	71.14	9.50	5.40	21.97	2.98	1.69	6.89
302352	Kreupelstraat	1732.00	6.41	4.11	0.83	76.77	86.05	53.74	17.69	10.63	35.23	5.54	3.33	11.03
302353	Baan	1732.00	6.41	4.11	0.83	76.77	86.05	53.74	17.69	10.63	35.23	5.54	3.33	11.03
302354	Brede Marktsteeg	24.00	6.47	4.65	0.59	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302355	Nieuwe Sluisstraat	24.00	6.47	4.65	0.59	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302356	Westplaatweg	24.00	6.47	4.65	0.59	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302357	Westplaatweg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302358	Westplaatweg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302359	Westplaatweg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302385	Westplaatweg	2618.00	6.41	4.47	0.65	93.25	96.27	82.93	4.30	2.38	10.87	2.45	1.36	6.20
302386	Westvest	518.00	6.41	4.24	0.77	82.57	89.84	62.49	12.81	7.47	27.58	4.61	2.69	9.93
302387	Vlaardingerstraat	2979.00	6.41	4.42	0.67	91.16	95.06	78.39	5.92	3.31	14.47	2.92	1.63	7.14
302388	Westvest	518.00	6.41	4.24	0.77	82.57	89.84	62.49	12.81	7.47	27.58	4.61	2.69	9.93
302389	Nieuwe Haven	6967.00	6.41	3.70	1.03	95.62	96.94	93.64	3.06	2.14	4.32	1.32	0.92	2.05
302487	Westplaatweg	1642.00	6.41	4.58	0.60	98.38	99.13	95.53	1.19	0.64	3.28	0.43	0.23	1.19
302492	Westplaatweg	2212.00	6.41	4.59	0.59	98.90	99.41	96.94	0.72	0.39	2.02	0.37	0.20	1.04
302494	Burg van Haarenlaan	10269.00	6.41	3.65	1.06	91.43	93.96	87.07	5.97	4.20	9.00	2.60	1.83	3.92


Verkeersgegevens 2027 inclusief vrachtwagenverbod (uurverdeling in percentages per categorie per periode)

ID	DESCR	TOTINTENS	Uurintensiteit			Licht verkeer			Middel zwaar verkeer			Zwaar verkeer		
			Dag	Avond	nacht	Dag	Avond	nacht	Dag	Avond	nacht	Dag	Avond	nacht
302495	Burg van Haarenlaan	10269.00	6.41	3.65	1.06	91.43	93.96	87.07	5.97	4.20	9.00	2.60	1.83	3.92
302574	Polderweg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302575	Polderweg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302576	's-Gravelandseweg	12202.00	6.41	3.69	1.04	94.91	96.44	92.46	4.06	2.83	5.95	1.03	0.72	1.60
302577	's-Gravelandseweg	12202.00	6.41	3.69	1.04	94.91	96.44	92.46	4.06	2.83	5.95	1.03	0.72	1.60
302578	's-Gravelandseweg	12202.00	6.41	3.69	1.04	94.91	96.44	92.46	4.06	2.83	5.95	1.03	0.72	1.60
302579	's-Gravelandseweg	12202.00	6.41	3.69	1.04	94.91	96.44	92.46	4.06	2.83	5.95	1.03	0.72	1.60
302580	's-Gravelandseweg	12202.00	6.41	3.69	1.04	94.91	96.44	92.46	4.06	2.83	5.95	1.03	0.72	1.60
302581	Ringersstraat	1197.00	6.94	2.29	0.95	97.09	97.64	96.44	1.83	1.49	2.25	1.07	0.87	1.31
302582	's-Gravelandseweg	12202.00	6.41	3.69	1.04	94.91	96.44	92.46	4.06	2.83	5.95	1.03	0.72	1.60
302583	's-Gravelandseweg	11230.00	6.41	3.69	1.04	94.48	96.14	91.85	4.35	3.04	6.36	1.17	0.81	1.79
302584	Van Heekstraat	1197.00	6.94	2.29	0.95	97.09	97.64	96.44	1.83	1.49	2.25	1.07	0.87	1.31
302585	Jan van Riebeeckweg	1112.00	6.94	2.24	0.97	86.03	88.39	83.31	7.06	5.87	8.44	6.91	5.74	8.25
302586	De Brauwweg	16202.00	6.41	3.58	1.10	85.32	89.45	78.58	8.90	6.39	12.98	5.79	4.16	8.44
302587	Van Heekstraat	6889.00	6.94	2.26	0.96	90.13	91.87	88.10	4.68	3.86	5.65	5.19	4.28	6.26
302588	Jan van Riebeeckweg	227.00	6.95	2.28	0.96	93.71	94.85	92.34	5.19	4.25	6.31	1.10	0.90	1.34
302589	De Brauwweg	16202.00	6.41	3.58	1.10	85.32	89.45	78.58	8.90	6.39	12.98	5.79	4.16	8.44
302590	De Brauwweg	16202.00	6.41	3.58	1.10	85.32	89.45	78.58	8.90	6.39	12.98	5.79	4.16	8.44
302591	Nieuwpoortweg	177.00	6.95	2.28	0.95	95.23	96.11	94.18	2.44	1.99	2.97	2.33	1.90	2.85
302592	Nieuwpoortweg	238.00	6.94	2.26	0.96	90.43	92.11	88.45	6.78	5.58	8.18	2.79	2.30	3.37
302593	Jan van Riebeeckweg	227.00	6.95	2.28	0.96	93.71	94.85	92.34	5.19	4.25	6.31	1.10	0.90	1.34
302596	Nieuwpoortweg	238.00	6.94	2.26	0.96	90.43	92.11	88.45	6.78	5.58	8.18	2.79	2.30	3.37
302597	Overschieseweg	226.00	6.17	4.78	0.85	95.84	97.57	90.98	3.01	1.75	6.52	1.15	0.67	2.50
302598	Kommiezenlaan	488.00	6.94	2.32	0.94	87.41	86.84	87.42	10.91	11.82	10.51	1.68	1.35	2.07
302599	Overschieseweg	638.00	6.21	4.63	0.88	87.57	92.75	81.55	11.09	6.44	15.62	1.33	0.81	2.83
303307	's-Gravelandseweg	19379.00	6.41	3.63	1.07	89.39	92.47	84.34	6.13	4.36	8.98	4.47	3.17	6.68
303322	Van Vlissingenstraat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303396	's-Gravelandseweg	11230.00	6.41	3.69	1.04	94.48	96.14	91.85	4.35	3.04	6.36	1.17	0.81	1.79
303397	's-Gravelandseweg	19379.00	6.41	3.63	1.07	89.39	92.47	84.34	6.13	4.36	8.98	4.47	3.17	6.68
303414	Westplaatweg	10625.00	6.41	3.74	1.01	98.80	99.16	98.76	1.15	0.81	1.16	0.05	0.04	0.08
303452		1752.00	6.41	3.63	1.07	89.63	92.65	84.51	6.26	4.43	9.35	4.12	2.92	6.15
303453		1752.00	6.41	3.63	1.07	89.63	92.65	84.51	6.26	4.43	9.35	4.12	2.92	6.15
303454		3778.00	6.41	3.68	1.04	94.38	96.08	91.38	4.68	3.26	7.17	0.94	0.66	1.44
303455		3743.00	6.41	3.67	1.05	92.86	94.99	89.14	5.11	3.58	7.77	2.03	1.42	3.09
303456		4696.00	6.41	3.67	1.05	93.38	95.37	89.90	4.67	3.27	7.12	1.95	1.37	2.98
303505	Overschieseweg	226.00	6.17	4.78	0.85	95.84	97.57	90.98	3.01	1.75	6.52	1.15	0.67	2.50
303508	Strickledeweg	168.00	6.94	2.30	0.94	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303644	Strickledeweg	1119.00	6.94	2.23	0.98	76.61	79.09	73.53	17.74	16.19	19.77	5.65	4.72	6.69
303729	Industrieweg	150.00	6.94	2.30	0.94	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303730	Industrieweg	150.00	6.94	2.30	0.94	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Verkeersgegevens 2027 inclusief vrachtwagenverbod (uurverdeling in percentages per categorie per periode)


ID	DESCR	TOTINTENS	Uurintensiteit			Licht verkeer			Middel zwaar verkeer			Zwaar verkeer		
			Dag	Avond	nacht	Dag	Avond	nacht	Dag	Avond	nacht	Dag	Avond	nacht
303731	Industrieweg	150.00	6.94	2.30	0.94	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303784	Horvathweg	16921.00	6.42	3.69	1.03	94.73	96.30	92.82	3.55	2.50	4.51	1.72	1.20	2.67
303802	Horvathweg	17125.00	6.42	3.68	1.03	93.52	95.41	92.01	4.78	3.40	5.34	1.70	1.19	2.65
303803	Horvathweg	16932.00	6.42	3.69	1.03	94.67	96.25	92.78	3.62	2.55	4.56	1.72	1.20	2.67
303814	's-Gravelandseweg	12202.00	6.41	3.69	1.04	94.91	96.44	92.46	4.06	2.83	5.95	1.03	0.72	1.60
303822	Horvathweg	16932.00	6.42	3.69	1.03	94.67	96.25	92.78	3.62	2.55	4.56	1.72	1.20	2.67
303828	Kommiezenlaan	488.00	6.94	2.32	0.94	87.41	86.84	87.42	10.91	11.82	10.51	1.68	1.35	2.07
303857	Westplaatweg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303859		4119.00	6.41	3.67	1.05	93.18	95.23	89.62	4.87	3.41	7.43	1.94	1.36	2.96
303860		4119.00	6.41	3.67	1.05	93.18	95.23	89.62	4.87	3.41	7.43	1.94	1.36	2.96
303864		685.00	6.41	3.69	1.04	95.16	96.63	92.54	3.00	2.09	4.62	1.84	1.28	2.84
303875	Overschieseweg	34.00	6.86	2.85	0.75	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00


Bijlage 5 Plot etmaalintensiteiten vrachtverkeer 2027




Bijlage 6 Weergave akoestisch rekenmodel











Bijlage 7 Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten

Model eigenschap

Omschrijving	Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Verantwoordelijke	WIS
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	JBA op 23-3-2012
Laatst ingezien door	Niek op 8-12-2017
Model aangemaakt met	Geomilieu V1.90
Origineel project	modelberekeningen Schiedam
Originele omschrijving	3. =2. met cluster 10 <DEFINITIEF>
Geïmporteerd door	gpu op 30-8-2016
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Totaalresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	3000
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	3000
Max. reflectie afstand tot bron [m]	500.00
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	500.00
Standaard bodemfactor	1.00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Conform standaard
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3.50

Commentaar

De locatie van de (akoestisch harde) bodemgebieden en de hoogtelijnen zijn weergegeven in bijlage 6. Omdat hoogtelijnen geen iso-hoogte hebben is er geen lijst met items afgedrukt, aangezien dit geen toegevoegde waarde heeft. Het volledige akoestische model inclusief resultaten is aan Bureau Sanering

Verkeerslawaaai (BSV) ter beschikking gesteld.

De situering van de huisnummers is weergegeven in bijlage 1, omdat dit in Geomilieu niet goed is weer te geven. De naam van de toetspunten in de lijst van toetspunten komt overeen met het

huisnummer. In deze lijst is ook de hoogte van het toetspunt weergegeven.

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))
1		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
2		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
3		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
4		0.00	-0.52	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
5		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
6		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
7		0.00	-0.52	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
8		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
9		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
10		0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
11		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
12		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
13		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
14		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
15	's-Gravelandseweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
16	's-Gravelandseweg	0.00	-0.50	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
17	's-Gravelandseweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
18	's-Gravelandseweg	0.00	0.54	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
19	's-Gravelandseweg	0.00	0.54	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
20	's-Gravelandseweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
21	's-Gravelandseweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
22	's-Gravelandseweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
23	's-Gravelandseweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
24	's-Gravelandseweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
25	's-Gravelandseweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
26	's-Gravelandseweg	0.00	-0.50	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
27	's-Gravelandseweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
28	's-Gravelandseweg	0.00	0.54	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
29	's-Gravelandseweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
30	's-Gravelandseweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
31	's-Gravelandseweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
32	's-Gravelandseweg	0.00	0.54	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
33	's-Gravelandseweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
34	's-Gravelandseweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
35	's-Gravelandseweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
36	's-Gravelandseweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
37	's-Gravelandseweg	0.00	0.54	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
38	's-Gravelandseweg	0.00	0.54	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1752.00	6.41	3.63	1.07	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4119.00	6.41	3.67	1.05	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4119.00	6.41	3.67	1.05	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	945.00	6.41	3.61	1.08	--	--	--	--
5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4696.00	6.41	3.67	1.05	--	--	--	--
6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	685.00	6.41	3.69	1.04	--	--	--	--
7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	--	--	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4696.00	6.41	3.67	1.05	--	--	--	--
9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1853.00	6.41	3.62	1.08	--	--	--	--
10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	319.00	6.41	4.58	0.59	--	--	--	--
11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3743.00	6.41	3.67	1.05	--	--	--	--
12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1752.00	6.41	3.63	1.07	--	--	--	--
13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1752.00	6.41	3.63	1.07	--	--	--	--
14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3778.00	6.41	3.68	1.04	--	--	--	--
15	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12474.50	6.41	3.67	1.04	--	--	--	--
16	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7684.00	6.41	3.69	1.04	--	--	--	--
17	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12474.50	6.41	3.67	1.04	--	--	--	--
18	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9689.50	6.41	3.63	1.07	--	--	--	--
19	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9689.50	6.41	3.63	1.07	--	--	--	--
20	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7684.00	6.41	3.69	1.04	--	--	--	--
21	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12202.00	6.41	3.69	1.04	--	--	--	--
22	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12202.00	6.41	3.69	1.04	--	--	--	--
23	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12012.00	6.41	3.65	1.06	--	--	--	--
24	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5855.00	6.41	3.69	1.04	--	--	--	--
25	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5855.00	6.41	3.69	1.04	--	--	--	--
26	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7684.00	6.41	3.69	1.04	--	--	--	--
27	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7684.00	6.41	3.69	1.04	--	--	--	--
28	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5615.00	6.41	3.69	1.04	--	--	--	--
29	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12474.50	6.41	3.67	1.04	--	--	--	--
30	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12474.50	6.41	3.67	1.04	--	--	--	--
31	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9689.50	6.41	3.63	1.07	--	--	--	--
32	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9689.50	6.41	3.63	1.07	--	--	--	--
33	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9689.50	6.41	3.63	1.07	--	--	--	--
34	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5615.00	6.41	3.69	1.04	--	--	--	--
35	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5855.00	6.41	3.69	1.04	--	--	--	--
36	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5855.00	6.41	3.69	1.04	--	--	--	--
37	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9689.50	6.41	3.63	1.07	--	--	--	--
38	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11230.00	6.41	3.69	1.04	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)
1	--	89.63	92.65	84.51	--	6.26	4.43	9.35	--	4.12	2.92	6.15	--	--	--	--	--	100.66	58.92	15.84
2	--	93.18	95.23	89.62	--	4.87	3.41	7.43	--	1.94	1.36	2.96	--	--	--	--	--	246.02	143.96	38.76
3	--	93.18	95.23	89.62	--	4.87	3.41	7.43	--	1.94	1.36	2.96	--	--	--	--	--	246.02	143.96	38.76
4	--	88.25	91.64	82.58	--	6.44	4.58	9.54	--	5.31	3.78	7.88	--	--	--	--	--	53.46	31.26	8.43
5	--	93.38	95.37	89.90	--	4.67	3.27	7.12	--	1.95	1.37	2.98	--	--	--	--	--	281.09	164.36	44.33
6	--	95.16	96.63	92.54	--	3.00	2.09	4.62	--	1.84	1.28	2.84	--	--	--	--	--	41.78	24.42	6.59
7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	--	93.38	95.37	89.90	--	4.67	3.27	7.12	--	1.95	1.37	2.98	--	--	--	--	--	281.09	164.36	44.33
9	--	88.87	92.10	83.45	--	6.55	4.65	9.74	--	4.58	3.25	6.81	--	--	--	--	--	105.56	61.78	16.70
10	--	98.65	99.27	96.26	--	1.31	0.70	3.63	--	0.04	0.02	0.11	--	--	--	--	--	20.17	14.50	1.81
11	--	92.86	94.99	89.14	--	5.11	3.58	7.77	--	2.03	1.42	3.09	--	--	--	--	--	222.80	130.49	35.03
12	--	89.63	92.65	84.51	--	6.26	4.43	9.35	--	4.12	2.92	6.15	--	--	--	--	--	100.66	58.92	15.84
13	--	89.63	92.65	84.51	--	6.26	4.43	9.35	--	4.12	2.92	6.15	--	--	--	--	--	100.66	58.92	15.84
14	--	94.38	96.08	91.38	--	4.68	3.26	7.17	--	0.94	0.66	1.44	--	--	--	--	--	228.56	133.58	35.90
15	--	93.47	95.42	90.39	--	4.98	3.50	7.24	--	1.55	1.08	2.37	--	--	--	--	--	747.40	436.85	117.27
16	--	94.56	96.19	92.05	--	4.21	2.95	6.04	--	1.24	0.86	1.90	--	--	--	--	--	465.75	272.74	73.56
17	--	93.47	95.42	90.39	--	4.98	3.50	7.24	--	1.55	1.08	2.37	--	--	--	--	--	747.40	436.85	117.27
18	--	89.46	92.52	84.43	--	6.12	4.34	8.96	--	4.42	3.14	6.61	--	--	--	--	--	555.63	325.42	87.54
19	--	89.46	92.52	84.43	--	6.12	4.34	8.96	--	4.42	3.14	6.61	--	--	--	--	--	555.63	325.42	87.54
20	--	94.56	96.19	92.05	--	4.21	2.95	6.04	--	1.24	0.86	1.90	--	--	--	--	--	465.75	272.74	73.56
21	--	94.91	96.44	92.46	--	4.06	2.83	5.95	--	1.03	0.72	1.60	--	--	--	--	--	742.34	434.22	117.33
22	--	94.91	96.44	92.46	--	4.06	2.83	5.95	--	1.03	0.72	1.60	--	--	--	--	--	742.34	434.22	117.33
23	--	91.40	93.94	87.25	--	5.54	3.91	8.12	--	3.06	2.15	4.63	--	--	--	--	--	703.75	411.87	111.09
24	--	94.69	96.28	92.38	--	4.27	2.99	6.02	--	1.04	0.72	1.60	--	--	--	--	--	355.38	208.01	56.25
25	--	94.69	96.28	92.38	--	4.27	2.99	6.02	--	1.04	0.72	1.60	--	--	--	--	--	355.38	208.01	56.25
26	--	94.56	96.19	92.05	--	4.21	2.95	6.04	--	1.24	0.86	1.90	--	--	--	--	--	465.75	272.74	73.56
27	--	94.56	96.19	92.05	--	4.21	2.95	6.04	--	1.24	0.86	1.90	--	--	--	--	--	465.75	272.74	73.56
28	--	94.49	96.15	91.85	--	4.37	3.06	6.39	--	1.14	0.80	1.76	--	--	--	--	--	340.09	199.22	53.64
29	--	93.47	95.42	90.39	--	4.98	3.50	7.24	--	1.55	1.08	2.37	--	--	--	--	--	747.40	436.85	117.27
30	--	93.47	95.42	90.39	--	4.98	3.50	7.24	--	1.55	1.08	2.37	--	--	--	--	--	747.40	436.85	117.27
31	--	89.46	92.52	84.43	--	6.12	4.34	8.96	--	4.42	3.14	6.61	--	--	--	--	--	555.63	325.42	87.54
32	--	89.46	92.52	84.43	--	6.12	4.34	8.96	--	4.42	3.14	6.61	--	--	--	--	--	555.63	325.42	87.54
33	--	89.46	92.52	84.43	--	6.12	4.34	8.96	--	4.42	3.14	6.61	--	--	--	--	--	555.63	325.42	87.54
34	--	94.49	96.15	91.85	--	4.37	3.06	6.39	--	1.14	0.80	1.76	--	--	--	--	--	340.09	199.22	53.64
35	--	94.69	96.28	92.38	--	4.27	2.99	6.02	--	1.04	0.72	1.60	--	--	--	--	--	355.38	208.01	56.25
36	--	94.69	96.28	92.38	--	4.27	2.99	6.02	--	1.04	0.72	1.60	--	--	--	--	--	355.38	208.01	56.25
37	--	89.46	92.52	84.43	--	6.12	4.34	8.96	--	4.42	3.14	6.61	--	--	--	--	--	555.63	325.42	87.54
38	--	94.48	96.14	91.85	--	4.35	3.04	6.36	--	1.17	0.81	1.79	--	--	--	--	--	680.11	398.39	107.27

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
1	--	7.03	2.82	1.75	--	4.63	1.86	1.15	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	12.86	5.15	3.21	--	5.12	2.06	1.28	--	--	--	--	--	--	--	--
3	--	12.86	5.15	3.21	--	5.12	2.06	1.28	--	--	--	--	--	--	--	--
4	--	3.90	1.56	0.97	--	3.22	1.29	0.80	--	--	--	--	--	--	--	--
5	--	14.06	5.64	3.51	--	5.87	2.36	1.47	--	--	--	--	--	--	--	--
6	--	1.32	0.53	0.33	--	0.81	0.32	0.20	--	--	--	--	--	--	--	--
7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	--	14.06	5.64	3.51	--	5.87	2.36	1.47	--	--	--	--	--	--	--	--
9	--	7.78	3.12	1.95	--	5.44	2.18	1.36	--	--	--	--	--	--	--	--
10	--	0.27	0.10	0.07	--	0.01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	--	12.26	4.92	3.05	--	4.87	1.95	1.21	--	--	--	--	--	--	--	--
12	--	7.03	2.82	1.75	--	4.63	1.86	1.15	--	--	--	--	--	--	--	--
13	--	7.03	2.82	1.75	--	4.63	1.86	1.15	--	--	--	--	--	--	--	--
14	--	11.33	4.53	2.82	--	2.28	0.92	0.57	--	--	--	--	--	--	--	--
15	--	39.82	16.02	9.39	--	12.39	4.94	3.07	--	84.40	91.72	98.47	103.12	109.21	105.84	99.10
16	--	20.74	8.36	4.83	--	6.11	2.44	1.52	--	81.98	89.22	95.83	100.78	107.02	103.63	96.88
17	--	39.82	16.02	9.39	--	12.39	4.94	3.07	--	84.40	91.72	98.47	103.12	109.21	105.84	99.10
18	--	38.01	15.27	9.29	--	27.45	11.04	6.85	--	84.61	91.97	99.03	103.24	108.56	105.24	98.55
19	--	38.01	15.27	9.29	--	27.45	11.04	6.85	--	84.61	91.97	99.03	103.24	108.56	105.24	98.55
20	--	20.74	8.36	4.83	--	6.11	2.44	1.52	--	81.98	89.22	95.83	100.78	107.02	103.63	96.88
21	--	31.76	12.74	7.55	--	8.06	3.24	2.03	--	83.85	91.08	97.63	102.67	108.99	105.59	98.84
22	--	31.76	12.74	7.55	--	8.06	3.24	2.03	--	83.85	91.08	97.63	102.67	108.99	105.59	98.84
23	--	42.66	17.14	10.34	--	23.56	9.43	5.90	--	84.97	92.30	99.24	103.63	109.28	105.94	99.23
24	--	16.03	6.46	3.67	--	3.90	1.56	0.97	--	80.72	87.97	94.56	99.51	105.82	102.42	95.67
25	--	16.03	6.46	3.67	--	3.90	1.56	0.97	--	80.72	87.97	94.56	99.51	105.82	102.42	95.67
26	--	20.74	8.36	4.83	--	6.11	2.44	1.52	--	81.98	89.22	95.83	100.78	107.02	103.63	96.88
27	--	20.74	8.36	4.83	--	6.11	2.44	1.52	--	81.98	89.22	95.83	100.78	107.02	103.63	96.88
28	--	15.73	6.34	3.73	--	4.10	1.66	1.03	--	80.61	87.87	94.49	99.39	105.65	102.26	95.51
29	--	39.82	16.02	9.39	--	12.39	4.94	3.07	--	84.40	91.72	98.47	103.12	109.21	105.84	99.10
30	--	39.82	16.02	9.39	--	12.39	4.94	3.07	--	84.40	91.72	98.47	103.12	109.21	105.84	99.10
31	--	38.01	15.27	9.29	--	27.45	11.04	6.85	--	84.61	91.97	99.03	103.24	108.56	105.24	98.55
32	--	38.01	15.27	9.29	--	27.45	11.04	6.85	--	84.61	91.97	99.03	103.24	108.56	105.24	98.55
33	--	38.01	15.27	9.29	--	27.45	11.04	6.85	--	84.61	91.97	99.03	103.24	108.56	105.24	98.55
34	--	15.73	6.34	3.73	--	4.10	1.66	1.03	--	80.61	87.87	94.49	99.39	105.65	102.26	95.51
35	--	16.03	6.46	3.67	--	3.90	1.56	0.97	--	80.72	87.97	94.56	99.51	105.82	102.42	95.67
36	--	16.03	6.46	3.67	--	3.90	1.56	0.97	--	80.72	87.97	94.56	99.51	105.82	102.42	95.67
37	--	38.01	15.27	9.29	--	27.45	11.04	6.85	--	84.61	91.97	99.03	103.24	108.56	105.24	98.55
38	--	31.31	12.60	7.43	--	8.42	3.36	2.09	--	83.63	90.89	97.51	102.41	108.67	105.28	98.53

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	89.85	81.41	88.57	95.03	100.29	106.65	103.23	96.47	86.84	77.29	84.78	91.83	95.82	101.53	98.23
16	87.42	79.07	86.15	92.46	98.03	104.51	101.07	94.30	84.49	74.77	82.18	89.09	93.40	99.30	95.97
17	89.85	81.41	88.57	95.03	100.29	106.65	103.23	96.47	86.84	77.29	84.78	91.83	95.82	101.53	98.23
18	89.94	81.36	88.59	95.41	100.13	105.84	102.46	95.74	86.69	77.88	85.36	92.66	96.36	101.17	97.93
19	89.94	81.36	88.59	95.41	100.13	105.84	102.46	95.74	86.69	77.88	85.36	92.66	96.36	101.17	97.93
20	87.42	79.07	86.15	92.46	98.03	104.51	101.07	94.30	84.49	74.77	82.18	89.09	93.40	99.30	95.97
21	89.30	80.97	88.04	94.28	99.95	106.49	103.05	96.27	86.40	76.64	84.05	90.92	95.27	101.27	97.93
22	89.30	80.97	88.04	94.28	99.95	106.49	103.05	96.27	86.40	76.64	84.05	90.92	95.27	101.27	97.93
23	90.34	81.82	89.02	95.69	100.64	106.64	103.24	96.50	87.19	78.11	85.59	92.79	96.61	101.78	98.52
24	86.17	77.83	84.91	91.20	96.78	103.31	99.87	93.10	83.26	73.47	80.88	87.76	92.09	98.08	94.74
25	86.17	77.83	84.91	91.20	96.78	103.31	99.87	93.10	83.26	73.47	80.88	87.76	92.09	98.08	94.74
26	87.42	79.07	86.15	92.46	98.03	104.51	101.07	94.30	84.49	74.77	82.18	89.09	93.40	99.30	95.97
27	87.42	79.07	86.15	92.46	98.03	104.51	101.07	94.30	84.49	74.77	82.18	89.09	93.40	99.30	95.97
28	86.06	77.71	84.81	91.12	96.65	103.14	99.71	92.94	83.14	73.43	80.87	87.80	92.02	97.94	94.61
29	89.85	81.41	88.57	95.03	100.29	106.65	103.23	96.47	86.84	77.29	84.78	91.83	95.82	101.53	98.23
30	89.85	81.41	88.57	95.03	100.29	106.65	103.23	96.47	86.84	77.29	84.78	91.83	95.82	101.53	98.23
31	89.94	81.36	88.59	95.41	100.13	105.84	102.46	95.74	86.69	77.88	85.36	92.66	96.36	101.17	97.93
32	89.94	81.36	88.59	95.41	100.13	105.84	102.46	95.74	86.69	77.88	85.36	92.66	96.36	101.17	97.93
33	89.94	81.36	88.59	95.41	100.13	105.84	102.46	95.74	86.69	77.88	85.36	92.66	96.36	101.17	97.93
34	86.06	77.71	84.81	91.12	96.65	103.14	99.71	92.94	83.14	73.43	80.87	87.80	92.02	97.94	94.61
35	86.17	77.83	84.91	91.20	96.78	103.31	99.87	93.10	83.26	73.47	80.88	87.76	92.09	98.08	94.74
36	86.17	77.83	84.91	91.20	96.78	103.31	99.87	93.10	83.26	73.47	80.88	87.76	92.09	98.08	94.74
37	89.94	81.36	88.59	95.41	100.13	105.84	102.46	95.74	86.69	77.88	85.36	92.66	96.36	101.17	97.93
38	89.08	80.72	87.81	94.13	99.66	106.15	102.72	95.95	86.15	76.44	83.88	90.81	95.04	100.95	97.63

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	91.52	82.75	--	--	--	--	--	--	--	--
16	89.24	80.23	--	--	--	--	--	--	--	--
17	91.52	82.75	--	--	--	--	--	--	--	--
18	91.28	83.20	--	--	--	--	--	--	--	--
19	91.28	83.20	--	--	--	--	--	--	--	--
20	89.24	80.23	--	--	--	--	--	--	--	--
21	91.20	82.11	--	--	--	--	--	--	--	--
22	91.20	82.11	--	--	--	--	--	--	--	--
23	91.84	83.48	--	--	--	--	--	--	--	--
24	88.01	78.94	--	--	--	--	--	--	--	--
25	88.01	78.94	--	--	--	--	--	--	--	--
26	89.24	80.23	--	--	--	--	--	--	--	--
27	89.24	80.23	--	--	--	--	--	--	--	--
28	87.89	78.90	--	--	--	--	--	--	--	--
29	91.52	82.75	--	--	--	--	--	--	--	--
30	91.52	82.75	--	--	--	--	--	--	--	--
31	91.28	83.20	--	--	--	--	--	--	--	--
32	91.28	83.20	--	--	--	--	--	--	--	--
33	91.28	83.20	--	--	--	--	--	--	--	--
34	87.89	78.90	--	--	--	--	--	--	--	--
35	88.01	78.94	--	--	--	--	--	--	--	--
36	88.01	78.94	--	--	--	--	--	--	--	--
37	91.28	83.20	--	--	--	--	--	--	--	--
38	90.90	81.91	--	--	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))
39	's-Gravelandseweg	0.00	0.54	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
40	's-Gravelandseweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
41	's-Gravelandseweg	0.00	0.54	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
42	's-Gravelandseweg	0.00	0.54	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
43	's-Gravelandseweg	0.00	0.54	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
44	's-Gravelandseweg	0.00	0.54	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
45	Algerastraat	0.00	0.54	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
46	Algerastraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
47	Baan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
48	Boerhaavelaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
49	Boterstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
50	Brede Marktsteeg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
51	Broersvest	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
52	Broersvest	0.00	-1.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
53	Broersvest	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
54	Broersvest	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
55	Broersvest	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
56	Broersvest	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W9a	50	50	50	--	50	50	50
57	Broersvest	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
58	Broersvest	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W9a	50	50	50	--	50	50	50
59	Broersvest	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
60	Broersvest	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
61	Broersvest	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
62	Broersvest	0.00	-1.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
63	Broersvest	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
64	Broersvest	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
65	Burg Honnerlage Greteln	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
66	Burg Honnerlage Greteln	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
67	Burg Honnerlage Greteln	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
68	Burg Honnerlage Greteln	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
69	Burg van Haarenlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
70	Burg van Haarenlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
71	Burg van Haarenlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
72	Burg van Haarenlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
73	Burg van Haarenlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
74	Burg van Haarenlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
75	Burg van Haarenlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
76	Burg van Haarenlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)
39	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12202.00	6.41	3.69	1.04	--	--	--	--
40	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12012.00	6.41	3.65	1.06	--	--	--	--
41	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12202.00	6.41	3.69	1.04	--	--	--	--
42	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12202.00	6.41	3.69	1.04	--	--	--	--
43	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12202.00	6.41	3.69	1.04	--	--	--	--
44	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12202.00	6.41	3.69	1.04	--	--	--	--
45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	--	--	--	--	--	--	--
46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	--	--	--	--	--	--	--
47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1732.00	6.41	4.11	0.83	--	--	--	--
48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2747.00	6.19	4.58	0.92	--	--	--	--
49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5463.00	6.41	4.43	0.67	--	--	--	--
50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24.00	6.47	4.65	0.59	--	--	--	--
51	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4956.00	6.41	3.74	1.01	--	--	--	--
52	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5313.00	6.41	3.74	1.01	--	--	--	--
53	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4956.00	6.41	3.74	1.01	--	--	--	--
54	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5409.00	6.41	3.74	1.01	--	--	--	--
55	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5313.00	6.41	3.74	1.01	--	--	--	--
56	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5313.00	6.41	3.74	1.01	--	--	--	--
57	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4592.00	6.41	3.74	1.01	--	--	--	--
58	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5313.00	6.41	3.74	1.01	--	--	--	--
59	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5409.00	6.41	3.74	1.01	--	--	--	--
60	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5313.00	6.41	3.74	1.01	--	--	--	--
61	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5313.00	6.41	3.74	1.01	--	--	--	--
62	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5313.00	6.41	3.74	1.01	--	--	--	--
63	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4592.00	6.41	3.74	1.01	--	--	--	--
64	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5313.00	6.41	3.74	1.01	--	--	--	--
65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3441.00	6.41	4.55	0.61	--	--	--	--
66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2412.00	6.41	4.56	0.61	--	--	--	--
67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1646.00	6.41	4.57	0.60	--	--	--	--
68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1916.00	6.41	4.57	0.60	--	--	--	--
69	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7334.00	6.41	3.68	1.05	--	--	--	--
70	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7334.00	6.41	3.68	1.05	--	--	--	--
71	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7477.00	6.41	3.72	1.02	--	--	--	--
72	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10269.00	6.41	3.65	1.06	--	--	--	--
73	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7649.00	6.41	3.68	1.05	--	--	--	--
74	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8460.50	6.42	3.69	1.03	--	--	--	--
75	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7334.00	6.41	3.68	1.05	--	--	--	--
76	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8460.50	6.42	3.69	1.03	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)
39	--	94.91	96.44	92.46	--	4.06	2.83	5.95	--	1.03	0.72	1.60	--	--	--	--	--	742.34	434.22	117.33
40	--	91.40	93.94	87.25	--	5.54	3.91	8.12	--	3.06	2.15	4.63	--	--	--	--	--	703.75	411.87	111.09
41	--	94.91	96.44	92.46	--	4.06	2.83	5.95	--	1.03	0.72	1.60	--	--	--	--	--	742.34	434.22	117.33
42	--	94.91	96.44	92.46	--	4.06	2.83	5.95	--	1.03	0.72	1.60	--	--	--	--	--	742.34	434.22	117.33
43	--	94.91	96.44	92.46	--	4.06	2.83	5.95	--	1.03	0.72	1.60	--	--	--	--	--	742.34	434.22	117.33
44	--	94.91	96.44	92.46	--	4.06	2.83	5.95	--	1.03	0.72	1.60	--	--	--	--	--	742.34	434.22	117.33
45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
47	--	76.77	86.05	53.74	--	17.69	10.63	35.23	--	5.54	3.33	11.03	--	--	--	--	--	85.23	61.25	7.73
48	--	85.46	91.27	75.17	--	9.88	5.88	15.47	--	4.66	2.85	9.36	--	--	--	--	--	145.32	114.83	19.00
49	--	91.64	95.34	79.41	--	6.27	3.50	15.46	--	2.08	1.16	5.13	--	--	--	--	--	320.90	230.73	29.07
50	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.55	1.12	0.14
51	--	99.09	99.36	99.27	--	0.90	0.64	0.71	--	0.01	0.01	0.02	--	--	--	--	--	314.79	184.17	49.69
52	--	98.80	99.16	98.76	--	1.15	0.81	1.16	--	0.05	0.04	0.08	--	--	--	--	--	336.48	197.04	53.00
53	--	99.09	99.36	99.27	--	0.90	0.64	0.71	--	0.01	0.01	0.02	--	--	--	--	--	314.79	184.17	49.69
54	--	98.92	99.24	98.93	--	1.04	0.73	0.99	--	0.05	0.03	0.07	--	--	--	--	--	342.97	200.76	54.05
55	--	98.80	99.16	98.76	--	1.15	0.81	1.16	--	0.05	0.04	0.08	--	--	--	--	--	336.48	197.04	53.00
56	--	98.80	99.16	98.76	--	1.15	0.81	1.16	--	0.05	0.04	0.08	--	--	--	--	--	336.48	197.04	53.00
57	--	99.02	99.31	99.21	--	0.97	0.69	0.77	--	0.01	0.01	0.02	--	--	--	--	--	291.46	170.56	46.01
58	--	98.80	99.16	98.76	--	1.15	0.81	1.16	--	0.05	0.04	0.08	--	--	--	--	--	336.48	197.04	53.00
59	--	98.92	99.24	98.93	--	1.04	0.73	0.99	--	0.05	0.03	0.07	--	--	--	--	--	342.97	200.76	54.05
60	--	98.80	99.16	98.76	--	1.15	0.81	1.16	--	0.05	0.04	0.08	--	--	--	--	--	336.48	197.04	53.00
61	--	98.80	99.16	98.76	--	1.15	0.81	1.16	--	0.05	0.04	0.08	--	--	--	--	--	336.48	197.04	53.00
62	--	98.80	99.16	98.76	--	1.15	0.81	1.16	--	0.05	0.04	0.08	--	--	--	--	--	336.48	197.04	53.00
63	--	99.02	99.31	99.21	--	0.97	0.69	0.77	--	0.01	0.01	0.02	--	--	--	--	--	291.46	170.56	46.01
64	--	98.80	99.16	98.76	--	1.15	0.81	1.16	--	0.05	0.04	0.08	--	--	--	--	--	336.48	197.04	53.00
65	--	97.30	98.53	92.68	--	2.08	1.13	5.64	--	0.62	0.34	1.68	--	--	--	--	--	214.61	154.26	19.45
66	--	97.66	98.74	93.63	--	1.97	1.07	5.38	--	0.36	0.20	0.99	--	--	--	--	--	150.99	108.60	13.78
67	--	98.19	99.02	95.02	--	1.48	0.80	4.06	--	0.34	0.18	0.92	--	--	--	--	--	103.60	74.49	9.38
68	--	98.00	98.92	94.52	--	1.58	0.86	4.34	--	0.42	0.22	1.14	--	--	--	--	--	120.36	86.62	10.87
69	--	93.65	95.56	90.31	--	4.51	3.15	6.89	--	1.84	1.29	2.81	--	--	--	--	--	440.26	257.91	69.55
70	--	93.65	95.56	90.31	--	4.51	3.15	6.89	--	1.84	1.29	2.81	--	--	--	--	--	440.26	257.91	69.55
71	--	97.49	98.27	96.09	--	1.93	1.33	3.02	--	0.57	0.40	0.90	--	--	--	--	--	467.25	273.33	73.28
72	--	91.43	93.96	87.07	--	5.97	4.20	9.00	--	2.60	1.83	3.92	--	--	--	--	--	601.83	352.18	94.78
73	--	93.83	95.69	90.56	--	4.39	3.07	6.71	--	1.78	1.24	2.72	--	--	--	--	--	460.05	269.35	72.73
74	--	94.73	96.30	92.82	--	3.55	2.50	4.51	--	1.72	1.20	2.67	--	--	--	--	--	514.54	300.64	80.89
75	--	93.65	95.56	90.31	--	4.51	3.15	6.89	--	1.84	1.29	2.81	--	--	--	--	--	440.26	257.91	69.55
76	--	94.73	96.30	92.82	--	3.55	2.50	4.51	--	1.72	1.20	2.67	--	--	--	--	--	514.54	300.64	80.89

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
39	--	31.76	12.74	7.55	--	8.06	3.24	2.03	--	83.85	91.08	97.63	102.67	108.99	105.59	98.84
40	--	42.66	17.14	10.34	--	23.56	9.43	5.90	--	84.97	92.30	99.24	103.63	109.28	105.94	99.23
41	--	31.76	12.74	7.55	--	8.06	3.24	2.03	--	83.85	91.08	97.63	102.67	108.99	105.59	98.84
42	--	31.76	12.74	7.55	--	8.06	3.24	2.03	--	83.85	91.08	97.63	102.67	108.99	105.59	98.84
43	--	31.76	12.74	7.55	--	8.06	3.24	2.03	--	83.85	91.08	97.63	102.67	108.99	105.59	98.84
44	--	31.76	12.74	7.55	--	8.06	3.24	2.03	--	83.85	91.08	97.63	102.67	108.99	105.59	98.84
45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
47	--	19.64	7.57	5.06	--	6.15	2.37	1.59	--	--	--	--	--	--	--	--
48	--	16.80	7.40	3.91	--	7.92	3.59	2.37	--	--	--	--	--	--	--	--
49	--	21.96	8.47	5.66	--	7.28	2.81	1.88	--	--	--	--	--	--	--	--
50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
51	--	2.86	1.19	0.36	--	0.03	0.02	0.01	--	78.42	85.10	90.39	97.73	104.77	101.25	94.44
52	--	3.92	1.61	0.62	--	0.17	0.08	0.04	--	78.84	85.58	91.02	98.10	105.09	101.58	94.78
53	--	2.86	1.19	0.36	--	0.03	0.02	0.01	--	78.42	85.10	90.39	97.73	104.77	101.25	94.44
54	--	3.61	1.48	0.54	--	0.17	0.06	0.04	--	78.88	85.59	90.98	98.16	105.16	101.65	94.84
55	--	3.92	1.61	0.62	--	0.17	0.08	0.04	--	78.84	85.58	91.02	98.10	105.09	101.58	94.78
56	--	3.92	1.61	0.62	--	0.17	0.08	0.04	--	86.65	93.79	98.35	102.60	107.58	100.37	95.07
57	--	2.86	1.19	0.36	--	0.03	0.02	0.01	--	78.12	84.81	90.13	97.41	104.44	100.92	94.12
58	--	3.92	1.61	0.62	--	0.17	0.08	0.04	--	86.65	93.79	98.35	102.60	107.58	100.37	95.07
59	--	3.61	1.48	0.54	--	0.17	0.06	0.04	--	78.88	85.59	90.98	98.16	105.16	101.65	94.84
60	--	3.92	1.61	0.62	--	0.17	0.08	0.04	--	78.84	85.58	91.02	98.10	105.09	101.58	94.78
61	--	3.92	1.61	0.62	--	0.17	0.08	0.04	--	78.84	85.58	91.02	98.10	105.09	101.58	94.78
62	--	3.92	1.61	0.62	--	0.17	0.08	0.04	--	78.84	85.58	91.02	98.10	105.09	101.58	94.78
63	--	2.86	1.19	0.36	--	0.03	0.02	0.01	--	78.12	84.81	90.13	97.41	104.44	100.92	94.12
64	--	3.92	1.61	0.62	--	0.17	0.08	0.04	--	78.84	85.58	91.02	98.10	105.09	101.58	94.78
65	--	4.59	1.77	1.18	--	1.37	0.53	0.35	--	--	--	--	--	--	--	--
66	--	3.05	1.18	0.79	--	0.56	0.22	0.15	--	--	--	--	--	--	--	--
67	--	1.56	0.60	0.40	--	0.36	0.14	0.09	--	--	--	--	--	--	--	--
68	--	1.94	0.75	0.50	--	0.52	0.19	0.13	--	--	--	--	--	--	--	--
69	--	21.20	8.50	5.31	--	8.65	3.48	2.16	--	82.12	89.39	96.11	100.88	106.92	103.54	96.80
70	--	21.20	8.50	5.31	--	8.65	3.48	2.16	--	82.12	89.39	96.11	100.88	106.92	103.54	96.80
71	--	9.25	3.70	2.30	--	2.73	1.11	0.69	--	80.90	87.82	93.77	100.00	106.69	103.22	96.43
72	--	39.30	15.74	9.80	--	17.11	6.86	4.27	--	84.19	91.58	98.52	102.83	108.56	105.23	98.51
73	--	21.52	8.64	5.39	--	8.73	3.49	2.18	--	82.25	89.50	96.20	101.03	107.09	103.71	96.97
74	--	19.28	7.80	3.93	--	9.34	3.75	2.33	--	82.47	89.63	96.20	101.34	107.49	104.08	97.33
75	--	21.20	8.50	5.31	--	8.65	3.48	2.16	--	82.12	89.39	96.11	100.88	106.92	103.54	96.80
76	--	19.28	7.80	3.93	--	9.34	3.75	2.33	--	82.47	89.63	96.20	101.34	107.49	104.08	97.33

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
39	89.30	80.97	88.04	94.28	99.95	106.49	103.05	96.27	86.40	76.64	84.05	90.92	95.27	101.27	97.93
40	90.34	81.82	89.02	95.69	100.64	106.64	103.24	96.50	87.19	78.11	85.59	92.79	96.61	101.78	98.52
41	89.30	80.97	88.04	94.28	99.95	106.49	103.05	96.27	86.40	76.64	84.05	90.92	95.27	101.27	97.93
42	89.30	80.97	88.04	94.28	99.95	106.49	103.05	96.27	86.40	76.64	84.05	90.92	95.27	101.27	97.93
43	89.30	80.97	88.04	94.28	99.95	106.49	103.05	96.27	86.40	76.64	84.05	90.92	95.27	101.27	97.93
44	89.30	80.97	88.04	94.28	99.95	106.49	103.05	96.27	86.40	76.64	84.05	90.92	95.27	101.27	97.93
45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
51	83.82	75.99	82.60	87.73	95.35	102.42	98.89	92.08	81.38	70.34	76.97	82.15	89.68	96.74	93.21
52	84.25	76.38	83.03	88.28	95.70	102.73	99.21	92.40	81.77	70.84	77.58	83.04	90.10	97.07	93.56
53	83.82	75.99	82.60	87.73	95.35	102.42	98.89	92.08	81.38	70.34	76.97	82.15	89.68	96.74	93.21
54	84.28	76.42	83.05	88.25	95.76	102.80	99.28	92.47	81.81	70.85	77.55	82.92	90.14	97.14	93.62
55	84.25	76.38	83.03	88.28	95.70	102.73	99.21	92.40	81.77	70.84	77.58	83.04	90.10	97.07	93.56
56	85.56	84.18	91.24	95.61	100.20	105.23	98.00	92.69	83.07	78.64	85.79	90.37	94.60	99.56	92.36
57	83.52	75.68	82.30	87.46	95.03	102.09	98.56	91.75	81.07	70.03	76.67	81.89	89.36	96.41	92.88
58	85.56	84.18	91.24	95.61	100.20	105.23	98.00	92.69	83.07	78.64	85.79	90.37	94.60	99.56	92.36
59	84.28	76.42	83.05	88.25	95.76	102.80	99.28	92.47	81.81	70.85	77.55	82.92	90.14	97.14	93.62
60	84.25	76.38	83.03	88.28	95.70	102.73	99.21	92.40	81.77	70.84	77.58	83.04	90.10	97.07	93.56
61	84.25	76.38	83.03	88.28	95.70	102.73	99.21	92.40	81.77	70.84	77.58	83.04	90.10	97.07	93.56
62	84.25	76.38	83.03	88.28	95.70	102.73	99.21	92.40	81.77	70.84	77.58	83.04	90.10	97.07	93.56
63	83.52	75.68	82.30	87.46	95.03	102.09	98.56	91.75	81.07	70.03	76.67	81.89	89.36	96.41	92.88
64	84.25	76.38	83.03	88.28	95.70	102.73	99.21	92.40	81.77	70.84	77.58	83.04	90.10	97.07	93.56
65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
69	87.53	79.13	86.24	92.67	98.05	104.37	100.94	94.18	84.53	75.12	82.58	89.61	93.69	99.31	96.00
70	87.53	79.13	86.24	92.67	98.05	104.37	100.94	94.18	84.53	75.12	82.58	89.61	93.69	99.31	96.00
71	86.30	78.25	85.04	90.72	97.45	104.28	100.78	93.98	83.64	73.41	80.50	86.83	92.35	98.82	95.38
72	89.60	81.06	88.30	94.97	99.86	105.92	102.53	95.79	86.46	77.35	84.90	92.12	95.78	101.05	97.80
73	87.66	79.27	86.37	92.77	98.20	104.54	101.11	94.35	84.67	75.24	82.68	89.70	93.81	99.47	96.16
74	87.86	79.55	86.57	92.84	98.55	104.96	101.51	94.74	84.93	75.15	82.40	89.20	93.91	99.72	96.35
75	87.53	79.13	86.24	92.67	98.05	104.37	100.94	94.18	84.53	75.12	82.58	89.61	93.69	99.31	96.00
76	87.86	79.55	86.57	92.84	98.55	104.96	101.51	94.74	84.93	75.15	82.40	89.20	93.91	99.72	96.35

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
39	91.20	82.11	--	--	--	--	--	--	--	--
40	91.84	83.48	--	--	--	--	--	--	--	--
41	91.20	82.11	--	--	--	--	--	--	--	--
42	91.20	82.11	--	--	--	--	--	--	--	--
43	91.20	82.11	--	--	--	--	--	--	--	--
44	91.20	82.11	--	--	--	--	--	--	--	--
45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
51	86.40	75.73	--	--	--	--	--	--	--	--
52	86.76	76.25	--	--	--	--	--	--	--	--
53	86.40	75.73	--	--	--	--	--	--	--	--
54	86.82	76.25	--	--	--	--	--	--	--	--
55	86.76	76.25	--	--	--	--	--	--	--	--
56	87.05	77.55	--	--	--	--	--	--	--	--
57	86.07	75.42	--	--	--	--	--	--	--	--
58	87.05	77.55	--	--	--	--	--	--	--	--
59	86.82	76.25	--	--	--	--	--	--	--	--
60	86.76	76.25	--	--	--	--	--	--	--	--
61	86.76	76.25	--	--	--	--	--	--	--	--
62	86.76	76.25	--	--	--	--	--	--	--	--
63	86.07	75.42	--	--	--	--	--	--	--	--
64	86.76	76.25	--	--	--	--	--	--	--	--
65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
69	89.30	80.55	--	--	--	--	--	--	--	--
70	89.30	80.55	--	--	--	--	--	--	--	--
71	88.61	78.83	--	--	--	--	--	--	--	--
72	91.12	82.77	--	--	--	--	--	--	--	--
73	89.45	80.67	--	--	--	--	--	--	--	--
74	89.62	80.51	--	--	--	--	--	--	--	--
75	89.30	80.55	--	--	--	--	--	--	--	--
76	89.62	80.51	--	--	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))
77	Burg van Haarenlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
78	Burg van Haarenlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
79	Burg van Haarenlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
80	Burg van Haarenlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
81	Burg van Haarenlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
82	Burg van Haarenlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
83	Burg van Haarenlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
84	Burg van Haarenlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
85	Burg van Haarenlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
86	Burg van Haarenlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
87	Burg van Haarenlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
88	Burg van Haarenlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
89	Burg van Haarenlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
90	Churchillweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
91	De Brauwweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
92	De Brauwweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
93	De Brauwweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
94	De Brauwweg	0.00	0.54	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
95	De Brauwweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
96	De Brauwweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
97	Delflandseweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
98	Galateestraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
99	Galateestraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
100	Giessenweg	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
101	Giessenweg	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
102	Grote Markt	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
103	Grote Markt	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
104	Hogenbanweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
105	Horvathweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
106	Horvathweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
107	Horvathweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
108	Horvathweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
109	Horvathweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
110	Horvathweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
111	Horvathweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
112	IND. SPAANSE POLDER 12	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
113	IND. SPAANSE POLDER 12	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
114	IND. SPAANSE POLDER 12	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	65	65	65

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)
77	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7334.00	6.41	3.68	1.05	--	--	--	--
78	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10269.00	6.41	3.65	1.06	--	--	--	--
79	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10811.00	6.41	3.66	1.06	--	--	--	--
80	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7408.00	6.41	3.69	1.04	--	--	--	--
81	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10563.00	6.41	3.65	1.06	--	--	--	--
82	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7334.00	6.41	3.68	1.05	--	--	--	--
83	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10563.00	6.41	3.65	1.06	--	--	--	--
84	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10269.00	6.41	3.65	1.06	--	--	--	--
85	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7649.00	6.41	3.68	1.05	--	--	--	--
86	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7334.00	6.41	3.68	1.05	--	--	--	--
87	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7477.00	6.41	3.72	1.02	--	--	--	--
88	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10269.00	6.41	3.65	1.06	--	--	--	--
89	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7408.00	6.41	3.69	1.04	--	--	--	--
90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20371.00	6.41	3.69	1.04	--	--	--	--
91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20586.00	6.41	3.65	1.06	--	--	--	--
92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16379.00	6.41	3.58	1.10	--	--	--	--
93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16202.00	6.41	3.58	1.10	--	--	--	--
94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16202.00	6.41	3.58	1.10	--	--	--	--
95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20442.00	6.41	3.59	1.09	--	--	--	--
96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16202.00	6.41	3.58	1.10	--	--	--	--
97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1974.00	6.41	4.46	0.65	--	--	--	--
98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5026.00	6.94	2.25	0.96	--	--	--	--
99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5192.00	6.94	2.25	0.96	--	--	--	--
100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5205.00	6.41	3.61	1.08	--	--	--	--
101	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5205.00	6.41	3.61	1.08	--	--	--	--
102	--	--	--	--	--	--	--	--	--	170.00	6.41	4.61	0.58	--	--	--	--
103	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24.00	6.47	4.65	0.59	--	--	--	--
104	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3549.00	6.41	4.59	0.59	--	--	--	--
105	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17125.00	6.42	3.68	1.03	--	--	--	--
106	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10624.00	6.41	3.72	1.02	--	--	--	--
107	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16921.00	6.42	3.69	1.03	--	--	--	--
108	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16932.00	6.42	3.69	1.03	--	--	--	--
109	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16932.00	6.42	3.69	1.03	--	--	--	--
110	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17134.00	6.42	3.68	1.03	--	--	--	--
111	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12450.00	6.41	3.72	1.03	--	--	--	--
112	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12378.00	6.41	3.09	1.34	--	--	--	--
113	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8125.00	6.41	3.08	1.34	--	--	--	--
114	--	65	65	65	--	65	65	65	--	8125.00	6.41	3.08	1.34	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)
77	--	93.65	95.56	90.31	--	4.51	3.15	6.89	--	1.84	1.29	2.81	--	--	--	--	--	440.26	257.91	69.55
78	--	91.43	93.96	87.07	--	5.97	4.20	9.00	--	2.60	1.83	3.92	--	--	--	--	--	601.83	352.18	94.78
79	--	92.18	94.50	88.15	--	5.57	3.91	8.44	--	2.25	1.58	3.41	--	--	--	--	--	638.79	373.92	101.02
80	--	95.02	96.53	92.33	--	3.27	2.28	5.03	--	1.71	1.19	2.64	--	--	--	--	--	451.21	263.87	71.13
81	--	91.77	94.21	87.56	--	5.78	4.07	8.73	--	2.45	1.73	3.71	--	--	--	--	--	621.36	363.23	98.04
82	--	93.65	95.56	90.31	--	4.51	3.15	6.89	--	1.84	1.29	2.81	--	--	--	--	--	440.26	257.91	69.55
83	--	91.77	94.21	87.56	--	5.78	4.07	8.73	--	2.45	1.73	3.71	--	--	--	--	--	621.36	363.23	98.04
84	--	91.43	93.96	87.07	--	5.97	4.20	9.00	--	2.60	1.83	3.92	--	--	--	--	--	601.83	352.18	94.78
85	--	93.83	95.69	90.56	--	4.39	3.07	6.71	--	1.78	1.24	2.72	--	--	--	--	--	460.05	269.35	72.73
86	--	93.65	95.56	90.31	--	4.51	3.15	6.89	--	1.84	1.29	2.81	--	--	--	--	--	440.26	257.91	69.55
87	--	97.49	98.27	96.09	--	1.93	1.33	3.02	--	0.57	0.40	0.90	--	--	--	--	--	467.25	273.33	73.28
88	--	91.43	93.96	87.07	--	5.97	4.20	9.00	--	2.60	1.83	3.92	--	--	--	--	--	601.83	352.18	94.78
89	--	95.02	96.53	92.33	--	3.27	2.28	5.03	--	1.71	1.19	2.64	--	--	--	--	--	451.21	263.87	71.13
90	--	94.47	96.13	91.80	--	4.69	3.28	6.90	--	0.84	0.59	1.30	--	--	--	--	--	1233.57	722.60	194.49
91	--	91.44	93.97	87.18	--	5.91	4.17	8.82	--	2.65	1.86	4.00	--	--	--	--	--	1206.61	706.08	190.24
92	--	85.42	89.53	78.72	--	8.83	6.34	12.89	--	5.75	4.13	8.39	--	--	--	--	--	896.82	524.98	141.83
93	--	85.32	89.45	78.58	--	8.90	6.39	12.98	--	5.79	4.16	8.44	--	--	--	--	--	886.09	518.84	140.05
94	--	85.32	89.45	78.58	--	8.90	6.39	12.98	--	5.79	4.16	8.44	--	--	--	--	--	886.09	518.84	140.05
95	--	86.73	90.51	80.49	--	7.69	5.50	11.31	--	5.58	3.99	8.20	--	--	--	--	--	1136.45	664.22	179.35
96	--	85.32	89.45	78.58	--	8.90	6.39	12.98	--	5.79	4.16	8.44	--	--	--	--	--	886.09	518.84	140.05
97	--	93.08	96.17	82.54	--	4.51	2.50	11.38	--	2.41	1.34	6.09	--	--	--	--	--	117.78	84.67	10.59
98	--	89.09	90.99	86.87	--	5.28	4.36	6.35	--	5.63	4.65	6.78	--	--	--	--	--	310.75	102.90	41.91
99	--	88.82	90.76	86.55	--	5.39	4.45	6.48	--	5.79	4.79	6.97	--	--	--	--	--	320.04	106.03	43.14
100	--	87.94	91.41	82.16	--	7.45	5.30	11.02	--	4.61	3.28	6.82	--	--	--	--	--	293.40	171.76	46.19
101	--	87.94	91.41	82.16	--	7.45	5.30	11.02	--	4.61	3.28	6.82	--	--	--	--	--	293.40	171.76	46.19
102	--	99.79	99.89	99.42	--	0.18	0.10	0.52	--	0.02	0.01	0.06	--	--	--	--	--	10.87	7.83	0.98
103	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.55	1.12	0.14
104	--	98.95	99.44	97.08	--	0.99	0.53	2.77	--	0.05	0.03	0.15	--	--	--	--	--	225.10	161.99	20.33
105	--	93.52	95.41	92.01	--	4.78	3.40	5.34	--	1.70	1.19	2.65	--	--	--	--	--	1028.18	601.27	162.29
106	--	97.56	98.31	96.25	--	1.04	0.72	1.55	--	1.41	0.97	2.20	--	--	--	--	--	664.38	388.53	104.30
107	--	94.73	96.30	92.82	--	3.55	2.50	4.51	--	1.72	1.20	2.67	--	--	--	--	--	1029.08	601.28	161.77
108	--	94.67	96.25	92.78	--	3.62	2.55	4.56	--	1.72	1.20	2.67	--	--	--	--	--	1029.10	601.36	161.81
109	--	94.67	96.25	92.78	--	3.62	2.55	4.56	--	1.72	1.20	2.67	--	--	--	--	--	1029.10	601.36	161.81
110	--	93.47	95.37	91.98	--	4.83	3.44	5.38	--	1.70	1.19	2.65	--	--	--	--	--	1028.17	601.34	162.33
111	--	97.31	98.14	95.86	--	1.29	0.89	1.96	--	1.40	0.97	2.18	--	--	--	--	--	776.58	454.53	122.93
112	--	90.93	93.22	88.28	--	4.70	3.51	6.07	--	4.37	3.27	5.65	--	--	--	--	--	721.47	356.55	146.43
113	--	89.88	92.42	86.97	--	4.93	3.69	6.34	--	5.19	3.89	6.69	--	--	--	--	--	468.11	231.28	94.69
114	--	89.88	92.42	86.97	--	4.93	3.69	6.34	--	5.19	3.89	6.69	--	--	--	--	--	468.11	231.28	94.69

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
77	--	21.20	8.50	5.31	--	8.65	3.48	2.16	--	82.12	89.39	96.11	100.88	106.92	103.54	96.80
78	--	39.30	15.74	9.80	--	17.11	6.86	4.27	--	84.19	91.58	98.52	102.83	108.56	105.23	98.51
79	--	38.60	15.47	9.67	--	15.59	6.25	3.91	--	84.20	91.56	98.44	102.87	108.71	105.37	98.64
80	--	15.53	6.23	3.88	--	8.12	3.25	2.03	--	81.82	88.94	95.46	100.71	106.89	103.47	96.72
81	--	39.14	15.69	9.77	--	16.59	6.67	4.15	--	84.22	91.59	98.51	102.87	108.65	105.31	98.59
82	--	21.20	8.50	5.31	--	8.65	3.48	2.16	--	82.12	89.39	96.11	100.88	106.92	103.54	96.80
83	--	39.14	15.69	9.77	--	16.59	6.67	4.15	--	84.22	91.59	98.51	102.87	108.65	105.31	98.59
84	--	39.30	15.74	9.80	--	17.11	6.86	4.27	--	84.19	91.58	98.52	102.83	108.56	105.23	98.51
85	--	21.52	8.64	5.39	--	8.73	3.49	2.18	--	82.25	89.50	96.20	101.03	107.09	103.71	96.97
86	--	21.20	8.50	5.31	--	8.65	3.48	2.16	--	82.12	89.39	96.11	100.88	106.92	103.54	96.80
87	--	9.25	3.70	2.30	--	2.73	1.11	0.69	--	80.90	87.82	93.77	100.00	106.69	103.22	96.43
88	--	39.30	15.74	9.80	--	17.11	6.86	4.27	--	84.19	91.58	98.52	102.83	108.56	105.23	98.51
89	--	15.53	6.23	3.88	--	8.12	3.25	2.03	--	81.82	88.94	95.46	100.71	106.89	103.47	96.72
90	--	61.24	24.66	14.62	--	10.97	4.43	2.75	--	--	--	--	--	--	--	--
91	--	77.99	31.33	19.25	--	34.97	13.98	8.73	--	--	--	--	--	--	--	--
92	--	92.71	37.18	23.22	--	60.37	24.22	15.12	--	--	--	--	--	--	--	--
93	--	92.43	37.06	23.13	--	60.13	24.13	15.04	--	--	--	--	--	--	--	--
94	--	92.43	37.06	23.13	--	60.13	24.13	15.04	--	--	--	--	--	--	--	--
95	--	100.76	40.36	25.20	--	73.12	29.28	18.27	--	--	--	--	--	--	--	--
96	--	92.43	37.06	23.13	--	60.13	24.13	15.04	--	--	--	--	--	--	--	--
97	--	5.71	2.20	1.46	--	3.05	1.18	0.78	--	--	--	--	--	--	--	--
98	--	18.42	4.93	3.06	--	19.64	5.26	3.27	--	--	--	--	--	--	--	--
99	--	19.42	5.20	3.23	--	20.86	5.60	3.47	--	--	--	--	--	--	--	--
100	--	24.86	9.96	6.19	--	15.38	6.16	3.83	--	--	--	--	--	--	--	--
101	--	24.86	9.96	6.19	--	15.38	6.16	3.83	--	--	--	--	--	--	--	--
102	--	0.02	0.01	0.01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
103	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
104	--	2.25	0.86	0.58	--	0.11	0.05	0.03	--	--	--	--	--	--	--	--
105	--	52.55	21.43	9.42	--	18.69	7.50	4.67	--	--	--	--	--	--	--	--
106	--	7.08	2.85	1.68	--	9.60	3.83	2.38	--	--	--	--	--	--	--	--
107	--	38.56	15.61	7.86	--	18.68	7.49	4.65	--	--	--	--	--	--	--	--
108	--	39.35	15.93	7.95	--	18.70	7.50	4.66	--	--	--	--	--	--	--	--
109	--	39.35	15.93	7.95	--	18.70	7.50	4.66	--	--	--	--	--	--	--	--
110	--	53.13	21.69	9.49	--	18.70	7.50	4.68	--	--	--	--	--	--	--	--
111	--	10.29	4.12	2.51	--	11.17	4.49	2.80	--	--	--	--	--	--	--	--
112	--	37.29	13.43	10.07	--	34.67	12.51	9.37	--	85.41	92.66	99.61	104.15	109.56	106.20	99.50
113	--	25.68	9.23	6.90	--	27.03	9.73	7.28	--	83.90	91.15	98.17	102.61	107.85	104.50	97.81
114	--	25.68	9.23	6.90	--	27.03	9.73	7.28	--	83.67	92.05	98.01	104.23	109.94	106.30	99.49

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
77	87.53	79.13	86.24	92.67	98.05	104.37	100.94	94.18	84.53	75.12	82.58	89.61	93.69	99.31	96.00
78	89.60	81.06	88.30	94.97	99.86	105.92	102.53	95.79	86.46	77.35	84.90	92.12	95.78	101.05	97.80
79	89.62	81.12	88.32	94.92	99.95	106.11	102.71	95.96	86.52	77.32	84.86	92.03	95.78	101.18	97.92
80	87.19	78.91	85.89	92.11	97.94	104.37	100.91	94.14	84.28	74.71	82.01	88.87	93.42	99.21	95.85
81	89.63	81.11	88.33	94.98	99.92	106.03	102.63	95.89	86.51	77.36	84.91	92.11	95.81	101.13	97.88
82	87.53	79.13	86.24	92.67	98.05	104.37	100.94	94.18	84.53	75.12	82.58	89.61	93.69	99.31	96.00
83	89.63	81.11	88.33	94.98	99.92	106.03	102.63	95.89	86.51	77.36	84.91	92.11	95.81	101.13	97.88
84	89.60	81.06	88.30	94.97	99.86	105.92	102.53	95.79	86.46	77.35	84.90	92.12	95.78	101.05	97.80
85	87.66	79.27	86.37	92.77	98.20	104.54	101.11	94.35	84.67	75.24	82.68	89.70	93.81	99.47	96.16
86	87.53	79.13	86.24	92.67	98.05	104.37	100.94	94.18	84.53	75.12	82.58	89.61	93.69	99.31	96.00
87	86.30	78.25	85.04	90.72	97.45	104.28	100.78	93.98	83.64	73.41	80.50	86.83	92.35	98.82	95.38
88	89.60	81.06	88.30	94.97	99.86	105.92	102.53	95.79	86.46	77.35	84.90	92.12	95.78	101.05	97.80
89	87.19	78.91	85.89	92.11	97.94	104.37	100.91	94.14	84.28	74.71	82.01	88.87	93.42	99.21	95.85
90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
101	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
102	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
103	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
104	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
105	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
106	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
107	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
108	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
110	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
111	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
112	90.70	81.61	88.76	95.49	100.46	106.19	102.79	96.06	86.91	79.25	86.58	93.70	97.89	102.98	99.67
113	89.16	80.05	87.21	94.02	98.87	104.44	101.05	94.33	85.32	77.76	85.10	92.26	96.39	101.29	97.99
114	89.37	79.85	88.21	94.05	100.48	106.60	102.94	96.12	85.79	77.51	85.91	91.97	98.00	103.33	99.69

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
77	89.30	80.55	--	--	--	--	--	--	--	--
78	91.12	82.77	--	--	--	--	--	--	--	--
79	91.23	82.75	--	--	--	--	--	--	--	--
80	89.12	80.09	--	--	--	--	--	--	--	--
81	91.20	82.79	--	--	--	--	--	--	--	--
82	89.30	80.55	--	--	--	--	--	--	--	--
83	91.20	82.79	--	--	--	--	--	--	--	--
84	91.12	82.77	--	--	--	--	--	--	--	--
85	89.45	80.67	--	--	--	--	--	--	--	--
86	89.30	80.55	--	--	--	--	--	--	--	--
87	88.61	78.83	--	--	--	--	--	--	--	--
88	91.12	82.77	--	--	--	--	--	--	--	--
89	89.12	80.09	--	--	--	--	--	--	--	--
90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
101	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
102	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
103	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
104	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
105	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
106	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
107	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
108	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
110	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
111	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
112	92.99	84.53	--	--	--	--	--	--	--	--
113	91.32	83.02	--	--	--	--	--	--	--	--
114	92.90	82.99	--	--	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))
115	IND. SPAANSE POLDER 12	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	65	65	65
116	IND. SPAANSE POLDER 12	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
117	IND. SPAANSE POLDER 12	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	65	65	65
118	IND. SPAANSE POLDER 12	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	65	65	65
119	IND. SPAANSE POLDER 12	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
120	IND. SPAANSE POLDER 12	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
121	IND. SPAANSE POLDER 12	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
122	IND. SPAANSE POLDER 12	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
123	IND. SPAANSE POLDER 12	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
124	IND. SPAANSE POLDER 12	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
125	IND. SPAANSE POLDER 12	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	75	--	--	--	80	80	80
126	IND. SPAANSE POLDER 12	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
127	IND. SPAANSE POLDER 12	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
128	Jan van Riebeeckweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
129	Jan van Riebeeckweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
130	Jan van Riebeeckweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
131	Joop den Uyllaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
132	Knooppunt Kethelplein	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W2	--	--	--	--	100	100	100
133	Knooppunt Kethelplein	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
134	Knooppunt Kethelplein	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W2	--	--	--	--	100	100	100
135	Knooppunt Kethelplein	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W2	--	--	--	--	100	100	100
136	Kommiezenlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
137	Kommiezenlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
138	Kommiezenlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
139	Kreupelstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
140	Kreupelstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
141	Lange Haven	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
142	Linschotenstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
143	Lorentzlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
144	Lorentzlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
145	Lorentzlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
146	Lorentzplein	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
147	Lorentzplein	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
148	Lorentzplein	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
149	Matlingeweg	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
150	Matlingeweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
151	Matlingeweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
152	Matlingeweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)
115	--	65	65	65	--	65	65	65	--	12378.00	6.41	3.09	1.34	--	--	--	--
116	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12378.00	6.41	3.09	1.34	--	--	--	--
117	--	65	65	65	--	65	65	65	--	9870.00	6.41	3.09	1.34	--	--	--	--
118	--	65	65	65	--	65	65	65	--	12457.00	6.41	3.10	1.34	--	--	--	--
119	--	50	50	50	--	50	50	50	--	20504.00	6.41	3.09	1.34	--	--	--	--
120	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9870.00	6.41	3.09	1.34	--	--	--	--
121	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12457.00	6.41	3.10	1.34	--	--	--	--
122	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8125.00	6.41	3.08	1.34	--	--	--	--
123	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9870.00	6.41	3.09	1.34	--	--	--	--
124	--	90	90	90	--	85	85	85	--	47421.00	6.41	3.06	1.35	--	--	--	--
125	--	80	80	80	--	75	75	75	--	12457.00	6.41	3.10	1.34	--	--	--	--
126	--	90	90	90	--	85	85	85	--	49984.00	6.41	3.07	1.35	--	--	--	--
127	--	80	80	80	--	75	75	75	--	12378.00	6.41	3.09	1.34	--	--	--	--
128	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1112.00	6.94	2.24	0.97	--	--	--	--
129	--	--	--	--	--	--	--	--	--	227.00	6.95	2.28	0.96	--	--	--	--
130	--	--	--	--	--	--	--	--	--	227.00	6.95	2.28	0.96	--	--	--	--
131	--	--	--	--	--	--	--	--	--	955.00	6.41	4.59	0.59	--	--	--	--
132	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24433.00	6.41	3.06	1.36	--	--	--	--
133	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3628.00	6.41	3.08	1.35	--	--	--	--
134	--	80	80	80	--	80	80	80	--	20805.00	6.41	3.05	1.36	--	--	--	--
135	--	80	80	80	--	80	80	80	--	26073.00	6.41	3.07	1.35	--	--	--	--
136	--	--	--	--	--	--	--	--	--	488.00	6.94	2.32	0.94	--	--	--	--
137	--	--	--	--	--	--	--	--	--	488.00	6.94	2.32	0.94	--	--	--	--
138	--	--	--	--	--	--	--	--	--	488.00	6.94	2.32	0.94	--	--	--	--
139	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1732.00	6.41	4.11	0.83	--	--	--	--
140	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3424.00	6.41	4.34	0.71	--	--	--	--
141	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81.00	6.41	4.61	0.58	--	--	--	--
142	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5818.00	6.94	2.25	0.96	--	--	--	--
143	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3439.00	6.21	4.73	0.82	--	--	--	--
144	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3439.00	6.21	4.73	0.82	--	--	--	--
145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3439.00	6.21	4.73	0.82	--	--	--	--
146	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3749.00	6.19	4.64	0.90	--	--	--	--
147	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4927.00	6.21	4.62	0.88	--	--	--	--
148	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4347.00	6.20	4.75	0.82	--	--	--	--
149	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29349.00	6.41	3.65	1.06	--	--	--	--
150	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15419.00	6.41	3.65	1.06	--	--	--	--
151	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19283.00	6.41	3.65	1.06	--	--	--	--
152	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12266.00	6.41	3.61	1.08	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)
115	--	90.93	93.22	88.28	--	4.70	3.51	6.07	--	4.37	3.27	5.65	--	--	--	--	--	721.47	356.55	146.43
116	--	90.93	93.22	88.28	--	4.70	3.51	6.07	--	4.37	3.27	5.65	--	--	--	--	--	721.47	356.55	146.43
117	--	90.96	93.25	88.32	--	5.58	4.17	7.20	--	3.46	2.59	4.48	--	--	--	--	--	575.47	284.40	116.81
118	--	91.45	93.62	88.93	--	3.92	2.92	5.07	--	4.63	3.46	6.00	--	--	--	--	--	730.22	361.53	148.45
119	--	90.51	92.90	87.76	--	4.79	3.58	6.18	--	4.70	3.51	6.06	--	--	--	--	--	1189.58	588.59	241.12
120	--	90.96	93.25	88.32	--	5.58	4.17	7.20	--	3.46	2.59	4.48	--	--	--	--	--	575.47	284.40	116.81
121	--	91.45	93.62	88.93	--	3.92	2.92	5.07	--	4.63	3.46	6.00	--	--	--	--	--	730.22	361.53	148.45
122	--	89.88	92.42	86.97	--	4.93	3.69	6.34	--	5.19	3.89	6.69	--	--	--	--	--	468.11	231.28	94.69
123	--	90.96	93.25	88.32	--	5.58	4.17	7.20	--	3.46	2.59	4.48	--	--	--	--	--	575.47	284.40	116.81
124	--	87.39	90.49	83.89	--	7.15	5.39	9.13	--	5.46	4.12	6.98	--	--	--	--	--	2656.38	1313.08	537.05
125	--	91.45	93.62	88.93	--	3.92	2.92	5.07	--	4.63	3.46	6.00	--	--	--	--	--	730.22	361.53	148.45
126	--	88.89	91.65	85.74	--	5.74	4.31	7.36	--	5.37	4.04	6.90	--	--	--	--	--	2848.01	1406.38	578.56
127	--	90.93	93.22	88.28	--	4.70	3.51	6.07	--	4.37	3.27	5.65	--	--	--	--	--	721.47	356.55	146.43
128	--	86.03	88.39	83.31	--	7.06	5.87	8.44	--	6.91	5.74	8.25	--	--	--	--	--	66.39	22.02	8.99
129	--	93.71	94.85	92.34	--	5.19	4.25	6.31	--	1.10	0.90	1.34	--	--	--	--	--	14.78	4.91	2.01
130	--	93.71	94.85	92.34	--	5.19	4.25	6.31	--	1.10	0.90	1.34	--	--	--	--	--	14.78	4.91	2.01
131	--	98.82	99.37	96.72	--	1.10	0.60	3.08	--	0.07	0.04	0.20	--	--	--	--	--	60.49	43.56	5.45
132	--	87.02	90.20	83.44	--	6.37	4.81	8.13	--	6.61	4.99	8.43	--	--	--	--	--	1362.87	674.38	277.26
133	--	89.50	92.12	86.49	--	9.48	7.11	12.20	--	1.02	0.76	1.31	--	--	--	--	--	208.14	102.94	42.36
134	--	86.59	89.86	82.91	--	5.83	4.41	7.43	--	7.58	5.73	9.66	--	--	--	--	--	1154.76	570.21	234.59
135	--	88.69	91.50	85.49	--	5.29	3.97	6.78	--	6.03	4.53	7.73	--	--	--	--	--	1482.26	732.40	300.91
136	--	87.41	86.84	87.42	--	10.91	11.82	10.51	--	1.68	1.35	2.07	--	--	--	--	--	29.60	9.83	4.01
137	--	87.41	86.84	87.42	--	10.91	11.82	10.51	--	1.68	1.35	2.07	--	--	--	--	--	29.60	9.83	4.01
138	--	87.41	86.84	87.42	--	10.91	11.82	10.51	--	1.68	1.35	2.07	--	--	--	--	--	29.60	9.83	4.01
139	--	76.77	86.05	53.74	--	17.69	10.63	35.23	--	5.54	3.33	11.03	--	--	--	--	--	85.23	61.25	7.73
140	--	87.52	92.90	71.14	--	9.50	5.40	21.97	--	2.98	1.69	6.89	--	--	--	--	--	192.09	138.05	17.29
141	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5.19	3.73	0.47
142	--	89.45	91.29	87.30	--	5.61	4.63	6.75	--	4.94	4.08	5.95	--	--	--	--	--	361.17	119.50	48.76
143	--	92.41	95.80	91.84	--	7.32	4.05	7.56	--	0.26	0.16	0.59	--	--	--	--	--	197.35	155.83	25.90
144	--	92.41	95.80	91.84	--	7.32	4.05	7.56	--	0.26	0.16	0.59	--	--	--	--	--	197.35	155.83	25.90
145	--	92.41	95.80	91.84	--	7.32	4.05	7.56	--	0.26	0.16	0.59	--	--	--	--	--	197.35	155.83	25.90
146	--	88.82	93.39	80.23	--	7.72	4.53	12.62	--	3.46	2.09	7.14	--	--	--	--	--	206.12	162.46	27.07
147	--	87.04	92.43	80.97	--	10.41	6.02	13.61	--	2.55	1.55	5.42	--	--	--	--	--	266.31	210.40	35.11
148	--	93.59	96.45	92.66	--	6.17	3.40	6.79	--	0.25	0.14	0.55	--	--	--	--	--	252.24	199.15	33.03
149	--	91.41	93.95	87.05	--	4.32	3.04	6.52	--	4.27	3.00	6.43	--	--	--	--	--	1719.67	1006.43	270.81
150	--	91.32	93.89	86.92	--	4.26	3.00	6.43	--	4.41	3.11	6.65	--	--	--	--	--	902.57	528.41	142.06
151	--	91.47	93.99	87.13	--	4.05	2.85	6.11	--	4.48	3.16	6.76	--	--	--	--	--	1130.61	661.53	178.09
152	--	88.36	91.72	82.74	--	5.56	3.95	8.25	--	6.08	4.33	9.02	--	--	--	--	--	694.73	406.14	109.61

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
115	--	37.29	13.43	10.07	--	34.67	12.51	9.37	--	85.18	93.61	99.52	105.77	111.69	108.04	101.23
116	--	37.29	13.43	10.07	--	34.67	12.51	9.37	--	85.41	92.66	99.61	104.15	109.56	106.20	99.50
117	--	35.30	12.72	9.52	--	21.89	7.90	5.93	--	83.98	92.59	98.49	104.57	110.63	107.01	100.20
118	--	31.30	11.28	8.46	--	36.97	13.36	10.02	--	85.20	93.52	99.41	105.80	111.72	108.06	101.24
119	--	62.96	22.68	16.98	--	61.77	22.24	16.65	--	87.73	94.99	101.96	106.46	111.80	108.44	101.74
120	--	35.30	12.72	9.52	--	21.89	7.90	5.93	--	84.27	91.60	98.57	102.93	108.49	105.15	98.44
121	--	31.30	11.28	8.46	--	36.97	13.36	10.02	--	85.39	92.57	99.47	104.19	109.59	106.21	99.50
122	--	25.68	9.23	6.90	--	27.03	9.73	7.28	--	81.53	90.83	96.24	103.37	109.60	105.78	98.91
123	--	35.30	12.72	9.52	--	21.89	7.90	5.93	--	81.80	91.44	96.77	103.76	110.34	106.54	99.68
124	--	217.34	78.21	58.45	--	165.97	59.78	44.68	--	90.94	102.81	107.69	114.63	117.72	111.91	106.01
125	--	31.30	11.28	8.46	--	36.97	13.36	10.02	--	83.07	92.34	97.73	104.94	111.40	107.58	100.71
126	--	183.91	66.14	49.66	--	172.05	61.99	46.56	--	91.00	102.83	107.69	114.78	117.98	112.13	106.22
127	--	37.29	13.43	10.07	--	34.67	12.51	9.37	--	83.04	92.43	97.80	104.93	111.37	107.56	100.69
128	--	5.45	1.46	0.91	--	5.33	1.43	0.89	--	--	--	--	--	--	--	--
129	--	0.82	0.22	0.14	--	0.17	0.05	0.03	--	--	--	--	--	--	--	--
130	--	0.82	0.22	0.14	--	0.17	0.05	0.03	--	--	--	--	--	--	--	--
131	--	0.67	0.26	0.17	--	0.04	0.02	0.01	--	--	--	--	--	--	--	--
132	--	99.76	35.96	27.02	--	103.52	37.31	28.01	--	88.38	99.15	102.98	106.22	112.44	106.73	101.34
133	--	22.05	7.94	5.98	--	2.37	0.85	0.64	--	76.91	87.42	92.60	99.13	105.90	102.16	95.31
134	--	77.75	27.98	21.02	--	101.09	36.36	27.33	--	87.94	98.50	102.36	105.66	111.76	106.06	100.67
135	--	88.41	31.78	23.86	--	100.78	36.26	27.21	--	88.37	99.23	103.01	106.35	112.73	106.99	101.59
136	--	3.69	1.34	0.48	--	0.57	0.15	0.09	--	--	--	--	--	--	--	--
137	--	3.69	1.34	0.48	--	0.57	0.15	0.09	--	--	--	--	--	--	--	--
138	--	3.69	1.34	0.48	--	0.57	0.15	0.09	--	--	--	--	--	--	--	--
139	--	19.64	7.57	5.06	--	6.15	2.37	1.59	--	--	--	--	--	--	--	--
140	--	20.85	8.02	5.34	--	6.54	2.51	1.67	--	--	--	--	--	--	--	--
141	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
142	--	22.65	6.06	3.77	--	19.95	5.34	3.32	--	--	--	--	--	--	--	--
143	--	15.63	6.59	2.13	--	0.56	0.26	0.17	--	--	--	--	--	--	--	--
144	--	15.63	6.59	2.13	--	0.56	0.26	0.17	--	--	--	--	--	--	--	--
145	--	15.63	6.59	2.13	--	0.56	0.26	0.17	--	--	--	--	--	--	--	--
146	--	17.92	7.88	4.26	--	8.03	3.64	2.41	--	--	--	--	--	--	--	--
147	--	31.85	13.70	5.90	--	7.80	3.53	2.35	--	--	--	--	--	--	--	--
148	--	16.63	7.02	2.42	--	0.67	0.29	0.20	--	--	--	--	--	--	--	--
149	--	81.27	32.57	20.28	--	80.33	32.14	20.00	--	--	--	--	--	--	--	--
150	--	42.10	16.88	10.51	--	43.59	17.50	10.87	--	--	--	--	--	--	--	--
151	--	50.06	20.06	12.49	--	55.37	22.24	13.82	--	--	--	--	--	--	--	--
152	--	43.72	17.49	10.93	--	47.80	19.17	11.95	--	--	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
115	91.02	81.41	89.81	95.60	102.08	108.37	104.72	97.89	87.49	78.99	87.45	93.46	99.51	105.05	101.42
116	90.70	81.61	88.76	95.49	100.46	106.19	102.79	96.06	86.91	79.25	86.58	93.70	97.89	102.98	99.67
117	89.98	80.25	88.80	94.57	100.91	107.34	103.70	96.88	86.46	77.77	86.43	92.43	98.28	103.98	100.38
118	91.00	81.44	89.74	95.51	102.12	108.42	104.75	97.92	87.49	79.01	87.35	93.35	99.54	105.09	101.43
119	93.01	83.91	91.06	97.83	102.75	108.41	105.02	98.30	89.20	81.58	88.91	96.05	100.21	105.23	101.92
120	89.62	80.49	87.71	94.46	99.28	105.14	101.75	95.02	85.84	78.08	85.52	92.65	96.64	101.89	98.60
121	90.65	81.61	88.69	95.37	100.51	106.23	102.81	96.08	86.88	79.23	86.49	93.55	97.94	103.01	99.67
122	88.04	77.72	87.07	92.43	99.64	106.31	102.49	95.62	84.63	75.35	84.62	90.06	97.12	102.93	99.11
123	88.73	78.09	87.73	93.02	100.12	107.08	103.29	96.41	85.37	75.56	85.20	90.56	97.45	103.64	99.85
124	97.49	87.01	99.16	103.96	111.12	114.55	108.67	102.73	94.21	84.86	96.49	101.43	108.18	110.90	105.18
125	89.77	79.34	88.65	94.00	101.29	108.15	104.33	97.45	86.41	76.87	86.09	91.52	98.67	104.72	100.89
126	97.70	87.10	99.22	104.02	111.29	114.82	108.91	102.96	94.44	84.92	96.48	101.42	108.32	111.17	105.41
127	89.76	79.29	88.71	94.05	101.25	108.10	104.29	97.42	86.39	76.83	86.19	91.60	98.65	104.68	100.87
128	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
129	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
130	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
131	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
132	92.59	84.45	95.54	99.25	102.63	109.23	103.45	98.05	89.28	82.34	92.82	96.76	99.88	105.70	100.08
133	84.35	73.27	83.65	88.82	95.52	102.65	98.89	92.04	80.98	70.60	81.25	86.44	92.80	99.20	95.48
134	91.92	83.97	94.87	98.61	102.04	108.53	102.76	97.36	88.59	81.91	92.18	96.15	99.34	105.03	99.42
135	92.83	84.47	95.66	99.33	102.79	109.53	103.72	98.32	89.54	82.28	92.84	96.73	99.95	105.96	100.29
136	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
137	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
138	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
139	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
140	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
141	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
142	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
143	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
144	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
146	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
147	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
148	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
149	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
150	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
151	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
152	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
115	94.62	84.62	--	--	--	--	--	--	--	--
116	92.99	84.53	--	--	--	--	--	--	--	--
117	93.58	83.56	--	--	--	--	--	--	--	--
118	94.63	84.59	--	--	--	--	--	--	--	--
119	95.25	86.85	--	--	--	--	--	--	--	--
120	91.92	83.44	--	--	--	--	--	--	--	--
121	92.99	84.47	--	--	--	--	--	--	--	--
122	92.24	81.50	--	--	--	--	--	--	--	--
123	92.99	82.16	--	--	--	--	--	--	--	--
124	99.32	90.80	--	--	--	--	--	--	--	--
125	94.02	83.20	--	--	--	--	--	--	--	--
126	99.52	91.00	--	--	--	--	--	--	--	--
127	94.01	83.20	--	--	--	--	--	--	--	--
128	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
129	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
130	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
131	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
132	94.70	85.97	--	--	--	--	--	--	--	--
133	88.65	77.80	--	--	--	--	--	--	--	--
134	94.04	85.31	--	--	--	--	--	--	--	--
135	94.91	86.16	--	--	--	--	--	--	--	--
136	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
137	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
138	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
139	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
140	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
141	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
142	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
143	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
144	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
146	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
147	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
148	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
149	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
150	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
151	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
152	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))
153	Matlingeweg	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
154	Mgr. Nolenslaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
155	Mgr. Nolenslaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
156	Mgr. Nolenslaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
157	Nieuwe Damlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
158	Nieuwe Damlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
159	Nieuwe Damlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
160	Nieuwe Damlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
161	Nieuwe Damlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
162	Nieuwe Damlaan	0.00	-2.40	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
163	Nieuwe Damlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
164	Nieuwe Damlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
165	Nieuwe Damlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
166	Nieuwe Damlaan	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
167	Nieuwe Haven	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
168	Nieuwe Haven	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
169	Nieuwe Haven	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
170	Nieuwe Sluisstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
171	Nieuwpoortweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
172	Nieuwpoortweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
173	Nieuwpoortweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
174	Overschieeseweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
175	Overschieeseweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
176	Overschieeseweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
177	Overschieeseweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
178	Parkweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
179	Parkweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
180	Pierstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
181	Pierstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
182	Prof Kamerlingh Onnesln	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
183	Prof Kamerlingh Onnesln	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
184	Prof Kamerlingh Onnesln	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
185	Rijksweg A20	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
186	Rijksweg A20	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W2	--	--	--	--	100	100	100
187	Rijksweg A20	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
188	Rijksweg A20	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
189	Rijksweg A20	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
190	Rijksweg A20	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)
153	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25205.00	6.41	3.66	1.06	--	--	--	--
154	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1885.00	6.41	4.56	0.61	--	--	--	--
155	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2454.00	6.41	4.54	0.61	--	--	--	--
156	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3287.00	6.41	4.54	0.62	--	--	--	--
157	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8700.00	6.41	3.68	1.04	--	--	--	--
158	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10470.00	6.41	3.68	1.04	--	--	--	--
159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10470.00	6.41	3.68	1.04	--	--	--	--
160	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8700.00	6.41	3.68	1.04	--	--	--	--
161	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13199.00	6.41	3.68	1.04	--	--	--	--
162	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18788.00	6.41	3.73	1.02	--	--	--	--
163	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18788.00	6.41	3.73	1.02	--	--	--	--
164	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18788.00	6.41	3.73	1.02	--	--	--	--
165	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18788.00	6.41	3.73	1.02	--	--	--	--
166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13199.00	6.41	3.68	1.04	--	--	--	--
167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6409.00	6.41	3.70	1.03	--	--	--	--
168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6967.00	6.41	3.70	1.03	--	--	--	--
169	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7831.00	6.41	3.71	1.02	--	--	--	--
170	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24.00	6.47	4.65	0.59	--	--	--	--
171	--	--	--	--	--	--	--	--	--	238.00	6.94	2.26	0.96	--	--	--	--
172	--	--	--	--	--	--	--	--	--	238.00	6.94	2.26	0.96	--	--	--	--
173	--	--	--	--	--	--	--	--	--	177.00	6.95	2.28	0.95	--	--	--	--
174	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34.00	6.86	2.85	0.75	--	--	--	--
175	--	--	--	--	--	--	--	--	--	226.00	6.17	4.78	0.85	--	--	--	--
176	--	--	--	--	--	--	--	--	--	638.00	6.21	4.63	0.88	--	--	--	--
177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	226.00	6.17	4.78	0.85	--	--	--	--
178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2605.00	6.41	4.59	0.59	--	--	--	--
179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4937.00	6.41	4.58	0.59	--	--	--	--
180	--	--	--	--	--	--	--	--	--	659.00	6.41	4.33	0.72	--	--	--	--
181	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2381.00	6.41	4.58	0.60	--	--	--	--
182	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7016.00	6.20	4.68	0.86	--	--	--	--
183	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4607.00	6.21	4.60	0.88	--	--	--	--
184	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4731.00	6.21	4.60	0.88	--	--	--	--
185	--	90	90	90	--	85	85	85	--	47421.00	6.41	3.06	1.35	--	--	--	--
186	--	80	80	80	--	80	80	80	--	28895.00	6.41	3.08	1.35	--	--	--	--
187	--	90	90	90	--	85	85	85	--	31866.00	6.41	3.05	1.36	--	--	--	--
188	--	90	90	90	--	85	85	85	--	31866.00	6.41	3.05	1.36	--	--	--	--
189	--	90	90	90	--	85	85	85	--	38424.00	6.41	3.05	1.36	--	--	--	--
190	--	90	90	90	--	85	85	85	--	54968.00	6.41	3.07	1.35	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)
153	--	92.36	94.63	88.41	--	3.57	2.51	5.41	--	4.08	2.86	6.18	--	--	--	--	--	1492.21	872.96	236.21
154	--	97.63	98.72	93.55	--	1.94	1.05	5.28	--	0.43	0.23	1.17	--	--	--	--	--	117.96	84.86	10.76
155	--	96.89	98.31	91.62	--	2.31	1.26	6.22	--	0.80	0.44	2.16	--	--	--	--	--	152.41	109.53	13.71
156	--	96.50	98.10	90.65	--	2.67	1.46	7.14	--	0.82	0.45	2.20	--	--	--	--	--	203.32	146.39	18.47
157	--	93.61	95.51	90.91	--	4.66	3.28	6.43	--	1.73	1.21	2.65	--	--	--	--	--	522.03	305.78	82.26
158	--	93.87	95.70	91.18	--	4.54	3.19	6.38	--	1.59	1.11	2.45	--	--	--	--	--	629.99	368.73	99.28
159	--	93.87	95.70	91.18	--	4.54	3.19	6.38	--	1.59	1.11	2.45	--	--	--	--	--	629.99	368.73	99.28
160	--	93.61	95.51	90.91	--	4.66	3.28	6.43	--	1.73	1.21	2.65	--	--	--	--	--	522.03	305.78	82.26
161	--	93.96	95.77	91.21	--	4.51	3.16	6.45	--	1.53	1.07	2.35	--	--	--	--	--	794.95	465.18	125.20
162	--	98.04	98.64	97.27	--	1.57	1.09	2.11	--	0.39	0.27	0.62	--	--	--	--	--	1180.71	691.26	186.41
163	--	98.04	98.64	97.27	--	1.57	1.09	2.11	--	0.39	0.27	0.62	--	--	--	--	--	1180.71	691.26	186.41
164	--	98.04	98.64	97.27	--	1.57	1.09	2.11	--	0.39	0.27	0.62	--	--	--	--	--	1180.71	691.26	186.41
165	--	98.04	98.64	97.27	--	1.57	1.09	2.11	--	0.39	0.27	0.62	--	--	--	--	--	1180.71	691.26	186.41
166	--	93.96	95.77	91.21	--	4.51	3.16	6.45	--	1.53	1.07	2.35	--	--	--	--	--	794.95	465.18	125.20
167	--	96.01	97.22	94.27	--	2.65	1.85	3.65	--	1.34	0.93	2.08	--	--	--	--	--	394.43	230.54	62.23
168	--	95.62	96.94	93.64	--	3.06	2.14	4.32	--	1.32	0.92	2.05	--	--	--	--	--	427.02	249.89	67.20
169	--	96.84	97.80	95.46	--	2.10	1.47	2.90	--	1.05	0.73	1.65	--	--	--	--	--	486.10	284.14	76.25
170	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.55	1.12	0.14
171	--	90.43	92.11	88.45	--	6.78	5.58	8.18	--	2.79	2.30	3.37	--	--	--	--	--	14.94	4.95	2.02
172	--	90.43	92.11	88.45	--	6.78	5.58	8.18	--	2.79	2.30	3.37	--	--	--	--	--	14.94	4.95	2.02
173	--	95.23	96.11	94.18	--	2.44	1.99	2.97	--	2.33	1.90	2.85	--	--	--	--	--	11.71	3.88	1.58
174	--	--	--	--	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
175	--	95.84	97.57	90.98	--	3.01	1.75	6.52	--	1.15	0.67	2.50	--	--	--	--	--	13.36	10.54	1.75
176	--	87.57	92.75	81.55	--	11.09	6.44	15.62	--	1.33	0.81	2.83	--	--	--	--	--	34.70	27.40	4.58
177	--	95.84	97.57	90.98	--	3.01	1.75	6.52	--	1.15	0.67	2.50	--	--	--	--	--	13.36	10.54	1.75
178	--	98.97	99.44	97.11	--	0.94	0.50	2.62	--	0.10	0.05	0.27	--	--	--	--	--	165.26	118.90	14.93
179	--	98.63	99.26	96.20	--	1.34	0.72	3.72	--	0.03	0.01	0.08	--	--	--	--	--	312.13	224.44	28.02
180	--	86.89	92.52	69.97	--	10.98	6.27	25.16	--	2.12	1.21	4.87	--	--	--	--	--	36.70	26.40	3.32
181	--	98.49	99.18	95.81	--	1.35	0.73	3.74	--	0.16	0.09	0.45	--	--	--	--	--	150.32	108.16	13.69
182	--	90.16	94.31	84.88	--	7.92	4.53	10.98	--	1.92	1.15	4.13	--	--	--	--	--	392.19	309.67	51.21
183	--	86.15	91.87	79.76	--	11.14	6.48	14.52	--	2.71	1.65	5.72	--	--	--	--	--	246.47	194.69	32.34
184	--	86.21	91.90	79.67	--	11.12	6.47	14.69	--	2.67	1.63	5.64	--	--	--	--	--	253.28	200.00	33.17
185	--	87.39	90.49	83.89	--	7.15	5.39	9.13	--	5.46	4.12	6.98	--	--	--	--	--	2656.38	1313.08	537.05
186	--	88.95	91.69	85.87	--	6.59	4.96	8.40	--	4.46	3.35	5.73	--	--	--	--	--	1647.50	816.01	334.96
187	--	86.49	89.78	82.79	--	7.51	5.68	9.57	--	5.99	4.53	7.64	--	--	--	--	--	1766.65	872.58	358.79
188	--	86.49	89.78	82.79	--	7.51	5.68	9.57	--	5.99	4.53	7.64	--	--	--	--	--	1766.65	872.58	358.79
189	--	85.47	88.98	81.56	--	8.10	6.15	10.29	--	6.42	4.87	8.16	--	--	--	--	--	2105.11	1042.79	426.21
190	--	88.82	91.60	85.69	--	5.97	4.49	7.63	--	5.20	3.91	6.68	--	--	--	--	--	3129.53	1545.77	635.88

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
153	--	57.68	23.15	14.45	--	65.92	26.38	16.51	--	--	--	--	--	--	--	--
154	--	2.34	0.90	0.61	--	0.52	0.20	0.13	--	--	--	--	--	--	--	--
155	--	3.63	1.40	0.93	--	1.26	0.49	0.32	--	--	--	--	--	--	--	--
156	--	5.63	2.18	1.46	--	1.73	0.67	0.45	--	--	--	--	--	--	--	--
157	--	25.99	10.50	5.82	--	9.65	3.87	2.40	--	--	--	--	--	--	--	--
158	--	30.47	12.29	6.95	--	10.67	4.28	2.67	--	--	--	--	--	--	--	--
159	--	30.47	12.29	6.95	--	10.67	4.28	2.67	--	--	--	--	--	--	--	--
160	--	25.99	10.50	5.82	--	9.65	3.87	2.40	--	--	--	--	--	--	--	--
161	--	38.16	15.35	8.85	--	12.94	5.20	3.23	--	--	--	--	--	--	--	--
162	--	18.91	7.64	4.04	--	4.70	1.89	1.19	--	--	--	--	--	--	--	--
163	--	18.91	7.64	4.04	--	4.70	1.89	1.19	--	--	--	--	--	--	--	--
164	--	18.91	7.64	4.04	--	4.70	1.89	1.19	--	--	--	--	--	--	--	--
165	--	18.91	7.64	4.04	--	4.70	1.89	1.19	--	--	--	--	--	--	--	--
166	--	38.16	15.35	8.85	--	12.94	5.20	3.23	--	--	--	--	--	--	--	--
167	--	10.89	4.39	2.41	--	5.50	2.21	1.37	--	--	--	--	--	--	--	--
168	--	13.67	5.52	3.10	--	5.89	2.37	1.47	--	--	--	--	--	--	--	--
169	--	10.54	4.27	2.32	--	5.27	2.12	1.32	--	--	--	--	--	--	--	--
170	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
171	--	1.12	0.30	0.19	--	0.46	0.12	0.08	--	--	--	--	--	--	--	--
172	--	1.12	0.30	0.19	--	0.46	0.12	0.08	--	--	--	--	--	--	--	--
173	--	0.30	0.08	0.05	--	0.29	0.08	0.05	--	--	--	--	--	--	--	--
174	--	2.33	0.97	0.26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
175	--	0.42	0.19	0.13	--	0.16	0.07	0.05	--	--	--	--	--	--	--	--
176	--	4.39	1.90	0.88	--	0.53	0.24	0.16	--	--	--	--	--	--	--	--
177	--	0.42	0.19	0.13	--	0.16	0.07	0.05	--	--	--	--	--	--	--	--
178	--	1.57	0.60	0.40	--	0.17	0.06	0.04	--	--	--	--	--	--	--	--
179	--	4.24	1.63	1.08	--	0.09	0.02	0.02	--	--	--	--	--	--	--	--
180	--	4.64	1.79	1.19	--	0.90	0.35	0.23	--	--	--	--	--	--	--	--
181	--	2.06	0.80	0.53	--	0.24	0.10	0.06	--	--	--	--	--	--	--	--
182	--	34.45	14.87	6.63	--	8.35	3.78	2.49	--	--	--	--	--	--	--	--
183	--	31.87	13.73	5.89	--	7.75	3.50	2.32	--	--	--	--	--	--	--	--
184	--	32.67	14.08	6.12	--	7.84	3.55	2.35	--	--	--	--	--	--	--	--
185	--	217.34	78.21	58.45	--	165.97	59.78	44.68	--	90.94	102.81	107.69	114.63	117.72	111.91	106.01
186	--	122.06	44.14	32.77	--	82.61	29.81	22.35	--	88.39	99.64	103.37	106.57	113.13	107.39	102.00
187	--	153.40	55.20	41.47	--	122.35	44.03	33.11	--	89.43	101.20	106.10	113.00	115.98	110.20	104.31
188	--	153.40	55.20	41.47	--	122.35	44.03	33.11	--	89.43	101.20	106.10	113.00	115.98	110.20	104.31
189	--	199.50	72.07	53.77	--	158.12	57.07	42.64	--	90.45	102.14	107.06	113.91	116.78	111.02	105.14
190	--	210.35	75.77	56.62	--	183.22	65.98	49.57	--	91.37	103.25	108.11	115.18	118.39	112.54	106.63

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
153	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
154	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
155	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
156	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
157	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
158	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
160	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
161	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
162	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
163	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
164	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
165	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
169	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
170	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
171	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
172	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
173	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
174	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
175	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
176	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
180	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
182	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
183	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
184	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
185	97.49	87.01	99.16	103.96	111.12	114.55	108.67	102.73	94.21	84.86	96.49	101.43	108.18	110.90	105.18
186	93.23	84.56	96.09	99.72	103.07	109.96	104.15	98.75	89.97	82.26	93.24	97.08	100.13	106.36	100.68
187	95.78	85.48	97.52	102.35	109.46	112.80	106.93	101.01	92.49	83.40	94.93	99.89	106.60	109.20	103.50
188	95.78	85.48	97.52	102.35	109.46	112.80	106.93	101.01	92.49	83.40	94.93	99.89	106.60	109.20	103.50
189	96.62	86.48	98.45	103.30	110.35	113.60	107.76	101.84	93.32	84.42	95.88	100.87	107.52	109.99	104.33
190	98.11	87.47	99.65	104.43	111.69	115.23	109.32	103.37	94.85	85.28	96.90	101.83	108.71	111.58	105.81

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
153	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
154	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
155	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
156	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
157	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
158	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
160	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
161	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
162	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
163	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
164	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
165	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
169	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
170	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
171	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
172	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
173	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
174	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
175	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
176	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
180	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
182	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
183	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
184	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
185	99.32	90.80	--	--	--	--	--	--	--	--
186	95.30	86.56	--	--	--	--	--	--	--	--
187	97.65	89.13	--	--	--	--	--	--	--	--
188	97.65	89.13	--	--	--	--	--	--	--	--
189	98.49	89.97	--	--	--	--	--	--	--	--
190	99.93	91.41	--	--	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))
191	Rijksweg A20	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
192	Rijksweg A20	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W2	--	--	--	--	100	100	100
193	Rijksweg A20	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
194	Rijksweg A20	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
195	Rijksweg A20	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
196	Rijksweg A20	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
197	Rijksweg A20	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W2	--	--	--	--	100	100	100
198	Rijksweg A20	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W2	--	--	--	--	100	100	100
199	Rijksweg A20	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W2	--	--	--	--	100	100	100
200	Rijksweg A20	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
201	Ringersstraat	0.00	0.54	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
202	SCHIEDAM 11	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
203	SCHIEDAM 11	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	65	65	65
204	SCHIEDAM 11	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
205	SCHIEDAM 11	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	65	65	65
206	SCHIEDAM 11	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	65	65	65
207	SCHIEDAM 11	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
208	SCHIEDAM 11	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
209	SCHIEDAM 11	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
210	SCHIEDAM 11	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	65	65	65
211	SCHIEDAM 11	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	65	65	65
212	SCHIEDAM 11	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
213	SCHIEDAM 11	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
214	Sint Liduinastraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
215	Sporthalstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
216	Stationsplein	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
217	Stationsplein	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
218	Stationsplein	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
219	Strickledeweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
220	Strickledeweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
221	Strickledeweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
222	Strickledeweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
223	Strickledeweg	0.00	0.54	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
224	Strickledeweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
225	Tjalklaan	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
226	Tjalklaan	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
227	Van Heekstraat	0.00	0.54	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
228	Van Heekstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)
191	--	90	90	90	--	85	85	85	--	39749.00	6.41	3.07	1.35	--	--	--	--
192	--	80	80	80	--	80	80	80	--	25080.00	6.41	3.05	1.36	--	--	--	--
193	--	90	90	90	--	85	85	85	--	49512.00	6.41	3.06	1.36	--	--	--	--
194	--	90	90	90	--	85	85	85	--	49984.00	6.41	3.07	1.35	--	--	--	--
195	--	90	90	90	--	85	85	85	--	49512.00	6.41	3.06	1.36	--	--	--	--
196	--	90	90	90	--	85	85	85	--	31624.00	6.41	3.07	1.35	--	--	--	--
197	--	80	80	80	--	80	80	80	--	25080.00	6.41	3.05	1.36	--	--	--	--
198	--	80	80	80	--	80	80	80	--	54968.00	6.41	3.07	1.35	--	--	--	--
199	--	80	80	80	--	80	80	80	--	49512.00	6.41	3.06	1.36	--	--	--	--
200	--	90	90	90	--	85	85	85	--	42183.00	6.41	3.07	1.35	--	--	--	--
201	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1197.00	6.94	2.29	0.95	--	--	--	--
202	--	80	80	80	--	75	75	75	--	11088.00	6.41	3.09	1.34	--	--	--	--
203	--	65	65	65	--	65	65	65	--	12785.00	6.41	3.09	1.34	--	--	--	--
204	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12785.00	6.41	3.09	1.34	--	--	--	--
205	--	65	65	65	--	65	65	65	--	20085.00	6.41	3.67	1.05	--	--	--	--
206	--	65	65	65	--	65	65	65	--	8997.00	6.41	3.13	1.32	--	--	--	--
207	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7801.00	6.41	3.11	1.33	--	--	--	--
208	--	50	50	50	--	50	50	50	--	20085.00	6.41	3.67	1.05	--	--	--	--
209	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7801.00	6.41	3.11	1.33	--	--	--	--
210	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7801.00	6.41	3.11	1.33	--	--	--	--
211	--	65	65	65	--	65	65	65	--	11088.00	6.41	3.09	1.34	--	--	--	--
212	--	80	80	80	--	75	75	75	--	12785.00	6.41	3.09	1.34	--	--	--	--
213	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8997.00	6.41	3.13	1.32	--	--	--	--
214	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2413.00	6.41	4.58	0.60	--	--	--	--
215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4681.00	6.41	3.63	1.07	--	--	--	--
216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3668.00	6.41	4.61	0.58	--	--	--	--
217	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8632.00	6.43	4.43	0.64	--	--	--	--
218	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8443.00	6.42	4.46	0.64	--	--	--	--
219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1119.00	6.94	2.23	0.98	--	--	--	--
220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	523.00	6.93	2.25	0.97	--	--	--	--
221	--	--	--	--	--	--	--	--	--	722.00	6.94	2.26	0.96	--	--	--	--
222	--	--	--	--	--	--	--	--	--	523.00	6.93	2.25	0.97	--	--	--	--
223	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4680.00	6.94	2.25	0.97	--	--	--	--
224	--	--	--	--	--	--	--	--	--	523.00	6.93	2.25	0.97	--	--	--	--
225	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31741.00	6.41	3.66	1.06	--	--	--	--
226	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31741.00	6.41	3.66	1.06	--	--	--	--
227	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1197.00	6.94	2.29	0.95	--	--	--	--
228	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6889.00	6.94	2.26	0.96	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)
191	--	88.61	91.44	85.40	--	5.81	4.37	7.46	--	5.57	4.19	7.15	--	--	--	--	--	2257.70	1115.84	458.27
192	--	86.23	89.56	82.59	--	8.57	6.50	10.78	--	5.20	3.94	6.63	--	--	--	--	--	1386.26	685.08	281.70
193	--	86.62	89.87	83.01	--	7.48	5.67	9.48	--	5.89	4.46	7.52	--	--	--	--	--	2749.08	1361.59	558.96
194	--	88.89	91.65	85.74	--	5.74	4.31	7.36	--	5.37	4.04	6.90	--	--	--	--	--	2848.01	1406.38	578.56
195	--	86.62	89.87	83.01	--	7.48	5.67	9.48	--	5.89	4.46	7.52	--	--	--	--	--	2749.08	1361.59	558.96
196	--	88.29	91.19	85.00	--	6.04	4.55	7.74	--	5.67	4.27	7.26	--	--	--	--	--	1789.73	885.32	362.89
197	--	86.23	89.56	82.59	--	8.57	6.50	10.78	--	5.20	3.94	6.63	--	--	--	--	--	1386.26	685.08	281.70
198	--	88.82	91.60	85.69	--	5.97	4.49	7.63	--	5.20	3.91	6.68	--	--	--	--	--	3129.53	1545.77	635.88
199	--	86.62	89.87	83.01	--	7.48	5.67	9.48	--	5.89	4.46	7.52	--	--	--	--	--	2749.08	1361.59	558.96
200	--	88.22	91.14	84.92	--	5.85	4.40	7.49	--	5.93	4.46	7.59	--	--	--	--	--	2385.41	1180.28	483.59
201	--	97.09	97.64	96.44	--	1.83	1.49	2.25	--	1.07	0.87	1.31	--	--	--	--	--	80.65	26.76	10.97
202	--	90.60	92.93	88.13	--	5.35	4.04	6.62	--	4.06	3.03	5.25	--	--	--	--	--	643.93	318.40	130.94
203	--	90.80	93.10	88.26	--	6.39	4.80	8.10	--	2.81	2.10	3.64	--	--	--	--	--	744.12	367.80	151.21
204	--	90.80	93.10	88.26	--	6.39	4.80	8.10	--	2.81	2.10	3.64	--	--	--	--	--	744.12	367.80	151.21
205	--	92.83	94.96	89.26	--	4.33	3.04	6.40	--	2.85	2.00	4.34	--	--	--	--	--	1195.14	699.97	188.24
206	--	95.57	96.73	94.19	--	3.06	2.26	4.02	--	1.36	1.01	1.79	--	--	--	--	--	551.16	272.40	111.86
207	--	92.49	94.41	90.24	--	5.14	3.82	6.68	--	2.37	1.76	3.08	--	--	--	--	--	462.49	229.05	93.63
208	--	92.83	94.96	89.26	--	4.33	3.04	6.40	--	2.85	2.00	4.34	--	--	--	--	--	1195.14	699.97	188.24
209	--	92.49	94.41	90.24	--	5.14	3.82	6.68	--	2.37	1.76	3.08	--	--	--	--	--	462.49	229.05	93.63
210	--	92.49	94.41	90.24	--	5.14	3.82	6.68	--	2.37	1.76	3.08	--	--	--	--	--	462.49	229.05	93.63
211	--	90.60	92.93	88.13	--	5.35	4.04	6.62	--	4.06	3.03	5.25	--	--	--	--	--	643.93	318.40	130.94
212	--	90.80	93.10	88.26	--	6.39	4.80	8.10	--	2.81	2.10	3.64	--	--	--	--	--	744.12	367.80	151.21
213	--	95.57	96.73	94.19	--	3.06	2.26	4.02	--	1.36	1.01	1.79	--	--	--	--	--	551.16	272.40	111.86
214	--	98.43	99.15	95.65	--	1.30	0.70	3.60	--	0.27	0.15	0.75	--	--	--	--	--	152.24	109.58	13.85
215	--	89.56	92.60	84.42	--	9.93	7.04	14.83	--	0.50	0.36	0.75	--	--	--	--	--	268.73	157.35	42.28
216	--	99.90	99.95	99.71	--	0.07	0.04	0.19	--	0.04	0.02	0.10	--	--	--	--	--	234.88	169.01	21.21
217	--	90.25	94.33	81.94	--	8.06	4.73	13.72	--	1.68	0.94	4.34	--	--	--	--	--	500.92	360.72	45.27
218	--	92.42	95.68	84.09	--	5.86	3.36	11.46	--	1.72	0.95	4.45	--	--	--	--	--	500.95	360.29	45.44
219	--	76.61	79.09	73.53	--	17.74	16.19	19.77	--	5.65	4.72	6.69	--	--	--	--	--	59.49	19.74	8.06
220	--	75.11	76.56	72.88	--	15.83	15.97	16.27	--	9.06	7.47	10.85	--	--	--	--	--	27.22	9.01	3.70
221	--	80.84	82.15	78.89	--	12.28	12.20	12.83	--	6.88	5.65	8.28	--	--	--	--	--	40.51	13.40	5.47
222	--	75.11	76.56	72.88	--	15.83	15.97	16.27	--	9.06	7.47	10.85	--	--	--	--	--	27.22	9.01	3.70
223	--	88.54	90.52	86.23	--	6.03	4.98	7.24	--	5.44	4.49	6.53	--	--	--	--	--	287.57	95.32	39.14
224	--	75.11	76.56	72.88	--	15.83	15.97	16.27	--	9.06	7.47	10.85	--	--	--	--	--	27.22	9.01	3.70
225	--	92.16	94.49	88.12	--	3.97	2.79	6.01	--	3.87	2.72	5.86	--	--	--	--	--	1875.09	1097.71	296.48
226	--	92.16	94.49	88.12	--	3.97	2.79	6.01	--	3.87	2.72	5.86	--	--	--	--	--	1875.09	1097.71	296.48
227	--	97.09	97.64	96.44	--	1.83	1.49	2.25	--	1.07	0.87	1.31	--	--	--	--	--	80.65	26.76	10.97
228	--	90.13	91.87	88.10	--	4.68	3.86	5.65	--	5.19	4.28	6.26	--	--	--	--	--	430.91	143.03	58.26

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
191	--	148.03	53.33	40.03	--	141.92	51.13	38.37	--	90.08	101.87	106.75	113.82	116.98	111.14	105.23
192	--	137.77	49.72	36.77	--	83.60	30.14	22.61	--	88.25	99.35	103.17	106.20	112.50	106.82	101.44
193	--	237.39	85.90	63.83	--	186.93	67.57	50.64	--	91.31	103.10	107.99	114.90	117.90	112.11	106.22
194	--	183.91	66.14	49.66	--	172.05	61.99	46.56	--	91.00	102.83	107.69	114.78	117.98	112.13	106.22
195	--	237.39	85.90	63.83	--	186.93	67.57	50.64	--	91.31	103.10	107.99	114.90	117.90	112.11	106.22
196	--	122.44	44.17	33.04	--	114.94	41.46	30.99	--	89.15	100.92	105.80	112.85	115.98	110.15	104.24
197	--	137.77	49.72	36.77	--	83.60	30.14	22.61	--	88.25	99.35	103.17	106.20	112.50	106.82	101.44
198	--	210.35	75.77	56.62	--	183.22	65.98	49.57	--	91.39	102.45	106.20	109.47	115.95	110.20	104.81
199	--	237.39	85.90	63.83	--	186.93	67.57	50.64	--	91.33	102.26	106.08	109.22	115.48	109.78	104.40
200	--	158.18	56.98	42.65	--	160.34	57.76	43.22	--	90.48	102.18	107.08	114.13	117.24	111.41	105.50
201	--	1.52	0.41	0.26	--	0.89	0.24	0.15	--	--	--	--	--	--	--	--
202	--	38.02	13.84	9.84	--	28.86	10.38	7.80	--	82.51	92.03	97.38	104.43	110.88	107.08	100.21
203	--	52.37	18.96	13.88	--	23.03	8.30	6.24	--	84.97	93.74	99.63	105.55	111.71	108.11	101.31
204	--	52.37	18.96	13.88	--	23.03	8.30	6.24	--	85.30	92.72	99.71	103.90	109.56	106.24	99.53
205	--	55.75	22.41	13.50	--	36.69	14.74	9.15	--	86.64	95.18	100.98	107.29	113.62	109.98	103.17
206	--	17.65	6.36	4.77	--	7.84	2.84	2.13	--	82.23	90.80	96.38	103.01	109.94	106.29	99.46
207	--	25.70	9.27	6.93	--	11.85	4.27	3.20	--	80.27	90.06	95.34	102.32	109.23	105.45	98.58
208	--	55.75	22.41	13.50	--	36.69	14.74	9.15	--	86.88	94.11	100.91	105.65	111.43	108.06	101.33
209	--	25.70	9.27	6.93	--	11.85	4.27	3.20	--	82.74	90.06	96.91	101.45	107.29	103.94	97.21
210	--	25.70	9.27	6.93	--	11.85	4.27	3.20	--	79.72	87.92	92.82	100.83	108.74	105.04	98.18
211	--	38.02	13.84	9.84	--	28.86	10.38	7.80	--	84.68	93.21	99.13	105.26	111.19	107.56	100.76
212	--	52.37	18.96	13.88	--	23.03	8.30	6.24	--	82.76	92.60	97.90	104.77	111.43	107.65	100.79
213	--	17.65	6.36	4.77	--	7.84	2.84	2.13	--	80.10	89.85	95.07	102.26	109.74	105.95	99.07
214	--	2.01	0.77	0.52	--	0.42	0.17	0.11	--	--	--	--	--	--	--	--
215	--	29.80	11.96	7.43	--	1.50	0.61	0.38	--	--	--	--	--	--	--	--
216	--	0.16	0.07	0.04	--	0.09	0.03	0.02	--	--	--	--	--	--	--	--
217	--	44.74	18.09	7.58	--	9.32	3.59	2.40	--	--	--	--	--	--	--	--
218	--	31.76	12.65	6.19	--	9.32	3.58	2.40	--	--	--	--	--	--	--	--
219	--	13.78	4.04	2.17	--	4.39	1.18	0.73	--	--	--	--	--	--	--	--
220	--	5.74	1.88	0.83	--	3.28	0.88	0.55	--	--	--	--	--	--	--	--
221	--	6.15	1.99	0.89	--	3.45	0.92	0.57	--	--	--	--	--	--	--	--
222	--	5.74	1.88	0.83	--	3.28	0.88	0.55	--	--	--	--	--	--	--	--
223	--	19.58	5.24	3.29	--	17.67	4.73	2.96	--	--	--	--	--	--	--	--
224	--	5.74	1.88	0.83	--	3.28	0.88	0.55	--	--	--	--	--	--	--	--
225	--	80.77	32.41	20.22	--	78.74	31.60	19.72	--	--	--	--	--	--	--	--
226	--	80.77	32.41	20.22	--	78.74	31.60	19.72	--	--	--	--	--	--	--	--
227	--	1.52	0.41	0.26	--	0.89	0.24	0.15	--	--	--	--	--	--	--	--
228	--	22.37	6.01	3.74	--	24.81	6.66	4.14	--	--	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
191	96.71	86.17	98.26	103.06	110.33	113.82	107.91	101.97	93.45	84.01	95.53	100.48	107.37	110.17	104.42
192	92.69	84.34	95.72	99.42	102.62	109.29	103.53	98.13	89.37	82.17	93.03	96.94	99.82	105.75	100.15
193	97.69	87.38	99.44	104.26	111.38	114.73	108.86	102.94	94.41	85.27	96.82	101.78	108.50	111.11	105.41
194	97.70	87.10	99.22	104.02	111.29	114.82	108.91	102.96	94.44	84.92	96.48	101.42	108.32	111.17	105.41
195	97.69	87.38	99.44	104.26	111.38	114.73	108.86	102.94	94.41	85.27	96.82	101.78	108.50	111.11	105.41
196	95.72	85.24	97.31	102.11	109.36	112.82	106.92	100.98	92.46	83.07	94.59	99.54	106.40	109.17	103.43
197	92.69	84.34	95.72	99.42	102.62	109.29	103.53	98.13	89.37	82.17	93.03	96.94	99.82	105.75	100.15
198	96.04	87.52	98.89	102.53	105.94	112.76	106.94	101.54	92.76	85.28	96.06	99.92	103.05	109.17	103.50
199	95.65	87.41	98.65	102.36	105.65	112.28	106.51	101.11	92.34	85.27	95.94	99.86	102.86	108.73	103.13
200	96.98	86.55	98.56	103.38	110.63	114.08	108.18	102.24	93.71	84.41	95.84	100.81	107.69	110.43	104.68
201	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
202	89.29	78.77	88.31	93.63	100.76	107.62	103.81	96.94	85.92	76.27	85.75	91.14	98.11	104.19	100.38
203	91.09	81.26	89.94	95.72	101.92	108.43	104.80	97.98	87.57	78.72	87.54	93.53	99.22	105.05	101.46
204	90.71	81.54	88.83	95.61	100.27	106.22	102.85	96.12	86.94	79.09	86.60	93.76	97.57	102.94	99.67
205	92.79	83.61	92.09	97.74	104.36	111.07	107.42	100.59	90.00	79.64	88.24	94.21	100.18	105.97	102.36
206	88.80	78.77	87.26	92.73	99.61	106.76	103.11	96.26	85.48	75.76	84.39	90.09	96.47	103.15	99.52
207	87.55	76.66	86.42	91.67	98.77	106.02	102.23	95.36	84.24	73.93	83.75	89.06	95.92	102.48	98.70
208	92.23	83.81	90.91	97.42	102.72	108.83	105.41	98.66	89.16	79.94	87.32	94.39	98.55	103.87	100.56
209	88.14	79.06	86.25	92.86	97.89	104.01	100.60	93.86	84.45	76.48	83.91	90.94	95.06	100.63	97.32
210	87.00	76.67	84.87	89.77	97.78	105.68	101.99	95.13	83.94	72.78	80.99	85.89	93.89	101.80	98.11
211	90.57	80.92	89.40	95.20	101.57	107.88	104.24	97.42	87.03	78.45	86.99	93.00	98.96	104.55	100.93
212	89.84	79.08	88.89	94.15	101.15	108.18	104.40	97.53	86.47	76.48	86.34	91.66	98.43	104.72	100.94
213	87.90	76.66	86.38	91.58	98.87	106.58	102.79	95.91	84.68	73.60	83.38	88.63	95.71	102.92	99.14
214	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
217	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
218	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
221	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
222	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
223	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
224	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
225	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
226	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
227	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
228	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
191	98.54	90.02	--	--	--	--	--	--	--	--
192	94.79	86.06	--	--	--	--	--	--	--	--
193	99.56	91.04	--	--	--	--	--	--	--	--
194	99.52	91.00	--	--	--	--	--	--	--	--
195	99.56	91.04	--	--	--	--	--	--	--	--
196	97.55	89.03	--	--	--	--	--	--	--	--
197	94.79	86.06	--	--	--	--	--	--	--	--
198	98.12	89.38	--	--	--	--	--	--	--	--
199	97.76	89.03	--	--	--	--	--	--	--	--
200	98.81	90.29	--	--	--	--	--	--	--	--
201	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
202	93.52	82.71	--	--	--	--	--	--	--	--
203	94.67	84.65	--	--	--	--	--	--	--	--
204	92.99	84.50	--	--	--	--	--	--	--	--
205	95.56	85.47	--	--	--	--	--	--	--	--
206	92.69	82.17	--	--	--	--	--	--	--	--
207	91.84	80.91	--	--	--	--	--	--	--	--
208	93.87	85.28	--	--	--	--	--	--	--	--
209	90.62	81.88	--	--	--	--	--	--	--	--
210	91.24	80.06	--	--	--	--	--	--	--	--
211	94.13	84.13	--	--	--	--	--	--	--	--
212	94.09	83.25	--	--	--	--	--	--	--	--
213	92.26	81.16	--	--	--	--	--	--	--	--
214	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
217	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
218	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
221	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
222	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
223	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
224	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
225	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
226	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
227	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
228	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))
229	Van Heekstraat	0.00	0.54	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
230	Van Swindenstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
231	Vismarkt	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
232	Vlaardingerdijk	0.00	3.20	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
233	Vlaardingerdijk	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
234	Vlaardingerdijk	0.00	3.20	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
235	Vlaardingerdijk	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
236	Vlaardingerstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
237	Westfrankelandsestraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
238	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
239	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
240	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
241	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
242	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
243	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
244	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
245	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
246	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
247	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
248	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
249	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
250	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
251	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
252	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
253	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
254	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
255	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
256	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
257	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
258	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
259	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
260	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
261	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
262	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
263	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
264	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
265	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
266	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)
229	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	--	--	--	--	--	--	--
230	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1920.00	6.41	4.59	0.59	--	--	--	--
231	--	--	--	--	--	--	--	--	--	102.00	6.43	4.44	0.67	--	--	--	--
232	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2171.00	6.18	4.76	0.85	--	--	--	--
233	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2171.00	6.18	4.76	0.85	--	--	--	--
234	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2171.00	6.18	4.76	0.85	--	--	--	--
235	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2171.00	6.18	4.76	0.85	--	--	--	--
236	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2979.00	6.41	4.42	0.67	--	--	--	--
237	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1697.00	6.41	4.54	0.61	--	--	--	--
238	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	--	--	--	--	--	--	--
239	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1132.00	6.41	4.55	0.61	--	--	--	--
240	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	--	--	--	--	--	--	--
241	--	--	--	--	--	--	--	--	--	905.00	6.41	4.59	0.59	--	--	--	--
242	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1074.00	6.41	4.55	0.61	--	--	--	--
243	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34.00	6.86	2.85	0.75	--	--	--	--
244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	926.00	6.41	4.51	0.63	--	--	--	--
245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	201.00	6.42	4.55	0.61	--	--	--	--
246	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	--	--	--	--	--	--	--
247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1622.00	6.41	4.57	0.60	--	--	--	--
248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2086.00	6.41	4.56	0.60	--	--	--	--
249	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1408.00	6.41	4.61	0.58	--	--	--	--
250	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1408.00	6.41	4.61	0.58	--	--	--	--
251	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1105.00	6.41	4.53	0.62	--	--	--	--
252	--	--	--	--	--	--	--	--	--	905.00	6.41	4.59	0.59	--	--	--	--
253	--	--	--	--	--	--	--	--	--	475.00	6.41	4.41	0.68	--	--	--	--
254	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1292.00	6.41	4.51	0.63	--	--	--	--
255	--	--	--	--	--	--	--	--	--	201.00	6.42	4.55	0.61	--	--	--	--
256	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1069.00	6.41	4.55	0.61	--	--	--	--
257	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1972.00	6.41	4.60	0.58	--	--	--	--
258	--	--	--	--	--	--	--	--	--	194.00	6.42	4.57	0.60	--	--	--	--
259	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34.00	6.86	2.85	0.75	--	--	--	--
260	--	--	--	--	--	--	--	--	--	868.00	6.41	4.55	0.61	--	--	--	--
261	--	--	--	--	--	--	--	--	--	201.00	6.42	4.55	0.61	--	--	--	--
262	--	--	--	--	--	--	--	--	--	902.00	6.19	4.74	0.83	--	--	--	--
263	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1351.00	6.41	4.61	0.58	--	--	--	--
264	--	--	--	--	--	--	--	--	--	142.00	6.40	4.56	0.60	--	--	--	--
265	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1892.00	6.22	4.67	0.84	--	--	--	--
266	--	--	--	--	--	--	--	--	--	985.00	6.25	4.58	0.83	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)
229	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
230	--	99.14	99.54	97.58	--	0.72	0.39	2.02	--	0.14	0.08	0.40	--	--	--	--	--	122.01	87.72	11.05
231	--	91.33	95.16	78.73	--	6.34	3.54	15.55	--	2.33	1.30	5.72	--	--	--	--	--	5.99	4.31	0.54
232	--	94.28	96.73	90.17	--	4.62	2.62	7.42	--	1.10	0.65	2.40	--	--	--	--	--	126.49	99.96	16.64
233	--	94.28	96.73	90.17	--	4.62	2.62	7.42	--	1.10	0.65	2.40	--	--	--	--	--	126.49	99.96	16.64
234	--	94.28	96.73	90.17	--	4.62	2.62	7.42	--	1.10	0.65	2.40	--	--	--	--	--	126.49	99.96	16.64
235	--	94.28	96.73	90.17	--	4.62	2.62	7.42	--	1.10	0.65	2.40	--	--	--	--	--	126.49	99.96	16.64
236	--	91.16	95.06	78.39	--	5.92	3.31	14.47	--	2.92	1.63	7.14	--	--	--	--	--	174.07	125.17	15.65
237	--	96.78	98.25	91.35	--	2.83	1.54	7.60	--	0.39	0.21	1.05	--	--	--	--	--	105.28	75.70	9.46
238	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
239	--	97.34	98.56	92.79	--	2.45	1.33	6.63	--	0.21	0.12	0.58	--	--	--	--	--	70.63	50.76	6.41
240	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
241	--	99.02	99.47	97.27	--	0.92	0.50	2.58	--	0.05	0.03	0.15	--	--	--	--	--	57.44	41.32	5.19
242	--	97.45	98.62	93.07	--	2.35	1.28	6.39	--	0.20	0.11	0.54	--	--	--	--	--	67.09	48.19	6.10
243	--	--	--	--	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
244	--	95.32	97.44	87.75	--	3.72	2.04	9.74	--	0.96	0.52	2.51	--	--	--	--	--	56.58	40.69	5.12
245	--	96.98	98.36	91.87	--	2.76	1.50	7.45	--	0.25	0.14	0.68	--	--	--	--	--	12.51	9.00	1.13
246	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
247	--	98.18	99.02	94.98	--	1.02	0.55	2.81	--	0.80	0.43	2.21	--	--	--	--	--	102.08	73.40	9.24
248	--	97.74	98.78	93.82	--	1.49	0.81	4.06	--	0.78	0.42	2.12	--	--	--	--	--	130.69	93.96	11.74
249	--	99.99	99.99	99.97	--	0.01	0.01	0.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90.24	64.90	8.16
250	--	99.99	99.99	99.97	--	0.01	0.01	0.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90.24	64.90	8.16
251	--	96.15	97.90	89.76	--	3.50	1.91	9.28	--	0.36	0.20	0.95	--	--	--	--	--	68.10	49.01	6.15
252	--	99.02	99.47	97.27	--	0.92	0.50	2.58	--	0.05	0.03	0.15	--	--	--	--	--	57.44	41.32	5.19
253	--	90.67	94.77	77.35	--	8.87	4.97	21.52	--	0.47	0.26	1.13	--	--	--	--	--	27.61	19.85	2.50
254	--	95.33	97.44	87.76	--	4.15	2.27	10.86	--	0.53	0.29	1.38	--	--	--	--	--	78.95	56.78	7.14
255	--	96.98	98.36	91.87	--	2.76	1.50	7.45	--	0.25	0.14	0.68	--	--	--	--	--	12.51	9.00	1.13
256	--	97.21	98.49	92.45	--	2.56	1.39	6.94	--	0.23	0.12	0.61	--	--	--	--	--	66.61	47.91	6.03
257	--	99.64	99.81	98.97	--	0.33	0.18	0.93	--	0.04	0.02	0.10	--	--	--	--	--	125.95	90.54	11.32
258	--	97.91	98.87	94.29	--	1.83	0.99	5.00	--	0.26	0.14	0.71	--	--	--	--	--	12.19	8.77	1.10
259	--	--	--	--	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
260	--	97.26	98.51	92.58	--	2.52	1.37	6.82	--	0.22	0.12	0.60	--	--	--	--	--	54.11	38.91	4.90
261	--	96.98	98.36	91.87	--	2.76	1.50	7.45	--	0.25	0.14	0.68	--	--	--	--	--	12.51	9.00	1.13
262	--	93.20	96.18	90.78	--	6.59	3.70	8.75	--	0.21	0.12	0.47	--	--	--	--	--	52.04	41.12	6.80
263	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	86.60	62.28	7.84
264	--	98.08	98.96	94.73	--	1.70	0.92	4.68	--	0.22	0.12	0.59	--	--	--	--	--	8.91	6.41	0.81
265	--	89.64	94.10	86.75	--	9.80	5.56	12.00	--	0.57	0.34	1.25	--	--	--	--	--	105.49	83.14	13.79
266	--	84.52	91.09	83.82	--	15.29	8.79	15.75	--	0.19	0.12	0.43	--	--	--	--	--	52.03	41.09	6.85

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
229	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
230	--	0.89	0.34	0.23	--	0.17	0.07	0.05	--	--	--	--	--	--	--	--
231	--	0.42	0.16	0.11	--	0.15	0.06	0.04	--	--	--	--	--	--	--	--
232	--	6.20	2.71	1.37	--	1.48	0.67	0.44	--	--	--	--	--	--	--	--
233	--	6.20	2.71	1.37	--	1.48	0.67	0.44	--	--	--	--	--	--	--	--
234	--	6.20	2.71	1.37	--	1.48	0.67	0.44	--	--	--	--	--	--	--	--
235	--	6.20	2.71	1.37	--	1.48	0.67	0.44	--	--	--	--	--	--	--	--
236	--	11.30	4.36	2.89	--	5.58	2.15	1.43	--	--	--	--	--	--	--	--
237	--	3.08	1.19	0.79	--	0.42	0.16	0.11	--	--	--	--	--	--	--	--
238	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
239	--	1.78	0.69	0.46	--	0.15	0.06	0.04	--	--	--	--	--	--	--	--
240	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
241	--	0.53	0.21	0.14	--	0.03	0.01	0.01	--	--	--	--	--	--	--	--
242	--	1.62	0.63	0.42	--	0.14	0.05	0.04	--	--	--	--	--	--	--	--
243	--	2.33	0.97	0.26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
244	--	2.21	0.85	0.57	--	0.57	0.22	0.15	--	--	--	--	--	--	--	--
245	--	0.36	0.14	0.09	--	0.03	0.01	0.01	--	--	--	--	--	--	--	--
246	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
247	--	1.06	0.41	0.27	--	0.83	0.32	0.22	--	--	--	--	--	--	--	--
248	--	1.99	0.77	0.51	--	1.04	0.40	0.27	--	--	--	--	--	--	--	--
249	--	0.01	0.01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
250	--	0.01	0.01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
251	--	2.48	0.96	0.64	--	0.25	0.10	0.07	--	--	--	--	--	--	--	--
252	--	0.53	0.21	0.14	--	0.03	0.01	0.01	--	--	--	--	--	--	--	--
253	--	2.70	1.04	0.70	--	0.14	0.05	0.04	--	--	--	--	--	--	--	--
254	--	3.44	1.32	0.88	--	0.44	0.17	0.11	--	--	--	--	--	--	--	--
255	--	0.36	0.14	0.09	--	0.03	0.01	0.01	--	--	--	--	--	--	--	--
256	--	1.75	0.68	0.45	--	0.16	0.06	0.04	--	--	--	--	--	--	--	--
257	--	0.42	0.16	0.11	--	0.05	0.02	0.01	--	--	--	--	--	--	--	--
258	--	0.23	0.09	0.06	--	0.03	0.01	0.01	--	--	--	--	--	--	--	--
259	--	2.33	0.97	0.26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
260	--	1.40	0.54	0.36	--	0.12	0.05	0.03	--	--	--	--	--	--	--	--
261	--	0.36	0.14	0.09	--	0.03	0.01	0.01	--	--	--	--	--	--	--	--
262	--	3.68	1.58	0.66	--	0.12	0.05	0.04	--	--	--	--	--	--	--	--
263	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
264	--	0.15	0.06	0.04	--	0.02	0.01	0.01	--	--	--	--	--	--	--	--
265	--	11.53	4.91	1.91	--	0.67	0.30	0.20	--	--	--	--	--	--	--	--
266	--	9.41	3.97	1.29	--	0.12	0.05	0.04	--	--	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
229	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
230	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
231	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
232	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
233	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
234	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
235	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
236	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
237	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
238	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
239	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
240	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
241	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
242	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
243	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
246	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
249	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
250	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
251	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
252	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
253	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
254	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
255	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
256	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
257	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
258	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
259	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
260	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
261	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
262	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
263	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
264	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
265	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
266	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
229	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
230	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
231	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
232	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
233	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
234	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
235	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
236	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
237	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
238	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
239	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
240	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
241	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
242	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
243	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
246	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
249	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
250	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
251	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
252	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
253	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
254	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
255	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
256	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
257	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
258	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
259	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
260	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
261	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
262	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
263	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
264	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
265	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
266	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))
267	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
268	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
269	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
270	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
271	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
272	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
273	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
274	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
275	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
276	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
277	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
278	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
279	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
280	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
281	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
282	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
283	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
284	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
285	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
286	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
287	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
288	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
289	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
290	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
291	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
292	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
293	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
294	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
295	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
296	Westplaatweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
297	Westvest	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
298	Westvest	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
299	Westvest	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
300	Westvest	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
301	Westvest	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--
302	Westvest	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)
267	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1177.00	6.41	4.61	0.58	--	--	--	--
268	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1896.00	6.41	4.58	0.60	--	--	--	--
269	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1445.00	6.41	4.61	0.58	--	--	--	--
270	--	--	--	--	--	--	--	--	--	248.00	6.42	4.59	0.59	--	--	--	--
271	--	--	--	--	--	--	--	--	--	102.00	6.43	4.44	0.67	--	--	--	--
272	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81.00	6.41	4.61	0.58	--	--	--	--
273	--	--	--	--	--	--	--	--	--	99.00	6.43	4.43	0.68	--	--	--	--
274	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	--	--	--	--	--	--	--
275	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	--	--	--	--	--	--	--
276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	102.00	6.43	4.44	0.67	--	--	--	--
277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81.00	6.41	4.61	0.58	--	--	--	--
278	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1608.00	6.41	4.61	0.58	--	--	--	--
279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1686.00	6.41	4.53	0.62	--	--	--	--
280	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2212.00	6.41	4.59	0.59	--	--	--	--
281	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2618.00	6.41	4.47	0.65	--	--	--	--
282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1642.00	6.41	4.58	0.60	--	--	--	--
283	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1393.00	6.41	4.61	0.58	--	--	--	--
284	--	--	--	--	--	--	--	--	--	946.00	6.41	4.58	0.60	--	--	--	--
285	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2502.00	6.41	4.61	0.58	--	--	--	--
286	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2351.00	6.41	4.61	0.58	--	--	--	--
287	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1417.00	6.41	4.61	0.58	--	--	--	--
288	--	--	--	--	--	--	--	--	--	513.00	6.41	4.54	0.61	--	--	--	--
289	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2340.00	6.41	4.61	0.58	--	--	--	--
290	--	--	--	--	--	--	--	--	--	513.00	6.41	4.54	0.61	--	--	--	--
291	--	--	--	--	--	--	--	--	--	808.00	6.41	4.61	0.58	--	--	--	--
292	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2763.00	6.41	4.59	0.59	--	--	--	--
293	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2717.00	6.41	4.59	0.59	--	--	--	--
294	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	--	--	--	--	--	--	--
295	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	--	--	--	--	--	--	--
296	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24.00	6.47	4.65	0.59	--	--	--	--
297	--	--	--	--	--	--	--	--	--	371.00	6.41	4.16	0.81	--	--	--	--
298	--	--	--	--	--	--	--	--	--	265.00	6.41	4.05	0.86	--	--	--	--
299	--	--	--	--	--	--	--	--	--	269.00	6.40	4.05	0.85	--	--	--	--
300	--	--	--	--	--	--	--	--	--	269.00	6.40	4.05	0.85	--	--	--	--
301	--	--	--	--	--	--	--	--	--	518.00	6.41	4.24	0.77	--	--	--	--
302	--	--	--	--	--	--	--	--	--	518.00	6.41	4.24	0.77	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)
267	--	99.99	99.99	99.97	--	0.01	0.01	0.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75.44	54.25	6.82
268	--	98.56	99.23	96.02	--	1.24	0.67	3.42	--	0.20	0.11	0.56	--	--	--	--	--	119.78	86.17	10.92
269	--	99.99	99.99	99.97	--	0.01	0.01	0.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	92.62	66.61	8.38
270	--	98.91	99.41	96.95	--	0.97	0.52	2.71	--	0.12	0.07	0.34	--	--	--	--	--	15.75	11.32	1.42
271	--	91.33	95.16	78.73	--	6.34	3.54	15.55	--	2.33	1.30	5.72	--	--	--	--	--	5.99	4.31	0.54
272	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5.19	3.73	0.47
273	--	91.21	95.09	78.48	--	5.76	3.22	14.09	--	3.03	1.69	7.42	--	--	--	--	--	5.81	4.17	0.53
274	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
275	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
276	--	91.33	95.16	78.73	--	6.34	3.54	15.55	--	2.33	1.30	5.72	--	--	--	--	--	5.99	4.31	0.54
277	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5.19	3.73	0.47
278	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	103.07	74.13	9.33
279	--	96.31	97.99	90.17	--	3.35	1.82	8.91	--	0.34	0.19	0.92	--	--	--	--	--	104.08	74.84	9.43
280	--	98.90	99.41	96.94	--	0.72	0.39	2.02	--	0.37	0.20	1.04	--	--	--	--	--	140.23	100.93	12.65
281	--	93.25	96.27	82.93	--	4.30	2.38	10.87	--	2.45	1.36	6.20	--	--	--	--	--	156.49	112.66	14.11
282	--	98.38	99.13	95.53	--	1.19	0.64	3.28	--	0.43	0.23	1.19	--	--	--	--	--	103.55	74.55	9.41
283	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	89.29	64.22	8.08
284	--	98.32	99.09	95.36	--	1.49	0.80	4.10	--	0.20	0.11	0.54	--	--	--	--	--	59.62	42.93	5.41
285	--	99.98	99.99	99.95	--	0.02	0.01	0.05	--	--	--	0.01	--	--	--	--	--	160.35	115.33	14.50
286	--	99.97	99.99	99.92	--	0.02	0.01	0.06	--	--	--	0.01	--	--	--	--	--	150.65	108.37	13.62
287	--	100.00	100.00	99.99	--	--	--	0.01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90.83	65.32	8.22
288	--	96.93	98.33	91.74	--	2.71	1.47	7.30	--	0.36	0.19	0.96	--	--	--	--	--	31.87	22.90	2.87
289	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	149.99	107.87	13.57
290	--	96.93	98.33	91.74	--	2.71	1.47	7.30	--	0.36	0.19	0.96	--	--	--	--	--	31.87	22.90	2.87
291	--	99.96	99.98	99.90	--	0.03	0.02	0.09	--	--	--	0.01	--	--	--	--	--	51.77	37.24	4.68
292	--	98.92	99.42	96.99	--	0.65	0.35	1.82	--	0.43	0.23	1.19	--	--	--	--	--	175.20	126.09	15.81
293	--	98.89	99.40	96.91	--	0.67	0.36	1.88	--	0.44	0.23	1.21	--	--	--	--	--	172.23	123.96	15.53
294	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
295	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
296	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.55	1.12	0.14
297	--	78.91	87.48	56.81	--	15.16	9.00	31.05	--	5.93	3.52	12.14	--	--	--	--	--	18.77	13.50	1.71
298	--	73.94	84.11	49.93	--	18.49	11.27	35.53	--	7.57	4.62	14.55	--	--	--	--	--	12.56	9.03	1.14
299	--	74.18	84.28	50.25	--	18.52	11.27	35.69	--	7.30	4.44	14.06	--	--	--	--	--	12.77	9.18	1.15
300	--	74.18	84.28	50.25	--	18.52	11.27	35.69	--	7.30	4.44	14.06	--	--	--	--	--	12.77	9.18	1.15
301	--	82.57	89.84	62.49	--	12.81	7.47	27.58	--	4.61	2.69	9.93	--	--	--	--	--	27.42	19.73	2.49
302	--	82.57	89.84	62.49	--	12.81	7.47	27.58	--	4.61	2.69	9.93	--	--	--	--	--	27.42	19.73	2.49

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
267	--	0.01	0.01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
268	--	1.51	0.58	0.39	--	0.24	0.10	0.06	--	--	--	--	--	--	--	--
269	--	0.01	0.01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
270	--	0.15	0.06	0.04	--	0.02	0.01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
271	--	0.42	0.16	0.11	--	0.15	0.06	0.04	--	--	--	--	--	--	--	--
272	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
273	--	0.37	0.14	0.09	--	0.19	0.07	0.05	--	--	--	--	--	--	--	--
274	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
275	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
276	--	0.42	0.16	0.11	--	0.15	0.06	0.04	--	--	--	--	--	--	--	--
277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
278	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
279	--	3.62	1.39	0.93	--	0.37	0.15	0.10	--	--	--	--	--	--	--	--
280	--	1.02	0.40	0.26	--	0.52	0.20	0.14	--	--	--	--	--	--	--	--
281	--	7.22	2.79	1.85	--	4.11	1.59	1.06	--	--	--	--	--	--	--	--
282	--	1.25	0.48	0.32	--	0.45	0.17	0.12	--	--	--	--	--	--	--	--
283	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
284	--	0.90	0.35	0.23	--	0.12	0.05	0.03	--	--	--	--	--	--	--	--
285	--	0.03	0.01	0.01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
286	--	0.03	0.01	0.01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
287	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
288	--	0.89	0.34	0.23	--	0.12	0.04	0.03	--	--	--	--	--	--	--	--
289	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
290	--	0.89	0.34	0.23	--	0.12	0.04	0.03	--	--	--	--	--	--	--	--
291	--	0.02	0.01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292	--	1.15	0.44	0.30	--	0.76	0.29	0.19	--	--	--	--	--	--	--	--
293	--	1.17	0.45	0.30	--	0.77	0.29	0.19	--	--	--	--	--	--	--	--
294	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
295	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
296	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
297	--	3.61	1.39	0.93	--	1.41	0.54	0.36	--	--	--	--	--	--	--	--
298	--	3.14	1.21	0.81	--	1.29	0.50	0.33	--	--	--	--	--	--	--	--
299	--	3.19	1.23	0.82	--	1.26	0.48	0.32	--	--	--	--	--	--	--	--
300	--	3.19	1.23	0.82	--	1.26	0.48	0.32	--	--	--	--	--	--	--	--
301	--	4.25	1.64	1.10	--	1.53	0.59	0.40	--	--	--	--	--	--	--	--
302	--	4.25	1.64	1.10	--	1.53	0.59	0.40	--	--	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
267	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
268	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
269	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
270	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
271	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
272	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
273	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
274	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
275	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
278	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
280	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
281	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
283	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
284	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
285	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
286	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
287	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
288	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
289	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
290	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
291	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
293	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
294	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
295	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
296	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
297	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
298	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
299	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
300	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
301	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
302	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
267	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
268	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
269	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
270	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
271	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
272	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
273	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
274	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
275	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
278	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
280	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
281	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
283	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
284	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
285	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
286	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
287	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
288	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
289	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
290	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
291	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
293	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
294	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
295	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
296	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
297	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
298	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
299	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
300	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
301	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
302	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Trambanen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Baan	Type	V	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Aantal (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
21A	Tramlijn21A	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	40	4.00	--	0.63	--	70.06	85.06	92.06	97.06
21B	Tramlijn 21B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	40	4.00	0.50	0.25	--	70.06	85.06	92.06	97.06
24B	Tramlijn 24B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	40	4.00	4.00	1.38	--	70.06	85.06	92.06	97.06
24A	Tramlijn 24A	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	40	4.00	4.00	1.38	--	70.06	85.06	92.06	97.06
21A+24A	Tramlijn21A+24A	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.04	4.00	1.94	--	75.03	90.03	97.03	102.03
21A+24A	Tramlijn21A+24A	0.00	-0.64	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.04	4.00	1.94	--	75.03	90.03	97.03	102.03
21A+24A	Tramlijn21A+24A	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.04	4.00	1.94	--	75.03	90.03	97.03	102.03
21A+24A	Tramlijn21A+24A	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.04	4.00	1.94	--	75.03	90.03	97.03	102.03
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	-0.55	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21A+24A	Tramlijn21A+24A	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.04	4.13	1.88	--	75.03	90.03	97.03	102.03
21A+24A	Tramlijn21A+24A	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.04	4.13	1.88	--	75.03	90.03	97.03	102.03
21A+24A	Tramlijn21A+24A	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.04	4.13	1.88	--	75.03	90.03	97.03	102.03
21A+24A	Tramlijn21A+24A	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.04	4.13	1.88	--	75.03	90.03	97.03	102.03
21A+24A	Tramlijn21A+24A	0.00	-0.75	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.04	4.13	1.88	--	75.03	90.03	97.03	102.03
21A+24A	Tramlijn21A+24A	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.04	4.13	1.88	--	75.03	90.03	97.03	102.03
21A+24A	Tramlijn21A+24A	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.04	4.13	1.88	--	75.03	90.03	97.03	102.03
21A+24A	Tramlijn21A+24A	0.00	-0.87	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.04	4.13	1.88	--	75.03	90.03	97.03	102.03
21A+24A	Tramlijn21A+24A	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.04	4.13	1.88	--	75.03	90.03	97.03	102.03
21A+24A	Tramlijn21A+24A	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.04	4.13	1.88	--	75.03	90.03	97.03	102.03
21A+24A	Tramlijn21A+24A	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.04	4.13	1.88	--	75.03	90.03	97.03	102.03
21A+24A	Tramlijn21A+24A	0.00	-0.88	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.04	4.13	1.88	--	75.03	90.03	97.03	102.03
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	-0.87	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	-0.74	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Trambanen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Trambanen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
21A	89.03	91.03	88.03	80.03	68.03	--	--	--	--	--	--	--	--
21B	85.02	87.02	84.02	76.02	64.02	--	--	--	--	--	--	--	--
24B	92.44	94.44	91.44	83.44	71.44	--	--	--	--	--	--	--	--
24A	92.44	94.44	91.44	83.44	71.44	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.86	97.86	94.86	86.86	74.86	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.86	97.86	94.86	86.86	74.86	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.86	97.86	94.86	86.86	74.86	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.86	97.86	94.86	86.86	74.86	--	--	--	--	--	--	--	--
21B+24B	95.41	97.41	94.41	86.41	74.41	--	--	--	--	--	--	--	--
21B+24B	95.41	97.41	94.41	86.41	74.41	--	--	--	--	--	--	--	--
21B+24B	95.41	97.41	94.41	86.41	74.41	--	--	--	--	--	--	--	--
21B+24B	95.41	97.41	94.41	86.41	74.41	--	--	--	--	--	--	--	--
21B+24B	95.41	97.41	94.41	86.41	74.41	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--			

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Trambanen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Baan	Type	V	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Aantal (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	-0.89	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21A+24A	Tramlijn21A+24A	0.00	-0.20	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.04	4.13	1.88	--	75.03	90.03	97.03	102.03
21A+24A	Tramlijn21A+24A	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.04	4.13	1.88	--	75.03	90.03	97.03	102.03
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	-0.22	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21A+24A	Tramlijn21A+24A	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.04	4.13	1.88	--	75.03	90.03	97.03	102.03
21A+24A	Tramlijn21A+24A	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.04	4.13	1.88	--	75.03	90.03	97.03	102.03
21A+24A	Tramlijn21A+24A	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.04	4.13	1.88	--	75.03	90.03	97.03	102.03
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.37	1.82	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21A+24A	Tramlijn21A+24A	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.13	1.94	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21A+24A	Tramlijn21A+24A	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.13	1.94	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.37	1.82	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21A+24A	Tramlijn21A+24A	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.04	4.13	1.88	--	75.03	90.03	97.03	102.03
21A+24A	Tramlijn21A+24A	0.00	-5.30	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.04	4.13	1.88	--	75.03	90.03	97.03	102.03
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	--	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01
21B+24B	Tramlijn 21B+24B	0.00	-5.30	Eigen waarde	Asfalt	Intensiteit	50	8.00	4.50	1.75	--	75.01	90.01	97.01	102.01

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Trambanen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
21B+24B	104.01	101.01	93.01	81.01	72.51	87.51	94.51	99.51	101.51	98.51	90.51	78.51	68.41	83.41	90.41
21B+24B	104.01	101.01	93.01	81.01	72.51	87.51	94.51	99.51	101.51	98.51	90.51	78.51	68.41	83.41	90.41
21B+24B	104.01	101.01	93.01	81.01	72.51	87.51	94.51	99.51	101.51	98.51	90.51	78.51	68.41	83.41	90.41
21A+24A	104.03	101.03	93.03	81.03	72.14	87.14	94.14	99.14	101.14	98.14	90.14	78.14	68.72	83.72	90.72
21A+24A	104.03	101.03	93.03	81.03	72.14	87.14	94.14	99.14	101.14	98.14	90.14	78.14	68.72	83.72	90.72
21B+24B	104.01	101.01	93.01	81.01	72.51	87.51	94.51	99.51	101.51	98.51	90.51	78.51	68.41	83.41	90.41
21B+24B	104.01	101.01	93.01	81.01	72.51	87.51	94.51	99.51	101.51	98.51	90.51	78.51	68.41	83.41	90.41
21A+24A	104.03	101.03	93.03	81.03	72.14	87.14	94.14	99.14	101.14	98.14	90.14	78.14	68.72	83.72	90.72
21A+24A	104.03	101.03	93.03	81.03	72.14	87.14	94.14	99.14	101.14	98.14	90.14	78.14	68.72	83.72	90.72
21A+24A	104.03	101.03	93.03	81.03	72.14	87.14	94.14	99.14	101.14	98.14	90.14	78.14	68.72	83.72	90.72
21B+24B	104.01	101.01	93.01	81.01	72.51	87.51	94.51	99.51	101.51	98.51	90.51	78.51	68.41	83.41	90.41
21B+24B	104.01	101.01	93.01	81.01	72.51	87.51	94.51	99.51	101.51	98.51	90.51	78.51	68.41	83.41	90.41
21B+24B	104.01	101.01	93.01	81.01	72.38	87.38	94.38	99.38	101.38	98.38	90.38	78.38	68.58	83.58	90.58
21A+24A	104.01	101.01	93.01	81.01	72.14	87.14	94.14	99.14	101.14	98.14	90.14	78.14	68.86	83.86	90.86
21A+24A	104.01	101.01	93.01	81.01	72.14	87.14	94.14	99.14	101.14	98.14	90.14	78.14	68.86	83.86	90.86
21B+24B	104.01	101.01	93.01	81.01	72.38	87.38	94.38	99.38	101.38	98.38	90.38	78.38	68.58	83.58	90.58
21A+24A	104.03	101.03	93.03	81.03	72.14	87.14	94.14	99.14	101.14	98.14	90.14	78.14	68.72	83.72	90.72
21A+24A	104.03	101.03	93.03	81.03	72.14	87.14	94.14	99.14	101.14	98.14	90.14	78.14	68.72	83.72	90.72
21B+24B	104.01	101.01	93.01	81.01	72.51	87.51	94.51	99.51	101.51	98.51	90.51	78.51	68.41	83.41	90.41
21B+24B	104.01	101.01	93.01	81.01	72.51	87.51	94.51	99.51	101.51	98.51	90.51	78.51	68.41	83.41	90.41

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Trambanen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
21B+24B	95.41	97.41	94.41	86.41	74.41	--	--	--	--	--	--	--	--
21B+24B	95.41	97.41	94.41	86.41	74.41	--	--	--	--	--	--	--	--
21B+24B	95.41	97.41	94.41	86.41	74.41	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21B+24B	95.41	97.41	94.41	86.41	74.41	--	--	--	--	--	--	--	--
21B+24B	95.41	97.41	94.41	86.41	74.41	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21B+24B	95.41	97.41	94.41	86.41	74.41	--	--	--	--	--	--	--	--
21B+24B	95.41	97.41	94.41	86.41	74.41	--	--	--	--	--	--	--	--
21B+24B	95.58	97.58	94.58	86.58	74.58	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.86	97.86	94.86	86.86	74.86	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.86	97.86	94.86	86.86	74.86	--	--	--	--	--	--	--	--
21B+24B	95.58	97.58	94.58	86.58	74.58	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21A+24A	95.72	97.72	94.72	86.72	74.72	--	--	--	--	--	--	--	--
21B+24B	95.41	97.41	94.41	86.41	74.41	--	--	--	--	--	--	--	--
21B+24B	95.41	97.41	94.41	86.41	74.41	--	--	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
86115		3.00	-2.28	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
86117		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
86362		3.00	-2.39	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
86492		3.00	-2.40	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
86570		3.00	-2.27	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
86572		3.00	-2.24	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
86594		3.00	-2.27	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
86630		3.00	-2.12	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
86644		3.00	-2.11	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
86711		3.00	-1.80	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
86802		3.00	-2.01	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
86856		3.00	-1.51	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
86860		3.00	-2.34	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
86865		3.00	-2.34	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
86895		3.00	-2.33	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
86896		3.00	-2.32	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
86958		3.00	-1.60	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
86967		3.00	-0.87	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
86968		3.00	-1.60	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
86977		3.00	-1.60	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
86983		3.00	-0.56	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
86994		3.00	-1.60	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87043		3.00	-1.60	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87047		3.00	-1.60	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87053		3.00	-5.20	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87054		3.00	-1.60	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87074		3.00	-5.07	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87075		3.00	-1.60	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87082		3.00	-5.30	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87423		3.00	-1.44	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87441		3.00	-0.24	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87480		3.00	-1.22	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87524		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87549		3.00	-1.09	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87550		3.00	-1.08	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87556		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87576		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87596		3.00	-1.25	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandsewag Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
86115	0.80	0.80
86117	0.80	0.80
86362	0.80	0.80
86492	0.80	0.80
86570	0.80	0.80
86572	0.80	0.80
86594	0.80	0.80
86630	0.80	0.80
86644	0.80	0.80
86711	0.80	0.80
86802	0.80	0.80
86856	0.80	0.80
86860	0.80	0.80
86865	0.80	0.80
86895	0.80	0.80
86896	0.80	0.80
86958	0.80	0.80
86967	0.80	0.80
86968	0.80	0.80
86977	0.80	0.80
86983	0.80	0.80
86994	0.80	0.80
87043	0.80	0.80
87047	0.80	0.80
87053	0.80	0.80
87054	0.80	0.80
87074	0.80	0.80
87075	0.80	0.80
87082	0.80	0.80
87423	0.80	0.80
87441	0.80	0.80
87480	0.80	0.80
87524	0.80	0.80
87549	0.80	0.80
87550	0.80	0.80
87556	0.80	0.80
87576	0.80	0.80
87596	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
87606		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87619		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87627		3.00	-0.99	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87628		3.00	-1.25	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87647		3.00	-0.96	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87668		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87677		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87678		3.00	-1.12	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87689		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87706		3.00	-0.98	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87707		3.00	-1.17	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87711		3.00	-1.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87720		3.00	-1.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87739		3.00	-1.09	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87748		3.00	-1.05	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87750		3.00	-1.05	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87795		3.00	-0.91	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87812		3.00	-1.08	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87814		3.00	-0.93	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87827		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87840		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87861		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87869		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87876		3.00	-0.62	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87877		3.00	-0.62	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87878		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87892		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87897		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87902		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87904		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87912		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87916		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87918		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87921		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87927		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87930		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87933		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87934		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
87606	0.80	0.80
87619	0.80	0.80
87627	0.80	0.80
87628	0.80	0.80
87647	0.80	0.80
87668	0.80	0.80
87677	0.80	0.80
87678	0.80	0.80
87689	0.80	0.80
87706	0.80	0.80
87707	0.80	0.80
87711	0.80	0.80
87720	0.80	0.80
87739	0.80	0.80
87748	0.80	0.80
87750	0.80	0.80
87795	0.80	0.80
87812	0.80	0.80
87814	0.80	0.80
87827	0.80	0.80
87840	0.80	0.80
87861	0.80	0.80
87869	0.80	0.80
87876	0.80	0.80
87877	0.80	0.80
87878	0.80	0.80
87892	0.80	0.80
87897	0.80	0.80
87902	0.80	0.80
87904	0.80	0.80
87912	0.80	0.80
87916	0.80	0.80
87918	0.80	0.80
87921	0.80	0.80
87927	0.80	0.80
87930	0.80	0.80
87933	0.80	0.80
87934	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
87936		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87937		3.00	-0.68	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87940		3.00	-0.52	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87941		3.00	-0.51	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87942		3.00	-0.49	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87945		3.00	-0.49	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87946		3.00	-0.49	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87948		3.00	-0.44	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87952		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87953		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87955		3.00	-0.46	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87956		3.00	-0.46	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87957		3.00	-0.38	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87965		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87968		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87969		3.00	-0.37	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87970		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87971		3.00	-0.43	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87972		3.00	-0.33	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87975		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87983		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87986		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87988		3.00	-0.28	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87989		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87991		3.00	-0.34	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87993		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87995		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88047		3.00	-0.32	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88048		3.00	-0.32	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88049		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88050		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88051		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88052		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88053		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88055		3.00	-0.49	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88056		3.00	-0.48	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88063		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88064		3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
87936	0.80	0.80
87937	0.80	0.80
87940	0.80	0.80
87941	0.80	0.80
87942	0.80	0.80
87945	0.80	0.80
87946	0.80	0.80
87948	0.80	0.80
87952	0.80	0.80
87953	0.80	0.80
87955	0.80	0.80
87956	0.80	0.80
87957	0.80	0.80
87965	0.80	0.80
87968	0.80	0.80
87969	0.80	0.80
87970	0.80	0.80
87971	0.80	0.80
87972	0.80	0.80
87975	0.80	0.80
87983	0.80	0.80
87986	0.80	0.80
87988	0.80	0.80
87989	0.80	0.80
87991	0.80	0.80
87993	0.80	0.80
87995	0.80	0.80
88047	0.80	0.80
88048	0.80	0.80
88049	0.80	0.80
88050	0.80	0.80
88051	0.80	0.80
88052	0.80	0.80
88053	0.80	0.80
88055	0.80	0.80
88056	0.80	0.80
88063	0.80	0.80
88064	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
88065		3.00	-0.29	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88066		3.00	-0.28	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88070		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88074		3.00	-0.47	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88075		3.00	-0.47	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88076		3.00	-0.44	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88077		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88078		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88080		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88092		3.00	-0.46	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88093		3.00	-0.45	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88094		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88095		3.00	-0.26	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88096		3.00	-0.25	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88098		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88101		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88107		3.00	-0.44	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88108		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88131		3.00	-0.23	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88132		3.00	-0.21	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88137		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88138		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88141		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88142		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88143		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88144		3.00	0.22	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88145		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88147		3.00	-0.15	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88148		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88149		3.00	-0.41	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88150		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88152		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88155		3.00	0.37	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88159		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88160		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88162		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88163		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88165		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandsewag Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
88065	0.80	0.80
88066	0.80	0.80
88070	0.80	0.80
88074	0.80	0.80
88075	0.80	0.80
88076	0.80	0.80
88077	0.80	0.80
88078	0.80	0.80
88080	0.80	0.80
88092	0.80	0.80
88093	0.80	0.80
88094	0.80	0.80
88095	0.80	0.80
88096	0.80	0.80
88098	0.80	0.80
88101	0.80	0.80
88107	0.80	0.80
88108	0.80	0.80
88131	0.80	0.80
88132	0.80	0.80
88137	0.80	0.80
88138	0.80	0.80
88141	0.80	0.80
88142	0.80	0.80
88143	0.80	0.80
88144	0.80	0.80
88145	0.80	0.80
88147	0.80	0.80
88148	0.80	0.80
88149	0.80	0.80
88150	0.80	0.80
88152	0.80	0.80
88155	0.80	0.80
88159	0.80	0.80
88160	0.80	0.80
88162	0.80	0.80
88163	0.80	0.80
88165	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
88166		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88167		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88168		3.00	-0.43	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88172		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88173		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88177		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88185		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88186		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88187		3.00	-0.34	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88188		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88189		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88190		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88191		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88193		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88194		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88195		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88196		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88197		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88201		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88206		3.00	0.61	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88212		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88215		3.00	-0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88216		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88225		3.00	0.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88227		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88232		3.00	-0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88233		3.00	-0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88250		3.00	-0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88252		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88253		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88254		3.00	-0.53	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88255		3.00	-0.52	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88256		3.00	0.42	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88257		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88260		3.00	1.82	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88264		3.00	-0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88265		3.00	-0.53	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88266		3.00	-0.51	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
88166	0.80	0.80
88167	0.80	0.80
88168	0.80	0.80
88172	0.80	0.80
88173	0.80	0.80
88177	0.80	0.80
88185	0.80	0.80
88186	0.80	0.80
88187	0.80	0.80
88188	0.80	0.80
88189	0.80	0.80
88190	0.80	0.80
88191	0.80	0.80
88193	0.80	0.80
88194	0.80	0.80
88195	0.80	0.80
88196	0.80	0.80
88197	0.80	0.80
88201	0.80	0.80
88206	0.80	0.80
88212	0.80	0.80
88215	0.80	0.80
88216	0.80	0.80
88225	0.80	0.80
88227	0.80	0.80
88232	0.80	0.80
88233	0.80	0.80
88250	0.80	0.80
88252	0.80	0.80
88253	0.80	0.80
88254	0.80	0.80
88255	0.80	0.80
88256	0.80	0.80
88257	0.80	0.80
88260	0.80	0.80
88264	0.80	0.80
88265	0.80	0.80
88266	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
88267		3.00	-0.51	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88271		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88272		3.00	-0.50	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88273		3.00	-0.49	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88274		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88275		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88276		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88277		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88278		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88280		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88281		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88282		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88283		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88284		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88285		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88286		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88287		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88288		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88290		3.00	-0.53	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88291		3.00	-0.53	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88293		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88294		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88300		3.00	-1.11	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88305		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88306		3.00	-1.02	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88307		3.00	-0.44	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88313		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88314		3.00	1.04	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88315		3.00	-0.52	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88318		3.00	0.52	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88320		3.00	-1.02	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88321		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88322		3.00	-1.04	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88323		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88324		3.00	-1.11	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88325		3.00	-1.05	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88326		3.00	-1.07	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88328		3.00	-1.09	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
88267	0.80	0.80
88271	0.80	0.80
88272	0.80	0.80
88273	0.80	0.80
88274	0.80	0.80
88275	0.80	0.80
88276	0.80	0.80
88277	0.80	0.80
88278	0.80	0.80
88280	0.80	0.80
88281	0.80	0.80
88282	0.80	0.80
88283	0.80	0.80
88284	0.80	0.80
88285	0.80	0.80
88286	0.80	0.80
88287	0.80	0.80
88288	0.80	0.80
88290	0.80	0.80
88291	0.80	0.80
88293	0.80	0.80
88294	0.80	0.80
88300	0.80	0.80
88305	0.80	0.80
88306	0.80	0.80
88307	0.80	0.80
88313	0.80	0.80
88314	0.80	0.80
88315	0.80	0.80
88318	0.80	0.80
88320	0.80	0.80
88321	0.80	0.80
88322	0.80	0.80
88323	0.80	0.80
88324	0.80	0.80
88325	0.80	0.80
88326	0.80	0.80
88328	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
88329		3.00	-0.44	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88332		3.00	-1.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88336		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88338		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88339		3.00	-1.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88340		3.00	-0.44	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88341		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88349		3.00	-1.01	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88350		3.00	-1.03	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88351		3.00	-1.04	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88352		3.00	-1.06	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88353		3.00	-0.44	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88354		3.00	-1.08	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88355		3.00	-1.09	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88356		3.00	-1.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88358		3.00	-1.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88359		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88360		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88364		3.00	0.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88365		3.00	-0.59	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88370		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88371		3.00	1.88	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88373		3.00	2.40	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88376		3.00	-1.09	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88379		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88383		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88392		3.00	1.38	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88393		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88401		3.00	1.38	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88404		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88426		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88441		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88443		3.00	-0.89	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88444		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88445		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88447		3.00	-0.94	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88448		3.00	-0.04	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88483		3.00	0.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
88329	0.80	0.80
88332	0.80	0.80
88336	0.80	0.80
88338	0.80	0.80
88339	0.80	0.80
88340	0.80	0.80
88341	0.80	0.80
88349	0.80	0.80
88350	0.80	0.80
88351	0.80	0.80
88352	0.80	0.80
88353	0.80	0.80
88354	0.80	0.80
88355	0.80	0.80
88356	0.80	0.80
88358	0.80	0.80
88359	0.80	0.80
88360	0.80	0.80
88364	0.80	0.80
88365	0.80	0.80
88370	0.80	0.80
88371	0.80	0.80
88373	0.80	0.80
88376	0.80	0.80
88379	0.80	0.80
88383	0.80	0.80
88392	0.80	0.80
88393	0.80	0.80
88401	0.80	0.80
88404	0.80	0.80
88426	0.80	0.80
88441	0.80	0.80
88443	0.80	0.80
88444	0.80	0.80
88445	0.80	0.80
88447	0.80	0.80
88448	0.80	0.80
88483	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
88484		3.00	0.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88489		3.00	1.34	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88490		3.00	1.81	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88498		3.00	0.97	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88509		3.00	1.42	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88511		3.00	1.38	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88512		3.00	1.41	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88513		3.00	1.44	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88514		3.00	1.36	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88521		3.00	-0.55	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88522		3.00	-0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88527		3.00	0.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88544		3.00	-0.35	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88545		3.00	-0.35	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88546		3.00	-0.36	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88547		3.00	-0.36	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88548		3.00	-0.38	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88550		3.00	0.29	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88551		3.00	-0.74	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88552		3.00	-0.38	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88565		3.00	-0.37	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88566		3.00	-0.37	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88568		3.00	0.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88571		3.00	1.75	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88572		3.00	1.41	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88573		3.00	1.42	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88574		3.00	1.48	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88601		3.00	-0.85	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88602		3.00	-0.36	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88603		3.00	-0.36	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88609		3.00	-0.34	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88610		3.00	-0.34	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88611		3.00	-0.32	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88613		3.00	-0.67	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88621		3.00	-0.31	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88622		3.00	-0.36	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88628		3.00	-0.34	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88629		3.00	-0.32	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandsewag Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
88484	0.80	0.80
88489	0.80	0.80
88490	0.80	0.80
88498	0.80	0.80
88509	0.80	0.80
88511	0.80	0.80
88512	0.80	0.80
88513	0.80	0.80
88514	0.80	0.80
88521	0.80	0.80
88522	0.80	0.80
88527	0.80	0.80
88544	0.80	0.80
88545	0.80	0.80
88546	0.80	0.80
88547	0.80	0.80
88548	0.80	0.80
88550	0.80	0.80
88551	0.80	0.80
88552	0.80	0.80
88565	0.80	0.80
88566	0.80	0.80
88568	0.80	0.80
88571	0.80	0.80
88572	0.80	0.80
88573	0.80	0.80
88574	0.80	0.80
88601	0.80	0.80
88602	0.80	0.80
88603	0.80	0.80
88609	0.80	0.80
88610	0.80	0.80
88611	0.80	0.80
88613	0.80	0.80
88621	0.80	0.80
88622	0.80	0.80
88628	0.80	0.80
88629	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
88630		3.00	-0.31	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88631		3.00	-0.35	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88632		3.00	-0.60	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88633		3.00	-0.67	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88634		3.00	-0.61	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88635		3.00	-0.63	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88636		3.00	-0.64	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88637		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88638		3.00	-0.66	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88640		3.00	-0.67	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88644		3.00	0.61	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88645		3.00	-0.30	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88646		3.00	-0.30	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88651		3.00	-0.29	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88652		3.00	-0.28	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88656		3.00	-0.34	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88657		3.00	-0.34	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88660		3.00	-0.67	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88677		3.00	-0.07	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88678		3.00	-0.30	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88680		3.00	-0.30	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88681		3.00	-0.01	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88682		3.00	-0.30	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88684		3.00	-0.67	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88685		3.00	-0.27	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88686		3.00	-0.27	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88691		3.00	1.39	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88696		3.00	-0.39	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88698		3.00	-0.37	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88720		3.00	-0.30	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88729		3.00	-0.67	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88730		3.00	-0.27	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88731		3.00	-0.27	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88732		3.00	-0.33	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88733		3.00	-0.33	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88734		3.00	-0.30	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88735		3.00	-0.30	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88736		3.00	-0.14	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandsewag Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
88630	0.80	0.80
88631	0.80	0.80
88632	0.80	0.80
88633	0.80	0.80
88634	0.80	0.80
88635	0.80	0.80
88636	0.80	0.80
88637	0.80	0.80
88638	0.80	0.80
88640	0.80	0.80
88644	0.80	0.80
88645	0.80	0.80
88646	0.80	0.80
88651	0.80	0.80
88652	0.80	0.80
88656	0.80	0.80
88657	0.80	0.80
88660	0.80	0.80
88677	0.80	0.80
88678	0.80	0.80
88680	0.80	0.80
88681	0.80	0.80
88682	0.80	0.80
88684	0.80	0.80
88685	0.80	0.80
88686	0.80	0.80
88691	0.80	0.80
88696	0.80	0.80
88698	0.80	0.80
88720	0.80	0.80
88729	0.80	0.80
88730	0.80	0.80
88731	0.80	0.80
88732	0.80	0.80
88733	0.80	0.80
88734	0.80	0.80
88735	0.80	0.80
88736	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
88743		3.00	-0.41	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88748		3.00	-0.25	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88749		3.00	-0.25	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88750		3.00	-0.25	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88751		3.00	-0.26	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88752		3.00	-0.26	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88753		3.00	-0.67	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88759		3.00	-0.29	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88760		3.00	-0.29	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88761		3.00	-0.32	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88762		3.00	-0.32	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88763		3.00	0.26	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88764		3.00	-0.20	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88765		3.00	-0.20	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88766		3.00	-0.20	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88767		3.00	0.73	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88768		3.00	0.28	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88771		3.00	-0.31	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88772		3.00	-0.31	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88773		3.00	-0.63	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88775		3.00	-0.32	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88776		3.00	-0.32	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88778		3.00	-0.64	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88779		3.00	-0.66	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88780		3.00	-0.67	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88781		3.00	-0.67	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88783		3.00	-0.42	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88784		3.00	-0.31	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88785		3.00	-0.31	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88789		3.00	-0.26	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88790		3.00	-0.26	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88791		3.00	-0.26	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88792		3.00	-0.26	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88801		3.00	-0.29	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88804		3.00	-0.67	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88818		3.00	-0.28	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88832		3.00	-0.27	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88833		3.00	-0.27	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandsewag Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
88743	0.80	0.80
88748	0.80	0.80
88749	0.80	0.80
88750	0.80	0.80
88751	0.80	0.80
88752	0.80	0.80
88753	0.80	0.80
88759	0.80	0.80
88760	0.80	0.80
88761	0.80	0.80
88762	0.80	0.80
88763	0.80	0.80
88764	0.80	0.80
88765	0.80	0.80
88766	0.80	0.80
88767	0.80	0.80
88768	0.80	0.80
88771	0.80	0.80
88772	0.80	0.80
88773	0.80	0.80
88775	0.80	0.80
88776	0.80	0.80
88778	0.80	0.80
88779	0.80	0.80
88780	0.80	0.80
88781	0.80	0.80
88783	0.80	0.80
88784	0.80	0.80
88785	0.80	0.80
88789	0.80	0.80
88790	0.80	0.80
88791	0.80	0.80
88792	0.80	0.80
88801	0.80	0.80
88804	0.80	0.80
88818	0.80	0.80
88832	0.80	0.80
88833	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
88836		3.00	-0.26	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88837		3.00	-0.68	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88858		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88862		3.00	-0.41	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88869		3.00	2.47	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88895		3.00	-0.50	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88897		3.00	-0.48	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88898		3.00	-0.47	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88899		3.00	-0.46	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88905		3.00	-0.09	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88906		3.00	-0.34	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88907		3.00	-0.33	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88908		3.00	-0.31	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88909		3.00	-0.31	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88923		3.00	-0.67	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88924		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88932		3.00	-0.36	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88934		3.00	-0.37	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88935		3.00	-0.49	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88937		3.00	-0.52	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88944		3.00	-0.25	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88945		3.00	-0.26	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88946		3.00	-0.25	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88947		3.00	-0.26	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88948		3.00	-0.24	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88950		3.00	-0.28	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88952		3.00	-0.32	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88954		3.00	-0.31	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88955		3.00	-0.32	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88956		3.00	-0.22	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88957		3.00	-0.23	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88959		3.00	-0.23	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88966		3.00	-0.46	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88968		3.00	-0.43	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88995		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88999		3.00	-0.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89004		3.00	-0.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89013		3.00	-0.42	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
88836	0.80	0.80
88837	0.80	0.80
88858	0.80	0.80
88862	0.80	0.80
88869	0.80	0.80
88895	0.80	0.80
88897	0.80	0.80
88898	0.80	0.80
88899	0.80	0.80
88905	0.80	0.80
88906	0.80	0.80
88907	0.80	0.80
88908	0.80	0.80
88909	0.80	0.80
88923	0.80	0.80
88924	0.80	0.80
88932	0.80	0.80
88934	0.80	0.80
88935	0.80	0.80
88937	0.80	0.80
88944	0.80	0.80
88945	0.80	0.80
88946	0.80	0.80
88947	0.80	0.80
88948	0.80	0.80
88950	0.80	0.80
88952	0.80	0.80
88954	0.80	0.80
88955	0.80	0.80
88956	0.80	0.80
88957	0.80	0.80
88959	0.80	0.80
88966	0.80	0.80
88968	0.80	0.80
88995	0.80	0.80
88999	0.80	0.80
89004	0.80	0.80
89013	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
89014		3.00	-0.45	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89015		3.00	-0.44	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89024		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89027		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89029		3.00	-0.51	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89031		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89032		3.00	-0.44	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89037		3.00	-0.49	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89038		3.00	-0.34	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89046		3.00	-0.62	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89047		3.00	-0.63	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89049		3.00	-0.45	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89050		3.00	-0.49	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89051		3.00	-0.50	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89055		3.00	-0.42	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89056		3.00	-0.42	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89059		3.00	-0.42	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89060		3.00	-0.42	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89061		3.00	-0.44	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89062		3.00	-0.44	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89063		3.00	-0.44	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89064		3.00	-0.43	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89065		3.00	-0.43	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89066		3.00	-0.43	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89067		3.00	-0.43	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89068		3.00	-0.43	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89069		3.00	-0.44	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89070		3.00	-0.44	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89071		3.00	-0.44	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89072		3.00	-0.44	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89073		3.00	-0.44	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89074		3.00	-0.44	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89080		3.00	-0.45	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89082		3.00	-0.68	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89083		3.00	-0.63	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89085		3.00	-0.45	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89086		3.00	-0.45	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89087		3.00	-0.62	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
89014	0.80	0.80
89015	0.80	0.80
89024	0.80	0.80
89027	0.80	0.80
89029	0.80	0.80
89031	0.80	0.80
89032	0.80	0.80
89037	0.80	0.80
89038	0.80	0.80
89046	0.80	0.80
89047	0.80	0.80
89049	0.80	0.80
89050	0.80	0.80
89051	0.80	0.80
89055	0.80	0.80
89056	0.80	0.80
89059	0.80	0.80
89060	0.80	0.80
89061	0.80	0.80
89062	0.80	0.80
89063	0.80	0.80
89064	0.80	0.80
89065	0.80	0.80
89066	0.80	0.80
89067	0.80	0.80
89068	0.80	0.80
89069	0.80	0.80
89070	0.80	0.80
89071	0.80	0.80
89072	0.80	0.80
89073	0.80	0.80
89074	0.80	0.80
89080	0.80	0.80
89082	0.80	0.80
89083	0.80	0.80
89085	0.80	0.80
89086	0.80	0.80
89087	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
89088		3.00	-0.61	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89093		3.00	-0.65	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89094		3.00	-0.65	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89095		3.00	-0.64	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89098		3.00	-0.67	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89099		3.00	-0.67	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89100		3.00	-0.74	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89101		3.00	-0.70	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89102		3.00	-0.68	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89106		3.00	-0.60	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89107		3.00	-0.63	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89108		3.00	-0.40	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89110		3.00	-0.66	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89115		3.00	-0.55	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89116		3.00	-0.67	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89117		3.00	-0.66	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89121		3.00	-0.64	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89125		3.00	-0.46	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89127		3.00	-0.55	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89133		3.00	-0.26	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89134		3.00	-0.26	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89135		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89137		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89142		3.00	-0.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89143		3.00	-0.58	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89144		3.00	-0.23	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89145		3.00	-0.24	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89146		3.00	-0.24	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89147		3.00	-0.25	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89148		3.00	-0.53	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89149		3.00	-0.26	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89150		3.00	-0.78	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89151		3.00	-0.50	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89152		3.00	-0.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89153		3.00	-0.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89154		3.00	-0.48	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89155		3.00	-0.26	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89156		3.00	-0.26	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandsewag Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
89088	0.80	0.80
89093	0.80	0.80
89094	0.80	0.80
89095	0.80	0.80
89098	0.80	0.80
89099	0.80	0.80
89100	0.80	0.80
89101	0.80	0.80
89102	0.80	0.80
89106	0.80	0.80
89107	0.80	0.80
89108	0.80	0.80
89110	0.80	0.80
89115	0.80	0.80
89116	0.80	0.80
89117	0.80	0.80
89121	0.80	0.80
89125	0.80	0.80
89127	0.80	0.80
89133	0.80	0.80
89134	0.80	0.80
89135	0.80	0.80
89137	0.80	0.80
89142	0.80	0.80
89143	0.80	0.80
89144	0.80	0.80
89145	0.80	0.80
89146	0.80	0.80
89147	0.80	0.80
89148	0.80	0.80
89149	0.80	0.80
89150	0.80	0.80
89151	0.80	0.80
89152	0.80	0.80
89153	0.80	0.80
89154	0.80	0.80
89155	0.80	0.80
89156	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
89174		3.00	-0.48	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89185		3.00	-0.26	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89186		3.00	-0.26	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89187		3.00	-0.49	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89188		3.00	-0.77	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89189		3.00	-0.74	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89191		3.00	-0.81	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89193		3.00	-0.80	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89194		3.00	-0.75	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89201		3.00	-0.52	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89202		3.00	-0.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89203		3.00	-0.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89206		3.00	-0.74	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89207		3.00	-0.51	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89213		3.00	-0.27	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89214		3.00	-0.27	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89218		3.00	-0.80	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89228		3.00	-0.50	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89229		3.00	-0.50	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89239		3.00	-0.74	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89240		3.00	-0.82	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89286		3.00	-0.33	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89290		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89309		3.00	-0.35	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89324		3.00	-0.37	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89333		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89334		3.00	-0.50	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89391		3.00	-1.06	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89392		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89409		3.00	-0.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89411		3.00	-0.40	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89414		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89435		3.00	0.07	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89436		3.00	-0.32	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89462		3.00	-0.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89493		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89513		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89540		3.00	-1.22	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
89174	0.80	0.80
89185	0.80	0.80
89186	0.80	0.80
89187	0.80	0.80
89188	0.80	0.80
89189	0.80	0.80
89191	0.80	0.80
89193	0.80	0.80
89194	0.80	0.80
89201	0.80	0.80
89202	0.80	0.80
89203	0.80	0.80
89206	0.80	0.80
89207	0.80	0.80
89213	0.80	0.80
89214	0.80	0.80
89218	0.80	0.80
89228	0.80	0.80
89229	0.80	0.80
89239	0.80	0.80
89240	0.80	0.80
89286	0.80	0.80
89290	0.80	0.80
89309	0.80	0.80
89324	0.80	0.80
89333	0.80	0.80
89334	0.80	0.80
89391	0.80	0.80
89392	0.80	0.80
89409	0.80	0.80
89411	0.80	0.80
89414	0.80	0.80
89435	0.80	0.80
89436	0.80	0.80
89462	0.80	0.80
89493	0.80	0.80
89513	0.80	0.80
89540	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
89541		3.00	-1.24	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89555		3.00	-1.15	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89563		3.00	-1.94	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89564		3.00	-1.60	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89565		3.00	-1.21	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89572		3.00	-1.22	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89578		3.00	-1.04	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89600		3.00	-1.57	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89602		3.00	-1.56	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89609		3.00	-1.33	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89614		3.00	-1.45	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89618		3.00	-1.31	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89624		3.00	-1.50	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89625		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89631		3.00	-1.58	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89641		3.00	-1.50	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89642		3.00	-1.52	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89645		3.00	-0.96	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89668		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89670		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89682		3.00	-1.35	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89685		3.00	-1.35	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89705		3.00	-1.16	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89706		3.00	-1.17	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89710		3.00	-1.02	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89722		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89733		3.00	-1.44	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89747		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89748		3.00	-1.13	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89751		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89781		3.00	4.24	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89796		3.00	-0.99	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89802		3.00	-1.47	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89806		3.00	-0.98	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89830		3.00	-1.49	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89853		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89855		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89859		3.00	-1.50	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandsewag Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
89541	0.80	0.80
89555	0.80	0.80
89563	0.80	0.80
89564	0.80	0.80
89565	0.80	0.80
89572	0.80	0.80
89578	0.80	0.80
89600	0.80	0.80
89602	0.80	0.80
89609	0.80	0.80
89614	0.80	0.80
89618	0.80	0.80
89624	0.80	0.80
89625	0.80	0.80
89631	0.80	0.80
89641	0.80	0.80
89642	0.80	0.80
89645	0.80	0.80
89668	0.80	0.80
89670	0.80	0.80
89682	0.80	0.80
89685	0.80	0.80
89705	0.80	0.80
89706	0.80	0.80
89710	0.80	0.80
89722	0.80	0.80
89733	0.80	0.80
89747	0.80	0.80
89748	0.80	0.80
89751	0.80	0.80
89781	0.80	0.80
89796	0.80	0.80
89802	0.80	0.80
89806	0.80	0.80
89830	0.80	0.80
89853	0.80	0.80
89855	0.80	0.80
89859	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
89862		3.00	2.80	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89866		3.00	-1.41	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89878		3.00	-0.53	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89907		3.00	-1.43	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89909		3.00	-1.06	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89912		3.00	-1.05	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89913		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89915		3.00	-1.04	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89917		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89941		3.00	-1.32	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89942		3.00	-1.32	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89943		3.00	-1.32	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89947		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89951		3.00	-1.31	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89953		3.00	1.42	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89955		3.00	-0.86	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89956		3.00	-0.86	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89957		3.00	-0.86	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89958		3.00	-0.86	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89963		3.00	-1.18	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89966		3.00	-0.94	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89967		3.00	-1.36	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89968		3.00	-0.52	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89969		3.00	-0.93	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89970		3.00	-1.33	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89972		3.00	-1.30	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89981		3.00	-1.30	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89982		3.00	-1.28	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89986		3.00	-1.28	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90004		3.00	-0.84	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90005		3.00	-0.82	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90012		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90014		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90017		3.00	-0.52	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90028		3.00	-1.26	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90041		3.00	-0.52	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90057		3.00	-0.61	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90061		3.00	-0.52	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
89862	0.80	0.80
89866	0.80	0.80
89878	0.80	0.80
89907	0.80	0.80
89909	0.80	0.80
89912	0.80	0.80
89913	0.80	0.80
89915	0.80	0.80
89917	0.80	0.80
89941	0.80	0.80
89942	0.80	0.80
89943	0.80	0.80
89947	0.80	0.80
89951	0.80	0.80
89953	0.80	0.80
89955	0.80	0.80
89956	0.80	0.80
89957	0.80	0.80
89958	0.80	0.80
89963	0.80	0.80
89966	0.80	0.80
89967	0.80	0.80
89968	0.80	0.80
89969	0.80	0.80
89970	0.80	0.80
89972	0.80	0.80
89981	0.80	0.80
89982	0.80	0.80
89986	0.80	0.80
90004	0.80	0.80
90005	0.80	0.80
90012	0.80	0.80
90014	0.80	0.80
90017	0.80	0.80
90028	0.80	0.80
90041	0.80	0.80
90057	0.80	0.80
90061	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
90068		3.00	-1.02	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90070		3.00	-1.03	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90071		3.00	-1.01	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90076		3.00	-1.03	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90078		3.00	-0.88	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90079		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90081		3.00	-1.03	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90082		3.00	-1.03	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90084		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90091		3.00	-1.01	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90094		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90095		3.00	-0.95	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90112		3.00	-0.83	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90137		3.00	-0.86	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90140		3.00	-0.86	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90167		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90168		3.00	-0.82	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90169		3.00	-0.81	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90170		3.00	-0.82	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90171		3.00	-0.82	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90172		3.00	-0.82	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90173		3.00	-0.83	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90174		3.00	-0.81	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90175		3.00	-0.82	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90176		3.00	-0.82	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90177		3.00	-0.79	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90185		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90192		3.00	7.40	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90212		3.00	-1.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90213		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90220		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90239		3.00	-0.66	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90240		3.00	-0.89	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90251		3.00	-0.11	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90264		3.00	-0.88	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90286		3.00	-0.86	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90287		3.00	-0.85	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90289		3.00	-0.86	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
90068	0.80	0.80
90070	0.80	0.80
90071	0.80	0.80
90076	0.80	0.80
90078	0.80	0.80
90079	0.80	0.80
90081	0.80	0.80
90082	0.80	0.80
90084	0.80	0.80
90091	0.80	0.80
90094	0.80	0.80
90095	0.80	0.80
90112	0.80	0.80
90137	0.80	0.80
90140	0.80	0.80
90167	0.80	0.80
90168	0.80	0.80
90169	0.80	0.80
90170	0.80	0.80
90171	0.80	0.80
90172	0.80	0.80
90173	0.80	0.80
90174	0.80	0.80
90175	0.80	0.80
90176	0.80	0.80
90177	0.80	0.80
90185	0.80	0.80
90192	0.80	0.80
90212	0.80	0.80
90213	0.80	0.80
90220	0.80	0.80
90239	0.80	0.80
90240	0.80	0.80
90251	0.80	0.80
90264	0.80	0.80
90286	0.80	0.80
90287	0.80	0.80
90289	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
90290		3.00	-0.85	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90291		3.00	-0.85	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90293		3.00	-0.86	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90294		3.00	-0.86	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90295		3.00	-0.65	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90314		3.00	-0.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90319		3.00	-0.88	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90320		3.00	-0.88	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90351		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90354		3.00	-0.50	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90355		3.00	-0.34	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90360		3.00	-0.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90383		3.00	0.37	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122103		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122104		5.50	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124282		5.50	-1.09	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162546		5.50	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
106844		4.50	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
106846		5.50	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
106855		4.50	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
106859		4.50	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
106861		5.50	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
106862		5.50	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
106871		14.00	-2.40	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
106881		2.00	-2.40	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
106920		3.00	-2.38	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
106969		3.00	-1.97	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
106970		3.00	-1.82	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
106971		3.00	-1.86	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107065		3.00	-0.71	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107179		3.00	-1.53	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107188		3.00	-1.40	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107201		4.50	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107204		3.00	-1.13	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107207		3.00	-1.06	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107209		4.50	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107232		3.00	-0.97	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107235		3.00	-0.40	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
90290	0.80	0.80
90291	0.80	0.80
90293	0.80	0.80
90294	0.80	0.80
90295	0.80	0.80
90314	0.80	0.80
90319	0.80	0.80
90320	0.80	0.80
90351	0.80	0.80
90354	0.80	0.80
90355	0.80	0.80
90360	0.80	0.80
90383	0.80	0.80
122103	0.80	0.80
122104	0.80	0.80
124282	0.80	0.80
162546	0.80	0.80
106844	0.80	0.80
106846	0.80	0.80
106855	0.80	0.80
106859	0.80	0.80
106861	0.80	0.80
106862	0.80	0.80
106871	0.80	0.80
106881	0.80	0.80
106920	0.80	0.80
106969	0.80	0.80
106970	0.80	0.80
106971	0.80	0.80
107065	0.80	0.80
107179	0.80	0.80
107188	0.80	0.80
107201	0.80	0.80
107204	0.80	0.80
107207	0.80	0.80
107209	0.80	0.80
107232	0.80	0.80
107235	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
107236		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107237		3.00	-0.82	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107243		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107244		3.00	-0.42	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107249		3.00	-1.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107252		3.00	1.40	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107255		10.00	-0.30	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107257		5.50	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107258		10.00	-0.31	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107260		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107264		3.00	-0.37	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107267		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107268		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107287		3.00	-1.02	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107290		11.00	-0.44	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107293		30.50	-0.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107296		3.00	-1.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107310		8.50	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107319		3.00	0.24	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107320		3.00	-1.59	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107321		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107328		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107329		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107330		3.00	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107335		5.50	-1.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107336		5.50	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107342		8.50	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107345		1.00	0.31	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107351		3.00	-0.94	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107355		2.00	6.75	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107369		19.50	-1.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
107370		19.50	-1.12	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113060		5.50	0.45	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113098		5.50	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113099		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113106		3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113107		5.50	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113176		5.50	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
107236	0.80	0.80
107237	0.80	0.80
107243	0.80	0.80
107244	0.80	0.80
107249	0.80	0.80
107252	0.80	0.80
107255	0.80	0.80
107257	0.80	0.80
107258	0.80	0.80
107260	0.80	0.80
107264	0.80	0.80
107267	0.80	0.80
107268	0.80	0.80
107287	0.80	0.80
107290	0.80	0.80
107293	0.80	0.80
107296	0.80	0.80
107310	0.80	0.80
107319	0.80	0.80
107320	0.80	0.80
107321	0.80	0.80
107328	0.80	0.80
107329	0.80	0.80
107330	0.80	0.80
107335	0.80	0.80
107336	0.80	0.80
107342	0.80	0.80
107345	0.80	0.80
107351	0.80	0.80
107355	0.80	0.80
107369	0.80	0.80
107370	0.80	0.80
113060	0.80	0.80
113098	0.80	0.80
113099	0.80	0.80
113106	0.80	0.80
113107	0.80	0.80
113176	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
113265		5.50	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115038		19.50	-1.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115039		25.00	-1.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115407		5.50	-1.03	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115428		14.00	-0.47	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115429		8.50	-0.49	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115430		8.50	-0.53	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115431		8.50	-0.50	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115432		8.50	-0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115433		8.50	-0.50	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115434		8.50	-0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115435		8.50	-0.50	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115436		8.50	-0.56	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115437		8.50	-0.51	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115438		8.50	-0.56	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115439		8.50	-0.56	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115440		8.50	-0.57	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115441		8.50	-0.59	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115442		8.50	-0.57	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115443		8.50	-0.57	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115444		8.50	-0.56	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115445		8.50	-0.55	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115446		8.50	-0.55	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115447		8.50	-0.51	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115448		8.50	-0.52	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115449		8.50	-0.53	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115450		8.50	-0.53	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115451		8.50	-0.53	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115452		8.50	-0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115453		8.50	-0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115454		8.50	-0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115455		8.50	-0.55	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115456		8.50	-0.55	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115457		8.50	-0.56	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115458		8.50	-0.56	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115459		8.50	-0.56	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115461		25.00	-0.50	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115462		8.50	-0.69	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandsewag Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
113265	0.80	0.80
115038	0.80	0.80
115039	0.80	0.80
115407	0.80	0.80
115428	0.80	0.80
115429	0.80	0.80
115430	0.80	0.80
115431	0.80	0.80
115432	0.80	0.80
115433	0.80	0.80
115434	0.80	0.80
115435	0.80	0.80
115436	0.80	0.80
115437	0.80	0.80
115438	0.80	0.80
115439	0.80	0.80
115440	0.80	0.80
115441	0.80	0.80
115442	0.80	0.80
115443	0.80	0.80
115444	0.80	0.80
115445	0.80	0.80
115446	0.80	0.80
115447	0.80	0.80
115448	0.80	0.80
115449	0.80	0.80
115450	0.80	0.80
115451	0.80	0.80
115452	0.80	0.80
115453	0.80	0.80
115454	0.80	0.80
115455	0.80	0.80
115456	0.80	0.80
115457	0.80	0.80
115458	0.80	0.80
115459	0.80	0.80
115461	0.80	0.80
115462	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
115463		8.50	-0.69	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115464		8.50	-0.69	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115465		8.50	-0.69	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115466		8.50	-0.69	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115467		8.50	-0.69	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115468		8.50	-0.69	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115469		5.50	-0.60	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115470		5.50	-0.61	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115471		5.50	-0.61	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115472		5.50	-0.62	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115473		5.50	-0.62	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115474		5.50	-0.64	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115475		5.50	-0.64	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115476		5.50	-0.65	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115477		5.50	-0.66	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115478		8.50	-0.67	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115479		8.50	-0.58	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115480		8.50	-0.59	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115481		8.50	-0.59	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115482		8.50	-0.60	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115483		8.50	-0.61	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115484		8.50	-0.61	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115485		8.50	-0.62	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115486		8.50	-0.63	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115487		8.50	-0.63	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115488		8.50	-0.64	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115489		8.50	-0.64	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115490		8.50	-0.64	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115491		8.50	-0.68	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115492		8.50	-0.69	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115493		8.50	-0.69	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115494		8.50	-0.69	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115495		8.50	-0.69	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115496		8.50	-0.70	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115497		8.50	-0.70	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115498		8.50	-0.70	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115499		8.50	-0.70	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115500		8.50	-0.70	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
115463	0.80	0.80
115464	0.80	0.80
115465	0.80	0.80
115466	0.80	0.80
115467	0.80	0.80
115468	0.80	0.80
115469	0.80	0.80
115470	0.80	0.80
115471	0.80	0.80
115472	0.80	0.80
115473	0.80	0.80
115474	0.80	0.80
115475	0.80	0.80
115476	0.80	0.80
115477	0.80	0.80
115478	0.80	0.80
115479	0.80	0.80
115480	0.80	0.80
115481	0.80	0.80
115482	0.80	0.80
115483	0.80	0.80
115484	0.80	0.80
115485	0.80	0.80
115486	0.80	0.80
115487	0.80	0.80
115488	0.80	0.80
115489	0.80	0.80
115490	0.80	0.80
115491	0.80	0.80
115492	0.80	0.80
115493	0.80	0.80
115494	0.80	0.80
115495	0.80	0.80
115496	0.80	0.80
115497	0.80	0.80
115498	0.80	0.80
115499	0.80	0.80
115500	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
115501		8.50	-0.66	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115502		5.50	-0.65	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115503		5.50	-0.65	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115504		5.50	-0.64	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115505		5.50	-0.63	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115506		5.50	-0.62	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115507		25.00	-0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115508		5.50	-0.65	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115509		5.50	-0.66	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115510		8.50	-0.67	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115511		8.50	-0.69	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115512		8.50	-0.68	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115513		8.50	-0.70	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115514		8.50	-0.70	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115515		8.50	-0.70	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115516		8.50	-0.70	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115517		8.50	-0.71	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115518		8.50	-0.71	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115519		8.50	-0.71	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115520		8.50	-0.71	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115521		8.50	-0.71	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115522		25.00	-0.59	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115523		8.50	-0.67	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115524		8.50	-0.64	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115525		8.50	-0.65	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115526		8.50	-0.66	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115527		8.50	-0.67	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115528		8.50	-0.67	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115529		8.50	-0.67	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115530		8.50	-0.68	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115531		8.50	-0.68	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115532		8.50	-0.68	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115533		8.50	-0.67	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115534		8.50	-0.70	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115535		8.50	-0.69	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115536		8.50	-0.74	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115537		8.50	-0.74	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115538		8.50	-0.75	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
115501	0.80	0.80
115502	0.80	0.80
115503	0.80	0.80
115504	0.80	0.80
115505	0.80	0.80
115506	0.80	0.80
115507	0.80	0.80
115508	0.80	0.80
115509	0.80	0.80
115510	0.80	0.80
115511	0.80	0.80
115512	0.80	0.80
115513	0.80	0.80
115514	0.80	0.80
115515	0.80	0.80
115516	0.80	0.80
115517	0.80	0.80
115518	0.80	0.80
115519	0.80	0.80
115520	0.80	0.80
115521	0.80	0.80
115522	0.80	0.80
115523	0.80	0.80
115524	0.80	0.80
115525	0.80	0.80
115526	0.80	0.80
115527	0.80	0.80
115528	0.80	0.80
115529	0.80	0.80
115530	0.80	0.80
115531	0.80	0.80
115532	0.80	0.80
115533	0.80	0.80
115534	0.80	0.80
115535	0.80	0.80
115536	0.80	0.80
115537	0.80	0.80
115538	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
115539		5.50	-0.51	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115540		5.50	-0.52	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115541		5.50	-0.56	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115542		5.50	-0.57	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115543		5.50	-0.60	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115544		5.50	-0.63	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115545		5.50	-0.65	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115546		8.50	-0.57	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115547		8.50	-0.58	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115548		5.50	-0.62	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115549		5.50	-0.64	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115691		8.50	-1.12	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115692		8.50	-1.01	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115693		8.50	-1.11	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115694		8.50	-1.14	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115696		8.50	-1.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115697		8.50	-1.04	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115735		11.00	-0.55	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116125		8.50	-0.39	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117537		3.00	0.07	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117538		3.00	0.08	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117539		3.00	0.34	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117540		16.50	0.58	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123202		5.50	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123406		3.00	3.32	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123407		3.00	3.33	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123408		3.00	2.61	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123409		3.00	2.64	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124128		8.50	0.64	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124129		11.00	0.66	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124132		16.50	0.64	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124351		30.50	-0.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124352		30.50	-0.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124357		11.00	-0.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124358		16.50	-0.47	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124465		25.00	-0.52	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124466		19.50	0.28	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124467		3.00	-0.52	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
115539	0.80	0.80
115540	0.80	0.80
115541	0.80	0.80
115542	0.80	0.80
115543	0.80	0.80
115544	0.80	0.80
115545	0.80	0.80
115546	0.80	0.80
115547	0.80	0.80
115548	0.80	0.80
115549	0.80	0.80
115691	0.80	0.80
115692	0.80	0.80
115693	0.80	0.80
115694	0.80	0.80
115696	0.80	0.80
115697	0.80	0.80
115735	0.80	0.80
116125	0.80	0.80
117537	0.80	0.80
117538	0.80	0.80
117539	0.80	0.80
117540	0.80	0.80
123202	0.80	0.80
123406	0.80	0.80
123407	0.80	0.80
123408	0.80	0.80
123409	0.80	0.80
124128	0.80	0.80
124129	0.80	0.80
124132	0.80	0.80
124351	0.80	0.80
124352	0.80	0.80
124357	0.80	0.80
124358	0.80	0.80
124465	0.80	0.80
124466	0.80	0.80
124467	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
162479		5.50	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162503		5.50	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162533		5.50	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162562		5.50	3.57	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162563		5.50	3.57	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162576		5.50	-0.97	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162598		14.00	-0.97	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162599		14.00	-1.48	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162613		3.00	-2.36	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162884		11.00	-1.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162885		5.50	-1.02	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162889		16.50	-1.06	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162890		14.00	-1.08	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162891		19.50	-1.09	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162902		19.50	-1.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163019		3.00	-0.84	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163041		16.50	-0.52	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163042		14.00	-0.49	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115552		16.98	-0.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117527		9.07	0.68	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117529		9.91	0.63	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117536		9.74	0.65	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121210		15.40	-1.02	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122169		7.10	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122170		19.60	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122171		7.43	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122172		25.21	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122173		7.46	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122174		19.65	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122175		7.16	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122176		19.73	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122177		7.20	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122189		29.33	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122190		11.48	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122191		9.74	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122218		6.57	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122219		9.61	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122221		8.99	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
162479	0.80	0.80
162503	0.80	0.80
162533	0.80	0.80
162562	0.80	0.80
162563	0.80	0.80
162576	0.80	0.80
162598	0.80	0.80
162599	0.80	0.80
162613	0.80	0.80
162884	0.80	0.80
162885	0.80	0.80
162889	0.80	0.80
162890	0.80	0.80
162891	0.80	0.80
162902	0.80	0.80
163019	0.80	0.80
163041	0.80	0.80
163042	0.80	0.80
115552	0.80	0.80
117527	0.80	0.80
117529	0.80	0.80
117536	0.80	0.80
121210	0.80	0.80
122169	0.80	0.80
122170	0.80	0.80
122171	0.80	0.80
122172	0.80	0.80
122173	0.80	0.80
122174	0.80	0.80
122175	0.80	0.80
122176	0.80	0.80
122177	0.80	0.80
122189	0.80	0.80
122190	0.80	0.80
122191	0.80	0.80
122218	0.80	0.80
122219	0.80	0.80
122221	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
122222		16.35	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122223		9.29	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122224		6.79	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122252		14.91	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122254		8.03	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122255		34.33	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123289		8.56	-1.02	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123290		5.13	-0.99	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123291		16.45	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123292		6.05	-1.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123294		6.23	-1.04	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123296		6.22	-0.95	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123339		13.34	-0.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123341		4.87	-0.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123366		4.82	-0.21	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123368		5.98	-0.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123370		8.49	-0.23	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123372		5.12	-0.12	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123374		4.36	-0.18	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123376		8.41	-0.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123378		4.69	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123395		9.09	-0.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123397		29.14	-0.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123404		10.66	-0.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123405		3.43	-0.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124194		16.60	0.49	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124197		17.78	0.51	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124199		7.60	0.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124201		17.20	0.55	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124203		16.49	0.58	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124207		4.10	0.51	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124208		5.55	0.49	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124212		9.14	0.71	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124213		6.54	0.51	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124245		5.04	0.61	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124246		18.56	0.63	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124269		30.00	-1.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124270		27.00	-1.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
122222	0.80	0.80
122223	0.80	0.80
122224	0.80	0.80
122252	0.80	0.80
122254	0.80	0.80
122255	0.80	0.80
123289	0.80	0.80
123290	0.80	0.80
123291	0.80	0.80
123292	0.80	0.80
123294	0.80	0.80
123296	0.80	0.80
123339	0.80	0.80
123341	0.80	0.80
123366	0.80	0.80
123368	0.80	0.80
123370	0.80	0.80
123372	0.80	0.80
123374	0.80	0.80
123376	0.80	0.80
123378	0.80	0.80
123395	0.80	0.80
123397	0.80	0.80
123404	0.80	0.80
123405	0.80	0.80
124194	0.80	0.80
124197	0.80	0.80
124199	0.80	0.80
124201	0.80	0.80
124203	0.80	0.80
124207	0.80	0.80
124208	0.80	0.80
124212	0.80	0.80
124213	0.80	0.80
124245	0.80	0.80
124246	0.80	0.80
124269	0.80	0.80
124270	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
124276		25.21	-1.03	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124277		7.62	-1.06	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124323		9.16	0.69	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124324		5.62	0.68	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124325		11.13	0.68	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124345		12.35	-0.02	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124346		4.06	0.05	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124348		12.49	-0.05	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124350		4.60	-0.06	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124371		5.24	-0.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124372		21.12	-0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124374		19.82	-0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124384		29.14	-1.37	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124407		14.17	-1.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124408		23.18	-1.53	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124409		11.24	-1.48	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124410		51.69	-1.46	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124423		15.95	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124424		19.27	-0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124425		16.00	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124529		27.18	-0.61	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124530		9.92	-0.64	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
133984		5.47	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
134008		8.43	-1.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
134020		12.73	-0.21	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
134021		13.46	-0.14	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
134022		14.30	-0.06	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124596		9.82	-0.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124597		7.20	-1.11	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124598		3.68	-1.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124599		9.23	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124608		9.56	-1.11	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124609		9.81	-0.98	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124621		7.41	0.59	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124622		4.16	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124623		9.29	0.60	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124625		3.45	-0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
134002		21.00	-1.38	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
124276	0.80	0.80
124277	0.80	0.80
124323	0.80	0.80
124324	0.80	0.80
124325	0.80	0.80
124345	0.80	0.80
124346	0.80	0.80
124348	0.80	0.80
124350	0.80	0.80
124371	0.80	0.80
124372	0.80	0.80
124374	0.80	0.80
124384	0.80	0.80
124407	0.80	0.80
124408	0.80	0.80
124409	0.80	0.80
124410	0.80	0.80
124423	0.80	0.80
124424	0.80	0.80
124425	0.80	0.80
124529	0.80	0.80
124530	0.80	0.80
133984	0.80	0.80
134008	0.80	0.80
134020	0.80	0.80
134021	0.80	0.80
134022	0.80	0.80
124596	0.80	0.80
124597	0.80	0.80
124598	0.80	0.80
124599	0.80	0.80
124608	0.80	0.80
124609	0.80	0.80
124621	0.80	0.80
124622	0.80	0.80
124623	0.80	0.80
124625	0.80	0.80
134002	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
112703		1.76	-2.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
112717		4.87	-2.19	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
112719		2.43	-2.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
112725		4.04	-1.93	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
112731		7.14	-2.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
112821		37.38	-1.60	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
112830		2.82	-2.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
112833		0.84	-2.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
112835		1.27	-2.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
112836		13.20	-1.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
112839		12.48	-1.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
112854		7.66	-1.73	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113063		6.51	0.19	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113064		3.34	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113066		10.44	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113067		10.36	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113074		6.82	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113079		11.92	0.44	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113092		8.86	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113094		8.41	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113103		1.31	-2.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113108		1.13	-2.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113131		5.47	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113137		5.50	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113139		7.95	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113150		10.23	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113151		10.44	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113152		10.36	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113153		9.70	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113154		9.56	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113155		7.13	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113157		7.70	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113161		7.50	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113164		7.71	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113167		7.12	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113169		8.02	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113172		7.35	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113180		6.14	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
112703	0.80	0.80
112717	0.80	0.80
112719	0.80	0.80
112725	0.80	0.80
112731	0.80	0.80
112821	0.80	0.80
112830	0.80	0.80
112833	0.80	0.80
112835	0.80	0.80
112836	0.80	0.80
112839	0.80	0.80
112854	0.80	0.80
113063	0.80	0.80
113064	0.80	0.80
113066	0.80	0.80
113067	0.80	0.80
113074	0.80	0.80
113079	0.80	0.80
113092	0.80	0.80
113094	0.80	0.80
113103	0.80	0.80
113108	0.80	0.80
113131	0.80	0.80
113137	0.80	0.80
113139	0.80	0.80
113150	0.80	0.80
113151	0.80	0.80
113152	0.80	0.80
113153	0.80	0.80
113154	0.80	0.80
113155	0.80	0.80
113157	0.80	0.80
113161	0.80	0.80
113164	0.80	0.80
113167	0.80	0.80
113169	0.80	0.80
113172	0.80	0.80
113180	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
113186		7.61	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113191		6.22	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113192		6.96	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113195		7.07	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113196		7.76	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113201		8.21	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113202		8.48	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113204		9.67	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113205		4.94	-2.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113218		6.25	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113220		6.63	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113236		6.82	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113258		12.09	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113259		11.98	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113269		4.97	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113270		8.57	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113273		5.68	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113274		5.52	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113276		10.81	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113277		7.73	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113283		6.30	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113284		5.60	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113287		6.66	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113288		7.11	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113289		6.37	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113290		5.89	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113291		8.58	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113297		8.30	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113298		8.54	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113299		8.43	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113328		12.29	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113329		9.19	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113335		7.54	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113344		7.57	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113348		6.20	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113350		9.11	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113351		35.90	-0.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113354		11.57	-0.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
113186	0.80	0.80
113191	0.80	0.80
113192	0.80	0.80
113195	0.80	0.80
113196	0.80	0.80
113201	0.80	0.80
113202	0.80	0.80
113204	0.80	0.80
113205	0.80	0.80
113218	0.80	0.80
113220	0.80	0.80
113236	0.80	0.80
113258	0.80	0.80
113259	0.80	0.80
113269	0.80	0.80
113270	0.80	0.80
113273	0.80	0.80
113274	0.80	0.80
113276	0.80	0.80
113277	0.80	0.80
113283	0.80	0.80
113284	0.80	0.80
113287	0.80	0.80
113288	0.80	0.80
113289	0.80	0.80
113290	0.80	0.80
113291	0.80	0.80
113297	0.80	0.80
113298	0.80	0.80
113299	0.80	0.80
113328	0.80	0.80
113329	0.80	0.80
113335	0.80	0.80
113344	0.80	0.80
113348	0.80	0.80
113350	0.80	0.80
113351	0.80	0.80
113354	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
113356		31.94	-0.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113361		5.58	0.56	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113362		6.76	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113363		10.99	3.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113401		7.22	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113402		6.56	0.53	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113403		3.13	-0.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113919		8.94	-1.03	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113920		6.90	-1.06	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113921		13.63	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113923		7.45	-1.05	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113961		5.91	-0.89	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113974		10.94	-0.68	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113975		11.22	-0.69	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113976		10.40	-0.70	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113987		5.12	-0.95	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113989		9.07	-0.75	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113991		11.87	-0.75	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113994		8.68	-0.70	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113995		8.03	-0.70	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113999		8.49	-0.68	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114000		8.04	-0.67	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114003		11.01	-0.64	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114004		11.02	-0.62	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114005		11.41	-0.61	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114006		10.82	-0.61	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114007		11.36	-0.63	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114008		10.71	-0.63	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114009		11.30	-0.63	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114010		10.10	-0.67	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114011		11.20	-0.67	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114012		10.64	-0.68	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114013		11.12	-0.69	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114014		10.32	-0.69	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114015		11.12	-0.71	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114016		10.82	-0.73	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114017		11.51	-0.74	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114018		10.75	-0.75	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
113356	0.80	0.80
113361	0.80	0.80
113362	0.80	0.80
113363	0.80	0.80
113401	0.80	0.80
113402	0.80	0.80
113403	0.80	0.80
113919	0.80	0.80
113920	0.80	0.80
113921	0.80	0.80
113923	0.80	0.80
113961	0.80	0.80
113974	0.80	0.80
113975	0.80	0.80
113976	0.80	0.80
113987	0.80	0.80
113989	0.80	0.80
113991	0.80	0.80
113994	0.80	0.80
113995	0.80	0.80
113999	0.80	0.80
114000	0.80	0.80
114003	0.80	0.80
114004	0.80	0.80
114005	0.80	0.80
114006	0.80	0.80
114007	0.80	0.80
114008	0.80	0.80
114009	0.80	0.80
114010	0.80	0.80
114011	0.80	0.80
114012	0.80	0.80
114013	0.80	0.80
114014	0.80	0.80
114015	0.80	0.80
114016	0.80	0.80
114017	0.80	0.80
114018	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
114019		10.56	-0.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114020		11.84	-0.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114021		11.69	-0.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114022		13.03	-0.80	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114023		12.44	-0.79	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114024		9.42	-0.79	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114025		10.28	-0.78	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114026		10.43	-0.78	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114027		11.49	-0.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114028		9.53	-0.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114029		11.51	-0.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114030		11.80	-0.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114052		12.38	-0.83	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114053		9.17	-0.81	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114054		7.06	-0.84	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114055		6.82	-0.85	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114056		7.07	-0.85	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114057		7.00	-0.86	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114058		7.60	-0.86	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114059		7.09	-0.87	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114060		7.92	-0.87	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114061		9.68	-0.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114062		8.86	-0.89	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114063		9.74	-0.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114064		8.90	-0.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114065		9.04	-0.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114110		7.54	-0.96	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114111		7.47	-0.95	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114160		14.19	-0.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114161		2.14	-0.69	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114162		1.81	-0.78	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114163		10.53	-0.72	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114164		8.08	-0.78	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114165		10.68	-0.72	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114166		7.67	-0.82	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114168		7.81	-0.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114170		7.38	-0.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114173		7.07	-0.86	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
114019	0.80	0.80
114020	0.80	0.80
114021	0.80	0.80
114022	0.80	0.80
114023	0.80	0.80
114024	0.80	0.80
114025	0.80	0.80
114026	0.80	0.80
114027	0.80	0.80
114028	0.80	0.80
114029	0.80	0.80
114030	0.80	0.80
114052	0.80	0.80
114053	0.80	0.80
114054	0.80	0.80
114055	0.80	0.80
114056	0.80	0.80
114057	0.80	0.80
114058	0.80	0.80
114059	0.80	0.80
114060	0.80	0.80
114061	0.80	0.80
114062	0.80	0.80
114063	0.80	0.80
114064	0.80	0.80
114065	0.80	0.80
114110	0.80	0.80
114111	0.80	0.80
114160	0.80	0.80
114161	0.80	0.80
114162	0.80	0.80
114163	0.80	0.80
114164	0.80	0.80
114165	0.80	0.80
114166	0.80	0.80
114168	0.80	0.80
114170	0.80	0.80
114173	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
114222		7.51	-0.95	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114223		7.28	-0.94	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114246		10.74	-0.87	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114288		16.76	-0.79	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114293		13.36	-0.64	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114311		9.91	-0.68	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114312		10.66	-0.70	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114313		10.66	-0.75	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114314		10.40	-0.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114315		11.09	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114316		10.68	-0.93	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114319		2.37	-0.95	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114320		10.44	-0.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114321		10.73	-0.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114322		11.16	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114323		10.07	-0.93	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114324		12.53	-0.86	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114325		12.47	-0.89	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114326		12.84	-0.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114327		13.02	-0.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114328		10.66	-0.65	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114329		11.28	-0.63	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114579		14.33	0.67	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114583		9.48	0.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114584		9.74	0.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114585		9.69	-0.12	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114586		8.81	-0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114592		7.20	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114593		11.02	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114638		7.94	-0.98	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114639		5.94	-0.96	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114641		9.82	-0.95	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114671		8.00	-1.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114672		8.62	-1.18	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114673		8.56	-1.17	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114674		8.60	-1.17	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114675		8.31	-1.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114676		8.01	-1.17	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
114222	0.80	0.80
114223	0.80	0.80
114246	0.80	0.80
114288	0.80	0.80
114293	0.80	0.80
114311	0.80	0.80
114312	0.80	0.80
114313	0.80	0.80
114314	0.80	0.80
114315	0.80	0.80
114316	0.80	0.80
114319	0.80	0.80
114320	0.80	0.80
114321	0.80	0.80
114322	0.80	0.80
114323	0.80	0.80
114324	0.80	0.80
114325	0.80	0.80
114326	0.80	0.80
114327	0.80	0.80
114328	0.80	0.80
114329	0.80	0.80
114579	0.80	0.80
114583	0.80	0.80
114584	0.80	0.80
114585	0.80	0.80
114586	0.80	0.80
114592	0.80	0.80
114593	0.80	0.80
114638	0.80	0.80
114639	0.80	0.80
114641	0.80	0.80
114671	0.80	0.80
114672	0.80	0.80
114673	0.80	0.80
114674	0.80	0.80
114675	0.80	0.80
114676	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
114677		8.63	-1.23	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114678		8.39	-1.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114679		7.70	-1.21	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114680		8.29	-1.22	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114681		8.60	-1.23	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114682		9.47	-1.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114683		9.31	-1.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114684		8.93	-1.37	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114685		8.35	-1.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114686		9.04	-1.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114687		8.70	-1.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114688		8.69	-1.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114689		8.87	-1.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114690		8.41	-1.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114691		8.68	-1.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114692		5.20	-1.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114741		6.94	-1.37	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114752		7.90	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114795		7.51	-1.21	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114803		7.35	-1.26	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114844		7.86	-1.05	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114845		6.93	-1.04	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114846		7.10	-1.03	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114847		7.86	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114848		7.35	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114849		8.30	-0.99	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114850		9.31	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114851		10.88	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114852		10.57	-1.04	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114853		11.11	-1.05	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114854		10.64	-1.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114855		9.80	-1.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114856		11.60	-1.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114857		10.56	-1.11	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114858		10.41	-1.13	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114859		11.58	-1.14	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114860		11.08	-1.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114861		10.57	-1.19	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
114677	0.80	0.80
114678	0.80	0.80
114679	0.80	0.80
114680	0.80	0.80
114681	0.80	0.80
114682	0.80	0.80
114683	0.80	0.80
114684	0.80	0.80
114685	0.80	0.80
114686	0.80	0.80
114687	0.80	0.80
114688	0.80	0.80
114689	0.80	0.80
114690	0.80	0.80
114691	0.80	0.80
114692	0.80	0.80
114741	0.80	0.80
114752	0.80	0.80
114795	0.80	0.80
114803	0.80	0.80
114844	0.80	0.80
114845	0.80	0.80
114846	0.80	0.80
114847	0.80	0.80
114848	0.80	0.80
114849	0.80	0.80
114850	0.80	0.80
114851	0.80	0.80
114852	0.80	0.80
114853	0.80	0.80
114854	0.80	0.80
114855	0.80	0.80
114856	0.80	0.80
114857	0.80	0.80
114858	0.80	0.80
114859	0.80	0.80
114860	0.80	0.80
114861	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
114862		10.85	-1.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114863		10.62	-1.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114864		10.82	-1.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114865		2.30	-0.85	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114867		6.16	-0.83	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114868		7.63	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114872		6.47	-0.80	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114874		11.37	-0.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114876		6.33	-0.81	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114877		6.60	-0.78	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114883		7.54	-0.81	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114884		7.49	-0.82	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114885		7.91	-0.82	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114887		7.31	-0.82	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114888		6.73	-0.82	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114889		7.94	-0.82	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114890		7.15	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114891		10.67	-1.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114892		11.01	-1.22	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114893		10.96	-1.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114894		10.92	-1.21	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114895		10.95	-1.22	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114896		10.70	-1.21	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114897		10.48	-1.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114898		11.80	-1.18	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114901		9.95	-0.96	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114902		11.05	-0.94	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114904		11.79	-1.14	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114905		11.36	-1.12	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114906		9.43	-1.14	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114907		11.08	-1.11	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114908		11.39	-1.09	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114909		11.19	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114910		11.44	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114911		11.84	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114912		12.43	-0.99	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114913		11.99	-0.98	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114914		11.83	-0.96	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
114862	0.80	0.80
114863	0.80	0.80
114864	0.80	0.80
114865	0.80	0.80
114867	0.80	0.80
114868	0.80	0.80
114872	0.80	0.80
114874	0.80	0.80
114876	0.80	0.80
114877	0.80	0.80
114883	0.80	0.80
114884	0.80	0.80
114885	0.80	0.80
114887	0.80	0.80
114888	0.80	0.80
114889	0.80	0.80
114890	0.80	0.80
114891	0.80	0.80
114892	0.80	0.80
114893	0.80	0.80
114894	0.80	0.80
114895	0.80	0.80
114896	0.80	0.80
114897	0.80	0.80
114898	0.80	0.80
114901	0.80	0.80
114902	0.80	0.80
114904	0.80	0.80
114905	0.80	0.80
114906	0.80	0.80
114907	0.80	0.80
114908	0.80	0.80
114909	0.80	0.80
114910	0.80	0.80
114911	0.80	0.80
114912	0.80	0.80
114913	0.80	0.80
114914	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
114915		11.93	-0.95	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114916		11.71	-0.94	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114917		11.77	-0.94	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114918		12.02	-0.93	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114919		11.61	-0.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114920		12.72	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114921		12.92	-0.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114922		10.56	-0.93	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114923		10.31	-0.93	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114924		8.35	-0.97	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114925		8.52	-0.97	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114926		10.29	-0.98	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114927		8.06	-0.96	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114928		8.75	-0.95	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114931		8.41	-0.93	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114932		7.98	-0.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114933		8.73	-0.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114934		8.99	-0.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114935		9.26	-0.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114936		8.78	-0.89	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114937		9.17	-0.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114938		7.82	-0.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114939		10.96	-0.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114940		10.52	-0.89	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114941		11.05	-0.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114942		11.30	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114943		10.98	-0.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114944		11.72	-0.93	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114945		10.39	-0.94	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114946		11.03	-0.95	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114947		10.57	-0.96	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114948		11.16	-0.97	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114949		7.48	-0.83	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114950		7.78	-0.81	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114951		8.15	-0.83	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114952		7.94	-0.79	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114953		7.32	-0.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114954		7.67	-0.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
114915	0.80	0.80
114916	0.80	0.80
114917	0.80	0.80
114918	0.80	0.80
114919	0.80	0.80
114920	0.80	0.80
114921	0.80	0.80
114922	0.80	0.80
114923	0.80	0.80
114924	0.80	0.80
114925	0.80	0.80
114926	0.80	0.80
114927	0.80	0.80
114928	0.80	0.80
114931	0.80	0.80
114932	0.80	0.80
114933	0.80	0.80
114934	0.80	0.80
114935	0.80	0.80
114936	0.80	0.80
114937	0.80	0.80
114938	0.80	0.80
114939	0.80	0.80
114940	0.80	0.80
114941	0.80	0.80
114942	0.80	0.80
114943	0.80	0.80
114944	0.80	0.80
114945	0.80	0.80
114946	0.80	0.80
114947	0.80	0.80
114948	0.80	0.80
114949	0.80	0.80
114950	0.80	0.80
114951	0.80	0.80
114952	0.80	0.80
114953	0.80	0.80
114954	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
114981		8.11	-0.84	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114982		7.70	-0.83	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114988		9.10	-0.79	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114989		10.36	-0.78	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114990		12.20	-0.79	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114991		12.26	-0.80	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114992		12.16	-0.80	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114993		12.05	-0.80	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114994		12.15	-0.81	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114995		11.76	-0.86	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114996		8.57	-0.85	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115012		12.39	-0.70	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115013		12.55	-0.70	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115014		12.38	-0.71	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115015		10.91	-0.73	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115016		10.55	-0.73	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115017		10.86	-0.73	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115018		10.57	-0.74	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115019		11.44	-0.75	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115020		11.93	-0.75	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115021		12.20	-0.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115022		11.87	-0.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115023		8.84	-0.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115040		6.62	-1.49	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115041		10.03	-1.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115042		7.33	-1.51	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115046		7.75	-1.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115047		9.61	-1.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115048		8.04	-1.53	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115052		8.18	-1.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115053		9.92	-1.55	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115054		9.09	-1.56	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115064		4.64	-1.11	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115082		9.01	-1.11	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115095		10.35	-1.53	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115096		7.86	-1.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115097		6.59	-1.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115119		9.65	-0.87	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
114981	0.80	0.80
114982	0.80	0.80
114988	0.80	0.80
114989	0.80	0.80
114990	0.80	0.80
114991	0.80	0.80
114992	0.80	0.80
114993	0.80	0.80
114994	0.80	0.80
114995	0.80	0.80
114996	0.80	0.80
115012	0.80	0.80
115013	0.80	0.80
115014	0.80	0.80
115015	0.80	0.80
115016	0.80	0.80
115017	0.80	0.80
115018	0.80	0.80
115019	0.80	0.80
115020	0.80	0.80
115021	0.80	0.80
115022	0.80	0.80
115023	0.80	0.80
115040	0.80	0.80
115041	0.80	0.80
115042	0.80	0.80
115046	0.80	0.80
115047	0.80	0.80
115048	0.80	0.80
115052	0.80	0.80
115053	0.80	0.80
115054	0.80	0.80
115064	0.80	0.80
115082	0.80	0.80
115095	0.80	0.80
115096	0.80	0.80
115097	0.80	0.80
115119	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
115120		9.85	-0.86	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115121		10.42	-0.81	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115122		5.83	-0.80	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115124		5.94	-0.75	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115125		9.22	-1.37	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115128		8.50	-1.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115129		9.14	-1.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115130		7.19	-1.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115131		7.29	-1.48	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115194		7.34	-1.44	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115196		9.09	-1.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115199		7.70	-1.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115262		9.58	-1.21	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115263		11.82	-1.13	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115264		11.52	-1.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115265		11.70	-1.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115266		12.71	-1.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115267		13.22	-1.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115268		11.10	-1.12	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115269		10.12	-1.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115270		10.12	-1.11	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115271		10.50	-1.13	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115272		9.24	-1.15	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115273		10.17	-1.21	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115274		10.17	-1.18	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115276		6.33	-1.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115277		6.57	-1.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115279		8.39	-1.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115280		8.88	-1.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115291		20.00	-0.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115293		11.72	-0.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115294		32.00	-0.37	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115295		12.28	-0.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115297		20.00	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115298		26.50	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115299		5.81	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115300		19.87	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115301		7.83	0.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
115120	0.80	0.80
115121	0.80	0.80
115122	0.80	0.80
115124	0.80	0.80
115125	0.80	0.80
115128	0.80	0.80
115129	0.80	0.80
115130	0.80	0.80
115131	0.80	0.80
115194	0.80	0.80
115196	0.80	0.80
115199	0.80	0.80
115262	0.80	0.80
115263	0.80	0.80
115264	0.80	0.80
115265	0.80	0.80
115266	0.80	0.80
115267	0.80	0.80
115268	0.80	0.80
115269	0.80	0.80
115270	0.80	0.80
115271	0.80	0.80
115272	0.80	0.80
115273	0.80	0.80
115274	0.80	0.80
115276	0.80	0.80
115277	0.80	0.80
115279	0.80	0.80
115280	0.80	0.80
115291	0.80	0.80
115293	0.80	0.80
115294	0.80	0.80
115295	0.80	0.80
115297	0.80	0.80
115298	0.80	0.80
115299	0.80	0.80
115300	0.80	0.80
115301	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
115302		26.06	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115304		17.23	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115306		26.20	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115309		21.99	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115310		8.18	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115311		8.71	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115312		8.83	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115313		8.33	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115318		7.86	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115319		8.76	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115320		9.70	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115321		9.21	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115322		6.44	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115326		8.46	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115327		8.92	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115328		8.72	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115329		9.22	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115330		7.46	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115335		8.66	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115336		9.27	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115337		9.24	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115338		9.19	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115339		8.58	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115349		8.39	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115350		9.00	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115351		8.65	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115362		7.18	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115363		8.72	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115364		8.68	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115365		8.27	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115378		8.61	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115379		8.07	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115380		8.66	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115381		9.38	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115396		7.27	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115397		9.11	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115398		9.54	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115399		22.20	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
115302	0.80	0.80
115304	0.80	0.80
115306	0.80	0.80
115309	0.80	0.80
115310	0.80	0.80
115311	0.80	0.80
115312	0.80	0.80
115313	0.80	0.80
115318	0.80	0.80
115319	0.80	0.80
115320	0.80	0.80
115321	0.80	0.80
115322	0.80	0.80
115326	0.80	0.80
115327	0.80	0.80
115328	0.80	0.80
115329	0.80	0.80
115330	0.80	0.80
115335	0.80	0.80
115336	0.80	0.80
115337	0.80	0.80
115338	0.80	0.80
115339	0.80	0.80
115349	0.80	0.80
115350	0.80	0.80
115351	0.80	0.80
115362	0.80	0.80
115363	0.80	0.80
115364	0.80	0.80
115365	0.80	0.80
115378	0.80	0.80
115379	0.80	0.80
115380	0.80	0.80
115381	0.80	0.80
115396	0.80	0.80
115397	0.80	0.80
115398	0.80	0.80
115399	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
115400		3.61	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115403		22.32	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115409		32.07	-0.95	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115419		32.03	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115427		32.43	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115555		9.67	-0.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115556		20.70	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115557		7.96	-0.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115568		8.79	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115569		6.04	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115572		5.99	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115573		9.54	-0.22	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115574		7.98	-0.22	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115576		8.65	-0.22	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115577		9.14	-0.23	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115578		7.92	-0.23	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115579		13.90	-0.22	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115594		10.68	-0.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115595		13.13	-0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115596		14.29	-0.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115599		13.24	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115600		4.10	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115602		15.94	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115603		14.37	-0.67	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115605		14.14	-0.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115607		9.81	-0.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115608		10.02	-0.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115611		9.51	-0.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115612		9.86	-0.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115614		14.34	-0.75	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115616		14.30	-0.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115648		20.11	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115673		10.11	-0.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115676		10.86	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115679		8.01	-0.23	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115685		2.17	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115699		13.24	-0.69	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115700		13.35	-0.75	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
115400	0.80	0.80
115403	0.80	0.80
115409	0.80	0.80
115419	0.80	0.80
115427	0.80	0.80
115555	0.80	0.80
115556	0.80	0.80
115557	0.80	0.80
115568	0.80	0.80
115569	0.80	0.80
115572	0.80	0.80
115573	0.80	0.80
115574	0.80	0.80
115576	0.80	0.80
115577	0.80	0.80
115578	0.80	0.80
115579	0.80	0.80
115594	0.80	0.80
115595	0.80	0.80
115596	0.80	0.80
115599	0.80	0.80
115600	0.80	0.80
115602	0.80	0.80
115603	0.80	0.80
115605	0.80	0.80
115607	0.80	0.80
115608	0.80	0.80
115611	0.80	0.80
115612	0.80	0.80
115614	0.80	0.80
115616	0.80	0.80
115648	0.80	0.80
115673	0.80	0.80
115676	0.80	0.80
115679	0.80	0.80
115685	0.80	0.80
115699	0.80	0.80
115700	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
115701		15.00	-0.81	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115722		14.00	-0.70	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115724		13.25	-0.59	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115725		13.45	-0.78	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115726		13.14	-0.83	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115731		12.14	-0.72	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115732		12.55	-0.70	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115733		15.00	-0.65	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115734		13.55	-0.70	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115738		32.00	-1.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115739		12.63	-1.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115741		13.10	-1.18	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115745		12.64	-1.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115747		12.48	-0.99	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115751		12.91	-1.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115752		11.80	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115754		5.77	-1.14	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115758		11.80	-0.81	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115761		12.15	-0.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115766		6.41	-0.80	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115859		11.03	-1.59	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115860		5.02	-1.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115861		6.75	-1.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115863		11.47	-1.55	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115866		11.32	-1.51	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115874		11.36	-1.48	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115875		11.72	-1.48	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115876		11.70	-1.49	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115877		12.35	-1.60	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115885		12.00	-1.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115886		12.00	-1.55	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
115887		12.00	-1.56	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116024		7.22	-1.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116029		12.17	-1.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116030		12.47	-1.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116031		12.19	-1.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116032		12.13	-1.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116033		10.20	-1.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
115701	0.80	0.80
115722	0.80	0.80
115724	0.80	0.80
115725	0.80	0.80
115726	0.80	0.80
115731	0.80	0.80
115732	0.80	0.80
115733	0.80	0.80
115734	0.80	0.80
115738	0.80	0.80
115739	0.80	0.80
115741	0.80	0.80
115745	0.80	0.80
115747	0.80	0.80
115751	0.80	0.80
115752	0.80	0.80
115754	0.80	0.80
115758	0.80	0.80
115761	0.80	0.80
115766	0.80	0.80
115859	0.80	0.80
115860	0.80	0.80
115861	0.80	0.80
115863	0.80	0.80
115866	0.80	0.80
115874	0.80	0.80
115875	0.80	0.80
115876	0.80	0.80
115877	0.80	0.80
115885	0.80	0.80
115886	0.80	0.80
115887	0.80	0.80
116024	0.80	0.80
116029	0.80	0.80
116030	0.80	0.80
116031	0.80	0.80
116032	0.80	0.80
116033	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
116034		8.18	-1.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116035		10.54	-1.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116037		8.26	-1.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116039		13.32	-1.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116040		12.22	-1.18	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116041		12.23	-1.23	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116042		11.56	-1.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116043		12.13	-1.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116044		7.99	-1.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116045		27.00	-1.46	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116046		13.19	-1.06	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116047		12.93	-1.19	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116049		10.67	-1.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116050		12.67	-1.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116053		11.05	-1.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116055		7.21	-1.17	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116065		15.00	-0.83	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116071		8.84	-1.22	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116075		8.66	-1.21	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116078		15.04	-0.99	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116079		10.70	-0.96	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116080		4.71	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116083		14.97	-1.03	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116084		8.17	-0.79	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116085		13.03	-1.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116087		10.43	-0.74	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116089		13.30	-0.99	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116090		6.73	-0.61	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116091		8.32	-0.62	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116092		3.83	-0.72	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116093		10.52	-0.58	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116095		5.42	-0.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116096		13.79	-0.72	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116097		4.98	-0.44	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116098		8.50	-0.51	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116099		14.31	-0.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116100		10.74	-0.53	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116101		4.51	-0.37	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
116034	0.80	0.80
116035	0.80	0.80
116037	0.80	0.80
116039	0.80	0.80
116040	0.80	0.80
116041	0.80	0.80
116042	0.80	0.80
116043	0.80	0.80
116044	0.80	0.80
116045	0.80	0.80
116046	0.80	0.80
116047	0.80	0.80
116049	0.80	0.80
116050	0.80	0.80
116053	0.80	0.80
116055	0.80	0.80
116065	0.80	0.80
116071	0.80	0.80
116075	0.80	0.80
116078	0.80	0.80
116079	0.80	0.80
116080	0.80	0.80
116083	0.80	0.80
116084	0.80	0.80
116085	0.80	0.80
116087	0.80	0.80
116089	0.80	0.80
116090	0.80	0.80
116091	0.80	0.80
116092	0.80	0.80
116093	0.80	0.80
116095	0.80	0.80
116096	0.80	0.80
116097	0.80	0.80
116098	0.80	0.80
116099	0.80	0.80
116100	0.80	0.80
116101	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
116102		9.17	-0.53	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116206		9.03	-0.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116211		9.83	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
116212		11.16	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117610		12.12	3.03	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117611		11.68	0.94	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117612		12.31	0.58	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117613		12.14	3.14	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117614		11.40	3.15	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117615		11.89	3.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117616		11.38	3.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117617		11.76	3.18	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117618		12.04	3.19	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117619		11.62	3.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117620		11.79	3.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117621		11.98	3.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117622		11.70	3.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117623		11.64	3.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117624		11.09	3.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117625		11.04	3.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117626		10.91	3.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117627		10.88	3.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117628		11.28	3.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117629		11.95	3.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117630		10.75	3.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117631		11.20	3.12	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117632		10.92	3.12	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117633		11.95	3.13	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117634		15.20	2.87	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117635		15.09	1.48	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117636		15.52	2.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117637		11.38	0.55	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117638		11.88	1.93	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117639		10.81	0.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117640		9.97	0.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117641		8.80	0.05	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117642		9.45	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117643		9.33	0.04	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
116102	0.80	0.80
116206	0.80	0.80
116211	0.80	0.80
116212	0.80	0.80
117610	0.80	0.80
117611	0.80	0.80
117612	0.80	0.80
117613	0.80	0.80
117614	0.80	0.80
117615	0.80	0.80
117616	0.80	0.80
117617	0.80	0.80
117618	0.80	0.80
117619	0.80	0.80
117620	0.80	0.80
117621	0.80	0.80
117622	0.80	0.80
117623	0.80	0.80
117624	0.80	0.80
117625	0.80	0.80
117626	0.80	0.80
117627	0.80	0.80
117628	0.80	0.80
117629	0.80	0.80
117630	0.80	0.80
117631	0.80	0.80
117632	0.80	0.80
117633	0.80	0.80
117634	0.80	0.80
117635	0.80	0.80
117636	0.80	0.80
117637	0.80	0.80
117638	0.80	0.80
117639	0.80	0.80
117640	0.80	0.80
117641	0.80	0.80
117642	0.80	0.80
117643	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
117644		7.92	0.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117645		7.91	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117646		8.62	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117647		7.46	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117727		8.91	0.12	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117733		9.00	0.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117734		8.79	0.02	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117735		8.47	0.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117737		8.81	0.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117762		10.58	0.19	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117763		12.11	0.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117764		11.88	0.12	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117765		2.85	0.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117766		11.80	0.12	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117767		11.47	0.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117772		8.78	0.78	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117773		9.13	0.86	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117774		8.54	0.86	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117775		9.20	1.03	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117776		9.09	1.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117777		9.37	1.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117778		12.73	1.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117779		13.41	1.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117780		12.66	0.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117781		12.51	0.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117782		12.84	0.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117783		12.88	0.46	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117784		13.31	0.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117785		12.18	0.13	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117786		3.27	0.18	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117787		12.78	0.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117788		10.58	0.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117790		9.75	0.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117791		12.96	0.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117792		11.98	0.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117809		11.16	0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117810		10.00	0.23	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117811		10.23	0.22	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
117644	0.80	0.80
117645	0.80	0.80
117646	0.80	0.80
117647	0.80	0.80
117727	0.80	0.80
117733	0.80	0.80
117734	0.80	0.80
117735	0.80	0.80
117737	0.80	0.80
117762	0.80	0.80
117763	0.80	0.80
117764	0.80	0.80
117765	0.80	0.80
117766	0.80	0.80
117767	0.80	0.80
117772	0.80	0.80
117773	0.80	0.80
117774	0.80	0.80
117775	0.80	0.80
117776	0.80	0.80
117777	0.80	0.80
117778	0.80	0.80
117779	0.80	0.80
117780	0.80	0.80
117781	0.80	0.80
117782	0.80	0.80
117783	0.80	0.80
117784	0.80	0.80
117785	0.80	0.80
117786	0.80	0.80
117787	0.80	0.80
117788	0.80	0.80
117790	0.80	0.80
117791	0.80	0.80
117792	0.80	0.80
117809	0.80	0.80
117810	0.80	0.80
117811	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
117818		8.24	0.21	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117823		8.22	0.38	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117824		7.58	0.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117825		5.61	0.26	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117826		6.74	0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117838		6.10	0.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117839		8.71	0.46	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117840		8.77	0.38	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117841		4.97	0.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117842		7.91	0.44	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117843		7.84	0.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117845		7.87	0.55	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
117846		8.66	0.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120845		20.72	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120846		11.10	1.62	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120847		10.89	1.62	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120848		6.92	1.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120849		10.70	1.62	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120851		8.55	1.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120852		10.58	1.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120855		8.49	1.44	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120856		12.17	1.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120857		9.45	1.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120859		9.45	1.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120860		11.37	1.55	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120861		9.19	1.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120862		11.38	1.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120863		8.10	1.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120864		8.55	1.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120865		10.44	1.38	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120866		7.15	1.55	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120867		10.07	1.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120868		10.67	1.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120869		11.58	1.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120870		9.87	1.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120871		10.42	1.38	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120872		9.20	1.51	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120873		8.54	1.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
117818	0.80	0.80
117823	0.80	0.80
117824	0.80	0.80
117825	0.80	0.80
117826	0.80	0.80
117838	0.80	0.80
117839	0.80	0.80
117840	0.80	0.80
117841	0.80	0.80
117842	0.80	0.80
117843	0.80	0.80
117845	0.80	0.80
117846	0.80	0.80
120845	0.80	0.80
120846	0.80	0.80
120847	0.80	0.80
120848	0.80	0.80
120849	0.80	0.80
120851	0.80	0.80
120852	0.80	0.80
120855	0.80	0.80
120856	0.80	0.80
120857	0.80	0.80
120859	0.80	0.80
120860	0.80	0.80
120861	0.80	0.80
120862	0.80	0.80
120863	0.80	0.80
120864	0.80	0.80
120865	0.80	0.80
120866	0.80	0.80
120867	0.80	0.80
120868	0.80	0.80
120869	0.80	0.80
120870	0.80	0.80
120871	0.80	0.80
120872	0.80	0.80
120873	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
120874		8.21	1.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120875		10.09	1.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120876		12.49	1.56	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120877		12.40	1.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120878		11.17	1.63	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120879		9.89	1.49	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120882		10.24	1.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120883		11.82	1.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120884		8.46	1.51	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120885		9.49	1.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120886		11.44	1.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120887		11.00	1.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120888		11.19	1.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120890		13.85	1.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120892		14.08	1.09	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120905		1.69	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120910		7.69	1.49	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120911		6.62	1.51	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120912		8.24	0.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120913		8.82	0.49	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120914		6.48	0.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120915		10.88	0.83	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120916		9.04	0.75	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120917		3.85	0.97	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120918		14.08	0.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120919		4.25	1.13	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120920		12.39	0.75	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120921		8.72	0.83	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120922		8.92	0.73	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120923		9.52	0.73	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120924		13.48	1.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120926		5.90	1.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120927		12.61	1.04	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120929		10.95	1.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120930		14.10	0.69	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120932		8.04	1.21	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120933		4.38	0.85	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120934		13.24	1.55	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
120874	0.80	0.80
120875	0.80	0.80
120876	0.80	0.80
120877	0.80	0.80
120878	0.80	0.80
120879	0.80	0.80
120882	0.80	0.80
120883	0.80	0.80
120884	0.80	0.80
120885	0.80	0.80
120886	0.80	0.80
120887	0.80	0.80
120888	0.80	0.80
120890	0.80	0.80
120892	0.80	0.80
120905	0.80	0.80
120910	0.80	0.80
120911	0.80	0.80
120912	0.80	0.80
120913	0.80	0.80
120914	0.80	0.80
120915	0.80	0.80
120916	0.80	0.80
120917	0.80	0.80
120918	0.80	0.80
120919	0.80	0.80
120920	0.80	0.80
120921	0.80	0.80
120922	0.80	0.80
120923	0.80	0.80
120924	0.80	0.80
120926	0.80	0.80
120927	0.80	0.80
120929	0.80	0.80
120930	0.80	0.80
120932	0.80	0.80
120933	0.80	0.80
120934	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
120936		7.56	0.93	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120937		11.63	0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120938		8.36	0.87	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120939		11.08	0.83	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120940		13.35	0.72	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120941		11.36	0.97	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120942		9.43	0.95	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120945		8.53	0.89	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120946		4.47	0.89	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120948		11.11	1.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120949		7.60	1.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120950		12.19	1.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120951		9.77	1.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120952		11.50	1.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120953		11.88	1.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120954		11.19	1.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120955		9.40	1.11	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120957		7.67	1.05	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120958		9.42	1.09	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120959		9.91	1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120977		8.22	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120978		8.42	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120979		7.07	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120982		5.45	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120984		8.04	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120986		8.24	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120987		6.26	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120988		9.81	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120989		9.61	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120990		8.64	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120992		8.27	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120994		7.09	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120996		9.20	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120997		6.00	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120998		6.64	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
120999		9.45	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121000		9.69	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121001		7.30	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
120936	0.80	0.80
120937	0.80	0.80
120938	0.80	0.80
120939	0.80	0.80
120940	0.80	0.80
120941	0.80	0.80
120942	0.80	0.80
120945	0.80	0.80
120946	0.80	0.80
120948	0.80	0.80
120949	0.80	0.80
120950	0.80	0.80
120951	0.80	0.80
120952	0.80	0.80
120953	0.80	0.80
120954	0.80	0.80
120955	0.80	0.80
120957	0.80	0.80
120958	0.80	0.80
120959	0.80	0.80
120977	0.80	0.80
120978	0.80	0.80
120979	0.80	0.80
120982	0.80	0.80
120984	0.80	0.80
120986	0.80	0.80
120987	0.80	0.80
120988	0.80	0.80
120989	0.80	0.80
120990	0.80	0.80
120992	0.80	0.80
120994	0.80	0.80
120996	0.80	0.80
120997	0.80	0.80
120998	0.80	0.80
120999	0.80	0.80
121000	0.80	0.80
121001	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
121002		6.99	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121004		6.04	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121005		4.88	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121006		8.29	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121009		5.60	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121010		6.78	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121011		8.73	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121014		12.82	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121024		8.57	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121036		9.19	2.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121037		11.59	2.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121038		13.56	2.38	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121039		8.36	1.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121040		11.38	2.37	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121042		10.13	2.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121043		11.21	2.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121045		8.73	1.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121046		12.45	2.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121047		9.74	2.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121049		9.66	2.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121051		9.95	2.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121052		9.51	2.15	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121054		7.34	1.80	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121055		8.81	1.87	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121056		9.38	2.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121058		8.99	2.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121061		10.97	2.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121062		11.16	1.81	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121063		11.69	1.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121064		8.93	0.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121065		9.69	1.02	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121066		9.52	1.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121067		8.32	1.51	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121068		12.62	2.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121069		10.06	1.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121071		8.49	1.67	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121073		6.58	2.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121074		11.22	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
121002	0.80	0.80
121004	0.80	0.80
121005	0.80	0.80
121006	0.80	0.80
121009	0.80	0.80
121010	0.80	0.80
121011	0.80	0.80
121014	0.80	0.80
121024	0.80	0.80
121036	0.80	0.80
121037	0.80	0.80
121038	0.80	0.80
121039	0.80	0.80
121040	0.80	0.80
121042	0.80	0.80
121043	0.80	0.80
121045	0.80	0.80
121046	0.80	0.80
121047	0.80	0.80
121049	0.80	0.80
121051	0.80	0.80
121052	0.80	0.80
121054	0.80	0.80
121055	0.80	0.80
121056	0.80	0.80
121058	0.80	0.80
121061	0.80	0.80
121062	0.80	0.80
121063	0.80	0.80
121064	0.80	0.80
121065	0.80	0.80
121066	0.80	0.80
121067	0.80	0.80
121068	0.80	0.80
121069	0.80	0.80
121071	0.80	0.80
121073	0.80	0.80
121074	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
121075		10.97	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121076		9.59	1.05	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121077		9.73	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121078		9.74	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121079		8.92	0.13	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121080		11.32	2.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121081		14.84	2.38	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121083		9.02	0.55	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121084		9.55	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121087		8.52	0.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121088		9.12	1.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121089		7.03	1.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121090		10.34	1.59	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121091		10.13	2.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121092		7.78	1.73	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121093		11.15	2.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121094		8.56	1.60	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121095		13.30	2.38	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121096		11.82	1.56	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121103		11.54	0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121104		12.15	2.17	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121105		10.14	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121106		10.16	0.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121107		11.96	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121108		7.25	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121110		13.50	2.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121111		8.80	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121114		7.19	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121115		11.35	2.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121117		6.54	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121122		11.91	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121125		14.88	1.05	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121128		5.63	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121129		8.48	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121130		5.13	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121131		9.58	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121132		14.06	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121133		7.90	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
121075	0.80	0.80
121076	0.80	0.80
121077	0.80	0.80
121078	0.80	0.80
121079	0.80	0.80
121080	0.80	0.80
121081	0.80	0.80
121083	0.80	0.80
121084	0.80	0.80
121087	0.80	0.80
121088	0.80	0.80
121089	0.80	0.80
121090	0.80	0.80
121091	0.80	0.80
121092	0.80	0.80
121093	0.80	0.80
121094	0.80	0.80
121095	0.80	0.80
121096	0.80	0.80
121103	0.80	0.80
121104	0.80	0.80
121105	0.80	0.80
121106	0.80	0.80
121107	0.80	0.80
121108	0.80	0.80
121110	0.80	0.80
121111	0.80	0.80
121114	0.80	0.80
121115	0.80	0.80
121117	0.80	0.80
121122	0.80	0.80
121125	0.80	0.80
121128	0.80	0.80
121129	0.80	0.80
121130	0.80	0.80
121131	0.80	0.80
121132	0.80	0.80
121133	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
121134		10.81	1.94	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121135		10.14	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121136		10.07	0.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121137		7.51	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121138		8.96	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121139		7.92	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121140		9.14	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121141		12.98	0.15	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121142		13.91	0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121143		10.35	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121144		6.59	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121145		9.81	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121146		12.65	-0.09	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121147		6.60	-0.09	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121150		7.88	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121151		8.47	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121152		11.32	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121153		11.43	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121154		12.33	0.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121156		7.94	0.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121157		11.80	0.04	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121158		10.36	0.04	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121159		3.29	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121160		8.13	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121163		6.29	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121164		19.70	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121175		11.04	0.03	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121176		8.08	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121188		4.68	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121189		10.65	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121192		8.48	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121193		6.12	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121194		8.19	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121195		8.75	-0.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121197		7.90	-0.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121198		8.10	-0.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121199		10.38	-0.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121248		5.34	-1.18	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
121134	0.80	0.80
121135	0.80	0.80
121136	0.80	0.80
121137	0.80	0.80
121138	0.80	0.80
121139	0.80	0.80
121140	0.80	0.80
121141	0.80	0.80
121142	0.80	0.80
121143	0.80	0.80
121144	0.80	0.80
121145	0.80	0.80
121146	0.80	0.80
121147	0.80	0.80
121150	0.80	0.80
121151	0.80	0.80
121152	0.80	0.80
121153	0.80	0.80
121154	0.80	0.80
121156	0.80	0.80
121157	0.80	0.80
121158	0.80	0.80
121159	0.80	0.80
121160	0.80	0.80
121163	0.80	0.80
121164	0.80	0.80
121175	0.80	0.80
121176	0.80	0.80
121188	0.80	0.80
121189	0.80	0.80
121192	0.80	0.80
121193	0.80	0.80
121194	0.80	0.80
121195	0.80	0.80
121197	0.80	0.80
121198	0.80	0.80
121199	0.80	0.80
121248	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
121250		0.63	-1.26	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121251		7.61	-1.23	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121253		9.15	-1.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121254		5.07	-1.18	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121257		4.96	-1.23	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121258		8.72	-1.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121259		9.02	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121261		9.37	-1.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121262		6.75	-1.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121263		9.06	-1.11	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121271		8.82	-1.14	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121279		4.87	-1.17	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121302		6.25	-1.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121306		1.94	-1.14	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121310		12.86	1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121311		9.43	1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121312		9.33	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121313		13.74	1.51	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121314		11.01	1.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121315		10.39	1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121316		10.74	1.85	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121317		10.63	1.65	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121318		14.53	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121319		13.53	0.97	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121320		7.01	1.79	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121321		12.93	2.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121322		9.93	1.49	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121323		10.25	0.93	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121324		10.58	2.02	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121325		10.01	1.66	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121326		10.74	1.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121327		10.33	1.67	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121328		14.35	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121329		10.79	0.94	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121330		11.38	2.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121332		11.84	0.98	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121333		9.01	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121334		12.11	1.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
121250	0.80	0.80
121251	0.80	0.80
121253	0.80	0.80
121254	0.80	0.80
121257	0.80	0.80
121258	0.80	0.80
121259	0.80	0.80
121261	0.80	0.80
121262	0.80	0.80
121263	0.80	0.80
121271	0.80	0.80
121279	0.80	0.80
121302	0.80	0.80
121306	0.80	0.80
121310	0.80	0.80
121311	0.80	0.80
121312	0.80	0.80
121313	0.80	0.80
121314	0.80	0.80
121315	0.80	0.80
121316	0.80	0.80
121317	0.80	0.80
121318	0.80	0.80
121319	0.80	0.80
121320	0.80	0.80
121321	0.80	0.80
121322	0.80	0.80
121323	0.80	0.80
121324	0.80	0.80
121325	0.80	0.80
121326	0.80	0.80
121327	0.80	0.80
121328	0.80	0.80
121329	0.80	0.80
121330	0.80	0.80
121332	0.80	0.80
121333	0.80	0.80
121334	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
121335		9.69	1.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121336		11.84	0.99	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121337		13.80	1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121338		10.77	1.02	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121339		10.17	2.04	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121340		12.61	1.94	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121341		10.24	1.74	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121342		9.84	1.02	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121343		8.88	1.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121344		12.11	1.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121345		11.12	1.78	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121346		8.25	1.71	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121347		6.82	1.74	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121348		11.93	2.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121349		10.29	1.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121350		9.27	1.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121351		12.84	2.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121352		9.82	1.03	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121353		9.41	1.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121354		11.84	1.22	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121355		6.95	0.96	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121356		11.20	1.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121357		12.01	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121358		12.87	2.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121359		11.45	0.85	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121360		12.21	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121361		11.49	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121362		15.88	1.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121363		13.44	0.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121364		10.48	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121365		7.02	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121366		5.70	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121367		9.96	0.61	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121368		8.92	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121369		8.60	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121370		7.74	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121373		11.79	0.04	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121376		11.52	0.96	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
121335	0.80	0.80
121336	0.80	0.80
121337	0.80	0.80
121338	0.80	0.80
121339	0.80	0.80
121340	0.80	0.80
121341	0.80	0.80
121342	0.80	0.80
121343	0.80	0.80
121344	0.80	0.80
121345	0.80	0.80
121346	0.80	0.80
121347	0.80	0.80
121348	0.80	0.80
121349	0.80	0.80
121350	0.80	0.80
121351	0.80	0.80
121352	0.80	0.80
121353	0.80	0.80
121354	0.80	0.80
121355	0.80	0.80
121356	0.80	0.80
121357	0.80	0.80
121358	0.80	0.80
121359	0.80	0.80
121360	0.80	0.80
121361	0.80	0.80
121362	0.80	0.80
121363	0.80	0.80
121364	0.80	0.80
121365	0.80	0.80
121366	0.80	0.80
121367	0.80	0.80
121368	0.80	0.80
121369	0.80	0.80
121370	0.80	0.80
121373	0.80	0.80
121376	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
121378		11.10	1.55	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121379		10.24	0.95	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121380		10.31	1.44	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121381		10.47	0.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121382		11.29	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121383		12.81	0.15	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121384		9.29	0.26	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121385		9.00	-0.22	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121386		8.44	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121387		13.51	0.09	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121388		10.20	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121389		10.48	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121390		9.96	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121391		10.47	0.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121392		9.11	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121393		9.32	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121394		9.77	-0.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121395		7.77	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121396		9.79	0.14	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121397		11.25	-0.17	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121398		8.15	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121399		9.31	0.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121400		8.88	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121401		8.71	2.22	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121402		9.39	2.09	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121403		10.78	2.38	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121404		9.51	1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121406		10.46	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121407		10.07	2.26	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121408		7.83	1.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121409		9.03	2.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121410		8.91	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121411		10.14	1.59	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121412		10.61	2.48	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121413		12.20	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121414		12.87	2.11	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121415		11.57	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121417		8.40	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandsewag Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
121378	0.80	0.80
121379	0.80	0.80
121380	0.80	0.80
121381	0.80	0.80
121382	0.80	0.80
121383	0.80	0.80
121384	0.80	0.80
121385	0.80	0.80
121386	0.80	0.80
121387	0.80	0.80
121388	0.80	0.80
121389	0.80	0.80
121390	0.80	0.80
121391	0.80	0.80
121392	0.80	0.80
121393	0.80	0.80
121394	0.80	0.80
121395	0.80	0.80
121396	0.80	0.80
121397	0.80	0.80
121398	0.80	0.80
121399	0.80	0.80
121400	0.80	0.80
121401	0.80	0.80
121402	0.80	0.80
121403	0.80	0.80
121404	0.80	0.80
121406	0.80	0.80
121407	0.80	0.80
121408	0.80	0.80
121409	0.80	0.80
121410	0.80	0.80
121411	0.80	0.80
121412	0.80	0.80
121413	0.80	0.80
121414	0.80	0.80
121415	0.80	0.80
121417	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
121418		8.52	-0.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121422		8.94	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121424		10.02	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121426		8.77	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121428		4.72	0.71	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121429		12.65	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121430		11.41	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121431		10.14	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121433		3.48	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121434		8.84	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121435		10.32	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121436		8.86	-0.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121437		8.91	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121438		9.31	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121439		8.65	-0.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121440		10.95	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121441		11.66	0.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121442		9.60	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121443		9.45	-0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121444		10.78	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121445		9.60	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121446		9.73	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121449		10.98	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121450		7.20	-0.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121451		7.28	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121452		11.15	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121454		11.45	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121455		11.49	1.04	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121456		10.78	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121457		12.42	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121458		11.97	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121459		14.36	2.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121460		11.39	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121461		9.92	2.78	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121462		10.09	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121463		10.19	2.56	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121464		7.16	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121465		7.63	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandsewag Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
121418	0.80	0.80
121422	0.80	0.80
121424	0.80	0.80
121426	0.80	0.80
121428	0.80	0.80
121429	0.80	0.80
121430	0.80	0.80
121431	0.80	0.80
121433	0.80	0.80
121434	0.80	0.80
121435	0.80	0.80
121436	0.80	0.80
121437	0.80	0.80
121438	0.80	0.80
121439	0.80	0.80
121440	0.80	0.80
121441	0.80	0.80
121442	0.80	0.80
121443	0.80	0.80
121444	0.80	0.80
121445	0.80	0.80
121446	0.80	0.80
121449	0.80	0.80
121450	0.80	0.80
121451	0.80	0.80
121452	0.80	0.80
121454	0.80	0.80
121455	0.80	0.80
121456	0.80	0.80
121457	0.80	0.80
121458	0.80	0.80
121459	0.80	0.80
121460	0.80	0.80
121461	0.80	0.80
121462	0.80	0.80
121463	0.80	0.80
121464	0.80	0.80
121465	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
121466		9.35	0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121467		10.04	2.56	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121469		8.79	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121470		7.00	-0.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121481		10.54	2.17	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121482		8.91	2.03	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121483		8.84	-0.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121484		10.13	-0.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121485		8.26	-0.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121486		8.67	-0.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121487		10.07	-0.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121489		11.58	1.56	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121490		10.65	1.73	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121491		12.37	1.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121492		10.39	-0.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121495		11.16	-0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121496		11.70	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121497		12.37	-0.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121498		8.81	1.49	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121501		6.99	-0.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121502		6.56	-0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121503		9.37	-0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121504		7.17	-0.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121505		5.70	-0.38	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121506		6.51	-0.38	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121507		7.40	-0.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121508		8.76	-0.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121509		11.66	-0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121510		9.78	-0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121511		12.32	-0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121512		11.85	2.87	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121513		12.49	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121514		11.30	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121515		11.48	-0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121517		13.09	0.62	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121518		9.16	2.14	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121519		10.01	1.96	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121520		10.59	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
121466	0.80	0.80
121467	0.80	0.80
121469	0.80	0.80
121470	0.80	0.80
121481	0.80	0.80
121482	0.80	0.80
121483	0.80	0.80
121484	0.80	0.80
121485	0.80	0.80
121486	0.80	0.80
121487	0.80	0.80
121489	0.80	0.80
121490	0.80	0.80
121491	0.80	0.80
121492	0.80	0.80
121495	0.80	0.80
121496	0.80	0.80
121497	0.80	0.80
121498	0.80	0.80
121501	0.80	0.80
121502	0.80	0.80
121503	0.80	0.80
121504	0.80	0.80
121505	0.80	0.80
121506	0.80	0.80
121507	0.80	0.80
121508	0.80	0.80
121509	0.80	0.80
121510	0.80	0.80
121511	0.80	0.80
121512	0.80	0.80
121513	0.80	0.80
121514	0.80	0.80
121515	0.80	0.80
121517	0.80	0.80
121518	0.80	0.80
121519	0.80	0.80
121520	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
121522		14.22	2.06	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121523		11.18	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121524		10.52	2.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121527		11.57	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121532		10.45	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121555		7.08	-0.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121556		16.55	-0.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121557		16.11	-0.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121558		33.53	-0.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121559		7.71	-0.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121560		9.13	-0.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121562		9.06	-0.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121563		7.61	-0.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121564		8.50	-0.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121567		8.27	-0.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121572		8.09	-0.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121573		8.94	-0.26	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121576		5.67	-0.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121577		7.39	-0.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121578		9.36	-0.22	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121580		8.89	-0.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121582		9.71	-0.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121583		8.34	-0.23	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121584		9.81	-0.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121585		11.53	0.14	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121586		13.22	1.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121587		13.79	2.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121588		11.24	2.89	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121589		11.98	-0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121590		11.30	-0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121591		9.25	-0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121592		10.78	-0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121593		10.73	-0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121594		10.34	-0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121595		11.00	-0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121599		8.13	-0.46	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121608		10.76	-0.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121618		8.81	-0.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
121522	0.80	0.80
121523	0.80	0.80
121524	0.80	0.80
121527	0.80	0.80
121532	0.80	0.80
121555	0.80	0.80
121556	0.80	0.80
121557	0.80	0.80
121558	0.80	0.80
121559	0.80	0.80
121560	0.80	0.80
121562	0.80	0.80
121563	0.80	0.80
121564	0.80	0.80
121567	0.80	0.80
121572	0.80	0.80
121573	0.80	0.80
121576	0.80	0.80
121577	0.80	0.80
121578	0.80	0.80
121580	0.80	0.80
121582	0.80	0.80
121583	0.80	0.80
121584	0.80	0.80
121585	0.80	0.80
121586	0.80	0.80
121587	0.80	0.80
121588	0.80	0.80
121589	0.80	0.80
121590	0.80	0.80
121591	0.80	0.80
121592	0.80	0.80
121593	0.80	0.80
121594	0.80	0.80
121595	0.80	0.80
121599	0.80	0.80
121608	0.80	0.80
121618	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
121622		9.17	-0.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121623		6.87	-0.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121624		8.19	-0.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121625		8.59	-0.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121627		7.06	-0.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121628		8.60	-0.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121629		10.78	-0.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121667		8.76	-0.64	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121670		9.44	-0.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121671		11.30	-0.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121672		8.33	-0.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121673		8.06	-0.48	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121674		9.08	-0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121675		7.08	-0.51	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121683		7.51	-0.55	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121685		8.24	-0.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121690		8.50	-0.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121691		8.29	-0.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121693		7.02	-0.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121703		7.17	-0.67	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121721		8.84	-0.71	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121723		6.84	-0.44	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121728		9.35	-0.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121733		15.30	-0.62	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121735		5.56	-0.72	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121736		8.03	-0.83	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121740		7.32	-0.81	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121749		4.30	-0.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121755		6.06	-0.69	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121759		6.84	-0.61	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121760		8.26	-0.61	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121762		5.06	-0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121763		5.40	-0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121768		6.00	-0.56	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121777		9.58	-0.46	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121850		8.46	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121851		9.33	0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121852		11.53	-0.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandsewag Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
121622	0.80	0.80
121623	0.80	0.80
121624	0.80	0.80
121625	0.80	0.80
121627	0.80	0.80
121628	0.80	0.80
121629	0.80	0.80
121667	0.80	0.80
121670	0.80	0.80
121671	0.80	0.80
121672	0.80	0.80
121673	0.80	0.80
121674	0.80	0.80
121675	0.80	0.80
121683	0.80	0.80
121685	0.80	0.80
121690	0.80	0.80
121691	0.80	0.80
121693	0.80	0.80
121703	0.80	0.80
121721	0.80	0.80
121723	0.80	0.80
121728	0.80	0.80
121733	0.80	0.80
121735	0.80	0.80
121736	0.80	0.80
121740	0.80	0.80
121749	0.80	0.80
121755	0.80	0.80
121759	0.80	0.80
121760	0.80	0.80
121762	0.80	0.80
121763	0.80	0.80
121768	0.80	0.80
121777	0.80	0.80
121850	0.80	0.80
121851	0.80	0.80
121852	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
122225		15.47	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123473		10.27	-1.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123474		2.52	-1.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123475		10.29	-1.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124118		8.69	0.59	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124440		18.23	1.55	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124441		7.89	2.53	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124442		12.28	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124472		11.80	-1.25	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124473		12.56	-1.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124474		12.14	-1.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124475		8.75	-1.15	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124477		8.29	-1.13	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124480		2.96	-1.04	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124481		19.58	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124483		6.90	-0.99	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124485		11.77	-1.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124489		19.15	-0.84	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124492		7.03	-0.82	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124494		12.10	-0.84	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124496		19.54	-0.68	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124499		6.50	-0.66	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124500		17.97	-0.63	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124503		5.54	-0.64	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124562		9.10	-0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124570		9.37	-0.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124572		8.86	-0.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124574		8.58	-0.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124581		9.07	-0.21	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124583		6.50	-0.12	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124584		6.39	-0.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124585		6.71	-0.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124587		12.29	-0.26	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124588		13.34	-0.19	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124589		13.07	-0.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124590		12.99	-0.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124591		4.56	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124593		20.08	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
122225	0.80	0.80
123473	0.80	0.80
123474	0.80	0.80
123475	0.80	0.80
124118	0.80	0.80
124440	0.80	0.80
124441	0.80	0.80
124442	0.80	0.80
124472	0.80	0.80
124473	0.80	0.80
124474	0.80	0.80
124475	0.80	0.80
124477	0.80	0.80
124480	0.80	0.80
124481	0.80	0.80
124483	0.80	0.80
124485	0.80	0.80
124489	0.80	0.80
124492	0.80	0.80
124494	0.80	0.80
124496	0.80	0.80
124499	0.80	0.80
124500	0.80	0.80
124503	0.80	0.80
124562	0.80	0.80
124570	0.80	0.80
124572	0.80	0.80
124574	0.80	0.80
124581	0.80	0.80
124583	0.80	0.80
124584	0.80	0.80
124585	0.80	0.80
124587	0.80	0.80
124588	0.80	0.80
124589	0.80	0.80
124590	0.80	0.80
124591	0.80	0.80
124593	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
124594		3.20	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162570		2.60	-0.52	Relatief	aan onderliggend item	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162573		4.77	-0.98	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163010		11.26	-1.17	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163011		10.98	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163016		1.85	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163038		2.63	-0.68	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164920		3.36	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164921		11.82	-0.56	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164922		12.56	-0.13	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164923		11.67	-0.31	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164924		6.09	-0.47	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164925		34.30	-0.48	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164926		16.43	-0.68	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164928		12.66	1.24	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165312		3.57	-2.44	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165315		14.48	-2.39	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
126597		8.53	-2.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
126598		8.41	-2.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128903		1.31	-2.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128904		0.19	-2.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128905		0.23	-2.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128906		0.05	-2.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128907		4.35	-2.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128908		8.25	-2.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128909		3.47	-2.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128910		8.42	-2.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128916		1.89	-2.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128917		7.32	-2.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128918		1.15	-2.84	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128919		8.32	-2.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128920		3.23	-2.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128921		6.73	-2.05	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128922		-1.71	-2.38	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128923		5.45	-1.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128924		8.02	-1.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128925		3.53	-2.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128926		7.59	-2.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
124594	0.80	0.80
162570	0.80	0.80
162573	0.80	0.80
163010	0.80	0.80
163011	0.80	0.80
163016	0.80	0.80
163038	0.80	0.80
164920	0.80	0.80
164921	0.80	0.80
164922	0.80	0.80
164923	0.80	0.80
164924	0.80	0.80
164925	0.80	0.80
164926	0.80	0.80
164928	0.80	0.80
165312	0.80	0.80
165315	0.80	0.80
126597	0.80	0.80
126598	0.80	0.80
128903	0.80	0.80
128904	0.80	0.80
128905	0.80	0.80
128906	0.80	0.80
128907	0.80	0.80
128908	0.80	0.80
128909	0.80	0.80
128910	0.80	0.80
128916	0.80	0.80
128917	0.80	0.80
128918	0.80	0.80
128919	0.80	0.80
128920	0.80	0.80
128921	0.80	0.80
128922	0.80	0.80
128923	0.80	0.80
128924	0.80	0.80
128925	0.80	0.80
128926	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
128927		4.41	-2.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128928		5.03	-2.03	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128929		4.87	-2.02	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128930		4.59	-1.98	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128931		9.28	-1.97	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128932		5.43	-2.38	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128933		6.41	-1.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128934		7.74	-1.96	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128935		5.88	-1.87	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128936		5.35	-2.38	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128937		7.40	-2.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128938		5.71	-2.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128939		5.57	-2.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128940		3.91	-2.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128941		3.93	-2.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128942		7.39	-2.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128943		7.16	-2.22	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128944		6.62	-2.02	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128945		7.28	-2.04	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128946		7.24	-2.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128947		6.24	-2.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128948		7.36	-2.19	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128949		4.77	-2.13	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128950		4.68	-2.12	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128951		4.44	-2.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128952		4.44	-2.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128953		6.11	-2.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128954		5.39	-2.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128955		4.35	-2.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128956		4.38	-2.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128957		4.24	-2.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128958		4.48	-2.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128959		4.41	-2.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128960		8.71	-2.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128961		4.46	-2.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128962		5.87	-2.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128963		5.47	-2.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128964		4.36	-2.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
128927	0.80	0.80
128928	0.80	0.80
128929	0.80	0.80
128930	0.80	0.80
128931	0.80	0.80
128932	0.80	0.80
128933	0.80	0.80
128934	0.80	0.80
128935	0.80	0.80
128936	0.80	0.80
128937	0.80	0.80
128938	0.80	0.80
128939	0.80	0.80
128940	0.80	0.80
128941	0.80	0.80
128942	0.80	0.80
128943	0.80	0.80
128944	0.80	0.80
128945	0.80	0.80
128946	0.80	0.80
128947	0.80	0.80
128948	0.80	0.80
128949	0.80	0.80
128950	0.80	0.80
128951	0.80	0.80
128952	0.80	0.80
128953	0.80	0.80
128954	0.80	0.80
128955	0.80	0.80
128956	0.80	0.80
128957	0.80	0.80
128958	0.80	0.80
128959	0.80	0.80
128960	0.80	0.80
128961	0.80	0.80
128962	0.80	0.80
128963	0.80	0.80
128964	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
128965		4.36	-2.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128966		4.28	-2.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128967		4.37	-2.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128968		4.29	-2.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128969		4.41	-2.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128970		4.40	-2.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128971		6.51	-2.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128972		5.26	-2.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128973		4.49	-2.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128974		4.44	-2.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128975		4.33	-2.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128976		6.44	-2.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128977		4.71	-2.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128978		4.79	-2.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128979		4.79	-2.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128980		4.55	-2.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128981		4.63	-2.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128982		4.52	-2.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128983		4.32	-2.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128984		5.82	-2.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128985		6.27	-2.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128986		6.27	-2.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128987		4.27	-2.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128988		4.26	-2.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128989		4.37	-2.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128990		4.36	-2.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128991		4.11	-2.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128992		4.44	-2.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128993		4.32	-2.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128994		4.26	-2.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128995		4.49	-2.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128996		5.00	-1.60	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128997		7.43	-1.60	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128998		7.64	-1.60	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128999		7.41	-2.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129000		7.39	-2.09	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129001		5.43	-2.13	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129002		6.78	-2.14	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
128965	0.80	0.80
128966	0.80	0.80
128967	0.80	0.80
128968	0.80	0.80
128969	0.80	0.80
128970	0.80	0.80
128971	0.80	0.80
128972	0.80	0.80
128973	0.80	0.80
128974	0.80	0.80
128975	0.80	0.80
128976	0.80	0.80
128977	0.80	0.80
128978	0.80	0.80
128979	0.80	0.80
128980	0.80	0.80
128981	0.80	0.80
128982	0.80	0.80
128983	0.80	0.80
128984	0.80	0.80
128985	0.80	0.80
128986	0.80	0.80
128987	0.80	0.80
128988	0.80	0.80
128989	0.80	0.80
128990	0.80	0.80
128991	0.80	0.80
128992	0.80	0.80
128993	0.80	0.80
128994	0.80	0.80
128995	0.80	0.80
128996	0.80	0.80
128997	0.80	0.80
128998	0.80	0.80
128999	0.80	0.80
129000	0.80	0.80
129001	0.80	0.80
129002	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
129003		5.48	-0.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129004		5.43	-2.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129005		5.54	-2.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129006		5.36	-2.26	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129007		3.13	-2.17	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129008		6.18	-2.11	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129009		6.81	-2.13	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129010		6.81	-2.14	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129011		6.29	-2.17	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129012		6.35	-2.18	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129013		6.40	-2.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129014		5.12	-2.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129015		5.45	-2.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129016		5.81	-2.26	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129017		6.43	-2.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129018		6.70	-2.22	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129019		6.73	-2.26	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129020		6.73	-2.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129021		6.17	-2.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129022		5.08	-2.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129023		1.70	-2.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129024		7.90	-2.23	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129025		7.90	-2.22	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129026		5.92	-2.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129027		5.76	-2.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129028		8.52	-2.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129029		5.13	-0.93	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129030		4.70	-3.89	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129031		8.95	-1.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129032		3.03	-1.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129033		1.33	-2.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129191		7.92	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129192		8.77	0.26	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129193		7.24	0.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129194		7.23	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129195		8.68	0.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129196		7.01	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129197		7.31	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
129003	0.80	0.80
129004	0.80	0.80
129005	0.80	0.80
129006	0.80	0.80
129007	0.80	0.80
129008	0.80	0.80
129009	0.80	0.80
129010	0.80	0.80
129011	0.80	0.80
129012	0.80	0.80
129013	0.80	0.80
129014	0.80	0.80
129015	0.80	0.80
129016	0.80	0.80
129017	0.80	0.80
129018	0.80	0.80
129019	0.80	0.80
129020	0.80	0.80
129021	0.80	0.80
129022	0.80	0.80
129023	0.80	0.80
129024	0.80	0.80
129025	0.80	0.80
129026	0.80	0.80
129027	0.80	0.80
129028	0.80	0.80
129029	0.80	0.80
129030	0.80	0.80
129031	0.80	0.80
129032	0.80	0.80
129033	0.80	0.80
129191	0.80	0.80
129192	0.80	0.80
129193	0.80	0.80
129194	0.80	0.80
129195	0.80	0.80
129196	0.80	0.80
129197	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
129198		7.28	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129199		9.04	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129200		8.27	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129201		9.20	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129202		8.55	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129203		8.48	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129204		5.39	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129205		7.68	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129206		7.30	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129207		7.49	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129208		9.32	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129209		7.51	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129210		7.66	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129211		9.15	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129212		7.03	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129213		9.04	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129214		9.00	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129215		8.66	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129216		8.79	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129217		8.68	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129218		1.62	-2.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129219		9.85	-2.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129220		2.30	-2.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129221		7.90	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129222		8.16	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129224		8.88	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129225		7.77	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129226		9.10	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129227		6.36	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129228		8.55	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129229		9.29	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129230		8.94	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129231		5.40	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129232		4.55	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129233		6.02	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129234		6.72	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129235		8.95	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129236		7.67	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
129198	0.80	0.80
129199	0.80	0.80
129200	0.80	0.80
129201	0.80	0.80
129202	0.80	0.80
129203	0.80	0.80
129204	0.80	0.80
129205	0.80	0.80
129206	0.80	0.80
129207	0.80	0.80
129208	0.80	0.80
129209	0.80	0.80
129210	0.80	0.80
129211	0.80	0.80
129212	0.80	0.80
129213	0.80	0.80
129214	0.80	0.80
129215	0.80	0.80
129216	0.80	0.80
129217	0.80	0.80
129218	0.80	0.80
129219	0.80	0.80
129220	0.80	0.80
129221	0.80	0.80
129222	0.80	0.80
129224	0.80	0.80
129225	0.80	0.80
129226	0.80	0.80
129227	0.80	0.80
129228	0.80	0.80
129229	0.80	0.80
129230	0.80	0.80
129231	0.80	0.80
129232	0.80	0.80
129233	0.80	0.80
129234	0.80	0.80
129235	0.80	0.80
129236	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
129237		6.32	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129238		5.78	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129239		5.79	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129240		7.72	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129241		7.64	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129242		8.07	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129243		6.30	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129244		6.78	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129245		5.17	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129246		7.98	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129247		7.94	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129248		7.60	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129249		7.09	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129250		5.14	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129251		5.50	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129252		5.09	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129253		8.98	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129254		8.70	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129255		9.29	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129256		9.32	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129257		7.54	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129258		4.75	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129259		5.42	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129260		7.25	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129261		5.46	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129263		6.04	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129264		8.31	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129265		7.63	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129266		8.26	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129268		9.13	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129269		9.47	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129270		8.77	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129272		7.59	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129273		8.64	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129274		9.20	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129275		8.89	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129276		7.57	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129277		8.38	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
129237	0.80	0.80
129238	0.80	0.80
129239	0.80	0.80
129240	0.80	0.80
129241	0.80	0.80
129242	0.80	0.80
129243	0.80	0.80
129244	0.80	0.80
129245	0.80	0.80
129246	0.80	0.80
129247	0.80	0.80
129248	0.80	0.80
129249	0.80	0.80
129250	0.80	0.80
129251	0.80	0.80
129252	0.80	0.80
129253	0.80	0.80
129254	0.80	0.80
129255	0.80	0.80
129256	0.80	0.80
129257	0.80	0.80
129258	0.80	0.80
129259	0.80	0.80
129260	0.80	0.80
129261	0.80	0.80
129263	0.80	0.80
129264	0.80	0.80
129265	0.80	0.80
129266	0.80	0.80
129268	0.80	0.80
129269	0.80	0.80
129270	0.80	0.80
129272	0.80	0.80
129273	0.80	0.80
129274	0.80	0.80
129275	0.80	0.80
129276	0.80	0.80
129277	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
129278		8.34	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129279		7.18	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129280		7.40	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129281		9.00	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129282		5.45	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129283		8.86	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129284		8.75	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129285		7.67	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129286		8.42	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129287		7.95	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129289		7.41	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129290		7.98	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129291		8.38	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129292		7.91	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129293		8.07	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129294		9.45	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129295		6.77	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129296		7.17	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129297		9.12	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129298		8.85	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129304		9.67	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129305		9.67	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129306		7.27	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129309		6.96	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129310		6.90	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129311		6.83	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129312		6.99	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129313		7.00	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129314		6.77	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129315		7.03	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129317		5.63	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129318		7.12	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129319		7.07	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129320		6.70	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129321		6.71	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129322		7.10	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129323		7.28	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129324		7.35	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
129278	0.80	0.80
129279	0.80	0.80
129280	0.80	0.80
129281	0.80	0.80
129282	0.80	0.80
129283	0.80	0.80
129284	0.80	0.80
129285	0.80	0.80
129286	0.80	0.80
129287	0.80	0.80
129289	0.80	0.80
129290	0.80	0.80
129291	0.80	0.80
129292	0.80	0.80
129293	0.80	0.80
129294	0.80	0.80
129295	0.80	0.80
129296	0.80	0.80
129297	0.80	0.80
129298	0.80	0.80
129304	0.80	0.80
129305	0.80	0.80
129306	0.80	0.80
129309	0.80	0.80
129310	0.80	0.80
129311	0.80	0.80
129312	0.80	0.80
129313	0.80	0.80
129314	0.80	0.80
129315	0.80	0.80
129317	0.80	0.80
129318	0.80	0.80
129319	0.80	0.80
129320	0.80	0.80
129321	0.80	0.80
129322	0.80	0.80
129323	0.80	0.80
129324	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
129325		7.02	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129327		6.74	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129328		6.26	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129329		9.67	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129330		2.98	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129331		8.15	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129332		6.70	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129333		7.23	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129334		9.63	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129335		7.80	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129336		9.18	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129337		7.77	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129338		8.21	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129339		8.84	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129340		9.93	-2.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129341		4.43	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129342		3.50	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129343		9.38	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129344		6.00	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129345		6.99	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129346		8.64	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129347		8.52	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129348		7.23	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129349		6.07	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129350		6.78	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129351		7.92	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129352		8.12	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129353		4.69	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129354		5.00	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129355		6.16	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129356		7.93	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129357		9.16	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129358		6.75	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129359		6.78	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129360		9.06	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129361		8.39	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129362		6.90	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129363		9.83	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
129325	0.80	0.80
129327	0.80	0.80
129328	0.80	0.80
129329	0.80	0.80
129330	0.80	0.80
129331	0.80	0.80
129332	0.80	0.80
129333	0.80	0.80
129334	0.80	0.80
129335	0.80	0.80
129336	0.80	0.80
129337	0.80	0.80
129338	0.80	0.80
129339	0.80	0.80
129340	0.80	0.80
129341	0.80	0.80
129342	0.80	0.80
129343	0.80	0.80
129344	0.80	0.80
129345	0.80	0.80
129346	0.80	0.80
129347	0.80	0.80
129348	0.80	0.80
129349	0.80	0.80
129350	0.80	0.80
129351	0.80	0.80
129352	0.80	0.80
129353	0.80	0.80
129354	0.80	0.80
129355	0.80	0.80
129356	0.80	0.80
129357	0.80	0.80
129358	0.80	0.80
129359	0.80	0.80
129360	0.80	0.80
129361	0.80	0.80
129362	0.80	0.80
129363	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
129364		9.34	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129365		7.70	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129366		6.20	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129367		6.19	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129368		7.13	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129369		6.29	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129370		7.16	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129371		7.25	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129372		9.62	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129373		4.10	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129374		2.80	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129375		4.36	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129376		5.35	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129377		5.26	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129378		5.30	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129379		5.55	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129380		5.59	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129381		5.77	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129382		8.34	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129383		5.69	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129384		9.70	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129385		5.62	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129386		9.53	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129387		4.93	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129388		5.90	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129389		7.90	0.67	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129390		9.47	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129391		8.90	0.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129392		7.96	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129393		9.42	0.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129394		9.50	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129395		8.31	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129396		8.96	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129397		5.53	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129398		4.95	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129399		5.48	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129400		9.22	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129401		9.58	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
129364	0.80	0.80
129365	0.80	0.80
129366	0.80	0.80
129367	0.80	0.80
129368	0.80	0.80
129369	0.80	0.80
129370	0.80	0.80
129371	0.80	0.80
129372	0.80	0.80
129373	0.80	0.80
129374	0.80	0.80
129375	0.80	0.80
129376	0.80	0.80
129377	0.80	0.80
129378	0.80	0.80
129379	0.80	0.80
129380	0.80	0.80
129381	0.80	0.80
129382	0.80	0.80
129383	0.80	0.80
129384	0.80	0.80
129385	0.80	0.80
129386	0.80	0.80
129387	0.80	0.80
129388	0.80	0.80
129389	0.80	0.80
129390	0.80	0.80
129391	0.80	0.80
129392	0.80	0.80
129393	0.80	0.80
129394	0.80	0.80
129395	0.80	0.80
129396	0.80	0.80
129397	0.80	0.80
129398	0.80	0.80
129399	0.80	0.80
129400	0.80	0.80
129401	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
129402		9.21	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129403		8.90	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129404		8.20	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129405		5.53	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129406		5.62	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129407		5.38	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129408		5.00	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129409		5.27	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129410		5.41	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129411		5.53	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129412		5.95	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129413		5.47	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129414		6.38	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129415		8.08	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129416		8.03	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129417		7.98	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129418		7.87	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129419		7.94	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129420		8.08	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129421		7.95	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129422		7.88	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129423		7.92	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129424		7.89	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129425		7.96	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129426		8.03	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129494		9.08	-1.15	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129495		9.27	-1.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129496		8.65	-1.05	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129497		8.97	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129498		9.02	-0.98	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129499		9.08	-0.96	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129519		8.73	-0.70	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129520		9.68	-0.70	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129521		9.68	-0.70	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129522		9.77	-0.69	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129523		9.77	-0.67	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129524		9.77	-0.68	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129525		9.66	-0.67	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
129402	0.80	0.80
129403	0.80	0.80
129404	0.80	0.80
129405	0.80	0.80
129406	0.80	0.80
129407	0.80	0.80
129408	0.80	0.80
129409	0.80	0.80
129410	0.80	0.80
129411	0.80	0.80
129412	0.80	0.80
129413	0.80	0.80
129414	0.80	0.80
129415	0.80	0.80
129416	0.80	0.80
129417	0.80	0.80
129418	0.80	0.80
129419	0.80	0.80
129420	0.80	0.80
129421	0.80	0.80
129422	0.80	0.80
129423	0.80	0.80
129424	0.80	0.80
129425	0.80	0.80
129426	0.80	0.80
129494	0.80	0.80
129495	0.80	0.80
129496	0.80	0.80
129497	0.80	0.80
129498	0.80	0.80
129499	0.80	0.80
129519	0.80	0.80
129520	0.80	0.80
129521	0.80	0.80
129522	0.80	0.80
129523	0.80	0.80
129524	0.80	0.80
129525	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
129526		9.66	-0.66	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129527		8.88	-0.65	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129528		9.62	-0.65	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129529		7.80	-0.98	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129530		9.58	-0.72	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129531		8.73	-0.71	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129532		9.55	-0.71	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129533		8.66	-0.69	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129534		8.89	-0.67	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129535		9.79	-0.68	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129536		9.75	-0.66	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129537		9.43	-0.65	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129576		8.29	-0.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129592		9.44	-0.84	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129593		8.69	-0.85	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129594		9.76	-0.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129595		9.73	-0.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129596		9.41	-0.86	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129597		9.78	-0.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129639		2.50	-0.78	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129645		5.17	-0.65	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129653		9.93	-0.65	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129654		8.70	-1.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129776		9.77	-0.99	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129782		4.08	-1.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129783		4.45	-1.15	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129784		4.90	-1.13	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129785		5.03	-1.12	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129786		4.40	-1.11	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129787		4.55	-1.09	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129788		5.10	-1.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129789		4.70	-1.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129790		5.15	-1.05	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129791		9.08	-1.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129792		8.56	-1.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129793		5.34	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129794		5.34	-0.99	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129795		9.83	-0.86	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
129526	0.80	0.80
129527	0.80	0.80
129528	0.80	0.80
129529	0.80	0.80
129530	0.80	0.80
129531	0.80	0.80
129532	0.80	0.80
129533	0.80	0.80
129534	0.80	0.80
129535	0.80	0.80
129536	0.80	0.80
129537	0.80	0.80
129576	0.80	0.80
129592	0.80	0.80
129593	0.80	0.80
129594	0.80	0.80
129595	0.80	0.80
129596	0.80	0.80
129597	0.80	0.80
129639	0.80	0.80
129645	0.80	0.80
129653	0.80	0.80
129654	0.80	0.80
129776	0.80	0.80
129782	0.80	0.80
129783	0.80	0.80
129784	0.80	0.80
129785	0.80	0.80
129786	0.80	0.80
129787	0.80	0.80
129788	0.80	0.80
129789	0.80	0.80
129790	0.80	0.80
129791	0.80	0.80
129792	0.80	0.80
129793	0.80	0.80
129794	0.80	0.80
129795	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
129796		4.79	-1.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129797		5.37	-1.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129798		5.37	-1.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129799		4.53	-1.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129800		4.53	-1.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129801		4.77	-1.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129802		4.85	-1.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129803		4.79	-1.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129804		4.76	-1.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129805		4.52	-1.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129806		4.53	-1.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129807		4.65	-1.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129808		4.27	-1.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129809		4.22	-1.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129810		4.58	-1.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129811		4.64	-1.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129812		4.52	-1.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129813		4.46	-1.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129814		7.62	-1.26	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129815		0.96	-1.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129816		5.28	-1.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129817		5.39	-1.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129818		6.42	-1.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129819		4.99	-1.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129820		5.51	-1.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129821		5.88	-1.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129822		5.88	-1.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129823		4.02	-1.19	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129824		4.44	-1.18	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129825		4.45	-1.14	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129826		5.18	-1.11	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129827		5.11	-1.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129828		5.00	-1.06	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129829		4.00	-1.02	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129830		3.82	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129831		4.33	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129832		4.96	-0.98	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129833		4.31	-0.97	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
129796	0.80	0.80
129797	0.80	0.80
129798	0.80	0.80
129799	0.80	0.80
129800	0.80	0.80
129801	0.80	0.80
129802	0.80	0.80
129803	0.80	0.80
129804	0.80	0.80
129805	0.80	0.80
129806	0.80	0.80
129807	0.80	0.80
129808	0.80	0.80
129809	0.80	0.80
129810	0.80	0.80
129811	0.80	0.80
129812	0.80	0.80
129813	0.80	0.80
129814	0.80	0.80
129815	0.80	0.80
129816	0.80	0.80
129817	0.80	0.80
129818	0.80	0.80
129819	0.80	0.80
129820	0.80	0.80
129821	0.80	0.80
129822	0.80	0.80
129823	0.80	0.80
129824	0.80	0.80
129825	0.80	0.80
129826	0.80	0.80
129827	0.80	0.80
129828	0.80	0.80
129829	0.80	0.80
129830	0.80	0.80
129831	0.80	0.80
129832	0.80	0.80
129833	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
129834		4.12	-0.97	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129835		4.52	-0.96	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129836		4.27	-0.96	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129837		4.33	-0.95	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129838		3.80	-0.94	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129839		4.20	-0.93	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129840		4.13	-0.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129841		3.91	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129842		4.16	-0.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129843		6.10	-0.97	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129844		5.04	-0.96	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129845		5.31	-0.94	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129846		5.31	-0.94	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129847		5.02	-0.93	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129848		5.17	-0.93	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129849		5.06	-0.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129850		7.71	-1.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129851		8.32	-1.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129852		7.56	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129853		9.74	-0.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129854		9.20	-0.86	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129855		4.83	-0.98	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129856		4.80	-0.97	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129857		3.92	-0.83	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129858		5.60	-0.96	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129859		4.73	-0.95	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129860		4.70	-0.95	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129861		3.99	-0.94	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129862		3.92	-0.93	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129863		4.71	-0.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129864		4.42	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129865		4.05	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129866		8.33	-1.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129867		4.45	-1.04	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129868		4.93	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129869		4.70	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129870		5.06	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129871		5.41	-0.99	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
129834	0.80	0.80
129835	0.80	0.80
129836	0.80	0.80
129837	0.80	0.80
129838	0.80	0.80
129839	0.80	0.80
129840	0.80	0.80
129841	0.80	0.80
129842	0.80	0.80
129843	0.80	0.80
129844	0.80	0.80
129845	0.80	0.80
129846	0.80	0.80
129847	0.80	0.80
129848	0.80	0.80
129849	0.80	0.80
129850	0.80	0.80
129851	0.80	0.80
129852	0.80	0.80
129853	0.80	0.80
129854	0.80	0.80
129855	0.80	0.80
129856	0.80	0.80
129857	0.80	0.80
129858	0.80	0.80
129859	0.80	0.80
129860	0.80	0.80
129861	0.80	0.80
129862	0.80	0.80
129863	0.80	0.80
129864	0.80	0.80
129865	0.80	0.80
129866	0.80	0.80
129867	0.80	0.80
129868	0.80	0.80
129869	0.80	0.80
129870	0.80	0.80
129871	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
129872		5.51	-0.98	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129873		4.81	-0.97	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129874		5.06	-0.97	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129875		5.13	-0.95	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129876		4.71	-0.94	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129877		4.27	-0.94	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129878		4.38	-0.93	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129879		3.97	-0.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129880		4.28	-0.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129881		4.00	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129882		4.09	-0.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129883		3.97	-0.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129884		4.54	-0.89	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129885		4.47	-0.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129886		4.29	-0.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129887		5.17	-1.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129888		4.71	-1.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129889		5.11	-1.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129890		4.63	-1.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129891		4.11	-1.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129892		4.07	-1.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129893		4.46	-1.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129894		4.45	-1.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129895		9.84	-1.21	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129896		6.97	-0.85	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129897		5.67	-0.89	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129898		4.49	-0.87	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129899		5.16	-0.86	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129900		6.03	-0.86	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129901		6.03	-0.85	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129902		4.84	-0.85	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129903		4.77	-0.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129904		4.46	-0.89	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129905		5.03	-0.83	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129906		5.52	-0.83	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129907		7.18	-0.83	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129908		5.46	-0.83	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129909		5.91	-0.84	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
129872	0.80	0.80
129873	0.80	0.80
129874	0.80	0.80
129875	0.80	0.80
129876	0.80	0.80
129877	0.80	0.80
129878	0.80	0.80
129879	0.80	0.80
129880	0.80	0.80
129881	0.80	0.80
129882	0.80	0.80
129883	0.80	0.80
129884	0.80	0.80
129885	0.80	0.80
129886	0.80	0.80
129887	0.80	0.80
129888	0.80	0.80
129889	0.80	0.80
129890	0.80	0.80
129891	0.80	0.80
129892	0.80	0.80
129893	0.80	0.80
129894	0.80	0.80
129895	0.80	0.80
129896	0.80	0.80
129897	0.80	0.80
129898	0.80	0.80
129899	0.80	0.80
129900	0.80	0.80
129901	0.80	0.80
129902	0.80	0.80
129903	0.80	0.80
129904	0.80	0.80
129905	0.80	0.80
129906	0.80	0.80
129907	0.80	0.80
129908	0.80	0.80
129909	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
129910		9.79	-1.26	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129911		4.07	-1.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129912		4.25	-1.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129913		4.20	-1.22	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129914		3.97	-1.21	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129915		3.92	-1.18	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129916		4.01	-1.17	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129917		4.85	-1.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129918		5.34	-1.13	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129919		5.41	-1.13	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129920		5.47	-1.11	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129921		5.69	-1.09	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129922		5.11	-1.09	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129923		5.23	-1.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129924		5.06	-1.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129925		4.70	-1.06	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129926		4.26	-0.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129927		3.86	-0.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129928		4.49	-0.87	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129929		5.08	-0.86	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129930		5.08	-0.86	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129931		4.47	-1.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129932		4.48	-1.26	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129933		4.28	-1.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129934		4.62	-1.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129935		4.58	-1.23	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129936		5.32	-1.19	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129937		4.79	-1.15	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129938		4.75	-1.13	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129939		4.34	-1.12	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129940		4.36	-1.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129941		4.23	-1.09	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129942		8.89	-1.06	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129943		7.17	-0.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129944		9.25	-0.96	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129945		7.59	-0.89	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129946		1.06	-1.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129947		2.21	-0.79	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
129910	0.80	0.80
129911	0.80	0.80
129912	0.80	0.80
129913	0.80	0.80
129914	0.80	0.80
129915	0.80	0.80
129916	0.80	0.80
129917	0.80	0.80
129918	0.80	0.80
129919	0.80	0.80
129920	0.80	0.80
129921	0.80	0.80
129922	0.80	0.80
129923	0.80	0.80
129924	0.80	0.80
129925	0.80	0.80
129926	0.80	0.80
129927	0.80	0.80
129928	0.80	0.80
129929	0.80	0.80
129930	0.80	0.80
129931	0.80	0.80
129932	0.80	0.80
129933	0.80	0.80
129934	0.80	0.80
129935	0.80	0.80
129936	0.80	0.80
129937	0.80	0.80
129938	0.80	0.80
129939	0.80	0.80
129940	0.80	0.80
129941	0.80	0.80
129942	0.80	0.80
129943	0.80	0.80
129944	0.80	0.80
129945	0.80	0.80
129946	0.80	0.80
129947	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
129948		9.76	-0.78	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129949		9.75	-0.79	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129950		9.91	-0.79	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129951		9.81	-0.80	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129952		9.73	-0.80	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129953		9.73	-0.82	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129954		8.11	-1.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129955		8.70	-1.14	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129956		8.16	-0.85	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129957		9.87	-0.94	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129958		9.85	-0.94	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129959		9.69	-0.74	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129964		8.55	-0.73	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129965		8.93	-0.73	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129966		8.28	-0.75	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129967		9.13	-0.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129968		8.39	-0.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129969		8.56	-0.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129970		8.84	-0.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129971		9.46	-0.78	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129972		9.01	-0.78	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129973		8.93	-0.78	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129974		9.18	-0.79	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129975		9.00	-0.79	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129976		9.94	-0.80	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129977		8.90	-0.85	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129978		9.05	-0.82	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129979		8.48	-0.85	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129980		8.68	-0.80	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129981		8.55	-0.80	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129982		9.61	-0.85	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129983		9.39	-0.85	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129984		9.84	-0.85	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129985		8.08	-0.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129986		8.69	-0.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129987		9.08	-0.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129988		8.39	-0.75	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129989		8.95	-0.75	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
129948	0.80	0.80
129949	0.80	0.80
129950	0.80	0.80
129951	0.80	0.80
129952	0.80	0.80
129953	0.80	0.80
129954	0.80	0.80
129955	0.80	0.80
129956	0.80	0.80
129957	0.80	0.80
129958	0.80	0.80
129959	0.80	0.80
129964	0.80	0.80
129965	0.80	0.80
129966	0.80	0.80
129967	0.80	0.80
129968	0.80	0.80
129969	0.80	0.80
129970	0.80	0.80
129971	0.80	0.80
129972	0.80	0.80
129973	0.80	0.80
129974	0.80	0.80
129975	0.80	0.80
129976	0.80	0.80
129977	0.80	0.80
129978	0.80	0.80
129979	0.80	0.80
129980	0.80	0.80
129981	0.80	0.80
129982	0.80	0.80
129983	0.80	0.80
129984	0.80	0.80
129985	0.80	0.80
129986	0.80	0.80
129987	0.80	0.80
129988	0.80	0.80
129989	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
129990		9.14	-0.74	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129991		8.70	-0.74	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129992		8.94	-0.73	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129993		8.92	-0.71	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129994		9.84	-0.72	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129999		7.41	-1.51	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130000		7.42	-1.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130001		7.75	-1.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130002		7.75	-1.53	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130003		7.78	-1.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130004		8.81	-1.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130005		6.91	-1.46	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130006		7.62	-1.46	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130007		8.87	-1.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130008		8.93	-1.18	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130009		7.16	-1.19	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130010		7.15	-1.19	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130011		7.47	-1.19	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130012		7.84	-1.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130013		8.44	-1.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130014		7.80	-1.14	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130015		9.18	-1.15	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130016		9.07	-1.15	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130017		9.16	-1.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130018		9.42	-1.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130019		9.05	-1.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130020		7.80	-1.49	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130021		8.49	-1.49	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130022		2.53	-1.46	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130023		7.64	-1.49	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130024		4.85	-1.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130025		7.50	-1.49	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130026		1.33	-1.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130027		8.37	-1.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130028		5.64	-1.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130029		5.64	-1.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130030		9.56	-1.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130031		4.64	-1.37	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
129990	0.80	0.80
129991	0.80	0.80
129992	0.80	0.80
129993	0.80	0.80
129994	0.80	0.80
129999	0.80	0.80
130000	0.80	0.80
130001	0.80	0.80
130002	0.80	0.80
130003	0.80	0.80
130004	0.80	0.80
130005	0.80	0.80
130006	0.80	0.80
130007	0.80	0.80
130008	0.80	0.80
130009	0.80	0.80
130010	0.80	0.80
130011	0.80	0.80
130012	0.80	0.80
130013	0.80	0.80
130014	0.80	0.80
130015	0.80	0.80
130016	0.80	0.80
130017	0.80	0.80
130018	0.80	0.80
130019	0.80	0.80
130020	0.80	0.80
130021	0.80	0.80
130022	0.80	0.80
130023	0.80	0.80
130024	0.80	0.80
130025	0.80	0.80
130026	0.80	0.80
130027	0.80	0.80
130028	0.80	0.80
130029	0.80	0.80
130030	0.80	0.80
130031	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
130032		7.52	-1.37	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130033		4.34	-1.44	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130034		6.24	-1.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130035		0.41	-1.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130036		5.97	-1.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130037		7.84	-1.06	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130038		8.92	-1.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130039		9.12	-1.09	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130040		8.69	-1.09	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130041		9.20	-1.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130042		7.79	-1.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130043		7.93	-1.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130044		6.42	-1.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130045		4.29	-1.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130046		9.79	-1.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130047		8.89	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130048		8.25	-0.94	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130049		7.35	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130050		7.80	-0.93	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130051		6.52	-1.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130052		6.44	-1.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130053		6.62	-1.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130054		6.61	-1.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130055		6.61	-1.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130056		6.36	-1.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130057		6.47	-1.22	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130058		7.02	-1.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130059		7.25	-1.18	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130060		7.32	-1.15	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130061		6.43	-1.51	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130062		7.49	-1.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130063		5.87	-1.48	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130064		8.79	-0.74	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130065		4.87	-1.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130066		4.81	-1.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130067		4.65	-1.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130068		5.29	-1.21	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130069		5.47	-1.18	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
130032	0.80	0.80
130033	0.80	0.80
130034	0.80	0.80
130035	0.80	0.80
130036	0.80	0.80
130037	0.80	0.80
130038	0.80	0.80
130039	0.80	0.80
130040	0.80	0.80
130041	0.80	0.80
130042	0.80	0.80
130043	0.80	0.80
130044	0.80	0.80
130045	0.80	0.80
130046	0.80	0.80
130047	0.80	0.80
130048	0.80	0.80
130049	0.80	0.80
130050	0.80	0.80
130051	0.80	0.80
130052	0.80	0.80
130053	0.80	0.80
130054	0.80	0.80
130055	0.80	0.80
130056	0.80	0.80
130057	0.80	0.80
130058	0.80	0.80
130059	0.80	0.80
130060	0.80	0.80
130061	0.80	0.80
130062	0.80	0.80
130063	0.80	0.80
130064	0.80	0.80
130065	0.80	0.80
130066	0.80	0.80
130067	0.80	0.80
130068	0.80	0.80
130069	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
130070		8.75	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130071		8.27	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130072		8.55	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130073		8.96	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130074		8.96	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130075		8.57	-1.02	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130076		8.30	-1.02	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130077		8.68	-1.02	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130078		6.59	-1.53	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130079		8.49	-1.53	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130080		7.56	-0.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130081		7.51	-0.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130082		8.45	-1.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130083		2.03	-1.26	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130084		9.29	-0.97	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130085		9.29	-0.95	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130086		8.14	-0.97	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130087		9.30	-0.94	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130088		8.58	-0.97	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130089		9.30	-0.93	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130090		8.63	-0.98	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130091		9.31	-0.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130092		8.63	-0.98	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130093		8.94	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130094		8.21	-0.98	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130095		9.41	-0.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130096		8.38	-0.98	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130097		8.99	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130098		8.70	-0.98	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130099		9.37	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130100		9.31	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130101		9.22	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130102		9.66	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130103		9.22	-0.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130104		7.32	-0.94	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130105		8.19	-1.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130106		4.86	-1.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130107		4.86	-1.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
130070	0.80	0.80
130071	0.80	0.80
130072	0.80	0.80
130073	0.80	0.80
130074	0.80	0.80
130075	0.80	0.80
130076	0.80	0.80
130077	0.80	0.80
130078	0.80	0.80
130079	0.80	0.80
130080	0.80	0.80
130081	0.80	0.80
130082	0.80	0.80
130083	0.80	0.80
130084	0.80	0.80
130085	0.80	0.80
130086	0.80	0.80
130087	0.80	0.80
130088	0.80	0.80
130089	0.80	0.80
130090	0.80	0.80
130091	0.80	0.80
130092	0.80	0.80
130093	0.80	0.80
130094	0.80	0.80
130095	0.80	0.80
130096	0.80	0.80
130097	0.80	0.80
130098	0.80	0.80
130099	0.80	0.80
130100	0.80	0.80
130101	0.80	0.80
130102	0.80	0.80
130103	0.80	0.80
130104	0.80	0.80
130105	0.80	0.80
130106	0.80	0.80
130107	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
130108		5.21	-1.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130109		5.12	-1.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130110		6.37	-1.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130111		4.75	-1.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130112		4.96	-1.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130113		4.96	-1.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130114		4.53	-1.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130115		4.64	-1.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130116		4.82	-1.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130117		3.96	-1.21	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130118		3.96	-1.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130119		4.18	-1.18	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130120		4.67	-1.17	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130121		9.62	-1.46	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130122		9.48	-1.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130123		9.62	-1.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130124		9.44	-1.46	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130125		9.16	-1.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130126		9.44	-1.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130127		8.73	-1.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130128		8.35	-1.48	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130129		8.74	-1.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130130		9.46	-1.46	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130131		8.98	-1.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130132		8.99	-1.44	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130133		8.98	-1.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130134		8.97	-1.38	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130135		8.96	-1.38	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130136		8.96	-1.38	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130137		8.69	-1.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130138		8.48	-1.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130139		8.82	-1.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130140		8.82	-1.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130141		8.49	-1.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130142		8.77	-1.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130143		9.08	-1.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130144		2.06	-1.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130145		5.33	-1.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
130108	0.80	0.80
130109	0.80	0.80
130110	0.80	0.80
130111	0.80	0.80
130112	0.80	0.80
130113	0.80	0.80
130114	0.80	0.80
130115	0.80	0.80
130116	0.80	0.80
130117	0.80	0.80
130118	0.80	0.80
130119	0.80	0.80
130120	0.80	0.80
130121	0.80	0.80
130122	0.80	0.80
130123	0.80	0.80
130124	0.80	0.80
130125	0.80	0.80
130126	0.80	0.80
130127	0.80	0.80
130128	0.80	0.80
130129	0.80	0.80
130130	0.80	0.80
130131	0.80	0.80
130132	0.80	0.80
130133	0.80	0.80
130134	0.80	0.80
130135	0.80	0.80
130136	0.80	0.80
130137	0.80	0.80
130138	0.80	0.80
130139	0.80	0.80
130140	0.80	0.80
130141	0.80	0.80
130142	0.80	0.80
130143	0.80	0.80
130144	0.80	0.80
130145	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
130146		4.72	-1.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130147		4.92	-1.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130148		4.79	-1.38	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130149		4.94	-1.37	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130150		5.00	-1.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130151		4.92	-1.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130152		5.06	-1.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130153		4.73	-1.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130154		5.03	-1.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130155		4.84	-1.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130156		4.91	-1.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130157		4.55	-1.23	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130158		7.28	-1.15	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130159		6.37	-1.13	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130160		5.24	-1.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130161		5.08	-1.09	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130162		4.33	-1.05	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130163		7.81	-0.98	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130164		7.64	-1.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130165		8.07	-1.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130166		8.86	-1.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130167		5.76	-1.14	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130168		5.20	-1.12	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130169		6.02	-1.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130170		6.02	-1.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130171		4.91	-1.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130172		5.31	-1.05	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130173		9.47	-0.87	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130175		9.89	-0.86	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130177		8.88	-0.86	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130179		9.85	-0.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130180		9.86	-0.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130181		9.55	-0.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130182		9.81	-0.87	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130183		9.77	-0.89	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130184		1.72	-1.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130185		8.07	-1.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130186		4.26	-1.04	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
130146	0.80	0.80
130147	0.80	0.80
130148	0.80	0.80
130149	0.80	0.80
130150	0.80	0.80
130151	0.80	0.80
130152	0.80	0.80
130153	0.80	0.80
130154	0.80	0.80
130155	0.80	0.80
130156	0.80	0.80
130157	0.80	0.80
130158	0.80	0.80
130159	0.80	0.80
130160	0.80	0.80
130161	0.80	0.80
130162	0.80	0.80
130163	0.80	0.80
130164	0.80	0.80
130165	0.80	0.80
130166	0.80	0.80
130167	0.80	0.80
130168	0.80	0.80
130169	0.80	0.80
130170	0.80	0.80
130171	0.80	0.80
130172	0.80	0.80
130173	0.80	0.80
130175	0.80	0.80
130177	0.80	0.80
130179	0.80	0.80
130180	0.80	0.80
130181	0.80	0.80
130182	0.80	0.80
130183	0.80	0.80
130184	0.80	0.80
130185	0.80	0.80
130186	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
130187		3.84	-1.03	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130188		1.67	-1.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130189		3.83	-1.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130190		4.27	-1.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130191		4.19	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130192		4.04	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130193		4.02	-0.99	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130194		3.99	-1.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130195		5.02	-1.23	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130196		5.02	-1.26	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130197		7.75	-0.98	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130198		8.05	-1.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130199		4.03	-0.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130200		7.88	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130201		7.84	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130202		7.86	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130203		8.26	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130204		7.83	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130205		7.84	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130206		8.21	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130207		7.82	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130208		7.90	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130209		8.26	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130210		9.14	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130211		3.75	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130212		3.30	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130214		8.31	-1.38	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130215		8.10	-1.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130216		7.36	-1.55	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130217		7.36	-1.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130218		7.89	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130219		7.89	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130220		8.80	-1.15	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130221		8.88	-1.44	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130222		8.47	-1.53	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130223		4.61	-1.51	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130224		7.85	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130225		8.04	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
130187	0.80	0.80
130188	0.80	0.80
130189	0.80	0.80
130190	0.80	0.80
130191	0.80	0.80
130192	0.80	0.80
130193	0.80	0.80
130194	0.80	0.80
130195	0.80	0.80
130196	0.80	0.80
130197	0.80	0.80
130198	0.80	0.80
130199	0.80	0.80
130200	0.80	0.80
130201	0.80	0.80
130202	0.80	0.80
130203	0.80	0.80
130204	0.80	0.80
130205	0.80	0.80
130206	0.80	0.80
130207	0.80	0.80
130208	0.80	0.80
130209	0.80	0.80
130210	0.80	0.80
130211	0.80	0.80
130212	0.80	0.80
130214	0.80	0.80
130215	0.80	0.80
130216	0.80	0.80
130217	0.80	0.80
130218	0.80	0.80
130219	0.80	0.80
130220	0.80	0.80
130221	0.80	0.80
130222	0.80	0.80
130223	0.80	0.80
130224	0.80	0.80
130225	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
130226		7.87	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130227		7.87	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130228		7.91	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130229		7.89	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130230		9.22	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130231		7.87	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130232		7.86	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130233		7.88	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130234		7.88	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130235		7.91	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130236		7.87	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130237		7.88	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130238		7.88	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130239		7.92	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130240		7.85	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130241		7.88	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130242		6.92	-1.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130243		6.91	-1.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130244		7.09	-1.46	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130245		7.09	-1.46	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130246		4.13	-1.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130247		4.18	-1.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130248		4.19	-1.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130249		3.93	-1.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130250		4.05	-1.38	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130251		8.40	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130252		8.40	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130253		8.37	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130254		8.54	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130255		8.49	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130256		3.49	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130258		7.80	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130259		9.48	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130260		9.94	-0.97	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130261		6.16	-1.09	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130262		4.94	-0.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130263		4.91	-0.94	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130264		4.93	-0.95	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
130226	0.80	0.80
130227	0.80	0.80
130228	0.80	0.80
130229	0.80	0.80
130230	0.80	0.80
130231	0.80	0.80
130232	0.80	0.80
130233	0.80	0.80
130234	0.80	0.80
130235	0.80	0.80
130236	0.80	0.80
130237	0.80	0.80
130238	0.80	0.80
130239	0.80	0.80
130240	0.80	0.80
130241	0.80	0.80
130242	0.80	0.80
130243	0.80	0.80
130244	0.80	0.80
130245	0.80	0.80
130246	0.80	0.80
130247	0.80	0.80
130248	0.80	0.80
130249	0.80	0.80
130250	0.80	0.80
130251	0.80	0.80
130252	0.80	0.80
130253	0.80	0.80
130254	0.80	0.80
130255	0.80	0.80
130256	0.80	0.80
130258	0.80	0.80
130259	0.80	0.80
130260	0.80	0.80
130261	0.80	0.80
130262	0.80	0.80
130263	0.80	0.80
130264	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
130265		4.92	-0.95	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130266		4.89	-0.96	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130267		4.89	-0.97	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130269		6.90	-1.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130271		5.71	-0.97	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130272		5.71	-0.96	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130273		5.72	-0.97	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130274		5.79	-0.97	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130275		5.73	-0.98	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130276		7.73	-0.99	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130277		8.65	-0.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130278		8.51	-0.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130279		8.72	-0.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130280		8.49	-0.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130281		9.40	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130282		8.93	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130283		8.62	-0.22	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130284		8.75	-0.23	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130285		7.73	-0.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130286		7.72	-0.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130287		7.70	-0.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130288		8.19	-0.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130289		8.02	-0.46	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130290		8.60	-0.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130291		8.87	-0.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130292		8.87	-0.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130293		8.55	-0.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130294		8.46	-0.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130295		8.42	-0.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130296		8.46	-0.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130297		8.46	-0.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130298		8.28	-0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130299		8.17	-0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130300		8.17	-0.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130301		7.96	-0.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130302		8.10	-0.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130303		8.31	-0.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130304		8.05	-0.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
130265	0.80	0.80
130266	0.80	0.80
130267	0.80	0.80
130269	0.80	0.80
130271	0.80	0.80
130272	0.80	0.80
130273	0.80	0.80
130274	0.80	0.80
130275	0.80	0.80
130276	0.80	0.80
130277	0.80	0.80
130278	0.80	0.80
130279	0.80	0.80
130280	0.80	0.80
130281	0.80	0.80
130282	0.80	0.80
130283	0.80	0.80
130284	0.80	0.80
130285	0.80	0.80
130286	0.80	0.80
130287	0.80	0.80
130288	0.80	0.80
130289	0.80	0.80
130290	0.80	0.80
130291	0.80	0.80
130292	0.80	0.80
130293	0.80	0.80
130294	0.80	0.80
130295	0.80	0.80
130296	0.80	0.80
130297	0.80	0.80
130298	0.80	0.80
130299	0.80	0.80
130300	0.80	0.80
130301	0.80	0.80
130302	0.80	0.80
130303	0.80	0.80
130304	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
130305		8.27	-0.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130306		8.04	-0.37	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130307		9.92	-0.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130308		9.00	-0.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130309		9.05	-0.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130310		9.84	-0.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130311		9.84	-0.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130312		8.78	-0.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130313		8.09	-0.38	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130314		8.26	-0.38	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130315		8.13	-0.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130316		8.20	-0.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130317		8.11	-0.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130318		7.98	-0.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130319		8.55	-0.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130320		8.13	-0.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130321		8.19	-0.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130322		8.16	-0.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130323		8.37	-0.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130324		8.54	-0.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130325		8.33	-0.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130326		8.20	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130327		8.34	-0.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130328		8.42	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130329		8.33	-0.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130330		8.31	-0.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130331		8.49	-0.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130332		8.24	-0.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130333		8.48	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130334		8.48	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130335		8.02	-0.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130336		8.05	-0.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130337		8.19	-0.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130338		8.04	-0.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130339		8.06	-0.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130340		8.37	-0.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130341		8.57	-0.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130342		8.59	-0.32	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
130305	0.80	0.80
130306	0.80	0.80
130307	0.80	0.80
130308	0.80	0.80
130309	0.80	0.80
130310	0.80	0.80
130311	0.80	0.80
130312	0.80	0.80
130313	0.80	0.80
130314	0.80	0.80
130315	0.80	0.80
130316	0.80	0.80
130317	0.80	0.80
130318	0.80	0.80
130319	0.80	0.80
130320	0.80	0.80
130321	0.80	0.80
130322	0.80	0.80
130323	0.80	0.80
130324	0.80	0.80
130325	0.80	0.80
130326	0.80	0.80
130327	0.80	0.80
130328	0.80	0.80
130329	0.80	0.80
130330	0.80	0.80
130331	0.80	0.80
130332	0.80	0.80
130333	0.80	0.80
130334	0.80	0.80
130335	0.80	0.80
130336	0.80	0.80
130337	0.80	0.80
130338	0.80	0.80
130339	0.80	0.80
130340	0.80	0.80
130341	0.80	0.80
130342	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
130343		8.61	-0.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130344		7.74	-0.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130345		9.15	-0.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130346		9.20	-0.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130347		9.73	-0.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130348		8.65	-0.26	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130349		8.68	-0.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130350		8.66	-0.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130351		8.79	-0.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130352		7.74	-0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130353		8.68	-0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130354		7.85	-0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130355		7.76	-0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130356		8.43	-0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130357		7.65	-0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130358		7.80	-0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130359		8.25	-0.56	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130360		8.01	-0.56	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130361		7.60	-0.55	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130362		7.75	-0.55	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130363		5.17	-0.53	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130364		4.89	-0.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130365		4.89	-0.51	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130366		5.07	-0.51	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130367		5.54	-0.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130368		5.10	-0.49	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130369		5.20	-0.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130370		4.91	-0.48	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130371		5.12	-0.48	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130372		2.43	-0.79	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130373		2.52	-0.64	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130375		2.52	-0.73	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130376		8.77	-1.21	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130377		9.17	-1.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130378		8.98	-1.03	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130379		2.61	-1.12	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130380		1.78	-0.80	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130381		9.48	-1.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
130343	0.80	0.80
130344	0.80	0.80
130345	0.80	0.80
130346	0.80	0.80
130347	0.80	0.80
130348	0.80	0.80
130349	0.80	0.80
130350	0.80	0.80
130351	0.80	0.80
130352	0.80	0.80
130353	0.80	0.80
130354	0.80	0.80
130355	0.80	0.80
130356	0.80	0.80
130357	0.80	0.80
130358	0.80	0.80
130359	0.80	0.80
130360	0.80	0.80
130361	0.80	0.80
130362	0.80	0.80
130363	0.80	0.80
130364	0.80	0.80
130365	0.80	0.80
130366	0.80	0.80
130367	0.80	0.80
130368	0.80	0.80
130369	0.80	0.80
130370	0.80	0.80
130371	0.80	0.80
130372	0.80	0.80
130373	0.80	0.80
130375	0.80	0.80
130376	0.80	0.80
130377	0.80	0.80
130378	0.80	0.80
130379	0.80	0.80
130380	0.80	0.80
130381	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
130382		1.61	-0.73	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130383		6.92	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130384		2.24	-0.68	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130385		2.13	-0.68	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130386		2.13	-0.68	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130387		2.12	-0.68	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130388		2.24	-0.68	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130389		2.88	-1.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130390		4.74	-1.17	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130391		6.06	-0.72	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130392		4.94	-0.72	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130393		4.92	-0.71	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130394		4.93	-0.70	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130395		4.91	-0.69	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130396		4.94	-0.68	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130397		4.94	-0.72	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130398		4.93	-0.71	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130399		4.93	-0.70	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130400		4.94	-0.69	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130401		4.92	-0.68	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130402		7.68	-0.73	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130450		5.32	-1.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130451		5.35	-1.56	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130461		7.64	-1.60	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130462		7.62	-1.60	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130463		4.95	-1.60	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130464		4.98	-1.60	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130465		4.93	-1.60	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130468		7.68	-1.60	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130578		7.78	-1.21	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130580		4.11	-1.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130581		7.29	-1.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130582		5.75	-1.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130583		5.49	-1.19	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130584		5.76	-1.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130587		7.45	-0.95	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130588		7.64	-0.96	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130589		4.84	-0.97	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandsewag Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
130382	0.80	0.80
130383	0.80	0.80
130384	0.80	0.80
130385	0.80	0.80
130386	0.80	0.80
130387	0.80	0.80
130388	0.80	0.80
130389	0.80	0.80
130390	0.80	0.80
130391	0.80	0.80
130392	0.80	0.80
130393	0.80	0.80
130394	0.80	0.80
130395	0.80	0.80
130396	0.80	0.80
130397	0.80	0.80
130398	0.80	0.80
130399	0.80	0.80
130400	0.80	0.80
130401	0.80	0.80
130402	0.80	0.80
130450	0.80	0.80
130451	0.80	0.80
130461	0.80	0.80
130462	0.80	0.80
130463	0.80	0.80
130464	0.80	0.80
130465	0.80	0.80
130468	0.80	0.80
130578	0.80	0.80
130580	0.80	0.80
130581	0.80	0.80
130582	0.80	0.80
130583	0.80	0.80
130584	0.80	0.80
130587	0.80	0.80
130588	0.80	0.80
130589	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
130590		7.50	-0.98	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130591		7.50	-0.99	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130592		5.29	-0.96	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130593		5.40	-0.97	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130594		5.43	-0.82	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130595		5.95	-0.83	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130596		6.09	-0.66	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130597		5.49	-0.51	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130598		5.05	-0.49	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130599		5.08	-0.48	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130600		5.67	-0.48	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130601		5.97	-0.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130602		5.53	-0.46	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130603		4.90	-0.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130604		5.06	-0.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130605		8.41	-0.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130606		5.27	-0.48	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130607		5.42	-0.44	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130608		8.40	-0.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130609		5.55	-0.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130610		5.14	-0.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130611		5.77	-0.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130612		4.93	-0.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130613		4.89	-0.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130614		4.91	-0.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130615		7.60	-0.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130616		7.61	-0.44	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130617		7.55	-0.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130618		7.55	-0.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130728		9.25	0.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130729		9.31	0.02	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130730		9.36	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130731		9.26	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130732		9.31	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130733		9.74	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130734		9.33	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130735		9.30	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130747		9.46	0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
130590	0.80	0.80
130591	0.80	0.80
130592	0.80	0.80
130593	0.80	0.80
130594	0.80	0.80
130595	0.80	0.80
130596	0.80	0.80
130597	0.80	0.80
130598	0.80	0.80
130599	0.80	0.80
130600	0.80	0.80
130601	0.80	0.80
130602	0.80	0.80
130603	0.80	0.80
130604	0.80	0.80
130605	0.80	0.80
130606	0.80	0.80
130607	0.80	0.80
130608	0.80	0.80
130609	0.80	0.80
130610	0.80	0.80
130611	0.80	0.80
130612	0.80	0.80
130613	0.80	0.80
130614	0.80	0.80
130615	0.80	0.80
130616	0.80	0.80
130617	0.80	0.80
130618	0.80	0.80
130728	0.80	0.80
130729	0.80	0.80
130730	0.80	0.80
130731	0.80	0.80
130732	0.80	0.80
130733	0.80	0.80
130734	0.80	0.80
130735	0.80	0.80
130747	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
130771		5.58	0.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130782		7.37	0.06	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130784		9.86	0.18	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130791		9.40	0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
130795		8.83	0.44	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132170		9.05	1.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132171		6.52	1.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132172		6.73	1.46	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132173		9.27	1.44	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132174		9.70	1.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132175		9.35	1.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132176		-0.91	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132177		1.99	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132178		3.24	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132179		7.24	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132180		-0.39	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132181		1.74	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132182		1.60	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132183		4.85	0.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132184		9.52	0.83	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132185		7.89	0.95	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132186		9.47	0.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132187		1.95	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132188		9.34	1.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132189		5.63	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132190		8.91	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132191		8.88	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132192		8.86	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132193		8.89	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132194		8.87	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132195		9.04	0.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132196		8.91	0.85	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132197		8.88	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132198		8.98	0.12	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132199		8.90	1.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132200		9.20	0.18	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132201		8.92	0.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132202		8.90	0.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
130771	0.80	0.80
130782	0.80	0.80
130784	0.80	0.80
130791	0.80	0.80
130795	0.80	0.80
132170	0.80	0.80
132171	0.80	0.80
132172	0.80	0.80
132173	0.80	0.80
132174	0.80	0.80
132175	0.80	0.80
132176	0.80	0.80
132177	0.80	0.80
132178	0.80	0.80
132179	0.80	0.80
132180	0.80	0.80
132181	0.80	0.80
132182	0.80	0.80
132183	0.80	0.80
132184	0.80	0.80
132185	0.80	0.80
132186	0.80	0.80
132187	0.80	0.80
132188	0.80	0.80
132189	0.80	0.80
132190	0.80	0.80
132191	0.80	0.80
132192	0.80	0.80
132193	0.80	0.80
132194	0.80	0.80
132195	0.80	0.80
132196	0.80	0.80
132197	0.80	0.80
132198	0.80	0.80
132199	0.80	0.80
132200	0.80	0.80
132201	0.80	0.80
132202	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
132203		8.76	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132204		9.46	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132205		8.32	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132206		8.03	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132207		8.77	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132208		8.13	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132209		9.64	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132210		9.21	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132211		8.67	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132212		6.23	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132213		9.16	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132214		7.27	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132215		8.92	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132216		8.86	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132217		8.87	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132218		8.87	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132219		8.89	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132220		8.91	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132221		8.90	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132222		8.86	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132223		8.85	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132224		8.88	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132225		8.94	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132226		9.00	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132227		8.89	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132228		8.97	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132229		9.17	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132230		8.86	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132231		8.86	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132232		8.88	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132233		8.89	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132234		8.89	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132235		6.84	1.51	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132236		9.42	1.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132237		7.69	1.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132238		7.78	0.83	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132239		9.42	2.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132240		8.92	1.61	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
132203	0.80	0.80
132204	0.80	0.80
132205	0.80	0.80
132206	0.80	0.80
132207	0.80	0.80
132208	0.80	0.80
132209	0.80	0.80
132210	0.80	0.80
132211	0.80	0.80
132212	0.80	0.80
132213	0.80	0.80
132214	0.80	0.80
132215	0.80	0.80
132216	0.80	0.80
132217	0.80	0.80
132218	0.80	0.80
132219	0.80	0.80
132220	0.80	0.80
132221	0.80	0.80
132222	0.80	0.80
132223	0.80	0.80
132224	0.80	0.80
132225	0.80	0.80
132226	0.80	0.80
132227	0.80	0.80
132228	0.80	0.80
132229	0.80	0.80
132230	0.80	0.80
132231	0.80	0.80
132232	0.80	0.80
132233	0.80	0.80
132234	0.80	0.80
132235	0.80	0.80
132236	0.80	0.80
132237	0.80	0.80
132238	0.80	0.80
132239	0.80	0.80
132240	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
132241		9.91	2.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132242		9.80	1.79	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132243		8.24	1.80	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132244		8.69	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132245		8.73	0.56	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132246		8.82	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132247		6.83	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132248		7.90	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132249		7.66	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132250		7.86	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132251		7.57	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132252		7.82	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132253		7.78	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132254		9.24	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132255		9.67	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132256		7.03	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132257		9.90	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132258		9.36	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132259		9.63	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132260		9.57	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132261		6.73	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132262		3.14	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132263		9.24	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132264		7.42	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132265		7.64	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132266		8.41	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132267		8.95	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132268		9.78	0.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132269		8.10	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132270		8.59	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132271		8.65	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132272		8.28	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132273		8.59	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132274		8.03	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132275		8.14	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132276		8.21	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132277		7.86	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132278		8.26	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
132241	0.80	0.80
132242	0.80	0.80
132243	0.80	0.80
132244	0.80	0.80
132245	0.80	0.80
132246	0.80	0.80
132247	0.80	0.80
132248	0.80	0.80
132249	0.80	0.80
132250	0.80	0.80
132251	0.80	0.80
132252	0.80	0.80
132253	0.80	0.80
132254	0.80	0.80
132255	0.80	0.80
132256	0.80	0.80
132257	0.80	0.80
132258	0.80	0.80
132259	0.80	0.80
132260	0.80	0.80
132261	0.80	0.80
132262	0.80	0.80
132263	0.80	0.80
132264	0.80	0.80
132265	0.80	0.80
132266	0.80	0.80
132267	0.80	0.80
132268	0.80	0.80
132269	0.80	0.80
132270	0.80	0.80
132271	0.80	0.80
132272	0.80	0.80
132273	0.80	0.80
132274	0.80	0.80
132275	0.80	0.80
132276	0.80	0.80
132277	0.80	0.80
132278	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
132279		8.91	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132280		8.41	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132281		8.43	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132282		8.04	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132283		9.52	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132284		9.68	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132285		9.48	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132286		9.70	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132287		9.78	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132288		9.68	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132289		9.38	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132290		9.01	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132291		8.93	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132292		8.26	-0.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132293		9.57	-0.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132294		8.36	-0.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132295		6.69	-0.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132296		8.18	-1.15	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132297		6.75	-1.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132298		8.08	-1.23	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132299		4.88	-1.18	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132300		5.01	-1.18	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132301		7.78	-1.05	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132302		7.78	-1.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132303		7.82	-1.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132304		7.82	-1.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132305		7.68	-1.09	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132306		7.68	-1.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132307		7.52	-1.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132308		8.50	-1.23	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132309		8.43	-1.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132310		8.46	-1.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132311		4.28	-1.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132312		2.82	-1.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132313		6.53	-1.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132314		8.57	-1.15	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132315		3.15	-1.18	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132316		7.53	-1.14	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
132279	0.80	0.80
132280	0.80	0.80
132281	0.80	0.80
132282	0.80	0.80
132283	0.80	0.80
132284	0.80	0.80
132285	0.80	0.80
132286	0.80	0.80
132287	0.80	0.80
132288	0.80	0.80
132289	0.80	0.80
132290	0.80	0.80
132291	0.80	0.80
132292	0.80	0.80
132293	0.80	0.80
132294	0.80	0.80
132295	0.80	0.80
132296	0.80	0.80
132297	0.80	0.80
132298	0.80	0.80
132299	0.80	0.80
132300	0.80	0.80
132301	0.80	0.80
132302	0.80	0.80
132303	0.80	0.80
132304	0.80	0.80
132305	0.80	0.80
132306	0.80	0.80
132307	0.80	0.80
132308	0.80	0.80
132309	0.80	0.80
132310	0.80	0.80
132311	0.80	0.80
132312	0.80	0.80
132313	0.80	0.80
132314	0.80	0.80
132315	0.80	0.80
132316	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
132317		7.70	-1.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132318		7.65	-1.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132319		8.18	-1.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132320		4.37	-1.04	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132321		7.10	-1.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132322		5.31	-1.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132323		1.17	-1.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132324		6.46	-1.19	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132325		6.51	-1.17	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132326		6.37	-1.14	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132327		6.37	-1.12	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132328		6.17	-1.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132329		6.18	-1.09	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132330		5.85	-1.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132331		6.94	-1.05	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132332		7.00	-1.03	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132333		8.70	-1.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132334		8.15	-1.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132335		9.62	-1.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132336		4.72	-1.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132337		7.84	-1.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132338		7.58	-1.05	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132339		8.02	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132340		8.85	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132341		9.90	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132342		9.28	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132343		8.93	1.49	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132344		9.62	1.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132345		9.42	0.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132346		9.31	-0.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132347		9.55	-0.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132348		9.68	-0.37	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132349		9.59	-0.37	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132350		9.88	-0.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132351		9.60	-0.37	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132352		7.17	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132353		8.40	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132354		8.81	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
132317	0.80	0.80
132318	0.80	0.80
132319	0.80	0.80
132320	0.80	0.80
132321	0.80	0.80
132322	0.80	0.80
132323	0.80	0.80
132324	0.80	0.80
132325	0.80	0.80
132326	0.80	0.80
132327	0.80	0.80
132328	0.80	0.80
132329	0.80	0.80
132330	0.80	0.80
132331	0.80	0.80
132332	0.80	0.80
132333	0.80	0.80
132334	0.80	0.80
132335	0.80	0.80
132336	0.80	0.80
132337	0.80	0.80
132338	0.80	0.80
132339	0.80	0.80
132340	0.80	0.80
132341	0.80	0.80
132342	0.80	0.80
132343	0.80	0.80
132344	0.80	0.80
132345	0.80	0.80
132346	0.80	0.80
132347	0.80	0.80
132348	0.80	0.80
132349	0.80	0.80
132350	0.80	0.80
132351	0.80	0.80
132352	0.80	0.80
132353	0.80	0.80
132354	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
132355		8.30	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132357		9.12	-0.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132360		9.17	-0.46	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132365		9.06	-0.05	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132366		3.83	-0.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132367		3.09	-0.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132368		9.65	-0.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132369		9.53	-0.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132370		9.95	-0.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132371		9.12	2.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132373		8.56	-0.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132375		8.27	-0.59	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132376		8.46	-0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132378		8.65	-0.55	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132380		8.75	-0.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132382		8.35	-0.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132383		8.23	-0.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132384		8.34	-0.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132385		8.25	-0.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132387		8.38	-0.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132388		8.56	-0.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132389		8.82	-0.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132390		9.70	-0.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132391		9.17	-0.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132392		8.80	-0.53	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132396		8.38	-0.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132397		8.80	-0.26	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132398		7.37	-0.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132399		4.18	-0.26	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132402		8.47	-0.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132404		8.44	-0.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132405		8.37	-0.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132406		8.22	-0.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132407		8.25	-0.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132408		8.43	-0.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132409		8.43	-0.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132410		8.19	-0.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132411		8.18	-0.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
132355	0.80	0.80
132357	0.80	0.80
132360	0.80	0.80
132365	0.80	0.80
132366	0.80	0.80
132367	0.80	0.80
132368	0.80	0.80
132369	0.80	0.80
132370	0.80	0.80
132371	0.80	0.80
132373	0.80	0.80
132375	0.80	0.80
132376	0.80	0.80
132378	0.80	0.80
132380	0.80	0.80
132382	0.80	0.80
132383	0.80	0.80
132384	0.80	0.80
132385	0.80	0.80
132387	0.80	0.80
132388	0.80	0.80
132389	0.80	0.80
132390	0.80	0.80
132391	0.80	0.80
132392	0.80	0.80
132396	0.80	0.80
132397	0.80	0.80
132398	0.80	0.80
132399	0.80	0.80
132402	0.80	0.80
132404	0.80	0.80
132405	0.80	0.80
132406	0.80	0.80
132407	0.80	0.80
132408	0.80	0.80
132409	0.80	0.80
132410	0.80	0.80
132411	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
132412		8.27	-0.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132413		9.45	-0.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132414		9.66	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132415		9.30	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132416		9.17	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132417		9.67	-0.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132418		4.74	-0.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132419		8.25	-0.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132420		8.26	-0.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132421		8.19	-0.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132422		8.22	-0.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132423		8.21	-0.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132424		8.45	-0.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132425		8.47	-0.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132426		8.48	-0.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132427		8.16	-0.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132428		8.47	-0.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132429		8.33	-0.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132430		8.43	-0.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132431		8.14	-0.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132432		8.24	-0.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132433		8.36	-0.44	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132434		8.47	-0.44	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132435		8.46	-0.44	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132436		8.49	-0.44	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132437		9.85	-0.48	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132438		9.88	-0.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132439		7.99	-0.60	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132440		8.00	-0.59	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132441		8.06	-0.59	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132442		8.04	-0.58	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132443		8.05	-0.58	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132444		8.82	-0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132445		9.60	-0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132446		6.18	-0.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132447		4.45	-0.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132448		9.33	-0.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132449		8.01	-0.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
132412	0.80	0.80
132413	0.80	0.80
132414	0.80	0.80
132415	0.80	0.80
132416	0.80	0.80
132417	0.80	0.80
132418	0.80	0.80
132419	0.80	0.80
132420	0.80	0.80
132421	0.80	0.80
132422	0.80	0.80
132423	0.80	0.80
132424	0.80	0.80
132425	0.80	0.80
132426	0.80	0.80
132427	0.80	0.80
132428	0.80	0.80
132429	0.80	0.80
132430	0.80	0.80
132431	0.80	0.80
132432	0.80	0.80
132433	0.80	0.80
132434	0.80	0.80
132435	0.80	0.80
132436	0.80	0.80
132437	0.80	0.80
132438	0.80	0.80
132439	0.80	0.80
132440	0.80	0.80
132441	0.80	0.80
132442	0.80	0.80
132443	0.80	0.80
132444	0.80	0.80
132445	0.80	0.80
132446	0.80	0.80
132447	0.80	0.80
132448	0.80	0.80
132449	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
132450		9.84	-0.44	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132451		7.15	-0.48	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132452		8.95	-0.60	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132453		8.63	-0.61	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132454		9.38	-0.65	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132455		8.69	-0.67	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132456		7.76	-0.68	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132457		7.80	-0.68	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132458		7.90	-0.68	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132459		7.78	-0.69	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132460		7.83	-0.69	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132461		7.90	-0.56	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132462		7.95	-0.61	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132463		8.11	-0.60	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132464		8.95	-0.63	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132465		7.88	-0.59	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132466		7.81	-0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132467		7.85	-0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132468		7.96	-0.55	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132469		7.84	-0.53	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132470		7.79	-0.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132471		7.86	-0.51	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132472		7.87	-0.49	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132473		9.34	-0.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132474		8.69	-0.51	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132475		9.30	-0.49	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132476		8.55	-0.48	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132477		9.21	-0.46	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132478		7.13	-0.44	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132479		5.94	-0.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132480		8.77	-0.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132481		9.94	-0.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132482		9.53	-0.48	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132486		8.84	-0.69	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132487		3.99	-0.81	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132488		6.04	-0.83	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132489		7.25	-0.80	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132490		2.73	-0.79	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
132450	0.80	0.80
132451	0.80	0.80
132452	0.80	0.80
132453	0.80	0.80
132454	0.80	0.80
132455	0.80	0.80
132456	0.80	0.80
132457	0.80	0.80
132458	0.80	0.80
132459	0.80	0.80
132460	0.80	0.80
132461	0.80	0.80
132462	0.80	0.80
132463	0.80	0.80
132464	0.80	0.80
132465	0.80	0.80
132466	0.80	0.80
132467	0.80	0.80
132468	0.80	0.80
132469	0.80	0.80
132470	0.80	0.80
132471	0.80	0.80
132472	0.80	0.80
132473	0.80	0.80
132474	0.80	0.80
132475	0.80	0.80
132476	0.80	0.80
132477	0.80	0.80
132478	0.80	0.80
132479	0.80	0.80
132480	0.80	0.80
132481	0.80	0.80
132482	0.80	0.80
132486	0.80	0.80
132487	0.80	0.80
132488	0.80	0.80
132489	0.80	0.80
132490	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
132491		8.86	-0.79	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132492		7.56	-0.79	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132493		8.55	-0.80	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132494		8.31	-0.78	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132495		8.37	-0.78	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132496		8.72	-0.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132497		8.12	-0.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132498		9.59	-0.78	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132499		9.35	-0.73	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132500		7.14	-0.75	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132501		7.28	-0.73	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132502		9.09	-0.70	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132503		6.94	-0.65	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132504		9.80	-0.66	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132505		9.26	-0.64	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132506		2.62	-0.60	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132507		9.01	-0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132508		8.76	-0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132509		7.61	-0.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132510		8.95	-0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132568		3.75	-2.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
133162		3.05	-1.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
133259		4.49	-1.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
133260		4.64	-1.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
133261		4.59	-1.56	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
133264		9.15	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
133271		3.37	-0.64	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
133272		7.57	-0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
133273		7.67	-0.53	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
133274		7.55	-0.51	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
133275		7.65	-0.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
133276		7.54	-0.48	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
133277		7.55	-0.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
133278		7.59	-0.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
133279		7.55	-0.44	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
133280		7.60	-0.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
133281		7.51	-0.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
133282		7.56	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
132491	0.80	0.80
132492	0.80	0.80
132493	0.80	0.80
132494	0.80	0.80
132495	0.80	0.80
132496	0.80	0.80
132497	0.80	0.80
132498	0.80	0.80
132499	0.80	0.80
132500	0.80	0.80
132501	0.80	0.80
132502	0.80	0.80
132503	0.80	0.80
132504	0.80	0.80
132505	0.80	0.80
132506	0.80	0.80
132507	0.80	0.80
132508	0.80	0.80
132509	0.80	0.80
132510	0.80	0.80
132568	0.80	0.80
133162	0.80	0.80
133259	0.80	0.80
133260	0.80	0.80
133261	0.80	0.80
133264	0.80	0.80
133271	0.80	0.80
133272	0.80	0.80
133273	0.80	0.80
133274	0.80	0.80
133275	0.80	0.80
133276	0.80	0.80
133277	0.80	0.80
133278	0.80	0.80
133279	0.80	0.80
133280	0.80	0.80
133281	0.80	0.80
133282	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
133283		7.54	-0.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
133284		7.63	-0.26	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
133285		7.63	-0.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
133286		9.90	-0.18	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162537		13.15	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162580		14.35	-1.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162581		14.33	-1.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162582		14.28	-1.21	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162583		13.52	-1.17	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162584		13.99	-1.09	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163001		15.00	-1.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163088		9.99	-0.26	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163091		12.04	-0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163092		11.89	-0.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163093		12.25	-0.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163094		10.94	-0.38	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163095		11.77	-0.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163096		11.69	-0.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163097		10.23	-0.35	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163098		11.53	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163099		10.92	-0.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163118		10.51	-0.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163119		10.06	-0.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163120		10.73	-0.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163121		12.01	-0.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163122		11.45	-0.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163123		11.96	-0.21	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163151		11.46	-0.46	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163152		10.18	-0.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163153		11.06	-0.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163154		11.21	-0.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163172		15.38	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163187		10.55	-0.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163188		10.50	-0.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163189		10.35	-0.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163190		10.76	-0.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163191		10.76	-0.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163192		10.27	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandsewag Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
133283	0.80	0.80
133284	0.80	0.80
133285	0.80	0.80
133286	0.80	0.80
162537	0.80	0.80
162580	0.80	0.80
162581	0.80	0.80
162582	0.80	0.80
162583	0.80	0.80
162584	0.80	0.80
163001	0.80	0.80
163088	0.80	0.80
163091	0.80	0.80
163092	0.80	0.80
163093	0.80	0.80
163094	0.80	0.80
163095	0.80	0.80
163096	0.80	0.80
163097	0.80	0.80
163098	0.80	0.80
163099	0.80	0.80
163118	0.80	0.80
163119	0.80	0.80
163120	0.80	0.80
163121	0.80	0.80
163122	0.80	0.80
163123	0.80	0.80
163151	0.80	0.80
163152	0.80	0.80
163153	0.80	0.80
163154	0.80	0.80
163172	0.80	0.80
163187	0.80	0.80
163188	0.80	0.80
163189	0.80	0.80
163190	0.80	0.80
163191	0.80	0.80
163192	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
163193		10.35	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163194		11.65	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163195		10.82	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163196		10.76	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163197		11.32	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163198		11.44	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163199		10.04	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163200		10.00	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163201		10.96	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163202		10.15	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163203		10.15	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163204		10.14	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163205		10.21	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163206		10.57	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163207		10.51	-0.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163256		12.63	-0.95	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163257		12.60	-0.97	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163476		20.24	-1.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163477		18.94	-1.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163485		13.95	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163488		25.57	-0.95	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163491		10.77	-1.21	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163578		10.10	-1.26	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164688		12.39	2.18	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165077		13.53	-1.28	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165078		7.40	-1.25	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165079		4.95	-1.38	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165080		3.75	-1.35	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165081		8.27	-1.37	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165082		3.81	-1.41	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165083		20.22	-0.26	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165084		9.76	-0.91	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165114		11.65	2.39	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165115		12.88	2.90	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165116		10.77	-0.40	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165117		9.79	-0.07	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165118		10.62	2.90	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165119		13.72	2.90	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandsewag Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
163193	0.80	0.80
163194	0.80	0.80
163195	0.80	0.80
163196	0.80	0.80
163197	0.80	0.80
163198	0.80	0.80
163199	0.80	0.80
163200	0.80	0.80
163201	0.80	0.80
163202	0.80	0.80
163203	0.80	0.80
163204	0.80	0.80
163205	0.80	0.80
163206	0.80	0.80
163207	0.80	0.80
163256	0.80	0.80
163257	0.80	0.80
163476	0.80	0.80
163477	0.80	0.80
163485	0.80	0.80
163488	0.80	0.80
163491	0.80	0.80
163578	0.80	0.80
164688	0.80	0.80
165077	0.80	0.80
165078	0.80	0.80
165079	0.80	0.80
165080	0.80	0.80
165081	0.80	0.80
165082	0.80	0.80
165083	0.80	0.80
165084	0.80	0.80
165114	0.80	0.80
165115	0.80	0.80
165116	0.80	0.80
165117	0.80	0.80
165118	0.80	0.80
165119	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
165120		12.05	-0.37	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165121		12.16	-0.08	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165122		10.33	2.90	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165123		6.56	-0.40	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165124		10.82	-0.40	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165133		8.69	-0.45	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122192		9.70	0.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122193		11.50	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122194		11.50	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122195		9.70	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122226		14.00	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122227		14.00	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122228		14.00	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122229		14.00	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122230		14.00	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123342		11.00	-0.23	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123379		14.00	-0.22	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123380		14.00	-0.14	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123381		14.00	-0.09	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123400		5.50	-0.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124135		9.10	0.70	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124234		16.60	0.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124235		16.50	0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124278		26.60	-1.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124279		26.90	-1.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124281		6.20	-0.96	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124326		12.40	-0.03	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124327		12.40	-0.03	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124328		12.50	-0.05	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124329		12.50	-0.03	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124330		12.80	-0.02	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124331		12.70	-0.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124332		17.60	-0.04	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124333		15.60	-0.04	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124334		14.50	-0.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124364		19.90	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124375		25.60	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124376		25.20	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
165120	0.80	0.80
165121	0.80	0.80
165122	0.80	0.80
165123	0.80	0.80
165124	0.80	0.80
165133	0.80	0.80
122192	0.80	0.80
122193	0.80	0.80
122194	0.80	0.80
122195	0.80	0.80
122226	0.80	0.80
122227	0.80	0.80
122228	0.80	0.80
122229	0.80	0.80
122230	0.80	0.80
123342	0.80	0.80
123379	0.80	0.80
123380	0.80	0.80
123381	0.80	0.80
123400	0.80	0.80
124135	0.80	0.80
124234	0.80	0.80
124235	0.80	0.80
124278	0.80	0.80
124279	0.80	0.80
124281	0.80	0.80
124326	0.80	0.80
124327	0.80	0.80
124328	0.80	0.80
124329	0.80	0.80
124330	0.80	0.80
124331	0.80	0.80
124332	0.80	0.80
124333	0.80	0.80
124334	0.80	0.80
124364	0.80	0.80
124375	0.80	0.80
124376	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
124377		25.50	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124378		25.20	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124411		15.00	-1.04	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124412		15.60	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124468		31.90	-0.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124469		35.90	-0.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124507		19.60	-0.98	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124508		19.60	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124509		19.20	-0.84	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124510		19.20	-0.86	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124511		19.50	-0.70	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124512		18.00	-0.60	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124513		19.50	-0.68	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124515		18.00	-0.63	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124516		18.00	-0.63	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124533		28.00	-0.59	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124534		10.90	-0.61	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162509		6.60	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162515		8.20	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162518		8.30	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162521		8.30	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162524		6.10	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162534		9.50	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162540		13.10	0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162564		35.50	-0.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162614		37.50	-1.60	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163023		8.50	-0.79	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163026		6.40	-0.80	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163029		6.40	-0.75	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163030		7.70	-0.68	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163031		7.70	-0.73	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163043		5.50	-0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163044		5.50	-0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163045		5.50	-0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163046		5.50	-0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163047		5.50	-0.56	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163048		5.50	-0.56	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163061		4.50	-0.38	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandsewag Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
124377	0.80	0.80
124378	0.80	0.80
124411	0.80	0.80
124412	0.80	0.80
124468	0.80	0.80
124469	0.80	0.80
124507	0.80	0.80
124508	0.80	0.80
124509	0.80	0.80
124510	0.80	0.80
124511	0.80	0.80
124512	0.80	0.80
124513	0.80	0.80
124515	0.80	0.80
124516	0.80	0.80
124533	0.80	0.80
124534	0.80	0.80
162509	0.80	0.80
162515	0.80	0.80
162518	0.80	0.80
162521	0.80	0.80
162524	0.80	0.80
162534	0.80	0.80
162540	0.80	0.80
162564	0.80	0.80
162614	0.80	0.80
163023	0.80	0.80
163026	0.80	0.80
163029	0.80	0.80
163030	0.80	0.80
163031	0.80	0.80
163043	0.80	0.80
163044	0.80	0.80
163045	0.80	0.80
163046	0.80	0.80
163047	0.80	0.80
163048	0.80	0.80
163061	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
163062		4.50	-0.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163067		14.00	-0.59	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163068		8.70	-0.37	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163069		14.00	-0.14	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163070		14.00	-0.31	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163139		9.70	-0.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163142		13.90	-0.23	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163163		14.00	-0.29	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163164		14.00	-0.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163165		14.00	-0.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163175		18.30	-0.37	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163407		19.80	-0.66	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163408		31.60	-0.75	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163409		35.40	-0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163416		17.20	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163417		17.20	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163418		17.20	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163419		17.20	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163420		17.20	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163421		17.20	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163422		17.20	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163423		17.20	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163424		17.20	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163425		17.20	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163426		17.20	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163427		17.20	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163428		17.20	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163429		17.20	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163430		17.20	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163431		17.20	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163464		19.90	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163470		19.00	-1.02	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163471		19.00	-1.19	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163482		13.90	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163494		8.50	-1.09	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163495		8.50	-1.13	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163496		8.50	-1.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163497		8.50	-1.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandsewag Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
163062	0.80	0.80
163067	0.80	0.80
163068	0.80	0.80
163069	0.80	0.80
163070	0.80	0.80
163139	0.80	0.80
163142	0.80	0.80
163163	0.80	0.80
163164	0.80	0.80
163165	0.80	0.80
163175	0.80	0.80
163407	0.80	0.80
163408	0.80	0.80
163409	0.80	0.80
163416	0.80	0.80
163417	0.80	0.80
163418	0.80	0.80
163419	0.80	0.80
163420	0.80	0.80
163421	0.80	0.80
163422	0.80	0.80
163423	0.80	0.80
163424	0.80	0.80
163425	0.80	0.80
163426	0.80	0.80
163427	0.80	0.80
163428	0.80	0.80
163429	0.80	0.80
163430	0.80	0.80
163431	0.80	0.80
163464	0.80	0.80
163470	0.80	0.80
163471	0.80	0.80
163482	0.80	0.80
163494	0.80	0.80
163495	0.80	0.80
163496	0.80	0.80
163497	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
163498		8.50	-1.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163499		8.50	-1.22	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163500		8.50	-1.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163501		8.50	-1.03	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163502		8.50	-1.09	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163503		8.50	-1.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163504		8.50	-1.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163505		8.50	-1.06	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163506		8.50	-1.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163507		8.50	-1.08	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163508		8.50	-1.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163560		16.50	-0.78	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163566		11.30	-0.84	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163569		13.60	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163570		13.60	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
163575		11.00	-1.23	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164551		9.00	1.28	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164554		12.20	1.40	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164555		12.20	1.58	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164556		12.20	1.48	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164557		12.20	1.38	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164558		12.20	1.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164560		12.20	0.82	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164561		12.20	0.39	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164562		12.20	0.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164646		8.90	0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164649		11.20	2.15	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164652		14.00	-0.10	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164655		11.20	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164656		12.90	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164658		8.80	2.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164685		10.20	2.85	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164757		9.00	-0.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164758		9.00	-0.48	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164759		9.00	-0.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164760		9.00	-0.49	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164761		9.00	-0.46	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164762		9.00	-0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandsewag Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
163498	0.80	0.80
163499	0.80	0.80
163500	0.80	0.80
163501	0.80	0.80
163502	0.80	0.80
163503	0.80	0.80
163504	0.80	0.80
163505	0.80	0.80
163506	0.80	0.80
163507	0.80	0.80
163508	0.80	0.80
163560	0.80	0.80
163566	0.80	0.80
163569	0.80	0.80
163570	0.80	0.80
163575	0.80	0.80
164551	0.80	0.80
164554	0.80	0.80
164555	0.80	0.80
164556	0.80	0.80
164557	0.80	0.80
164558	0.80	0.80
164560	0.80	0.80
164561	0.80	0.80
164562	0.80	0.80
164646	0.80	0.80
164649	0.80	0.80
164652	0.80	0.80
164655	0.80	0.80
164656	0.80	0.80
164658	0.80	0.80
164685	0.80	0.80
164757	0.80	0.80
164758	0.80	0.80
164759	0.80	0.80
164760	0.80	0.80
164761	0.80	0.80
164762	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
164763		9.00	-0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164764		9.00	-0.56	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164781		9.00	-0.51	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164782		9.00	-0.59	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164783		9.00	-0.62	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164784		9.00	-0.61	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164785		9.00	-0.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164786		9.00	-0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164787		9.00	-0.53	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164788		9.00	-0.59	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164805		9.10	-0.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164806		9.10	-0.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164807		9.10	-0.51	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164814		11.50	-0.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164817		9.20	-0.44	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164823		8.50	-0.51	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164824		8.50	-0.55	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164825		8.50	-0.60	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164827		8.50	-0.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164828		8.50	-0.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164829		8.50	-0.59	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164844		8.60	-0.55	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164845		8.60	-0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164850		8.50	-0.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164851		8.50	-0.50	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164856		8.50	-0.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164857		8.50	-0.45	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164858		8.50	-0.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164859		8.50	-0.49	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164860		8.50	-0.48	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
164861		8.50	-0.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165327		26.90	-1.11	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165328		7.60	-1.09	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122140		5.50	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122142		8.50	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122143		5.50	0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123250		11.00	-2.39	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123259		11.00	-2.38	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandsewag Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
164763	0.80	0.80
164764	0.80	0.80
164781	0.80	0.80
164782	0.80	0.80
164783	0.80	0.80
164784	0.80	0.80
164785	0.80	0.80
164786	0.80	0.80
164787	0.80	0.80
164788	0.80	0.80
164805	0.80	0.80
164806	0.80	0.80
164807	0.80	0.80
164814	0.80	0.80
164817	0.80	0.80
164823	0.80	0.80
164824	0.80	0.80
164825	0.80	0.80
164827	0.80	0.80
164828	0.80	0.80
164829	0.80	0.80
164844	0.80	0.80
164845	0.80	0.80
164850	0.80	0.80
164851	0.80	0.80
164856	0.80	0.80
164857	0.80	0.80
164858	0.80	0.80
164859	0.80	0.80
164860	0.80	0.80
164861	0.80	0.80
165327	0.80	0.80
165328	0.80	0.80
122140	0.80	0.80
122142	0.80	0.80
122143	0.80	0.80
123250	0.80	0.80
123259	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
123260		14.00	-2.40	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123261		14.00	-2.39	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123262		14.00	-2.39	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123263		8.50	-2.40	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123264		14.00	-2.40	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123265		8.50	-0.98	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123266		8.50	-1.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123297		25.00	-0.50	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123298		25.00	-0.53	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123299		25.00	-0.59	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123300		8.50	-0.66	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123301		8.50	-0.66	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123302		8.50	-0.66	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123303		8.50	-0.67	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123304		14.00	-0.42	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123305		8.50	-0.50	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123306		8.50	-0.49	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123307		8.50	-0.49	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123308		8.50	-0.49	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123309		8.50	-0.50	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123310		8.50	-0.50	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123311		8.50	-0.50	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123312		8.50	-0.51	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123313		8.50	-0.50	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123314		8.50	-0.51	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123315		8.50	-0.51	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123316		8.50	-0.51	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123319		8.50	-0.53	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123321		8.50	-0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123322		8.50	-0.54	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123323		8.50	-0.59	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123324		8.50	-0.60	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123325		8.50	-0.60	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123327		8.50	-0.64	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123328		8.50	-0.79	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123329		8.50	-0.44	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123382		11.00	-0.51	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123411		25.00	-1.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
123260	0.80	0.80
123261	0.80	0.80
123262	0.80	0.80
123263	0.80	0.80
123264	0.80	0.80
123265	0.80	0.80
123266	0.80	0.80
123297	0.80	0.80
123298	0.80	0.80
123299	0.80	0.80
123300	0.80	0.80
123301	0.80	0.80
123302	0.80	0.80
123303	0.80	0.80
123304	0.80	0.80
123305	0.80	0.80
123306	0.80	0.80
123307	0.80	0.80
123308	0.80	0.80
123309	0.80	0.80
123310	0.80	0.80
123311	0.80	0.80
123312	0.80	0.80
123313	0.80	0.80
123314	0.80	0.80
123315	0.80	0.80
123316	0.80	0.80
123319	0.80	0.80
123321	0.80	0.80
123322	0.80	0.80
123323	0.80	0.80
123324	0.80	0.80
123325	0.80	0.80
123327	0.80	0.80
123328	0.80	0.80
123329	0.80	0.80
123382	0.80	0.80
123411	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
123412		25.00	-1.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123413		25.00	-1.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123414		25.00	-1.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
123415		25.00	-1.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124119		11.00	0.66	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124133		16.50	0.64	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124134		16.50	0.60	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124359		14.00	-0.84	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124360		14.00	-0.95	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124361		14.00	-0.50	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124362		14.00	-0.50	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124363		11.00	-0.44	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162504		5.50	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162505		5.50	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162905		14.00	-1.06	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
162906		19.50	-1.12	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125112		2.05	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125118		8.27	-1.95	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125427		5.62	-2.69	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125429		5.00	-2.56	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125463		6.97	-2.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125509		8.45	-2.33	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125510		11.64	-2.37	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125511		11.02	-2.43	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125512		8.47	-2.11	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125513		5.30	-2.19	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125514		5.22	-2.21	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125520		3.33	-1.91	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125523		7.32	-1.86	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125531		6.49	-0.36	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125532		6.49	-1.72	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125533		6.51	-1.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125537		4.49	-2.65	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125538		6.05	-2.06	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125543		7.18	-2.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125563		7.11	-2.66	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125564		7.07	-2.65	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125565		5.83	-2.65	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
123412	0.80	0.80
123413	0.80	0.80
123414	0.80	0.80
123415	0.80	0.80
124119	0.80	0.80
124133	0.80	0.80
124134	0.80	0.80
124359	0.80	0.80
124360	0.80	0.80
124361	0.80	0.80
124362	0.80	0.80
124363	0.80	0.80
162504	0.80	0.80
162505	0.80	0.80
162905	0.80	0.80
162906	0.80	0.80
125112	0.80	0.80
125118	0.80	0.80
125427	0.80	0.80
125429	0.80	0.80
125463	0.80	0.80
125509	0.80	0.80
125510	0.80	0.80
125511	0.80	0.80
125512	0.80	0.80
125513	0.80	0.80
125514	0.80	0.80
125520	0.80	0.80
125523	0.80	0.80
125531	0.80	0.80
125532	0.80	0.80
125533	0.80	0.80
125537	0.80	0.80
125538	0.80	0.80
125543	0.80	0.80
125563	0.80	0.80
125564	0.80	0.80
125565	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
125566		5.50	-1.92	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125567		5.74	-1.80	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125568		6.19	-1.46	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125569		4.43	-2.52	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125570		7.10	-2.64	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125571		4.76	-2.20	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125572		4.59	-1.46	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125577		6.28	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125579		7.57	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125581		7.59	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125582		6.25	-0.05	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125589		6.18	-2.64	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125590		3.45	-1.86	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125590		6.97	-1.86	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125598		8.09	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125599		7.35	-2.66	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125602		7.26	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125603		6.28	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125604		9.79	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125605		5.08	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125610		9.49	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125611		5.62	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125612		6.97	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125613		6.68	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125614		6.83	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125616		6.54	-1.57	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125620		9.47	-1.60	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125621		7.55	-2.12	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125622		7.78	-0.85	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125625		4.88	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125626		5.29	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125633		8.95	-1.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125636		5.59	-1.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125637		6.41	-2.66	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125638		22.45	-2.16	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125639		7.00	-1.88	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125647		5.28	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125656		20.79	-1.58	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandsewag Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
125566	0.80	0.80
125567	0.80	0.80
125568	0.80	0.80
125569	0.80	0.80
125570	0.80	0.80
125571	0.80	0.80
125572	0.80	0.80
125577	0.80	0.80
125579	0.80	0.80
125581	0.80	0.80
125582	0.80	0.80
125589	0.80	0.80
125590	0.80	0.80
125590	0.80	0.80
125598	0.80	0.80
125599	0.80	0.80
125602	0.80	0.80
125603	0.80	0.80
125604	0.80	0.80
125605	0.80	0.80
125610	0.80	0.80
125611	0.80	0.80
125612	0.80	0.80
125613	0.80	0.80
125614	0.80	0.80
125616	0.80	0.80
125620	0.80	0.80
125621	0.80	0.80
125622	0.80	0.80
125625	0.80	0.80
125626	0.80	0.80
125633	0.80	0.80
125636	0.80	0.80
125637	0.80	0.80
125638	0.80	0.80
125639	0.80	0.80
125647	0.80	0.80
125656	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
125657		6.43	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125658		2.01	-1.65	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125658		5.42	-1.69	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125659		11.83	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125661		6.77	-2.22	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125662		6.72	-2.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125663		7.95	-1.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125664		5.08	-2.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125665		5.54	-2.65	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125666		5.99	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125668		18.89	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125669		6.49	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125670		7.25	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125671		21.09	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125671		5.71	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125673		7.96	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125674		6.55	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125678		5.49	-2.17	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125682		6.56	-2.09	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125687		6.49	-1.48	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125688		21.15	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125689		8.92	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125690		7.91	0.63	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125692		7.59	-2.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125693		7.45	-2.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125694		5.46	-0.24	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125695		5.45	-2.27	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125696		5.38	-0.90	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125697		5.70	0.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125698		4.56	-0.99	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125699		2.78	-0.89	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125700		7.51	0.42	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125709		5.90	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125715		8.24	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125726		8.50	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125737		14.15	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125740		8.12	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
125801		3.40	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandsewag Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
125657	0.80	0.80
125658	0.80	0.80
125658	0.80	0.80
125659	0.80	0.80
125661	0.80	0.80
125662	0.80	0.80
125663	0.80	0.80
125664	0.80	0.80
125665	0.80	0.80
125666	0.80	0.80
125668	0.80	0.80
125669	0.80	0.80
125670	0.80	0.80
125671	0.80	0.80
125671	0.80	0.80
125673	0.80	0.80
125674	0.80	0.80
125678	0.80	0.80
125682	0.80	0.80
125687	0.80	0.80
125688	0.80	0.80
125689	0.80	0.80
125690	0.80	0.80
125692	0.80	0.80
125693	0.80	0.80
125694	0.80	0.80
125695	0.80	0.80
125696	0.80	0.80
125697	0.80	0.80
125698	0.80	0.80
125699	0.80	0.80
125700	0.80	0.80
125709	0.80	0.80
125715	0.80	0.80
125726	0.80	0.80
125737	0.80	0.80
125740	0.80	0.80
125801	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
6641779	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641780	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641783	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641789	Rotterdam	3.00	-0.27	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641791	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641792	Rotterdam	3.00	2.12	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641793	Rotterdam	3.00	2.06	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641794	Rotterdam	3.00	2.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641795	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641796	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641797	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641798	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641799	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641800	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641801	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641802	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641803	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641804	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641805	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641806	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641807	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641808	Rotterdam	3.00	2.05	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641809	Rotterdam	3.00	2.06	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641810	Rotterdam	3.00	2.08	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641811	Rotterdam	3.00	2.02	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641812	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641813	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641814	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641815	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641816	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641817	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641818	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641819	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641820	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641821	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641822	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641823	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641824	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandsewag Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
6641779	0.80	0.80
6641780	0.80	0.80
6641783	0.80	0.80
6641789	0.80	0.80
6641791	0.80	0.80
6641792	0.80	0.80
6641793	0.80	0.80
6641794	0.80	0.80
6641795	0.80	0.80
6641796	0.80	0.80
6641797	0.80	0.80
6641798	0.80	0.80
6641799	0.80	0.80
6641800	0.80	0.80
6641801	0.80	0.80
6641802	0.80	0.80
6641803	0.80	0.80
6641804	0.80	0.80
6641805	0.80	0.80
6641806	0.80	0.80
6641807	0.80	0.80
6641808	0.80	0.80
6641809	0.80	0.80
6641810	0.80	0.80
6641811	0.80	0.80
6641812	0.80	0.80
6641813	0.80	0.80
6641814	0.80	0.80
6641815	0.80	0.80
6641816	0.80	0.80
6641817	0.80	0.80
6641818	0.80	0.80
6641819	0.80	0.80
6641820	0.80	0.80
6641821	0.80	0.80
6641822	0.80	0.80
6641823	0.80	0.80
6641824	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
6641825	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641826	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641827	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641828	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641829	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641830	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641831	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641832	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641833	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641834	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641835	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641836	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641837	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641838	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641839	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641840	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641841	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641842	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641843	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641844	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641845	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641846	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641847	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641849	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641850	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641854	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641859	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641860	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641861	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641862	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641866	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641867	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641868	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641869	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641870	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641871	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641872	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641880	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandsewag Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
6641825	0.80	0.80
6641826	0.80	0.80
6641827	0.80	0.80
6641828	0.80	0.80
6641829	0.80	0.80
6641830	0.80	0.80
6641831	0.80	0.80
6641832	0.80	0.80
6641833	0.80	0.80
6641834	0.80	0.80
6641835	0.80	0.80
6641836	0.80	0.80
6641837	0.80	0.80
6641838	0.80	0.80
6641839	0.80	0.80
6641840	0.80	0.80
6641841	0.80	0.80
6641842	0.80	0.80
6641843	0.80	0.80
6641844	0.80	0.80
6641845	0.80	0.80
6641846	0.80	0.80
6641847	0.80	0.80
6641849	0.80	0.80
6641850	0.80	0.80
6641854	0.80	0.80
6641859	0.80	0.80
6641860	0.80	0.80
6641861	0.80	0.80
6641862	0.80	0.80
6641866	0.80	0.80
6641867	0.80	0.80
6641868	0.80	0.80
6641869	0.80	0.80
6641870	0.80	0.80
6641871	0.80	0.80
6641872	0.80	0.80
6641880	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
6641881	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641882	Rotterdam	3.00	-2.67	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641883	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641884	Rotterdam	3.00	2.10	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641885	Rotterdam	3.00	2.09	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641886	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641888	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641889	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641890	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641891	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641892	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641893	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641900	Rotterdam	3.00	0.46	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641901	Rotterdam	3.00	2.05	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641902	Rotterdam	3.00	2.08	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641903	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641904	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641905	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641906	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641907	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641909	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641910	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641911	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641912	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641913	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641914	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641915	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641916	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641917	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641918	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641919	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641920	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641921	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641922	Rotterdam	3.00	2.08	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641923	Rotterdam	3.00	2.09	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641924	Rotterdam	3.00	2.08	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641928	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641929	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandsewag Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
6641881	0.80	0.80
6641882	0.80	0.80
6641883	0.80	0.80
6641884	0.80	0.80
6641885	0.80	0.80
6641886	0.80	0.80
6641888	0.80	0.80
6641889	0.80	0.80
6641890	0.80	0.80
6641891	0.80	0.80
6641892	0.80	0.80
6641893	0.80	0.80
6641900	0.80	0.80
6641901	0.80	0.80
6641902	0.80	0.80
6641903	0.80	0.80
6641904	0.80	0.80
6641905	0.80	0.80
6641906	0.80	0.80
6641907	0.80	0.80
6641909	0.80	0.80
6641910	0.80	0.80
6641911	0.80	0.80
6641912	0.80	0.80
6641913	0.80	0.80
6641914	0.80	0.80
6641915	0.80	0.80
6641916	0.80	0.80
6641917	0.80	0.80
6641918	0.80	0.80
6641919	0.80	0.80
6641920	0.80	0.80
6641921	0.80	0.80
6641922	0.80	0.80
6641923	0.80	0.80
6641924	0.80	0.80
6641928	0.80	0.80
6641929	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
6641930	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641932	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641933	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641934	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641935	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641936	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641937	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641970	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641971	Rotterdam	3.00	1.36	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641985	Rotterdam	3.00	-2.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641986	Rotterdam	3.00	-2.41	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6641987	Rotterdam	3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1957565	Rotterdam Noord-West	4.00	-1.90	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1957571	Rotterdam Noord-West	3.00	-1.77	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1957586	Rotterdam Noord-West	3.00	-2.59	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1957078	Rotterdam Noord-West	4.18	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1957084	Rotterdam Noord-West	6.55	-2.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1957100	Rotterdam Noord-West	6.19	-1.25	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1957101	Rotterdam Noord-West	2.71	0.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1957102	Rotterdam Noord-West	6.50	-2.58	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1957133	Rotterdam Noord-West	3.15	-2.14	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1957152	Rotterdam Noord-West	7.81	-0.18	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
873284		3.00	0.00	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		15.00	-0.81	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		15.00	-1.25	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89268		3.00	-0.84	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121789		18.00	-0.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121793		21.15	-0.49	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121794		12.30	-0.62	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121799		9.75	-0.73	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121801		9.91	-0.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121802		9.65	-0.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121803		4.46	-0.81	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121804		4.21	-0.87	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121810		7.08	-0.84	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121811		7.52	-0.78	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121819		13.84	-0.84	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121823		12.13	-0.85	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
6641930	0.80	0.80
6641932	0.80	0.80
6641933	0.80	0.80
6641934	0.80	0.80
6641935	0.80	0.80
6641936	0.80	0.80
6641937	0.80	0.80
6641970	0.80	0.80
6641971	0.80	0.80
6641985	0.80	0.80
6641986	0.80	0.80
6641987	0.80	0.80
1957565	0.80	0.80
1957571	0.80	0.80
1957586	0.80	0.80
1957078	0.80	0.80
1957084	0.80	0.80
1957100	0.80	0.80
1957101	0.80	0.80
1957102	0.80	0.80
1957133	0.80	0.80
1957152	0.80	0.80
873284	0.80	0.80
	0.80	0.80
	0.80	0.80
89268	0.80	0.80
121789	0.80	0.80
121793	0.80	0.80
121794	0.80	0.80
121799	0.80	0.80
121801	0.80	0.80
121802	0.80	0.80
121803	0.80	0.80
121804	0.80	0.80
121810	0.80	0.80
121811	0.80	0.80
121819	0.80	0.80
121823	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
121838	Gewijzigd	8.90	-0.70	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121841		7.19	-0.86	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121842		8.66	-0.93	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121843		6.00	-0.84	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
134080		6.95	-0.47	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132515		8.68	-0.70	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132516		8.17	-0.67	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132517		8.71	-0.72	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132518		7.59	-0.71	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132519		8.83	-0.76	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132520		7.38	-0.82	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132521		9.80	-0.87	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132522		8.64	-0.87	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132525		9.34	-0.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132526		8.43	-0.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132527		9.03	-0.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132528		9.05	-0.81	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132529		8.60	-0.82	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132530		8.54	-0.78	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132531		9.92	-0.75	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132532		8.27	-0.75	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132533		7.23	-0.73	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132534		8.91	-0.74	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132535		7.27	-0.72	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132536		6.17	-0.71	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132537		6.28	-0.71	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132538		8.12	-0.72	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132539		7.15	-0.68	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132540		6.17	-0.69	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132541		4.97	-0.73	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132542		8.75	-0.63	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132543		7.00	-0.69	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132544		6.89	-0.69	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132545		8.02	-0.72	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132546		8.32	-0.59	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132547		6.45	-0.60	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132548		8.67	-0.62	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132549		8.85	-0.70	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
121838	0.80	0.80
121841	0.80	0.80
121842	0.80	0.80
121843	0.80	0.80
134080	0.80	0.80
132515	0.80	0.80
132516	0.80	0.80
132517	0.80	0.80
132518	0.80	0.80
132519	0.80	0.80
132520	0.80	0.80
132521	0.80	0.80
132522	0.80	0.80
132525	0.80	0.80
132526	0.80	0.80
132527	0.80	0.80
132528	0.80	0.80
132529	0.80	0.80
132530	0.80	0.80
132531	0.80	0.80
132532	0.80	0.80
132533	0.80	0.80
132534	0.80	0.80
132535	0.80	0.80
132536	0.80	0.80
132537	0.80	0.80
132538	0.80	0.80
132539	0.80	0.80
132540	0.80	0.80
132541	0.80	0.80
132542	0.80	0.80
132543	0.80	0.80
132544	0.80	0.80
132545	0.80	0.80
132546	0.80	0.80
132547	0.80	0.80
132548	0.80	0.80
132549	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
132550		8.76	-0.69	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132552		6.80	-0.69	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132553		9.38	-0.66	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132554		9.13	-0.73	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132555		8.51	-0.78	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
132556		9.04	-0.83	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
133262		5.50	-0.66	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
133263		8.50	-0.65	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165125		8.54	-0.74	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165126		5.77	-0.66	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165127		7.95	-0.74	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165128		6.05	-0.63	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165129		4.54	-0.65	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165130		7.91	-0.76	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165131		7.10	-0.61	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
165132		7.67	-0.75	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89412	Nieuw	21.64	0.32	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121212		3.00	-1.07	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121213		17.45	0.34	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121213		14.75	-0.21	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121214		15.52	0.23	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121215		11.17	-0.41	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121216		10.65	0.17	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121217		13.66	-0.65	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121218		9.94	-0.46	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121219		9.39	0.06	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121220		14.59	-0.67	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121221		9.63	-0.54	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121222		7.77	-0.46	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121223		13.19	-0.03	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121224		8.79	-0.64	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121225		12.05	-0.30	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121226		8.70	-0.82	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121227		11.49	-0.49	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121228		8.95	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121229		10.42	-0.59	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121230		9.05	-1.01	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121231		11.24	-0.64	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
132550	0.80	0.80
132552	0.80	0.80
132553	0.80	0.80
132554	0.80	0.80
132555	0.80	0.80
132556	0.80	0.80
133262	0.80	0.80
133263	0.80	0.80
165125	0.80	0.80
165126	0.80	0.80
165127	0.80	0.80
165128	0.80	0.80
165129	0.80	0.80
165130	0.80	0.80
165131	0.80	0.80
165132	0.80	0.80
89412	0.80	0.80
121212	0.80	0.80
121213	0.80	0.80
121214	0.80	0.80
121215	0.80	0.80
121216	0.80	0.80
121217	0.80	0.80
121218	0.80	0.80
121219	0.80	0.80
121220	0.80	0.80
121221	0.80	0.80
121222	0.80	0.80
121223	0.80	0.80
121224	0.80	0.80
121225	0.80	0.80
121226	0.80	0.80
121227	0.80	0.80
121228	0.80	0.80
121229	0.80	0.80
121230	0.80	0.80
121231	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
121232		7.21	-1.02	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121233		11.40	-0.69	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121234		9.02	-1.04	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121235		12.83	-1.02	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121236		11.89	-1.00	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121237		10.85	-0.84	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121238		9.81	-1.05	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121239		10.87	-1.03	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121240		14.74	-1.07	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121241		13.22	-1.05	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121242		15.07	-1.06	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113060		5.50	0.40	Relatief		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124197		17.78	0.55	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114874		11.37	-0.77	Absoluut		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
121232	0.80	0.80
121233	0.80	0.80
121234	0.80	0.80
121235	0.80	0.80
121236	0.80	0.80
121237	0.80	0.80
121238	0.80	0.80
121239	0.80	0.80
121240	0.80	0.80
121241	0.80	0.80
121242	0.80	0.80
113060	0.80	0.80
124197	0.80	0.80
114874	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
639	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	1.50	--	--	--	--	--	Ja
641	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	1.50	--	--	--	--	--	Ja
643	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	1.50	--	--	--	--	--	Ja
397	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	0.54	Relatief	4.50	--	--	--	--	--	Ja
808	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	5.50	--	--	--	--	--	Ja
810	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	5.50	--	--	--	--	--	Ja
812	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	5.50	--	--	--	--	--	Ja
814	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	5.50	--	--	--	--	--	Ja
816	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	5.50	--	--	--	--	--	Ja
818	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	5.50	--	--	--	--	--	Ja
820	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	5.50	--	--	--	--	--	Ja
822	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	5.50	--	--	--	--	--	Ja
960	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.37	Relatief	5.50	--	--	--	--	--	Ja
962	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.33	Relatief	5.50	--	--	--	--	--	Ja
577	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	4.50	--	--	--	--	--	Ja
579	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	4.50	--	--	--	--	--	Ja
581	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	4.50	--	--	--	--	--	Ja
583	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	4.50	--	--	--	--	--	Ja
585	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	4.50	--	--	--	--	--	Ja
587	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	4.50	--	--	--	--	--	Ja
589	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	4.50	--	--	--	--	--	Ja
824	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	8.50	--	--	--	--	--	Ja
826	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	8.50	--	--	--	--	--	Ja
828	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	8.50	--	--	--	--	--	Ja
830	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	8.50	--	--	--	--	--	Ja
832	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	8.50	--	--	--	--	--	Ja
834	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	8.50	--	--	--	--	--	Ja
836	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	8.50	--	--	--	--	--	Ja
838	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	8.50	--	--	--	--	--	Ja
968	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.37	Relatief	8.50	--	--	--	--	--	Ja
970	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.33	Relatief	8.50	--	--	--	--	--	Ja
591	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	7.50	--	--	--	--	--	Ja
593	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	7.50	--	--	--	--	--	Ja
595	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	7.50	--	--	--	--	--	Ja
597	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	7.50	--	--	--	--	--	Ja
599	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	7.50	--	--	--	--	--	Ja
601	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	7.50	--	--	--	--	--	Ja
603	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	7.50	--	--	--	--	--	Ja

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
840	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	11.50	--	--	--	--	--	Ja
842	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	11.50	--	--	--	--	--	Ja
844	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	11.50	--	--	--	--	--	Ja
846	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	11.50	--	--	--	--	--	Ja
848	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	11.50	--	--	--	--	--	Ja
850	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	11.50	--	--	--	--	--	Ja
852	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	11.50	--	--	--	--	--	Ja
854	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	11.50	--	--	--	--	--	Ja
976	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.37	Relatief	11.50	--	--	--	--	--	Ja
978	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.33	Relatief	11.50	--	--	--	--	--	Ja
605	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	10.50	--	--	--	--	--	Ja
607	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	10.50	--	--	--	--	--	Ja
609	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	10.50	--	--	--	--	--	Ja
611	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	10.50	--	--	--	--	--	Ja
613	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	10.50	--	--	--	--	--	Ja
615	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	10.50	--	--	--	--	--	Ja
617	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	10.50	--	--	--	--	--	Ja
856	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	14.50	--	--	--	--	--	Ja
858	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	14.50	--	--	--	--	--	Ja
860	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	14.50	--	--	--	--	--	Ja
862	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	14.50	--	--	--	--	--	Ja
864	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	14.50	--	--	--	--	--	Ja
866	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	14.50	--	--	--	--	--	Ja
868	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	14.50	--	--	--	--	--	Ja
870	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	14.50	--	--	--	--	--	Ja
984	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.37	Relatief	14.50	--	--	--	--	--	Ja
986	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.33	Relatief	14.50	--	--	--	--	--	Ja
619	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	13.50	--	--	--	--	--	Ja
621	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	13.50	--	--	--	--	--	Ja
623	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	13.50	--	--	--	--	--	Ja
625	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	13.50	--	--	--	--	--	Ja
627	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	13.50	--	--	--	--	--	Ja
629	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	13.50	--	--	--	--	--	Ja
631	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	13.50	--	--	--	--	--	Ja
872	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	17.50	--	--	--	--	--	Ja
874	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	17.50	--	--	--	--	--	Ja
876	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	17.50	--	--	--	--	--	Ja
878	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	17.50	--	--	--	--	--	Ja

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
880	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	17.50	--	--	--	--	--	Ja
882	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	17.50	--	--	--	--	--	Ja
884	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	17.50	--	--	--	--	--	Ja
886	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	17.50	--	--	--	--	--	Ja
992	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.37	Relatief	17.50	--	--	--	--	--	Ja
994	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.33	Relatief	17.50	--	--	--	--	--	Ja
633	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	16.50	--	--	--	--	--	Ja
635	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	16.50	--	--	--	--	--	Ja
637	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.10	Relatief	16.50	--	--	--	--	--	Ja
888	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	20.50	--	--	--	--	--	Ja
890	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	20.50	--	--	--	--	--	Ja
892	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	20.50	--	--	--	--	--	Ja
894	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	20.50	--	--	--	--	--	Ja
896	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	20.50	--	--	--	--	--	Ja
898	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	20.50	--	--	--	--	--	Ja
900	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	20.50	--	--	--	--	--	Ja
902	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	20.50	--	--	--	--	--	Ja
904	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	23.50	--	--	--	--	--	Ja
906	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	23.50	--	--	--	--	--	Ja
908	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	23.50	--	--	--	--	--	Ja
910	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	23.50	--	--	--	--	--	Ja
912	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	23.50	--	--	--	--	--	Ja
914	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	23.50	--	--	--	--	--	Ja
916	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	23.50	--	--	--	--	--	Ja
918	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	23.50	--	--	--	--	--	Ja
920	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	26.50	--	--	--	--	--	Ja
922	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	26.50	--	--	--	--	--	Ja
924	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	26.50	--	--	--	--	--	Ja
926	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	26.50	--	--	--	--	--	Ja
928	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	26.50	--	--	--	--	--	Ja
930	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	26.50	--	--	--	--	--	Ja
932	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	26.50	--	--	--	--	--	Ja
934	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	26.50	--	--	--	--	--	Ja
936	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	29.50	--	--	--	--	--	Ja
938	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	29.50	--	--	--	--	--	Ja
940	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	29.50	--	--	--	--	--	Ja
942	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	29.50	--	--	--	--	--	Ja
944	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.40	Relatief	29.50	--	--	--	--	--	Ja

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma 's-Gravelandseweg Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 7

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
946	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	29.50	--	--	--	--	--	Ja
948	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	29.50	--	--	--	--	--	Ja
950	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	-0.39	Relatief	29.50	--	--	--	--	--	Ja

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
16808751	Kruising	1
16808906	Kruising	2/3
16808982	Kruising	1
16809014	Kruising	1
16809207	Kruising	1
16809307	Kruising	2/3
16809404	Kruising	2/3
16809445	Kruising	2/3
7144013	Kruising	1
7144132	Kruising	2/3
7144133	Kruising	1

Model: Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.
16809915	Rotonde
16809916	Rotonde
16809918	Rotonde
16809943	Rotonde
7144155	Rotonde

Bijlage 8 Rekenresultaten uit het akoestisch model

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam (resultaten excl. aftrek art. 110g Wgh)

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 8

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: s-Gravelandseweg
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
397_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	4.50	63.13	60.32	55.85	64.59	
577_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	4.50	62.68	60.05	55.09	64.04	
579_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	4.50	62.70	60.07	55.12	64.07	
581_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	4.50	62.78	60.15	55.21	64.15	
583_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	4.50	57.11	54.48	49.56	58.49	
585_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	4.50	56.33	53.69	48.77	57.70	
587_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	4.50	55.70	53.06	48.13	57.07	
589_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	4.50	55.09	52.46	47.52	56.46	
591_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	7.50	62.71	60.09	55.13	64.08	
593_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	7.50	62.73	60.10	55.15	64.10	
595_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	7.50	62.80	60.16	55.23	64.17	
597_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	7.50	57.14	54.49	49.58	58.51	
599_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	7.50	56.42	53.78	48.85	57.79	
601_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	7.50	55.84	53.20	48.27	57.21	
603_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	7.50	55.31	52.67	47.74	56.68	
605_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	10.50	62.62	60.00	55.04	63.99	
607_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	10.50	62.64	60.01	55.06	64.01	
609_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	10.50	62.71	60.07	55.14	64.08	
611_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	10.50	57.04	54.40	49.48	58.41	
613_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	10.50	56.39	53.75	48.83	57.76	
615_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	10.50	55.87	53.23	48.30	57.24	
617_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	10.50	55.37	52.74	47.81	56.74	
619_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	13.50	62.46	59.85	54.89	63.83	
621_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	13.50	62.48	59.85	54.90	63.85	
623_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	13.50	62.56	59.92	54.99	63.93	
625_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	13.50	56.90	54.26	49.35	58.28	
627_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	13.50	56.02	53.38	48.45	57.39	
629_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	13.50	55.26	52.62	47.69	56.63	
631_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	13.50	54.66	52.03	47.10	56.03	
633_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	16.50	62.28	59.66	54.70	63.65	
635_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	16.50	62.30	59.67	54.73	63.67	
637_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	16.50	62.37	59.74	54.81	63.74	
639_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	1.50	55.75	53.12	48.19	57.12	
641_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	1.50	54.53	51.90	46.96	55.90	
643_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	1.50	53.79	51.17	46.22	55.16	
808_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	5.50	61.58	58.95	54.02	62.95	
810_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	5.50	61.42	58.79	53.85	62.79	
812_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	5.50	61.31	58.69	53.73	62.68	
814_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	5.50	61.22	58.60	53.64	62.59	
816_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	5.50	61.15	58.54	53.55	62.51	
818_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	5.50	61.08	58.48	53.48	62.44	
820_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	5.50	61.04	58.44	53.43	62.40	
822_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	5.50	60.95	58.36	53.33	62.31	
824_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	8.50	61.80	59.17	54.23	63.17	
826_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	8.50	61.64	59.01	54.07	63.01	
828_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	8.50	61.55	58.93	53.97	62.92	
830_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	8.50	61.47	58.86	53.89	62.84	
832_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	8.50	61.41	58.80	53.82	62.78	
834_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	8.50	61.36	58.75	53.76	62.72	
836_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	8.50	61.30	58.70	53.69	62.66	
838_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	8.50	61.24	58.64	53.62	62.60	
840_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	11.50	61.85	59.22	54.28	63.22	
842_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	11.50	61.69	59.07	54.12	63.06	
844_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	11.50	61.63	59.01	54.05	63.00	
846_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	11.50	61.54	58.92	53.95	62.90	
848_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	11.50	61.48	58.86	53.88	62.84	
850_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	11.50	61.43	58.82	53.83	62.79	
852_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	11.50	61.38	58.78	53.77	62.74	
854_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	11.50	61.30	58.70	53.68	62.66	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma
's-Gravelandseweg Schiedam (resultaten excl. aftrek art. 110g Wgh)

DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijlage 8

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: s-Gravelandseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
856_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	14.50	61.84	59.21	54.27	63.21
858_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	14.50	61.68	59.06	54.11	63.05
860_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	14.50	61.62	59.00	54.04	62.99
862_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	14.50	61.53	58.91	53.94	62.89
864_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	14.50	61.47	58.86	53.87	62.83
866_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	14.50	61.40	58.80	53.80	62.76
868_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	14.50	61.38	58.78	53.77	62.74
870_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	14.50	61.30	58.71	53.69	62.66
872_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	17.50	61.81	59.19	54.25	63.19
874_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	17.50	61.65	59.02	54.08	63.02
876_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	17.50	61.59	58.97	54.01	62.96
878_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	17.50	61.47	58.86	53.89	62.84
880_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	17.50	61.43	58.82	53.84	62.80
882_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	17.50	61.38	58.77	53.77	62.74
884_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	17.50	61.34	58.74	53.73	62.70
886_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	17.50	61.25	58.65	53.63	62.61
888_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	20.50	61.76	59.14	54.20	63.14
890_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	20.50	61.59	58.97	54.02	62.96
892_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	20.50	61.53	58.91	53.96	62.90
894_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	20.50	61.43	58.81	53.84	62.79
896_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	20.50	61.37	58.76	53.78	62.74
898_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	20.50	61.30	58.69	53.69	62.66
900_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	20.50	61.26	58.66	53.65	62.62
902_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	20.50	61.19	58.59	53.57	62.55
904_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	23.50	61.69	59.06	54.12	63.06
906_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	23.50	61.54	58.91	53.97	62.91
908_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	23.50	61.46	58.84	53.88	62.83
910_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	23.50	61.37	58.75	53.79	62.74
912_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	23.50	61.30	58.69	53.71	62.67
914_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	23.50	61.23	58.62	53.62	62.59
916_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	23.50	61.21	58.61	53.60	62.57
918_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	23.50	61.12	58.53	53.51	62.48
920_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	26.50	61.61	58.98	54.04	62.98
922_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	26.50	61.46	58.83	53.89	62.83
924_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	26.50	61.37	58.75	53.79	62.74
926_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	26.50	61.27	58.66	53.69	62.64
928_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	26.50	61.22	58.61	53.63	62.59
930_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	26.50	61.16	58.55	53.56	62.52
932_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	26.50	61.13	58.53	53.52	62.49
934_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	26.50	61.04	58.44	53.42	62.40
936_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	29.50	61.52	58.89	53.95	62.89
938_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	29.50	61.39	58.76	53.81	62.76
940_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	29.50	61.28	58.66	53.70	62.65
942_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	29.50	61.19	58.58	53.61	62.56
944_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	29.50	61.14	58.52	53.54	62.50
946_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	29.50	61.08	58.47	53.48	62.44
948_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	29.50	61.03	58.43	53.42	62.39
950_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	29.50	60.96	58.36	53.35	62.32
960_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	5.50	57.21	54.64	49.58	58.57
962_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	5.50	55.88	53.31	48.24	57.23
968_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	8.50	57.53	54.96	49.90	58.89
970_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	8.50	56.30	53.72	48.66	57.65
976_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	11.50	57.66	55.08	50.02	59.01
978_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	11.50	56.50	53.92	48.86	57.85
984_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	14.50	57.65	55.06	50.00	58.99
986_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	14.50	56.53	53.95	48.89	57.88
992_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	17.50	57.61	55.03	49.97	58.96
994_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	17.50	56.49	53.91	48.85	57.84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
397_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	4.50	63.51	60.67	56.30	65.00
577_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	4.50	62.96	60.34	55.40	64.34
579_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	4.50	63.02	60.39	55.46	64.39
581_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	4.50	63.14	60.51	55.60	64.52
583_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	4.50	58.16	55.51	50.74	59.59
585_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	4.50	57.26	54.60	49.84	58.69
587_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	4.50	56.67	54.01	49.29	58.12
589_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	4.50	56.10	53.43	48.75	57.56
591_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	7.50	63.02	60.40	55.46	64.40
593_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	7.50	63.07	60.45	55.53	64.46
595_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	7.50	63.20	60.57	55.66	64.58
597_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	7.50	58.46	55.81	51.07	59.90
599_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	7.50	57.62	54.95	50.22	59.06
601_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	7.50	57.10	54.42	49.75	58.55
603_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	7.50	56.61	53.93	49.30	58.08
605_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	10.50	62.97	60.35	55.41	64.35
607_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	10.50	63.03	60.40	55.48	64.41
609_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	10.50	63.16	60.54	55.63	64.55
611_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	10.50	58.71	56.08	51.34	60.17
613_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	10.50	57.90	55.26	50.52	59.35
615_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	10.50	57.47	54.81	50.14	58.94
617_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	10.50	57.08	54.42	49.78	58.56
619_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	13.50	62.85	60.24	55.31	64.24
621_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	13.50	62.91	60.29	55.37	64.30
623_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	13.50	63.06	60.43	55.53	64.45
625_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	13.50	58.97	56.34	51.62	60.44
627_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	13.50	58.17	55.54	50.83	59.64
629_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	13.50	57.62	54.97	50.33	59.11
631_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	13.50	57.22	54.57	49.96	58.72
633_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	16.50	62.70	60.09	55.16	64.09
635_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	16.50	62.78	60.15	55.23	64.16
637_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	16.50	62.93	60.30	55.40	64.32
639_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	1.50	56.86	54.22	49.44	58.29
641_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	1.50	55.60	52.95	48.25	57.06
643_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	1.50	54.91	52.25	47.59	56.38
808_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	5.50	61.87	59.23	54.34	63.26
810_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	5.50	61.70	59.06	54.16	63.08
812_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	5.50	61.60	58.96	54.05	62.98
814_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	5.50	61.49	58.86	53.94	62.87
816_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	5.50	61.41	58.79	53.85	62.79
818_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	5.50	61.35	58.74	53.78	62.72
820_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	5.50	61.31	58.70	53.73	62.68
822_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	5.50	61.21	58.61	53.62	62.58
824_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	8.50	62.09	59.45	54.56	63.48
826_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	8.50	61.92	59.28	54.38	63.30
828_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	8.50	61.83	59.20	54.29	63.21
830_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	8.50	61.74	59.11	54.19	63.12
832_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	8.50	61.67	59.05	54.11	63.05
834_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	8.50	61.62	59.00	54.05	62.99
836_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	8.50	61.56	58.95	53.99	62.93
838_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	8.50	61.48	58.87	53.89	62.85
840_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	11.50	62.15	59.51	54.62	63.54
842_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	11.50	61.98	59.34	54.44	63.36
844_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	11.50	61.92	59.29	54.37	63.30
846_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	11.50	61.81	59.18	54.26	63.19
848_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	11.50	61.75	59.13	54.19	63.13
850_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	11.50	61.69	59.08	54.13	63.07
852_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	11.50	61.65	59.04	54.07	63.02
854_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	11.50	61.55	58.95	53.96	62.92


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Kopie van Schiedam 2027 tbv saneringsprojecten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
856_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	14.50	62.16	59.52	54.63	63.55
858_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	14.50	61.99	59.36	54.46	63.38
860_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	14.50	61.93	59.30	54.39	63.31
862_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	14.50	61.82	59.19	54.27	63.20
864_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	14.50	61.76	59.14	54.20	63.14
866_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	14.50	61.69	59.07	54.13	63.07
868_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	14.50	61.66	59.05	54.09	63.03
870_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	14.50	61.56	58.96	53.98	62.93
872_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	17.50	62.17	59.53	54.65	63.56
874_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	17.50	61.99	59.35	54.45	63.37
876_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	17.50	61.93	59.30	54.39	63.31
878_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	17.50	61.80	59.17	54.25	63.18
880_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	17.50	61.76	59.13	54.20	63.13
882_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	17.50	61.70	59.08	54.14	63.08
884_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	17.50	61.65	59.04	54.08	63.02
886_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	17.50	61.54	58.94	53.96	62.91
888_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	20.50	62.20	59.56	54.68	63.59
890_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	20.50	62.00	59.36	54.47	63.39
892_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	20.50	61.97	59.33	54.44	63.36
894_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	20.50	61.84	59.20	54.31	63.23
896_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	20.50	61.78	59.15	54.24	63.16
898_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	20.50	61.71	59.08	54.16	63.09
900_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	20.50	61.64	59.02	54.07	63.01
902_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	20.50	61.52	58.91	53.94	62.89
904_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	23.50	62.15	59.50	54.63	63.54
906_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	23.50	61.99	59.34	54.46	63.37
908_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	23.50	61.97	59.32	54.45	63.36
910_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	23.50	61.86	59.22	54.34	63.25
912_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	23.50	61.81	59.17	54.28	63.20
914_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	23.50	61.72	59.09	54.19	63.11
916_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	23.50	61.67	59.05	54.12	63.05
918_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	23.50	61.52	58.91	53.95	62.89
920_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	26.50	62.18	59.52	54.69	63.58
922_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	26.50	62.01	59.36	54.52	63.41
924_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	26.50	61.94	59.29	54.44	63.34
926_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	26.50	61.81	59.16	54.30	63.20
928_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	26.50	61.77	59.12	54.25	63.16
930_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	26.50	61.70	59.06	54.18	63.09
932_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	26.50	61.65	59.02	54.12	63.04
934_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	26.50	61.51	58.89	53.96	62.89
936_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	29.50	62.21	59.53	54.74	63.61
938_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	29.50	62.07	59.40	54.60	63.47
940_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	29.50	61.96	59.30	54.49	63.37
942_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	29.50	61.84	59.18	54.36	63.24
944_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	29.50	61.79	59.14	54.30	63.19
946_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	29.50	61.73	59.08	54.23	63.13
948_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	29.50	61.65	59.01	54.14	63.04
950_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	29.50	61.56	58.92	54.04	62.95
960_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	5.50	57.61	55.03	50.02	58.98
962_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	5.50	56.37	53.78	48.80	57.75
968_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	8.50	57.88	55.29	50.28	59.25
970_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	8.50	56.72	54.13	49.13	58.09
976_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	11.50	58.00	55.41	50.40	59.37
978_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	11.50	56.92	54.33	49.34	58.29
984_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	14.50	58.00	55.41	50.40	59.37
986_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	14.50	56.96	54.37	49.37	58.33
992_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	17.50	57.98	55.40	50.39	59.35
994_A	[60]_[GRA]_sGravelandseweg	17.50	56.94	54.35	49.35	58.31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 9 Situering adressen in woongebouwen



Figuur B9-1 situering adressen 577 t/m 643 (alleen oneven nummers)

Indeling adressen 's-Gravelandseweg 577-643 te Schiedam

Aanzicht A

625	627	629	631
611	613	615	617
597	599	601	603
583	585	587	589
639		641	643


adressen 583 t/m 643

Aanzicht B


Annex 2				
633	635		637	
619	621		623	
605	607		609	
591	593		595	
577	579		581	
569*	571*	573*	575*	

adressen 577 t/m 637

*winkelfunctie



Figuur B9-2 situering adressen 's-Gravelandseweg 577 t/m 643 (alleen oneven nummers)



Figuur B9-3 situering adressen 808 t/m 950 (alleen even nummers), 960, 962, 968, 970, 976, 978, 984, 986, 992 en 994